



BITO PROflow ...keeps on rolling...



Brzina...

Brza isporuka opreme kupcu!

- 50% kraće vrijeme isporuke

Sigurnost...

- 30-godišnje iskustvo u protočnim i „Push-back“ sustavima

Ekonomičnost...

- 10% niži troškovi uporabom standardiziranih komponenti i modula,
- Novi modularni koncept omogućava široku raspoloživost i niske troškove rezervnih dijelova




BITO PROflow u praksi – osnovne karakteristike, izvedbe i prednosti

FlowStop – graničnik paleta: višefunkcionalan i modularan

Postojeća rješenja:

Zbog različitosti skladišnih jedinica (paleta) na tržištu danas postoji više izvedbi graničnika paleta. Česta su oštećenja spojnice koja povezuje aktivator s graničnikom.



Primjer: Graničnik paleta s aktivatorom česti je izvor problema.

Novi koncept: jedan za sve – višefunkcijski FlowStop graničnik paleta

Prednosti:

- Bez obzira da li se paleta vodi po kraćoj ili duljoj strani, graničnik paleta osigurava visoku pouzdanost u radu u usporedbi sa starim tipom graničnika.




BITO PROflow graničnik paleta FlowStop: Višefunkcijski modularni sustav

FlowStop – graničnik paleta: s direktnim zaustavljanjem (bez aktivatora)

Postojeća rješenja:

Primjenom uobičajenog graničnika, paleta se zaustavlja do 150 mm prije izlaznog mjesta. Posljedica toga je da viličar zahvaća vilicama samo $\frac{1}{4}$ dužine paleta.

- Paleta nije u težištu – opasnost od prevrtanja viličara!
- Paleta nestabilno stoji na vilicama te se mora ponovno namještati.
- Usporeno izuzimanje paleta iz protočnog kanala.




Primjer: Opasnost od prevrtanja viličara pri namještanju tereta.

Novi koncept: optimalna veza između FlowStop graničnika i kočionog valjka (bez aktivatora)

Prednosti:

- Znatna ušteda vremena: Vozač viličara ne treba posebno namještati paletu. Paleta se uvijek zaustavlja na izlaznoj poziciji, na kraju kanala.
- Povećana sigurnost rada u skladištu: Viličar zahvaća paletu u cjelosti, a ne samo u jednom dijelu.



Optimalna pozicija za preuzimanje paleta primjenom FlowStop graničnika.

BITO PROflow modularni koncept: daje veću fleksibilnost

Postojeća rješenja:

Postojeća rješenja su prilagođena posebnim zahtjevima i njihova nadogradnja iziskuje više vremena.



Novi koncept: Fleksibilna izmjena i nadogradnja BITO PROflow modularnim konceptom

Prednosti:

- Jednostavne izmjene sustava
- Proširenje
- Skraćivanje ili produljenje protočnog kanala
- Visoka fleksibilnost – ušteda troškova i vremena

BITO PROflow : 10% uštede u ukupnim troškovima

Postojeća rješenja:

Klasični sustavi često zahtjevaju visoke troškove održavanja. Razlog tome mogu biti modifikacije ili popravci sustava.



Ukupni troškovi mogu se smanjiti do 10%.

Novi koncept: 10% uštede u ukupnim troškovima primjenom PROflow modularnog koncepta.


Prednosti:

- Modularni koncept omogućava brzu i ekonomičnu dobavu rezervnih dijelova.
- Modifikacija postojećeg sustava je brža, jednostavnija i ekonomičnija.

BITO PROflow omogućava 12,5% veći kapacitet skladištenja

Postojeća rješenja:

Današnje standardne izvedbe osiguravaju manje paletnih mjesta. (na istoj površini)




Do sada: $4 \times 2.000 + 1 \times 1.000 + 6 \times 100 = 9.600 \text{ mm}$

Novi koncept: optimalna širina regalnog polja uz PROflow modularni koncept omogućava veći skladišni kapacitet

Prednosti:

- Veći skladišni kapacitet na istoj površini.
- 12,5% veći skladišni kapacitet



BITO PROflow: $4 \times 1.900 + 1 \times 950 + 6 \times 100 = 9.150 \text{ mm}$



Zašto je BITO PROflow jedinstven i poseban:

Rok isporuke – 4 tjedna

Isporuka u **samo 4 tjedna** - 50% brže od ostalih dobavljača na tržištu

Modularni koncept

Standardizirana izvedba

Veća dostupnost i jednostavnija uporaba.

Modularni koncept uz različite tipove paleta i opterećenja osigurava široki spektar rješenja.

BITO – proizvođač i kreator kompletnog sustava

Kao proizvođač paletnih regala i valjaka, BITO je kreirao **uspješnu simbiozu ovih elemenata**.

30 godina iskustva u protočnim i „Push_Back“ sustavima.

Graničnik palete FlowStop

„Neuništiv“

Trajno rješenje provjereno u dugotrajnim testovima.


Višefunkcijski – jedan graničnik palete za sve izvedbe: upravljanje paletom po kraćoj ili duljoj strani.

Modularna konstrukcija - kompaktan dizajn, standardizirane komponente.

Fleksibilnost

Moguća nadogradnja u svako vrijeme uz jednostavne izmjene u sustavu:

- Ugradnja podiznih valjčanih pruga,
- Valjčane pruge za posluživanje ručnim paletnim viličarom,
- Proširenje i izmjene sustava,
- Produljenje ili skraćivanje valjčanih pruga.



LOGOMATIKA d.o.o.

Aleja Blaža Jurišića 37 | 10040 Zagreb - HR

tel: +385 (1) 2929 463
mob: +385 (99) 74 56 174
fax: +385 (1) 2929 463

info@logomatika.hr
www.logomatika.hr

BITO

...or how do you store?

**BITO-Lagertechnik
Bitmann GmbH**
Obertor 29
D-55590 Meisenheim
Germany

Tel. +49 (0) 67 53-1 22-0
Fax +49 (0) 67 53-1 22-3 99
info@bito.de
www.bito.de