

DER LAGERPROFI 2016_{/1}

Regale • Behälter • Zubehör



Jörg Kerber, Logistikleiter bei AVE
(Marktführer in Europa im Bereich Vegan Food &
Vegan category Management):

„Die Qualitätsprodukte von BITO tragen zu einer
wesentlich schnelleren Auftragsbearbeitung bei.
Somit sind unsere Waren schneller beim Kunden.“

Jetzt
5%
bitto.de
Rabatt
sichern

Über 5.000 Qualitätsprodukte der Lagertechnik direkt vom Hersteller



BITO

...oder wie lagerst Du?



Frei-Haus-Service

Lieferungen innerhalb Deutschlands erfolgen ab einem Bestellwert von 200 € **frei Haus** inkl. Verpackung. Bei Bestellungen unter 200 € berechnen wir eine Bearbeitungs- und Frachtkostenpauschale von 20 €.

**Inhaltsverzeichnis
auf den Seiten 4-5**



72-Stunden-Service

Produkte, die im Katalog mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, werden von uns innerhalb von 72 Stunden dem Spediteur übergeben.



Beratungsservice vor Ort

Unsere Fachberater... sind auch in Ihrer Nähe. Ein dichtes Netz geschulter Fachberater garantiert kurzfristige und kompetente Beratung. Die Kontaktdaten finden Sie ab Seite 389. Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin.

Unsere Verkaufsläger... bieten Ihnen die Möglichkeit, die meisten der Produkte, die Sie im Katalog bestellen können, gleich mitzunehmen. Namen und Adressen finden Sie auf Seite 387 des Kataloges.

BITO – immer in der Nähe seiner Kunden!



Planungsservice

BITO berät Sie bei der Auswahl des richtigen Regalsystems bzw. der optimalen Kombination verschiedener Systeme. Dazu analysieren wir Ihre Artikelstrukturen und überprüfen die Lager- und Kommissioniervorgänge vor Ort. Ein kompetentes Projektteam berät und betreut Sie während der kompletten Auftrags- und Montageabwicklung.



Kundenservice

Die Servicenummer für Fragen zu Retouren oder wenn einmal etwas nicht so läuft, wie Sie es sich vorgestellt haben:

Telefon: 0 67 53 122-699

Fax: 0 67 53 122-5699

E-Mail: service@bito.de



5 Jahre Garantie

Wir geben auf alle BITO-Produkte 2 Jahre Gewährleistung. Auf viele Produktlinien, insbesondere unsere Kunststoffbehälter, leisten wir eine 5-jährige Qualitätsgarantie. Achten Sie auf unsere Kennzeichnung!



Montageservice

Falls Sie selbst keine Zeit oder kein Personal für den Aufbau der Regale haben, übernehmen wir dies gerne für Sie. Unsere geschulten Monteureams montieren Ihre Lagereinrichtung schnell und fachgerecht – auf Wunsch zum Festpreis.



Leasingservice

Wenn sich eine Investition rechnet, sollte es nicht an der Finanzierung scheitern. BITO-Lagertechnik vermittelt Ihnen in Zusammenarbeit mit starken Partnern lukrative Leasingangebote. So erhalten Sie verlässliche Kalkulationsgrundlagen für Ihre Investition. Sie vermeiden dadurch hohe Anfangsinvestitionen und nutzen die steuerlichen Vorteile optimal. Das Leistungsspektrum im Leasing zeichnet sich durch hohe technische und vertragliche Flexibilität aus.

Auf diese Weise können Sie die Anzahl der Leasinggegenstände, z. B. Regale oder Behälter, im Rahmen eines Leasingprojektes jederzeit erhöhen. Ebenso ist der Mietverlauf – ob nun linear oder degressiv – frei wählbar.

Unverbindliches Konditionenbeispiel:

Bei einem Mehrwegbehälterprojekt sollen 10.000 Mehrwegbehälter 600 x 400 x 223 mm eingesetzt werden. Bei einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Restwert von 0 % ergibt sich eine monatliche Leasingrate von 0,18 € pro Behälter.

Bestellen ganz einfach ...


Bestell-Hotline
0 67 53 122-789

Bestell-Fax
0 67 53 122-382

E-Mail
orders@bito.de

Online-Shop
www.bito.de

Einfache und schnelle Bestellung

- über 5.000 Artikel
- Produktfilter
- Zahlung per Rechnung oder Kreditkarte
- Frei-Haus-Lieferung ab 200 Euro



Jetzt
5%
bito.de
Rabatt
sichern



Fachberater bei Ihnen vor Ort!


Info-Hotline
0 67 53 122-0

... oder auf den Seiten 388 und 389

Die Fachbersuchung im Internet finden Sie unter „Kontakt“:
Durch Eingabe der Postleitzahl auf der BITO-Website wird Ihr zuständiger Fachberater angezeigt.



Winfried Schmuck, Werner Magin

Liebe Geschäftspartner,

ein Lager einzurichten bedeutet nicht, einfach nur ein Regal aufzubauen oder eine Kiste zu kaufen. Um tatsächlich effizient zu lagern, zu kommissionieren oder zu transportieren, benötigen Sie das wirklich passende Produkt mit dem geeigneten Zubehör.

BITO als echter Lagertechnik-Spezialist bietet Ihnen aufeinander abgestimmte Artikel in hervorragender Qualität. Auf Wunsch beraten wir Sie gerne und konzipieren Ihre Lagereinrichtung nach Ihren individuellen Anforderungen.

Wenn Sie allerdings genau wissen, was Sie benötigen, finden Sie in unserem Webshop unter www.bito.de alle Produkte – sogar mit 5% Online-Rabatt.

Übrigens: um unseren Online-Käufern zu verdeutlichen, wie vertrauenswürdig und sicher unser Shop ist, haben wir uns erfolgreich der Prüfung durch das führende Internet-Gütesiegel „Trusted Shops“ gestellt.

Viel Spaß bei Ihrem Einkauf!

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ihre BITO-Geschäftsführung

Werner Magin, Winfried Schmuck

Gütezeichen RAL-RG 614



Verband für Lagertechnik
und Betriebseinrichtungen

Die BITO-Paletten- und Kragarmregale wurden mit dem Gütezeichen **RAL-RG 614** ausgezeichnet. Damit wird die überdurchschnittliche Qualität der Produkte bestätigt.



Das Qualitätsmanagement-
system von BITO erfüllt die
Anforderungen der **DIN EN**
ISO 9001:2008

Wer wir sind	6
BITO Onlineshop	8
Was wir tun	10
Unser Service	12

Behältersysteme 14

Ausführliche Kapitelübersicht 16

Sichtlagerkästen	20	Volumenreduzierbare Behälter	70
Kleinteilelagerung	32	Kufenbehälter 800 x 600	92
Eurostapelbehälter	44	Großladungsträger	106
Systembehälter/Tablare	66/68	Kunststoffpaletten	109

Regalsysteme 112

Ausführliche Kapitelübersicht 114

Fachbodenregale	116/132	Kommissionierung Schwerlast	196
Großfachregale	127	Kommissionierung Stückgut	202
Weitspannregale	172	Kragarmregale	214
Palettenregale	180	Tafelregale/Gittertrennwände	230/232

Leitern 234

Regal- und Stehleitern	236	Tritte	245
Podeste	240		

Umweltgerechtes Lagern 248

Fasslagerregale	250	Sicherheitswannen	254
Auffangwannen	251	Gefahrgutbehälter	254
Flächenschutzsysteme	252	Kleingebinderegale	255
Fasspaletten	253		

Kennzeichnen und Sichern 256

Lagerfarbmarkierungen	258	Ramm-/Regalschutz, Schutzplankensets	267
Schutz- und Warnprofile	260	Sicherheitsspiegel	270
Absperrsysteme	262	Etikettentaschen	271
Flexibel: Sicherheitsgeländer, Verkehrsbarrieren, Ramm- und Regalschutz	264	Lagerschilder/Informationshalter	274/276
		Etiketten/Etikettenhalter	273/277

Innerbetrieblicher Transport 278

Klapproller/Reifenkarren/Sackkarren.....	280/281	Tischwagen/Kunststoffplattenwagen	294-295
Gabelhubwagen	282	Etagen-/Kommissionierwagen, Transportroller ...	297
TOTALSTOP, TPE-Bereifung, Lenkrollen.....	285	Paket-/Tragarm-/Plattenwagen.....	305-307
Transportroller, Griffroller, Klappwagen	286-288	Fahrgestelle, Kippbehälter	308-309
Gitterplattform-/Schiebebügel-/Kastenwagen...	289-291	Rollbahnen und Zubehör, Doppelständer.....	310-314
Plattformwagen mit Drahtgitter-/		Scherenröllchenbahn	315
Holzwänden	292/293		




Verpackung 316

Kartonagen aus Wellpappe	318	Füll- und Polstermaterialien	325
Klebebänder/Warenkennzeichnung	322	Waresicherung	326
Stretchfolien	324	Verschleißbare Beutel	328



Arbeitsplatzsysteme 330

BITO-TEC	332	Werkbänke	338
Arbeitstische	336		




Schränke 340

Universalschränke	342	Schließfachschränke	350
Putzmittel-, Garderoben- und Aktenschränke	344	Garderobenschränke	352
Universal-Flügeltürenschränke	345	Z-Kleiderschränke	354
Lagerschränke.....	346	Umkleidebänke	355
Großraumschränke	348	Schubladenschränke	356



Systemtechnik 358

Mehrgeschossanlagen/Bühnen	360	Paletten-Durchlaufregale PROflow	370
Stückgut-Durchlaufregal-Systeme	362	Kragarmregale	372
Automatisiertes Kleinteilelager AKL.....	364	Verfahrregal PROMobile	374
Palettenregal-System PRO	366	Shuttle-Lager-System PROMotion	376
Einfahrregale	368		



Stichwortverzeichnis 378

BITO international/ Verkaufsläger	386
Fachberater	388
Liefer- und Zahlungsbedingungen	390





Top-Qualität aus eigener Fertigung!

Im Werk Meisenheim produziert BITO Regalsysteme ...



... für kleine, große,
leichte, schwere,
sperrige oder lange
Güter mit Traglasten
von 50 kg bis 4,5 t pro
Fachebene.




Nach dem neuesten Stand der Technik ...



... werden alle BITO-Regalsysteme gefertigt – ausnahmslos. Der hohe Automatisierungsgrad in der Profilierung, der Fachbodenfertigung sowie bei den neuesten Kant-, Stanz- und Biegeanlagen ermöglicht die maßgenaue Herstellung bei gleichbleibend hoher Qualität. Unsere modernsten Anlagen garantieren einen schnellen, sauberen Auftragsdurchlauf und damit eine sichere Abwicklung Ihrer Aufträge.

... über die Grenzen hinaus

BITO hat 15 eigene Niederlassungen in Europa. Weiterhin sind wir in den Vereinigten Arabischen Emiraten und durch Partnerschaften weltweit vertreten.





... für jeden Einsatz!

Im Werk Lauterecken produziert BITO ...

... Lager-, Transport- und Kommissionierbehälter aus Kunststoff für alle Branchen und für fast jeden Verwendungszweck.


Auf Kundenanforderungen ...

... geht BITO ganz individuell ein. Denn die Entwicklungsingenieure und Konstrukteure arbeiten zielgerichtet und anwenderorientiert. BITO koordiniert die Einführung eines neuen Behälters von den ersten Entwicklungsschritten über das dreidimensionale digitale Modell und dem Prototypen bis zur Serienreife. Die Produktion erfolgt auf hochmodernen Spritzgießmaschinen. Für besondere Anforderungen an die Behälter bietet das Kunststoffwerk in Lauterecken zusätzliche Möglichkeiten. Dazu gehören zum Beispiel die automatische Applikation von Barcode-Etiketten oder das Fräsen und Bohren eines Behälters, um bestimmte Anforderungen an den Brandschutz zu erfüllen.



STANDORTE





Unser Shop - Ihr Vorteil

- ✓ Große Auswahl:
über 5000 Artikel online
- ✓ Günstiges Angebot:
5 % Online-Rabatt 
- ✓ **Frei Haus Lieferung** ab 200 € 
- ✓ Zahlung per **Kreditkarte** oder auf **Rechnung**
- ✓ Geprüfte Sicherheit:
Zertifizierter Onlineshop




Finden statt suchen!

- 1 Einfache **Volltextsuche**
- 2 Übersichtliche **Gliederung**
- 3 Effiziente **Produktfilter**

Informieren & auswählen

- Informativ:
Ausführliche Produktdarstellung
- Passend:
Zubehör und Ersatzteile
- Zum Download:
Anleitungen und Datenblätter
- Nicht das Richtige?
Alternativprodukte
- Exklusiv:
Sonderangebote



Service auf einen Blick

- Zum Anschauen:
Produkt- und Verfahrensvideos
 - Zum Informieren:
Prospekte, Dokumentationen und Bescheinigungen
 - Zum Ordnung halten:
Einstecketiketten online selbst gestalten
- und vieles mehr...



Besuchen Sie uns auf
www.facebook.com/bito.info
www.bito.com/googleplus-de
www.linkedin.com/company/bito-international
www.youtube.com/user/bitomeisenheim



Was wir tun



Produkte aus recyclebaren Rohstoffen!

Mit unseren Produkten rund um die Lagertechnik helfen wir, Abläufe im Lager und in der Kommissionierung optimal und besonders nachhaltig zu gestalten. Unsere Produkte der Geschäftsfelder Metall und Kunststoff bestehen beispielsweise ausschließlich aus recyclebarem Material. Kunststoffbehälter, die nicht mehr zum Einsatz kommen, bringen wir direkt in den Materialkreislauf zurück, nachdem sie in unserer Recyclinganlage zerkleinert wurden. Auch Stahl wird heute vielfach wiederverwendet und kann so in einem geschlossenen Kreislauf genutzt werden.

Ganzheitliche Unternehmensführung heißt für uns, im Einklang mit den Menschen, die für und mit der Firma arbeiten, mit der Gesellschaft und natürlich mit der Umwelt zu handeln.

Mitarbeiter



Unser Kapital sind unsere Mitarbeiter!

Unsere Mitarbeiter sind das wertvollste Gut unseres Unternehmens. Sie zu fördern, gehört daher zu den wichtigsten Aufgaben. Wir bieten in der hauseigenen BITO-Akademie ein umfangreiches Programm von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Damit qualifizieren wir unsere Mitarbeiter für die Anforderungen an ihrem Arbeitsplatz. Zudem bieten wir ihnen viele Kurse zur persönlichen Weiterbildung.

Unser Ausbildungsangebot umfasst mittlerweile fast 20 verschiedene Ausbildungsgänge – von der Lehre bis zum Studium. Damit haben junge Menschen aus unserer Region die Chance auf eine qualifizierte Berufsausbildung.

Umweltschutz


Produktion sauber und energieeffizient!

Bei Investitionsentscheidungen für unsere Produktionswerke nimmt der Umweltschutz einen sehr hohen Stellenwert ein.


Wir achten auf geschlossene Wasserkreisläufe mit einer direkten Wasseraufbereitung und auf abgasfreie Produktionsprozesse bei der Kaltumformung von Metall und beim Spritzgießen von Kunststoff.

Wärmerückgewinnungsanlagen nutzen die Abwärme der Maschinen und führen sie in den Heizkreislauf, mit dem wir die Arbeitsplätze beheizen.

Wir erfüllen damit die Anforderungen an eine energiesparende und saubere Produktion in jeder Hinsicht.



Engagement



Gesellschaft fördern und unterstützen!

Wirtschaftsunternehmen sind Teil der Gesellschaft. Damit sollten sie einen Beitrag leisten, der allen zu Gute kommt.

Wir fördern Kultur, Jugend und Sport in unserer Region. In enger Zusammenarbeit mit Vereinen und Sozialeinrichtungen unterstützen wir gezielt Jugendarbeit, führen kulturelle Veranstaltungen durch oder helfen bei Sonderprojekten mit.

One Stop Shop

Regale, Behälter und Zubehör – BITO bietet sämtliche Lagertechnik-Komponenten an. Vom einfachen Fachbodenregal bis zum massiven Palettenregal. Vom kleinen Sichtlagerkasten bis zum Großbehälter. Vom Beschriftungsetikett bis zum Handhubwagen.

Die BITO-Produktpalette bietet sowohl die Grundausstattung für alle, die einfach „nur“ ein Regal oder einen Behälter benötigen, als auch alle Bauteile, das Knowhow und den Service für hochmoderne, komplexe und vielseitige Kommissionier- und Regalanlagen.

Ihr Vorteil: ein Ansprechpartner.


Die Produktpalette der Regalsysteme ...

... umfasst Fachbodenregale im Steck- oder Schraubsystem, Großfachregale, Weitspann- und Schwerlastregale, Paletten- und Kragarmregale, verfahrbare Regale, mehrgeschossige Regalanlagen, dynamische Regale für Stückgüter und Paletten sowie automatisch bedienbare Regalanlagen.

Ob konventionelle Lösung oder automatisierte Regalanlage mit Durchlauftechnik – BITO unterstützt und berät Sie bei der Auswahl des für Sie optimalen Systems.

BITO-Behältersysteme

Das umfangreiche Behälterprogramm bietet Behälter für jeden Einsatz: von Lager- und Kommissionierbehältern in unterschiedlichen Abmessungen über Stapelbehälter im Euromaß und der erfolgreichen Mehrwegbehälterserie bis hin zu Behältern und Tablarern für den Einsatz in automatisierten Lagern und Behältern in Palettengröße.



ALLES AUS EINER HAND

Umfangreiches Zubehör ...

... wie Arbeitstische, Transport-, Kommissionier- und Regalwagen, Schränke, Leitern, Etiketten, Beschriftungsleisten und vielseitiges Sicherheitszubehör runden das Angebotsspektrum von BITO ab.

Ganz gleich, was Sie für die Einrichtung Ihres Lagers benötigen – BITO liefert Ihnen alles aus einer Hand!



Ihre Pflicht ist unsere Aufgabe!

Die umfangreiche Betreuung unserer Kunden endet selbstverständlich nicht nach Lieferung der Ware bzw. Installation und Inbetriebnahme einer Regalanlage. Zu unserem Service gehört auch der anschließende persönliche Kontakt durch freundliche und kompetente Mitarbeiter. Dieser Bereich umfasst neben der in europäischen Normen für

die Betriebssicherheit festgelegten Regalinspektion auch Themen wie Wartung, Notfallservice, Hotline und ein unkompliziertes Ersatzteilemanagement.

Unser umfangreiches Know-how und unsere lange Erfahrung zeichnen unseren After Sales-Service aus. Aber vor allem auch das „Alles-aus-einer-Hand“-Prinzip, das wir verfolgen.

Regalinspektionen mit Herstellerkompetenz

Die Betreiber von Lagereinrichtungen sind durch die Norm DIN EN 15635 aufgefordert, mindestens alle zwölf Monate ihre Regalanlagen von einer fachkundigen Person inspizieren zu lassen. BITO ist auf diese Aufgabe vorbereitet – mit

mehreren qualifizierten Regalinspektoren, die jederzeit die Kontrollen durchführen und notwendige Maßnahmen in die Wege leiten.



Die zu prüfenden Regalsysteme sind

- Palettenregale
- Kragarmregale
- Ein- und Durchfahrregale
- Fachbodenregale
- Mehrgeschossanlagen
- Durchlaufregale

Ihre Vorteile

- Anlagensicherheit
- geringere Reparaturkosten
- lange Lebensdauer
- Terminmanagement für Folgeinspektion
- kein Arbeitsaufwand für den Betreiber



Alles aus einer Hand

- Inspektion
- Ersatzteilaufnahme
- anschließende Angebotserstellung
- ggf. Montage



Nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter der E-Mail-Adresse **aftersales@bito.de**; wir unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.

Wartungsservice

Für dynamische Palettendurchlaufregale empfiehlt BITO schon immer eine regelmäßige Wartung. Durch Produkte wie die verfahrbaren Palettenregale „PROmobile“ und das staplerbediente Shuttlesystem „PRomotion“ erhält der Wartungsservice eine weiter wachsende Bedeutung. Bei

diesen halbautomatischen Systemen bedeutet jeder Fehler in der Regel eine starke Störung der Abläufe im Lager. Hier sollte der Kunde vorbeugend handeln und die Systeme regelmäßig auf Sicherheit und Verfügbarkeit prüfen lassen.



Vorteile eines Wartungsvertrages

- höchste Betriebssicherheit
- längere Lebensdauer der Anlage
- geringere Reparaturkosten
- 1 Wartung pro Jahr
- Sichtprüfung auf äußeren Zustand
- Funktionskontrolle bei dynamischen Regalen
- Arbeitszeit, Anfahrt + Kleinteile im Preis enthalten

Service

Falls es trotz aller vorbeugenden Maßnahmen zu technischen Problemen bei den Produkten PROmobile und PRomotion kommen sollte, steht ein Ansprechpartner unter der Telefonnummer 06753/122-900 bei Fragen zur Verfügung.

Und falls sich das Problem am Telefon nicht beheben lässt, macht sich ein BITO Experte auf den Weg, um den Fehler vor Ort zu lokalisieren und zu beseitigen.



Lager-, Transport- und Kommissionierbehälter



BEHÄLTERSYSTEME



Das umfangreiche Sortiment an Behältersystemen bietet für jeden Einsatz die geeignete BITOBOX: von Kommissionierbehältern über eine Reihe von Stapelbehältern im Euromaß und der erfolgreichen Mehrwegbehälterserie bis hin zu Behältern und Tablarern für den Einsatz in automatisierten Lagern und den Behältern in Palettengröße.

Die Entwicklungsingenieure und Konstrukteure arbeiten zielgerichtet und anwenderorientiert. So kann BITO auch auf viele individuelle Kundenanforderungen problemlos eingehen. Von den ersten Entwicklungsschritten über das dreidimensionale digitale Modell, über den Prototyp bis zur Serienreife koordiniert BITO alle Schritte für die Einführung einer neuen BITOBOX.



... für jeden Einsatz!



BEHÄLTERSYSTEME

BITOBOX





Inhaltsverzeichnis

Kunststoffproduktion	18
Symbolerklärungen	19
Sichtlagerkästen	20
Sichtlagerkästen für Kleinteile	20
Sichtlagerkästen SK.....	20
Schlitzplatten-Komplettsets	22
Schlitzplatten.....	23
Sichtrollwagen und Ständerregale.....	25
Behälterregale SK.....	26
Sichtlagerkästen PK.....	27
Sichtlagerkästen im Euromaß	28
Eurostapelbehälter XL	28
Eurostapelbehälter BN.....	30
Kleinteilelagerung	32
C-Teile-Behälter Logistik	32
C-Teile-Regale	32
C-Teile-Behälter CTB.....	33
Regalkästen	34
Regalkästen PK.....	34
Behälterregale PK.....	35
Regalkästen RK.....	36
Behälterregale RK.....	40
Klappkastensystem.....	42
Klappkasten-Kompletteinheiten	42
Magazinschränke.....	43

Eurostapelbehälter	44	Mehrwegbehälter MB Sonderlösungen.....	84
Eurostapelbehälter	44	Klebefeldfolien	85
Eurostapelbehälter XL	44	Falt- und Klappbehälter	86
Eurostapelbehälter XL mit durchbrochenen Böden und Wänden	48	Klappboxen EQ	86
Eurostapelbehälter XL mit Rippenboden RX	50	Mehrweg-Faltboxen MFB	88
Eurostapelbehälter XL mit Doppelboden.....	51	Drehstapelbehälter	90
Unterteilersystem UK	52	Drehstapelbehälter DSL.....	90
Stecksystem-Unterteiler	52	Drehstapelbehälter DST.....	91
Einsatzkästen.....	53	Kufenbehälter 800 x 600	92
Sonderlösung: Werkstückträger	54	Mehrwegbehälter	92
Eurostapelbehälter XL Zubehör	55	Mehrwegbehälter MB	92
Eurostapelbehälter BN.....	56	Eurostapelbehälter	96
Kleinladungsträger	58	Eurostapelbehälter XL	96
Kleinladungsträger KLT	58	Eurostapelbehälter XL mit Doppelboden.....	97
Kleinladungsträger KLT mit Rippenboden	62	Schwerlastbehälter	100
Kleinladungsträger KLT mit Doppelboden	63	Schwerlastbehälter SL	100
Einsatzkästen.....	65	Großladungsträger	106
Systembehälter	66	Palettencontainer	106
Systembehälter XLmotion	66	Volumenreduzierbare Großladungsträger	107
Tablare	68	Palettenklappboxen	107
Stahltablare	68	Palettenfaltboxen.....	108
Kunststofftablare	68	Kunststoffpaletten	109
Volumenreduzierbare Behälter	70	Anwendungsbeispiele	110
Mehrwegbehälter	70		
Mehrwegbehälter MB	70		
Mehrwegbehälter MB mit Rippenboden.....	76		
Mehrwegbehälter MB mit Doppelboden.....	77		
Mehrwegbehälter MB - Thermozubehör.....	78		





Kunststoffproduktion: Made in Germany



Das Produktionswerk für Kunststoffbehälter gehört zu den modernsten der Branche. BITO-Behälter werden auf leistungsfähigen Spritzgießmaschinen mit einer Schließkraft von bis zu 27.000 kN hergestellt. In dem Veredelungszentrum auf einer Fläche von über 600 qm können die unterschiedlichsten Behälter an kundenspezifische Anforderungen angepasst werden. Der gesamte Produktionsablauf ist gekennzeichnet durch einen hohen Automatisierungsgrad und Flexibilität.



Beschriftungen/Bedruckungen/Identifikation

Die Anforderungen an die Kennzeichnung und Identifikation der Behälter sind vielfältig. Die einfachste Art der Kennzeichnung ist das Bedrucken der Behälter. Alle üblichen Verfahren wie Siebdruck, Tampondruck, Heißprägung und Spritzprägung kann BITO durchführen. Die automatische Applikation von Barcode-Etiketten oder das Anbringen von RFID-Tags wird von BITO auch angeboten.



Schweißen, Fräsen, Nieten

Der Einsatz von Behältern in automatisierten Regalen erfordert die Einhaltung engster Toleranzen, insbesondere hinsichtlich der Bodendurchbiegung. Im BITO-Veredelungszentrum werden zu diesem Zweck Behälter mit Doppelboden mittels Vibrationsschweißanlagen hergestellt. Bohrlöcher, Wasserablauföcher, Schlitze - über moderne, CNC-gesteuerte Fräsmaschinen erfüllen wir diese Anforderungen mit hoher Präzision.

Umwelt



Kunststoffbehälter, die nicht mehr zum Einsatz kommen, werden in einer Recyclinganlage zerkleinert. Das dadurch entstandene Regranulat wird für besondere Produkte in den Materialkreislauf zurückgeführt. Behälter, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, wurden aus Regranulat hergestellt.



5 Jahre Garantie



Auf alle Behälter mit diesem Kennzeichen gibt es über die gesetzliche Gewährleistung hinaus eine 5-jährige Qualitätsgarantie.

Farbe



Viele Behälter können wir Ihnen bereits ab einer Stückzahl von 200 Stück in Sonderfarben anbieten. Bitte sprechen Sie uns an!

Lebensmittelecht



In BITO-Behältern mit diesem Kennzeichen können unverpackte Lebensmittel unbedenklich gelagert oder transportiert werden.

ESD



Behälter, die mit dem ESD-Zeichen gekennzeichnet sind, bestehen aus leitfähigem bzw. ableitfähigem (dissipativem) Material. Derart ausgestattete Behälter schützen Elektrobauteile vor Beschädigungen durch elektrostatische Entladungen.

Material PP



Copolymeres Polypropylen - langlebig und weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen, organischen Lösungsmitteln, Fetten. PP ist geruchlos, hautverträglich, lebensmittelecht und recyclefähig

Material PP-RE



Recyclingware, Mahlgut. Behälter mit diesem Symbol bestehen aus wiederverwertetem Polypropylen.

Material PS




Polystyrol - Material mit hoher Steifigkeit. Auch in transparent erhältlich.

Bodendurchbiegung



Das Handling mit Regalbediengeräten stellt besondere Anforderungen an die Behälter. Eines der wichtigsten Kriterien ist die Bodendurchbiegung. Diese darf ein gewisses Maß nicht überschreiten, um eine korrekte Aufnahme durch das Bediengerät zu gewährleisten. Die max. Durchbiegung bei entsprechender Belastung erfahren Sie durch dieses Zeichen.

Temperatur



Die Temperaturbeständigkeit eines Kunststoffbehälters spielt nicht nur hinsichtlich des Lagerortes eine Rolle, sondern auch bei der Reinigung. Die Minimal- und Maximaltemperatur geben wir mit diesem Kennzeichen an.



BEHÄLTERSYSTEME



Sichtlagerkästen SK

Kleinteile gut sichtbar lagern und einfach kommissionieren

- 9 Modelle in 5 verschiedenen Grundmaßen
- Hohe Volumenausnutzung durch rechtwinklige Ecken und glatte Flächen
- Sichere Handhabung durch Griffmulden
- Optimale Laufeigenschaften durch angerauten Boden und abgerundete Anlaufkanten
- Hohe Stapelsicherheit durch Arretiernoppen
- Kräftige Hohlkammerprofile zur Stabilisierung
- Inkl. 1 Etikett pro Behälter

SICHTLAGERKÄSTEN

Preis/Stück ab
0,75
SK1095
85 x 102 x 50 mm



BITO-Plus

5
JAHRE
GARANTIE

05
PP

Ab 200 St.
je Typ ist jeder
Farbton lieferbar!

ESD
auf Anfrage

-20°C +90°C

lebensmittelecht

BITOBOX SK

i BITO informiert
(R) Variante mit Rippenboden

Außenmaße L x B x H	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhalts- belas- tung	Auffast	Typen- bezeich- nung	Stück/ VE	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr.	Preis/ VE	Preis/ VE
mm	mm	Liter	kg	kg							ab 1 VE	ab 10 VE
85 x 102 x 50	69 x 90 x 43	0,2	1		SK1095	60	2-19578	2-19579	2-19580	2-19581	49,50	44,70
160 x 103 x 75	139 x 87 x 68	0,8	2		SK1610	40	2-1445	2-1448	2-1446	2-1447	69,50	62,50
230 x 150 x 125	199 x 129 x 116	3,0	5	35	SK2311	20	2-1449	2-1452	2-1450	2-1451	65,00	58,50
350 x 210 x 145	299 x 186 x 134	7,5	15	90	SK3521	10	2-1453	2-1456	2-1454	2-1455	63,00	57,00
350 x 210 x 200	299 x 186 x 188	10,0	20	90	SK3522	10	2-1457	2-1460	2-1458	2-1459	74,00	66,00
500 x 310 x 145	447 x 281 x 132	17,0	30	180	SK5031	8	2-1461	2-1464	2-1462	2-1463	96,00	84,50
500 x 310 x 200	447 x 281 x 186	24,0	35	180	SK5032	6	2-1465	2-1468	2-1466	2-1467	74,00	67,00
500 x 310 x 200 (R)	447 x 281 x 186	24,0	50	180	SK5032R	6	2-1469	2-1470			93,50	84,00
500 x 310 x 300	448 x 282 x 286	36,0	35	150	SK5033	4	2-14896	2-14893	2-14895	2-14894	66,00	60,00

Zubehör



A Sichtscheiben




B Staubdeckel



C Verschlussdeckel



D Längsteiler




E Etiketten




F Schutzfolien



G Tragestangen



H Wandprofile



I Aufhängeschienen



Pos.	Beschreibung	Für Behältertyp	Typenbezeichnung	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
A	Sichtscheiben aus glasklarem Material, nachrüstbar, unverlierbar mit dem Behälter verbunden, im Stapel zu öffnen	SK1610	ES1610	10	2-1108	13,30
		SK2311	ES2311	10	2-1109	17,10
		SK3521	ES3521	10	2-1110	22,00
		SK3522	ES3522	10	2-1111	27,40
		SK5031	ES5031	10	2-11969	35,50
		SK5032	ES5032	10	2-1112	37,30
B	Staubdeckel aus transparentem Plexiglas, bieten optimalen Staubschutz, ermöglicht in Verbindung mit der Sichtscheibe einen kompletten Verschluss des Kastens	SK2311	SD2311	10	2-1137	43,50
		SK3521, SK3522	SD352	10	2-1134	61,00
		SK5031, SK5032, SK5033	SD503	10	2-1136	83,50
C	Verschlussdeckel aus transparentem Polypropylen, für optimalen Staubschutz, einfache Montage, Kombination aus Staubdeckel und Sichtscheibe	SK1095	VD1095	10	2-19545	4,70
		SK1610	VD1610	10	2-19870	11,30
		SK2311	VD2311	10	2-30261	16,40
D	Längsteiler aus Polystyrol, Farbe grau, nachrüstbar, mit Herausfallschutz, rastet beim Einsetzen selbsttätig ein	SK3521, SK3522	LT352	10	2-1074	36,30
		SK5032, SK5033	LT5032	10	2-1075	52,00
E	Etiketten vorperforierte Etiketten, zum direkten Bedrucken, für Laser- und InkJet-Drucker, auf weißen DIN A4-Blättern 140 g/m ² , 25 DIN A4-Blätter pro VE, Gestalten Sie sich Ihre Etiketten kostenlos auf www.bitto.com/Etikettengestaltung mit PDF-Download! , Farbe weiß	SK1095	46-20773	1600	46-20773	19,90
		SK1610	46-20774	1000	46-20774	19,90
		SK2311, SK3521, SK3522	46-20775	400	46-20775	19,90
		SK5031, SK5032	46-20776	175	46-20776	19,90
		SK5033	46-20777	125	46-20777	19,90
F	Schutzfolien aus glasklarem Material, schützen großflächige Beschriftungsetiketten vor Verschmutzung und Beschädigung	SK1095	SF1095	50	2-19547	9,40
		SK1610	SF1610	50	2-1061	9,80
		SK2311, SK3521, SK3522	SF352	50	2-1063	12,90
		SK5031, SK5032	SF503	50	2-1066	15,70
		SK5033	SF5033	50	2-14897	16,30
G	Tragestangen aus schwarzem Kunststoff, auf Wunsch montiert lieferbar, bei nachträglicher Montage müssen die Kästen vorgebohrt werden	SK5031, SK5032, SK5033	TS3	10	2-19527	11,30
H	Wandprofile verzinkte Stahlprofile CW1 und CW2 zum Verdübeln an der Wand, die Aufhängeschienen sind stufenlos in der Höhe zu verklemmen	L 1000 x B 35 x H 25 mm	CW1	1	8-5928	9,50
		L 2000 x B 35 x H 25 mm	CW2	1	8-5929	17,90
I	Aufhängeschienen Profilschiene 16/1 aus verzinktem Stahl mit 2 Klemmplatten und 4 Schrauben, mit Ausstanzungen für je 10 x SK1095, 10 x SK1610, 7 x SK2311, 5 x SK3521 (Bemessung: Anzahl Schienen = Anzahl Kastenreihe + 1, Platzbedarf Höhe = Kastenhöhe + 45 mm, Platzbedarf Breite = 1126 mm)	SK1095, SK1610, SK2311, SK3521	16/1	1	8-7869	10,50






Schlitzplatten-Komplettsets

- Für die einfache Wandmontage
- Robuste Stahlblechplatten



Abmessungen B x H <i>mm</i>	Ausstattung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
457 x 495	16 x SK1610 (160 x 103 x 75 mm)	8-20178	74,00
	3 x SK2311 (230 x 150 x 125 mm) 8 x SK1610 (160 x 103 x 75 mm)	8-14902	61,00
457 x 991	32 x SK1610 (160 x 103 x 75 mm)	8-14903	138,00
	16 x SK1610 (160 x 103 x 75 mm) 9 x SK2311 (230 x 150 x 125 mm)	8-20089	141,00

SICHTLAGERKÄSTEN



Schlitzplatten


für Wand- und Tischmontage



Für Wand- und Tischmontage

- Mit Verstärkungsprofilen auf der Rückseite und Möglichkeit der Tischmontage
- Robuste Stahlblechplatten, einfach zu montieren
- Zur Aufnahme von Sichtlagerkästen SK1095, SK1610 und SK2311


Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>		
495	457	8-14833	35,60
991	457	8-14834	53,50
1486	457	8-14835	88,00



Für Wandmontage

- Robuste Stahlblechplatten, einfach zu montieren
- Zur Aufnahme von Sichtlagerkästen SK1095, SK1610 und SK2311

Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>		
457	495	8-14837	25,60
	991	8-14838	43,40
	1486	8-14839	63,00



SICHTLAGERKÄSTEN

Zubehör



A Aufsteckhalter für Schlitzplatten

B Wellenträger

Pos.	Beschreibung	Maße	Stück/ VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
		<i>mm</i>			
A	Aufsteckhalter für Schlitzplatten, Universalhalter rund für Schlitzplatten	L 150	1	8-14841	11,60
		L 200	1	8-14842	12,20
		L 300	1	8-14843	11,60
B	Wellenträger	L 200	1	8-14848	23,90




Schlitzplatten für Regalmontage

- Robuste Stahlblechplatten, einfach zu montieren
- Zur Aufnahme von Sichtlagerkästen SK1095, SK1610 und SK2311




Sichtlagerkästen SK finden Sie ab S. 20

SICHTLAGERKÄSTEN



Für Regal-Seitenwände

Für Nutztiefe <i>mm</i>	Höhe <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/Stück
500	500	8-31333	19,00
300	1000	8-31329	21,40
400	1000	8-31330	24,10
500	1000	8-31331	29,60
600	1000	8-31332	30,60
Befestigungsmaterial	Flachkopfnieten, Bitte 6 Stück (für Höhe 500 mm) und 12 Stück (für die Höhe 1000 mm) für die Regalmontage pro Schlitzplatte bestellen.	41-28460	0,26



Für Regal-Rückwände

Für Fachbodenlänge <i>mm</i>	Höhe <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/Stück
1000	500	8-31326	29,70
	1000	8-31327	47,10
1300	1000	8-31328	54,00
Befestigungsmaterial	Federklammern, Bitte 6 Stück (für Höhe 500 mm) und 12 Stück (für die Höhe 1000 mm) für die Regalmontage pro Schlitzplatte bestellen.	10-12290	0,20

Sichtrollwagen und Ständerregale

Sichtrollwagen

- Geschraubte Rahmenkonstruktion, komplett verzinkt
- 1 Schiebegriff
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Gummibereifung Ø 125 mm
- Leichte Selbstmontage

Ausführung	Außenmaße B x H x T <i>mm</i>	Ausstattung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
einseitige Nutzung	1130 x 1705 x 510	56 x SK2311 blau	8-19515	529,00
		40 x SK1610 rot 21 x SK2311 blau 10 x SK3521 rot	8-13422	563,00
		35 x SK3521 rot	8-19516	564,00
		60 x SK1610 rot 28 x SK2311 blau	8-19517	567,00
		120 x SK1610 rot	8-19514	604,00
zweiseitige Nutzung	1130 x 1705 x 710	112 x SK2311 blau	8-19520	910,00
		80 x SK1610 rot 42 x SK2311 blau 20 x SK3521 rot	8-13423	975,00
		70 x SK3521 rot	8-19521	976,00
		120 x SK1610 rot 56 x SK2311 blau	8-19522	982,00
		240 x SK1610 rot	8-19519	1.054,00



Ständerregale

- Robuste Ausführung
- Leichte Selbstmontage
- Verschiedene Bestückungen

Ausführung	Außenmaße B x H x T <i>mm</i>	Ausstattung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
einseitige Nutzung	1130 x 1885 x 500	70 x SK2311 blau	8-19501	488,00
		60 x SK1610 rot 42 x SK2311 blau	8-19504	516,00
		50 x SK1095 blau 50 x SK1610 rot 28 x SK2311 blau	8-19505	516,00
		40 x SK1095 blau 40 x SK1610 rot 21 x SK2311 blau 10 x SK3521 rot	8-19503	526,00
		40 x SK1610 rot 21 x SK2311 blau 20 x SK3521 rot	8-13420	539,00
		45 x SK3521 rot	8-19502	539,00
		150 x SK1610 rot	8-19500	578,00
zweiseitige Nutzung	1130 x 1885 x 700	140 x SK2311 blau	8-19508	888,00
		100 x SK1095 blau 100 x SK1610 rot 56 x SK2311 blau	8-19512	926,00
		120 x SK1610 rot 84 x SK2311 blau	8-19511	947,00
		80 x SK1095 blau 80 x SK1610 rot 42 x SK2311 blau 20 x SK3521 rot	8-19510	951,00
		80 x SK1610 rot 42 x SK2311 blau 40 x SK3521 rot	8-13421	977,00
		90 x SK3521 rot	8-19509	979,00
		300 x SK1610 rot	8-19507	1.075,00



SICHTLAGERKÄSTEN



Behälterregale SK glanzverzinkte Ausführung

Gute Kombination

- **Fachlast: 50 kg**
- **Feldlast: 500 kg**
- **Schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit**
- **Böden mit Anschlagkante als Herabfallsicherung**
- **Inkl. Sichtlagerkästen SK**

i BITO informiert

Behälter in den abgebildeten Farben. In weiteren Farben (blau, rot, grün, gelb) auf Anfrage!

Mit 40 Sichtlagerkästen SK



Ausstattung	Ausführung	Abmessungen H x L x T mm	Anzahl Fachböden	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
40 x SK3521 (350 x 210 x 145 mm)	Grundfeld	1850 x 958 x 324	10	10-12715	449,00
	Anbaufeld	1850 x 908 x 324	10	10-12716	409,00



Mit 32 Sichtlagerkästen SK

Ausstattung	Ausführung	Abmessungen H x L x T mm	Anzahl Fachböden	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
16 x SK3521 (350 x 210 x 145 mm) 16 x SK3522 (350 x 210 x 200 mm)	Grundfeld	1850 x 958 x 324	8	10-12732	383,00
	Anbaufeld	1850 x 908 x 324	8	10-12733	346,00



Mit 30 Sichtlagerkästen SK

Ausstattung	Ausführung	Abmessungen H x L x T mm	Anzahl Fachböden	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
30 x SK5031 (500 x 315 x 145 mm)	Grundfeld	1850 x 1058 x 524	10	10-12711	549,00
	Anbaufeld	1850 x 1008 x 524	10	10-12712	509,00



Großraumschränke und Lagerschränke mit Kästen finden Sie ab S. 348



Sichtlagerkästen PK

Preisgünstige Sichtlagerkästen-Variante mit hohem Lagervolumen und sinnvollem Zubehör

■ Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Preis/Stück ab

5,⁶⁵
PK3

350 x 210 x 145 mm



BITOBOX PK

SICHTLAGERKÄSTEN

Außenmaße L x B x H	Innenmaße L x B x H	Volumen	Material	Typenbezeichnung	Ausführung	Stück/ VE	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Preis/VE	Preis/VE
mm	mm	Liter							ab 1 VE	ab 10 VE
350 x 210 x 145	295 x 185 x 134	7,5	PP	PK3		10	2-1416	2-1419	62,00	56,50
350 x 210 x 200	295 x 185 x 190	10,0	PP	PK401		10	2-1427	2-1430	69,50	62,50
500 x 310 x 200	442 x 282 x 187	24,0	PP	PK2		6	2-1412	2-1415	64,50	58,00
500 x 310 x 300	438 x 280 x 293	38,0	PE	PK1	inkl. Tragegange	4	2-1410	2-1411	81,00	73,50

Zubehör



A Sichtscheiben



B Staubdeckel



C Tragegängen

Pos.	Beschreibung		Für Behältertyp	Typenbezeichnung	Stück/ VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
A	Sichtscheiben	einsteckbare Sichtscheiben vergrößern das Füllvolumen um max. 25 %	PK1	ES1	10	2-1113	60,00
			PK2	ES2	10	2-1114	34,00
			PK3	ES3	10	2-1115	21,50
			PK401	ES401	10	2-1116	32,90
B	Staubdeckel	aus transparentem Plexiglas, wird zum Schutz gegen Verstauben auf die Sichtlagerkästen gelegt	PK1, PK2	SD1	10	2-1124	56,00
			PK3, PK401	SD3	10	2-1135	52,50
C	Tragegängen	erleichtern das Tragen und Handling, leichte Montage durch Anschrauben, aus schwarzem Kunststoff	PK2	TS2	10	2-15849	11,40

Eurostapelbehälter XL

mit Sicht-/Entnahmeöffnung

Lagern, Transportieren und Kommissionieren im Euromaß

- Großes Innenvolumen
- Ergonomische Durchfassgriffe
- Inkl. 1 Etikett pro Behälter
- Etikettenhalterungen an allen vier Seiten
- Sichtöffnung mit Sichtscheibe aus unverwüstlichem Polycarbonat (Zubehör)

BITOBOX XL



SICHTLAGERKÄSTEN

BITO-Plus

5
JAHRE
GARANTIE


05
PP

Ab 200 St.
je Typ ist jeder
Farbton lieferbar!

ESD
auf Anfrage

-20°C +90°C

lebensmittelecht



400 x 300 mm 600 x 400 mm 800 x 600 mm

Mit stirnseitiger Sicht-/Entnahmeöffnung

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Sicht-/Entnahmeöffnung B x H	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
mm	mm	mm	mm	Liter	kg	kg						
400 x 300	170	368 x 268 x 167	212 x 81	16	15	200	XL43174	43-14980	43-14979	10,40	96	9,20
	220	368 x 268 x 217	212 x 106	21	20	200	XL43224	43-14982	43-14981	11,40	64	10,40
	270	368 x 268 x 267	212 x 131	26	20	200	XL43274	43-14984	43-14983	12,20	56	11,10
600 x 400	170	568 x 368 x 166	274 x 81	34	15	250	XL64174	43-14986	43-14985	16,80	48	15,20
	220	568 x 368 x 216	274 x 106	44	15	250	XL64224	43-14988	43-14987	18,50	36	16,70
	270	568 x 368 x 266	274 x 131	55	15	250	XL64274	43-14990	43-14989	20,00	28	18,00
	320	568 x 368 x 316	274 x 156	65	20	250	XL64324	43-14992	43-14991	21,20	36	19,10
	420	568 x 368 x 416	274 x 206	85	20	250	XL64424	43-14994	43-14993	29,30	16	26,60
800 x 600	220	762 x 562 x 215	459 x 103	91	60	500	XL86224	43-22598		43,50	20	38,90
	320	762 x 562 x 315	459 x 153	132	60	500	XL86324	43-22613		48,90	14	43,90
	420	762 x 562 x 415	459 x 203	174	60	500	XL86424	43-22560		53,50	14	48,70
	520	762 x 562 x 515	459 x 253	217	60	500	XL86524	43-22575		67,50	12	60,00



Mit längsseitiger Sicht-/Entnahmeöffnung

- Längsseitige Sicht-/Entnahmeöffnung für schnelle und bequeme Entnahme

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Sicht-/Entnahmeöffnung B x H	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
mm	mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
800 x 600	320	762 x 562 x 315	459 x 153	132	60	800	XL86326	43-22614	48,90	12	43,90
	420	762 x 562 x 415	459 x 203	174	60	800	XL86426	43-22625	53,50	10	48,70
	520	762 x 562 x 515	459 x 253	217	60	800	XL86526	43-22576	67,50	12	60,00

Zubehör



A Sichtscheiben




B Aufgedeckel



C Stülpedeckel



D Tragestangen



E Etiketten



F Etiketten



G Transportroller



H Transportroller

Pos.	Beschreibung	Farbe	Für Behältertyp	Typenbezeichnung	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	
A	Sichtscheiben	Staubschutz aus unverwüstlichem Polycarbonat, voller Einblick – problemloser Zugriff, unverlierbar mit dem Behälter verbunden, im Stapel zu öffnen	transparent	XL43174	ES43174XL	10	43-22536	46,50
				XL43224	ES43224XL	10	43-18584	47,00
				XL43274	ES43274XL	10	43-18585	49,50
				XL64224	ES64224XL	10	43-18589	52,00
				XL64274	ES64274XL	10	43-18588	57,00
				XL64324	ES64324XL	10	43-18587	60,00
				XL64424	ES64424XL	10	43-18586	65,50
				XL86324, XL86326	ES8632XL	10	43-20271	66,50
				XL86424, XL86426	ES8642XL	10	43-22548	70,00
			XL86524, XL86526	ES8652XL	10	43-30266	81,00	
B	Aufgedeckel	schließen Behälterstapel ab und sind als Einzeldeckel verwendbar, für Deckel- und Umreifungsautomaten geeignet	blau	L 400 x B 300 mm	AD43	1	43-20303	6,30
			rot	L 400 x B 300 mm	AD43	1	43-20498	6,30
			blau	L 600 x B 400 mm	AD64	1	43-20301	10,50
			rot	L 600 x B 400 mm	AD64	1	43-20494	10,50
C	Stülpedeckel	schließen Behälterstapel ab und sind als Einzeldeckel verwendbar	grau	L 800 x B 600 mm	SLS86-46	1	52-30500	22,90
D	Tragestangen	erleichtern das Tragen und Handling, leichte Montage durch Anschrauben, nachrüstbar, nur für stirnseitige Öffnungen	schwarz	400 x 300 mm	TS43XL	10	43-9409	13,60
				600 x 400 mm	TS64XL	10	43-9408	14,90
				800 x 600 mm	TS86XL	10	43-22624	70,00
E	Etiketten	vorperforierte Etiketten, zum direkten Bedrucken, für Laser- und InkJet-Drucker, auf weißen DIN A4-Blättern 140 g/m ² , 25 DIN A4-Blätter pro VE, Gestalten Sie sich Ihre Etiketten kostenlos auf www.bito.com/ Etikettengestaltung mit PDF-Download! , Farbe weiß	weiß	B 210 x H 74 mm	46-20778	100	46-20778	19,90
F	Etikettenabdeckungen	Etikettenschutzfenster mit abgewinkelter Oberkante für den leichten Einschub des Etikettes, passend für alle XL-/KLT-Behälter außer Grundmaß 800 x 600 mm, aus transparentem PVC	glasklar	B 209 x H 67 mm	KLT-ET1	10	9-20053	14,50
	Etiketten	weiße Etikettenkartons	weiß	B 210 x H 74 mm	XL21/74	50	43-14557	5,30
G	Transportroller	mit 4 Lenkrollen, für einen Eurostapelbehälter 600 x 400 mm oder für zwei Eurostapelbehälter 400 x 300 mm, Rahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid	Material Rad: PP	L 620 x B 420 mm	TR64	1	43-1491	58,00
			Material Rad: Gummi	L 620 x B 420 mm	TR64G	1	43-21883	63,50
H	Transportroller	mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, passend für Kästen im Euromaß 800 x 600 mm, aus Polypropylen	für Behälter 800 x 600 mm	L 800 x B 600 mm	RU86.125	1	43-1150	83,00

Eurostapelbehälter BN mit Sicht-/Entnahmeöffnung

Extrem robuster Behälter im Euromaß

- Sichtöffnung stirn- oder längsseitig
- Ergonomische Durchfassgriffe
- Optional Sichtscheibe aus transparentem Kunststoff
- Tragegestange aus schwarzem Kunststoff (Zubehör) - nur für Stirnseite
- Etikettenabdeckung (Zubehör)
- Trägt bis zu 50 kg
- Farbe blau

BITOBOX BN

Preis/Stück ab

13,20
BN4314

400 x 300 x 153 mm



SICHTLAGERKÄSTEN


BITO-Plus



Ab 200 St. je Typ ist jeder Farbton lieferbar!



400 x 300 mm



600 x 400 mm

Mit stirnseitiger Sicht-/Entnahmeöffnung

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Sicht-/Entnahmeöffnung B x H	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
mm	mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
400 x 300	153	360 x 260 x 150	230 x 85	14	30	150	BN4314	4-1616	15,00	104	13,20
	215	360 x 260 x 211	230 x 117	20	40	150	BN4324	4-1288	15,80	72	14,20
	265	360 x 260 x 261	230 x 117	24	50	150	BN43264	4-1289	17,20	56	15,60
600 x 400	215	560 x 360 x 211	310 x 117	42	40	250	BN6424	4-1290	24,40	36	21,80
	315	560 x 360 x 311	310 x 155	62	50	250	BN6434	4-1286	28,70	36	25,80
	415	560 x 360 x 411	310 x 200	82	50	250	BN6444	4-1287	36,60	16	33,30

Mit längsseitiger Sicht-/Entnahmeöffnung

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Sicht-/Entnahmeöffnung B x H	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
mm	mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
600 x 400	315	560 x 360 x 311	430 x 200	62	40	250	BN6436	4-1617	27,10	36	24,50
	415	560 x 360 x 411	430 x 230	82	40	250	BN6446	4-1618	33,60	16	30,60

Zubehör



A Sichtscheiben



B Kombideckel



C Tragestangen



D Etikettenabdeckungen



E Etikettenabdeckungen



F Deckel-Scharnier-Verschlüsse

Pos.	Beschreibung	Farbe	Für Behältertyp	Typenbezeichnung	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
A	Sichtscheiben Staubschutz aus Acryl-/Plexiglas, voller Einblick – problemloser Zugriff, unverlierbar mit dem Behälter verbunden, im Stapel zu öffnen	transparent	BN4324, BN43264	ES432	10	4-11716	56,50
			BN6424	ES6424	10	4-10885	64,00
			BN6434	ES6434	10	4-1147	71,00
			BN6436	ES6436	10	4-11703	78,50
			BN6444	ES6444	10	4-1148	79,00
B	Kombideckel bieten Schutz vor Verschmutzung, Stapelfähigkeit bleibt erhalten	blau	L 400 x B 300 mm	KD430	1	4-1152	7,40
			L 600 x B 400 mm	KD640	1	4-1153	11,40
C	Tragestangen erleichtern das Tragen und Handling, leichte Montage durch Anschrauben, nachrüstbar, nur für stirnseitige Öffnungen	schwarz	400 x 300 mm	TS43XL	10	43-9409	13,60
			600 x 400 mm	TS64XL	10	43-9408	14,90
D	Etikettenabdeckungen montiert (ab Werk genietet), für Etikettenbreite 95 und 68 mm	glasklar	alle außer BN4314, BN6407	ET1	1	4-1072	1,70
BN4314, BN6407			ET2	1	4-1071	1,70	
E			nachrüstbar, für Etikettenbreite 95 und 68 mm	alle außer BN4314, BN6407	ET5	10	4-9454
	BN4314, BN6407	ET6	10	4-9455	10,30		
F	Deckel-Scharnier-Verschlüsse einsetzbar bei Kombideckeln, aus weißem Kunststoff, einsteckbar, 2 Scharniere = Deckel aufklappbar, 4 Scharniere = Deckel verschlossen	weiß		DSV	100	4-1144	55,50



C-Teile-Regale

mit Behältern, glanzverzinkte Ausführung

Das neue BITO Kanban-System – Platz sparen, Zeit gewinnen

- Großer Platzgewinn durch sehr flache Böden
- Höhe Fachboden 20 mm
- 25 % mehr C-Teile lagern und ergonomisch bereitstellen
- Behälter sind serienmäßig mit Schiebescheibe ausgestattet - optionales Zubehör, wie Dosierscheiben, Querteiler, Sicherungs- und Tragebügel sowie Staubdeckel s. Zubehör C-Teile-Behälter CTB



Scannen Sie den QR-Code:
**Aufbau-/
 Bedienanleitung
 Steckregale**
www.bitto.com/downloads

KLEINTEILELAGERUNG

Regalhöhe <i>mm</i>	Anzahl Fach- böden	Ausführung	Regaltiefe <i>mm</i>	Nutztiefe <i>mm</i>	Fachlast <i>kg</i>	Fachbodenlänge 1000 mm			
						Grundfeld		Anbaufeld	
						Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
1850	10	einseitige Nutzung	324	300	90	53-35117	665,00	53-35121	640,00
			424	400	100	53-35116	716,00	53-35120	691,00
		zweiseitige Nutzung	624	600	150	53-35114	1.137,00	53-35118	1.140,00

Zubehör



A Ultrafachboden

B C-Teile-Behälter CTB



Passendes Zubehör zu unseren Steckregalen finden Sie ab S. 152

Pos.	Beschreibung	Tragkraft <i>kg</i>	Für Fach- bodenlänge <i>mm</i>	Für Nutz- tiefe <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	
A	Ultrafach- boden	Höhe Fachboden 20 mm, kompatibel zu Standard-BITO-Fachbodenregal-Stecksystemen, inkl. 4 Fachbodenträgern	90	1000	300	53-33582	15,60
			100	1000	400	53-33583	16,90
			150	1000	600	53-33585	20,50
B	C-Teile- Behälter CTB	durch Herunterschieben der Scheibe Entnahme von Teilen ohne den Behälter vorziehen zu müssen, die optionale Dosierscheibe verhindert das Herausriessen von Kleinteilen, großzügiger Entnahmeradius erleichtert die Entnahme von Kleinteilen, Etikettenhalter auf der Rückseite zur Aufnahme von Kanban-Karten, serienmäßig mit Schiebescheibe, die als Tragegriff, Träger für Etiketten und als Ziehhilfe verwendet werden kann, Farbe taubenblau	-	-	300	53-31315	83,00
			-	-	400	53-31316	91,00

C-Teile-Behälter CTB

Der neue C-Teile-Behälter von BITO – enorm stabil, vielseitig, einmalig!

- Durch Herunterschieben der Scheibe Entnahme von Teilen ohne den Behälter vorziehen zu müssen
- Die optionale Dosierscheibe verhindert das Herausrieseln von Kleinteilen
- Großzügiger Entnahmeradius erleichtert die Entnahme von Kleinstteilen
- Etikettenhalter auf der Rückseite zur Aufnahme von Kanban-Karten
- Serienmäßig mit Schiebescheibe, die als Tragegriff, Träger für Etiketten und als Ziehhilfe verwendet werden kann
- Farbe taubenblau

BITOBOX CTB

Preis/Stück ab

6,²⁵

CTB31514

300 x 156 x 140 mm



BITO-Plus



Schiebescheibe



Front-Picking



Top-Picking

Mit Schiebescheibe

Außenmaße L x B x H	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	Preis/VE
mm	mm	Liter	kg	kg				ab 1 VE	ab 10 VE
300 x 156 x 140	250 x 127 x 129	4,1	15	100	CTB31514	12	53-31315	83,00	75,00
400 x 156 x 140	350 x 127 x 129	5,7	15	100	CTB41514	12	53-31316	91,00	81,50

Zubehör



A Dosierscheiben CDS



B Sicherungs-/Tragebügel



C Querteiler CQT



D Klebefeldfolien

Pos.	Beschreibung	Passend für Behältertyp	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
A	Dosierscheiben CDS		10	53-31304	6,40
B	Sicherungs-/Tragebügel	RK*1509, CTB*1514	10	3-31314	18,50
C	Querteiler CQT		10	53-31303	8,50
D	Klebefeldfolien		100	53-31308	59,00
E	Staubdeckel CSD	CTB31514	10	53-31341	33,90
		CTB41514	10	53-31342	39,90




Regalkästen PK

Abgeschrägte Front für einfache Sichtkontrolle

- Preiswerte Alternative zu den Regalkästen RK
- Inkl. Etiketten und Schutzfolien
- Auch transparente Versionen verfügbar

BITOBOX PK




90 mm 136 mm 230 mm

(Kästen mit Breite x auf Fachbodenlänge 1000 mm)

Länge	Breite	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Typenbezeichnung	Stück/VE	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/VE	Preis/VE
mm	mm	mm	mm	Liter					ab 1 VE	ab 10 VE
295	90	80	283 x 81 x 77	1,8	PK3091	35	blau	3-1421	100,00	90,50
	90	80	283 x 81 x 77	1,8	PK3090	35	glasklar	3-1420	96,50	85,50
	136	90	283 x 125 x 87	3,1	PK3131	14	blau	3-1423	60,50	55,00
	136	90	283 x 125 x 87	3,1	PK3131	14	rot	3-1425	60,50	55,00
	136	90	283 x 125 x 87	3,1	PK3131	14	grün	3-1424	60,50	55,00
	136	90	283 x 125 x 87	3,1	PK3130	14	glasklar	3-1422	60,50	55,00
395	136	90	381 x 125 x 87	4,2	PK4131	14	blau	3-1432	87,00	78,50
	136	90	381 x 125 x 87	4,2	PK4130	14	glasklar	3-1431	85,00	77,50
500	230	115	486 x 210 x 111	9,2	PK351	14	blau	3-1426	140,00	124,00

Zubehör



A Längsteiler

B Querteiler

Pos.	Beschreibung	Farbe	Für Behältertyp	Typenbezeichnung	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
A	Längsteiler zur Halbierung oder Drittelung der Kastenbreite	glasklar	PK3130, PK3131	LT31302	10	3-1073	21,60
		glanzverzinkt	PK351	LT3502	10	3-1091	38,70
			PK4130, PK4131	LT41302	10	3-1092	27,90
B	Querteiler herausfallsichere Steckverbindung der Facheinteilungen durch Schwalbenschwanznuten	transparent	PK3090, PK3091	Qt090	10	3-1097	5,90
			PK3130, PK3131, PK4130, PK4131	QT130	10	3-1099	8,60
			PK351	QT3501	10	3-1102	17,00




Behälterregale PK

glanzverzinkte Ausführung

Preisgünstige Behältervariante für Kleinteile

- **Fachlast: 50 kg**
- **Feldlast: 500 kg**
- **Böden mit Anschlagkante als Herabfallsicherung**
- **Inkl. Regalkästen PK**
- **Kästenfarbe blau**



Regalkästen PK

Mit 44 Regalkästen PK

Ausstattung	Ausführung	Abmessungen H x L x T <i>mm</i>	Anzahl Fach- böden	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
44 x PK351 (500 x 230 x 115 mm)	Grundfeld	1850 x 1058 x 524	11	10-12717	608,00
	Anbaufeld	1850 x 1008 x 524	11	10-12718	569,00



Mit 98 Regalkästen PK

Ausstattung	Ausführung	Abmessungen H x L x T <i>mm</i>	Anzahl Fach- böden	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
98 x PK4131 (395 x 136 x 90 mm)	Grundfeld	1850 x 1058 x 424	14	10-12719	779,00
	Anbaufeld	1850 x 1008 x 424	14	10-12720	743,00



Mit 140 Regalkästen PK

Ausstattung	Ausführung	Abmessungen H x L x T <i>mm</i>	Anzahl Fach- böden	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
140 x PK3091 (295 x 90 x 80 mm)	Grundfeld	1850 x 1058 x 324	14	10-12723	568,00
	Anbaufeld	1850 x 1008 x 324	14	10-12724	532,00



Mit 98 Regalkästen PK

Ausstattung	Ausführung	Abmessungen H x L x T <i>mm</i>	Anzahl Fach- böden	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
98 x PK3131 (295 x 136 x 90 mm)	Grundfeld	1850 x 1058 x 324	14	10-15793	599,00
	Anbaufeld	1850 x 1008 x 324	14	10-15794	563,00



➔ Regalkästen PK finden Sie auf S. 34



KLEINTEILELAGERUNG

Regalkästen RK

Gut sortiert

Die BITOBOX RK wurde konzipiert in Abstimmung mit den BITO-Fachbodenregalsystemen. Regale und Behälter ergänzen sich zur optimalen Lösung für die Lagerung von Kleinteilen. Das große Innenvolumen des Regalkastens, die hohe Stabilität und das umfangreiche Zubehör sind weitere hervorragende Eigenschaften. Die Griffmulden und ein optional montierbarer Tragebügel garantieren ein gutes Handling.

BITOBOX RK



KLEINTEILELAGERUNG

Eigenschaften



Handling
Gutes Handling durch Tragebügel und Griffmulde. Besonders gute Volumenausnutzung durch rechtwinkelige Ecken, glatte Innenwände und glatten Boden.



Sicherungsbügel
Durch nachträgliche Montage des Sicherungsbügel wird ein Schubladeneffekt erreicht. Der Kasten wird dadurch auch gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert.




Sichere Stapelung
Sichere Stapelung durch Stapelfuß und umlaufenden Stapelrand, auch bei Verwendung von Staubdeckel und Auszugssicherung. Enorme Inhalts- und Stapelbelastung.




Regalkästen RK

Kleinteile übersichtlich, kompakt und sauber lagern

- Optimal abgestimmt auf BITO-Regalsysteme
- Effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling
- Großes Füllvolumen
- Hohe Stabilität – sichere Stapelung
- Umfassendes Zubehör
- Inkl. 1 Etikett pro Behälter
- Farbe taubenblau



Preis/Stück ab
3,05
RK3109
300 x 117 x 90 mm



BITO-Plus

Breite	Höhe	Länge	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Innenmaße L x B x H	Typenbezeichnung	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	Preis/VE
mm	mm	mm	Liter	kg	kg	mm				ab 1 VE	ab 10 VE
117	80	400	2,5	3	9	360 x 95 x 70	RK4108	16	3-19146	75,00	67,50
	90	300	2,0	2	6	260 x 94 x 80	RK3109	16	3-1433	54,50	48,80
	90	400	2,7	3	9	360 x 94 x 80	RK4109	16	3-1436	71,00	64,00
	90	500	3,5	4	12	460 x 94 x 80	RK5109	16	3-1439	85,50	77,50
	90	600	4,0	5	15	560 x 94 x 80	RK6109	16	3-1442	120,00	108,00
156	90	300	2,7	3	7	258 x 136 x 80	RK31509	12	3-22677	54,50	49,10
	90	400	3,8	4	8	358 x 136 x 80	RK41509	12	3-22678	61,50	55,50
	90	500	4,9	5	15	456 x 133 x 80	RK51509	12	3-22693	75,50	68,00
	90	600	6,0	6	18	556 x 133 x 80	RK61509	12	3-22695	107,00	96,00
234	80	400	5,3	6	20	356 x 214 x 70	RK4208	8	3-19145	46,00	41,40
	90	300	4,4	5	15	256 x 211 x 80	RK3209	8	3-1434	34,40	31,60
	90	400	6,0	6	20	356 x 211 x 80	RK4209	8	3-1437	43,80	39,40
	90	500	7,8	8	25	456 x 211 x 80	RK5209	8	3-1440	56,50	51,00
	90	600	9,4	10	30	556 x 211 x 80	RK6209	8	3-1443	77,00	69,00
	140	300	7,1	7	20	253 x 210 x 129	RK3214	6	3-1435	46,00	41,70
	140	400	9,9	10	30	353 x 210 x 129	RK4214	6	3-1438	50,00	46,80
	140	500	12,0	13	40	453 x 210 x 129	RK5214	6	3-1441	58,50	52,00
140	600	15,0	15	45	553 x 210 x 129	RK6214	6	3-1444	75,50	68,00	

Regalkästen RK

glanzverzinkte Ausführung

Zubehör




A Querteiler



B Längsteiler



C Sicherungs-/Tragebügel



D Etiketten



E Schutzfolien



F Staubdeckel



KLEINTEILELAGERUNG

Pos.	Beschreibung	Für Behältertyp	Typenbezeichnung	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
A	Querteiler aus transparentem Material, Größe des Etikettenfeldes für EDV-Etiketten ausgelegt, im 44-mm-Raster verstellbar, stabile Befestigung in Schwalbenschwanznuten, als Hohlkehle ausgebildeter Fuß erleichtert Entnahme von Kleinstteilen, inkl. Etiketten	RK*108	QT108	10	3-19148	6,75
		RK*109	QT109	10	3-1588	6,40
		RK*208	QT208	10	3-19147	9,75
		RK*209	QT209	10	3-1590	10,00
		RK*214	QT214	10	3-1591	13,80
		RK*1509	QT1509	10	3-22676	8,15
B	Längsteiler stabiler Längsteiler aus Stahl, graubeige beschichtet, zur Halbierung oder Drittelung der Kastenbreite	RK3209 RK31509	LT3209	10	3-1077	26,40
		RK3214	LT3214	10	3-1078	35,00
		RK4208	LT4208	10	3-19066	33,00
		RK4209 RK41509	LT4209	10	3-1079	31,20
		RK4214	LT4214	10	3-1080	44,30
		RK5209	LT5209	10	3-1081	35,70
		RK5214	LT5214	10	3-1082	49,20
		RK6209	LT6209	10	3-1083	43,70
		RK6214	LT6214	10	3-1084	59,00
		RK51509	LT51509	10	3-29370	35,90
		RK61509	LT61509	10	3-29372	43,50
		C	Sicherungs-/Tragebügel nachrüstbarer federnder Sicherungs-/Tragebügel aus verzinktem Stahl, dient als Halterung des Kastens bei Schrägstellung im Regal und als Tragegriff, verhindert unbeabsichtigtes Herausziehen aus dem Regal, senkt sich beim Einschieben ins Regal und beim Stapeln selbsttätig	RK*109	TSB1	10
RK*209, 214	TSB2			10	3-1515	14,90
RK*1509, CTB*1514	TSB3			10	3-31314	18,50
D	Etiketten vorperforierte Etiketten, zum direkten Bedrucken, für Laser- und InkJet-Drucker, auf weißen DIN A4-Blättern 140 g/m ² , 25 DIN A4-Blätter pro VE, Gestalten Sie sich Ihre Etiketten kostenlos auf www.bitto.com/Etikettengestaltung mit PDF-Download! , Farbe weiß	QT108, QT109	46-20766	675	46-20766	19,90
		QT1509, QT208, QT209, QT214	46-20775	400	46-20775	19,90
		RK*108	46-20767	450	46-20767	19,90
		RK*109	46-20768	375	46-20768	19,90
		RK*208	46-20770	225	46-20770	19,90
		RK*209	46-20771	175	46-20771	19,90
		RK*214	46-20772	100	46-20772	19,90
		RK*1509	46-20769	250	46-20769	19,90
E	Schutzfolien aus glasklarem Material, schützen großflächige Beschriftungsetiketten vor Verschmutzung und Beschädigung	RK*108	SF108	50	3-19140	4,60
		RK*109	SF109	50	3-1062	4,60
		RK*208	SF208	50	3-19142	5,00
		RK*209	SF209	50	3-1067	4,95
		RK*214	SF214	50	3-1068	5,10
		RK*1509	SF1509	50	3-22681	4,80
F	Staubdeckel aus transparentem Plexiglas, mit Griffloch	RK3109	SD31	10	3-1126	33,20
		RK3209, RK3214	SD32	10	3-1127	42,70
		RK4109	SD41	10	3-1128	40,60
		RK4208, RK4209, RK4214	SD42	10	3-1129	50,50
		RK5109	SD51	10	3-1130	48,40
		RK5209, RK5214	SD52	10	3-1131	57,00
		RK6109	SD61	10	3-1132	60,00
		RK6209, RK6214	SD62	10	3-1133	66,50
		RK31509	SD315	10	3-30200	44,90
		RK41509	SD415	10	3-30201	48,50
		RK51509	SD515	10	3-30202	54,00
		RK61509	SD615	10	3-30203	64,50






Behälterregale RK

glanzverzinkte Ausführung

Für alles das passende Behälterformat!

- **Fachlast: 50 kg**
- **Feldlast: 500 kg**
- **Böden mit Anschlagkante als Herabfallsicherung**
- **Inkl. Regalkästen RK**
- **Kästenfarbe taubenblau**



Regalkästen RK


KLEINTEILELAGERUNG



Regalkästen RK finden Sie auf S. 37

Mit 64 Regalkästen RK (in drei Größen)

Anzahl Fachböden	Ausstattung	Abmessungen H x L x T mm	Grundfeld		Anbaufeld	
			Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
12	32 x RK3109 (300 x 117 x 90 mm) 16 x RK3209 (300 x 234 x 90 mm) 16 x RK3214 (300 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 324	10-12707	409,00	10-12708	378,00
	32 x RK4109 (400 x 117 x 90 mm) 16 x RK4209 (400 x 234 x 90 mm) 16 x RK4214 (400 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 424	10-13561	528,00	10-13562	495,00
	32 x RK5109 (500 x 117 x 90 mm) 16 x RK5209 (500 x 234 x 90 mm) 16 x RK5214 (500 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 524	10-13563	608,00	10-13564	575,00




Mit 40 Regalkästen RK

Anzahl Fachböden	Ausstattung	Abmessungen H x L x T mm	Grundfeld		Anbaufeld	
			Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
10	40 x RK3214 (300 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 324	10-12683	482,00	10-12684	448,00
	40 x RK4214 (400 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 424	10-12685	532,00	10-12686	498,00
	40 x RK5214 (500 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 524	10-12687	605,00	10-12688	568,00
	40 x RK6214 (600 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 624	10-12689	757,00	10-12690	712,00


Mit 56 Regalkästen RK

Anzahl Fachböden	Ausstattung	Abmessungen H x L x T mm	Grundfeld		Anbaufeld	
			Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
14	56 x RK3209 (300 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 324	10-12691	465,00	10-12692	429,00
	56 x RK4209 (400 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 424	10-12693	546,00	10-12694	509,00
	56 x RK5209 (500 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 524	10-12695	656,00	10-12696	609,00
	56 x RK6209 (600 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 624	10-12697	889,00	10-12698	854,00



Mit 112 Regalkästen RK

Anzahl Fachböden	Ausstattung	Abmessungen H x L x T mm	Grundfeld		Anbaufeld	
			Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
14	112 x RK3109 (300 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 324	10-12699	609,00	10-12700	575,00
	112 x RK4109 (400 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 424	10-12701	747,00	10-12702	712,00
	112 x RK5109 (500 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 524	10-12703	859,00	10-12704	815,00
	112 x RK6109 (600 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 624	10-12705	1.185,00	10-12706	1.147,00



KLEINTEILELAGERUNG



Klappkastensets

Staubfreie Sichtlagerung = saubere Produkte und einfache Bestandskontrolle

- **Kratzfest und äußerst stabil**
- **Kästen aus Gehäuse herauskipp- und herausnehmbar, dadurch leichtes Befüllen**
- **Einzel stapelbar und zur Wandbefestigung geeignet**
- **Robust und haltbar**
- **Inkl. Etiketten**

Lieferzeit: 1 Woche

Klappkastensets



Klaka Set 9



Klaka Set 6



Klaka Set 5



Klaka Set 4



Klaka Set 3



Klaka Set 2

Außenmaße B x H x T mm	Anzahl Kästen	Ausstattung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
600 x 77 x 62	9	Klaka Set 9	7-14882	7-22607	13,00
600 x 113 x 91	6	Klaka Set 6	7-14880	7-22608	16,10
600 x 164 x 133	5	Klaka Set 5	7-14878	7-22609	20,70
600 x 207 x 168	4	Klaka Set 4	7-14876	7-22610	31,10
600 x 240 x 197	3	Klaka Set 3	7-14874	7-22611	42,60
600 x 353 x 299	2	Klaka Set 2	7-14872	7-22612	91,50

Einzelbehälter für Klappkastenmodule



Außenmaße B x H x T mm	Anzahl Kästen	Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
60 x 66 x 56	20	für Klaka Set 9	glasklar	7-14883	26,90
93 x 100 x 84	20	für Klaka Set 6	glasklar	7-14881	43,60
113 x 152 x 129	18	für Klaka Set 5	glasklar	7-14879	57,00
142 x 190 x 165	8	für Klaka Set 4	glasklar	7-14877	46,70
192 x 220 x 190	3	für Klaka Set 3	glasklar	7-14875	28,20
288 x 338 x 285	2	für Klaka Set 2	glasklar	7-14873	67,00

Klappkasten-Kompletteinheiten



Außenmaße B x H x T <i>mm</i>	Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
602 x 410 x 108	3 x Klaka Set 6	beige	7-14856	62,50
	2 x Klaka Set 9 2 x Klaka Set 6	beige	7-14855	73,00
605 x 671 x 171	2 x Klaka Set 9 1 x Klaka Set 6 1 x Klaka Set 5 1 x Klaka Set 4	beige	7-14858	121,00
605 x 955 x 171	2 x Klaka Set 9 2 x Klaka Set 6 2 x Klaka Set 5 1 x Klaka Set 4	beige	7-14859	168,00

i Für den Standardbedarf haben wir vier Komplett-einheiten zusammengestellt, die fertig montiert und kartonageverpackt geliefert werden (Rückwand weiß beschichtete Holzplatte).



KLEINTEILELAGERUNG



Magazinschränke

Stabile Stahlhängeschränke mit festmontierten Klaka-Sets

- Gehäuse silbergrau oder blau
- Standardmäßig mit 4 verschiedenen Bestückungen

Lieferzeit: 1 Woche

Magazinhängeschränke

Außenmaße B x H x T <i>mm</i>	Anzahl Kästen	Ausstattung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
665 x 910 x 250	16	4 x Klaka Set 4	7-14868	7-14869	449,00
	33	3 x Klaka Set 6 3 x Klaka Set 5	7-14864	7-14865	399,00
	42	7 x Klaka Set 6	7-14866	7-14867	380,00
	69	5 x Klaka Set 9 4 x Klaka Set 6	7-14870	7-14871	415,00



Magazinschränke

Außenmaße B x H x T <i>mm</i>	Anzahl Kästen	Ausstattung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
665 x 2000 x 250	61	4 x Klaka Set 6 5 x Klaka Set 5 3 x Klaka Set 4	7-14862	7-14863	623,00
1270 x 2000 x 250	154	16 x Klaka Set 6 10 x Klaka Set 5 2 x Klaka Set 4	7-14860	7-14861	1.154,00



Eurostapelbehälter XL

Der Vielfältigste unter den Behältern

Die Eurostapelbehälter BITOBOX XL zeichnen sich als variantenreichste Behälterserie nicht nur durch ihre Vielseitigkeit aus, sondern auch durch ihr besonders großes Innenvolumen.

Ergonomische Durchfassgriffe für ein optimales Handling und das umfangreiche Zubehör sind weitere Garantien für die große Beliebtheit am Markt.



reddot

BITOBOX XL




Bodenvarianten




Standardboden

Der Standardboden trägt bis zu 30 kg.



Rippenboden

Der Rippenboden trägt bis zu 50 kg bei geringer Bodendurchbiegung.



Rippenboden RX

Der Rippenboden RX trägt bis zu 50 kg bei geringer Bodendurchbiegung. Gute Laufeigenschaften auf Fördertechnik durch Diagonalverrippung im Laufkranz.



Doppelboden

Der Doppelboden trägt bis zu 50 kg bei geringer Bodendurchbiegung.

Deckelvarianten



Schnappverschlussdeckel

Für Behältertyp XLD21121, optimal für den Versand von Ersatzteilen etc. Zusätzlich verplombbar mit Plombe KLTP.



Auflagedeckel AD

schließt Behälterstapel ab und ist als Einzeldeckel verwendbar; für Deckel- und Umreifungsautomaten geeignet.



Auflagedeckel ASDV

anscharnierter Auflagedeckel mit je 2 Schnappverschlüssen.



Klappdeckel

Mit anscharniertem Klappdeckel als Versandbehälter, umreifbar, verplombbar mit Plombe KLTP.

Optionen



Softtouch-Griffe

Maximaler Tragekomfort. Lieferbar für **XL34171**, **XL43221** und **XL43271**. Mindestbestellmenge 100 Stück je Typ. Bitte anfragen.



Wasserablauflöcher

Auf Wunsch mit Wasserablauföchern nach VdS BG 4.3 – bitte anfragen.



Firmenlogos

Firmenlogos im Spritzguss, Tampondruck, Siebdruck oder als Heißprägung – bitte anfragen.



ESD-Behälter

Behälter, die mit dem ESD-Zeichen gekennzeichnet sind, bestehen aus leitfähigem bzw. ableitfähigem (dissipativem) Material. Derart ausgestattete Behälter schützen Elektrobauteile vor Beschädigungen durch elektrostatische Entladungen. Bitte anfragen.

Eurostapelbehälter XL

Der Allrounder für vielerlei Anwendungen

- **Großes Innenvolumen**
- **Ergonomische Durchfassgriffe (außer bei Behälterhöhe 120 mm)**
- **Verschiedene Deckelvarianten**



BITO-Plus

5
JAHRE
GARANTIE

05
PP

Ab 200 St. je Typ ist jeder Farbton lieferbar!

ESD
auf Anfrage


lebensmittelecht

-20°C +90°C

EUROSTAPELBEHÄLTER

i BITO informiert

Die Behältergröße 400 x 300 mm eignet sich für den Einsatz im automatischen Kleinteilelager (AKL). Die Bodendurchbiegung beträgt max. 5 mm. Jedoch reduziert sich in diesem Fall die Inhaltsbelastung auf 25 kg. Alle Belastungsangaben nach EN 13117.



→ Passendes Zubehör finden Sie ab S. 52



Standardausführung

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaß L x B x H	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg							
200 x 150	120	168 x 118 x 117	1,9	10		XL21121	43-18533	43-15306	43-15305	4,70	384	4,10
300 x 200	120	268 x 168 x 117	3,5	15		XL32121	43-18532	43-15239	43-15238	7,15	288	6,10
	170	268 x 168 x 167	6	15		XL32171	43-30388	43-30389		8,15	192	7,45
	220	268 x 168 x 217	8	15		XL32221	43-30390	43-30391		9,55	144	8,45
400 x 300	120	368 x 268 x 117	9,8	30	250	XL43121	43-18510	43-15308	43-15307	10,10	144	9,10
	170	368 x 268 x 167	15	30	250	XL43171	43-18514	43-14506		10,70	96	9,70
	220	368 x 268 x 217	19	30	250	XL43221	43-18520	43-14507		11,80	72	10,90
	270	368 x 268 x 267	24	30	250	XL43271	43-18526	43-14508		12,80	56	11,50
600 x 400	120	568 x 368 x 116	21	15	300	XL64121	43-18476			16,40	72	14,40
	170	568 x 368 x 166	31	15	300	XL64171	43-18480	43-14509		17,50	48	15,80
	220	568 x 368 x 216	41	15	300	XL64221	43-18486	43-14510		19,30	36	17,20
	270	568 x 368 x 266	51	15	300	XL64271	43-18492	43-14511		20,70	28	18,90
	320	568 x 368 x 316	62	20	300	XL64321	43-18498	43-14512		22,00	36	20,00
800 x 600	420	568 x 368 x 416	82	20	300	XL64421	43-18504	43-14513		30,50	16	26,40
	120	762 x 562 x 115	43	60	800	XL86121	43-22586			40,30	40	36,30
	220	762 x 562 x 215	86	60	800	XL86221	43-22594			44,00	20	39,60
	320	762 x 562 x 315	128	60	800	XL86321	43-20259			49,60	14	44,60
	420	762 x 562 x 415	170	60	800	XL86421	43-22555			54,50	14	48,90
520	762 x 562 x 515	213	60	800	XL86521	43-22570			68,50	12	61,50	



Mit anscharniertem zweiteiligem Klappdeckel

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbe- lastung	Auflast	Typenbe- zeichnung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/ Stück bei Paletten- abnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg						
300 x 200	138	268 x 168 x 117	3,7	15		XLD32121	43-18583	43-30431	13,90	240	12,50
	188	268 x 168 x 167	6	15		XLD32171	43-30403	43-30404	15,00	176	13,50
	238	268 x 168 x 217	8,3	15		XLD32221	43-30405	43-30406	16,30	128	14,70
400 x 300	138	368 x 268 x 117	10	30	250	XLD43121	43-18512	43-19879	20,60	120	18,50
	188	368 x 268 x 167	15	30	250	XLD43171	43-18517	43-14514	21,20	88	19,10
	238	368 x 268 x 217	20	30	250	XLD43221	43-18523	43-14515	22,30	64	20,10
	288	368 x 268 x 267	25	30	250	XLD43271	43-18529	43-14516	23,30	56	20,90
600 x 400	138	568 x 368 x 116	22	15	300	XLD64121	43-18478		30,20	60	27,20
	188	568 x 368 x 166	32	15	300	XLD64171	43-18483	43-14517	31,30	44	28,20
	238	568 x 368 x 216	43	15	300	XLD64221	43-18489	43-14518	33,10	32	29,80
	288	568 x 368 x 266	53	15	300	XLD64271	43-18495	43-14519	34,50	28	31,10
	338	568 x 368 x 316	63	20	300	XLD64321	43-18501	43-14520	35,80	24	32,20
	438	568 x 368 x 416	84	20	300	XLD64421	43-18507	43-14521	44,30	16	39,90
800 x 600	138	762 x 562 x 115	43	60	800	XLD86121	43-22589		72,50	34	65,00
	238	762 x 562 x 215	86	60	800	XLD86221	43-22599		76,00	18	68,50
	338	762 x 562 x 315	128	60	800	XLD86321	43-20264		81,50	12	73,50
	438	762 x 562 x 415	170	60	800	XLD86421	43-22561		86,50	10	77,50
	538	762 x 562 x 515	213	60	800	XLD86521	43-22577		100,00	8	90,50



Mit einteiligem Klappdeckel und Schnappverschluss

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbe- lastung	Auflast	Typenbezeich- nung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/ Stück bei Paletten- abnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg						
200 x 150	138	168 x 118 x 117	1,6	10		XLD21121	43-14294		8,30	320	7,45
300 x 200	170	268 x 168 x 167	6	15		XL32171ASDV	43-30411	43-30412	16,70	176	15,00
	220	268 x 168 x 217	8,3	15		XL32221ASDV	43-30413	43-30414	18,00	128	16,20
400 x 300	138	368 x 268 x 117	9,7	30	250	XL43121ASDV	43-22258	43-22267	18,80	120	16,90
	188	368 x 268 x 167	14	30	250	XL43171ASDV	43-22259	43-22268	19,40	88	17,70
	238	368 x 268 x 217	19	30	250	XL43221ASDV	43-22260	43-22269	20,50	64	19,20
	288	368 x 268 x 267	24	30	250	XL43271ASDV	43-22261	43-22270	21,40	56	19,70
600 x 400	138	568 x 368 x 116	20	15	300	XL64121ASDV	43-22252		29,20	60	26,90
	188	568 x 368 x 166	31	15	300	XL64171ASDV	43-22253	43-22262	30,30	44	28,00
	238	568 x 368 x 216	41	15	300	XL64221ASDV	43-22254	43-22263	32,10	32	29,90
	288	568 x 368 x 266	51	15	300	XL64271ASDV	43-22255	43-22264	33,30	28	31,20
	338	568 x 368 x 316	61	20	300	XL64321ASDV	43-22256	43-22265	34,80	24	32,50
	438	568 x 368 x 416	82	20	300	XL64421ASDV	43-22257	43-22266	43,30	16	39,00



Eurostapelbehälter XL mit durchbrochenen Böden und Wänden

Leichte und stabile Variante bringt frische Luft an Ihr Lagergut

- Boden und Außenwände durchbrochen
- Großes Innenvolumen
- Boden verrippt, verhindert direkten Kontakt des Lagerguts mit dem Fußboden
- Ergonomische Durchfassgriffe (außer bei Behälterhöhe 120 mm)
- Farbe blau



EUROSTAPELBEHÄLTER




BITO-Plus




Ab 200 St.
je Typ ist jeder
Farbton lieferbar!



Passendes Zubehör finden Sie
ab S. 52



400 x 300 mm



600 x 400 mm

i BITO informiert

Höhe 120 mm mit geschlossenen
Seitenwänden





Mit durchbrochenem Boden und Wänden

Grundmaß L x B	Höhe	Ausführung	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbe- lastung	Auflast	Typenbe- zeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/ Stück bei Paletten- abnahme
mm	mm		mm	Liter	kg	kg					
400 x 300	120	mit durchbrochenem Boden und geschlossenen Wänden	368 x 268 x 102	8,3	35	250	XL43123	43-18511	9,80	144	8,75
	170	mit durchbrochenem Boden und Wänden	368 x 268 x 152	13	35	250	XL43173	43-18515	10,40	96	9,50
	220	mit durchbrochenem Boden und Wänden	368 x 268 x 202	18	35	250	XL43223	43-18521	11,60	72	10,40
	270	mit durchbrochenem Boden und Wänden	368 x 268 x 252	23	35	250	XL43273	43-18527	12,30	56	11,20
600 x 400	120	mit durchbrochenem Boden und geschlossenen Wänden	568 x 368 x 102	18	35	300	XL64123	43-18477	16,00	72	14,00
	170	mit durchbrochenem Boden und Wänden	568 x 368 x 152	28	35	300	XL64173	43-18481	16,70	48	14,70
	220	mit durchbrochenem Boden und Wänden	568 x 368 x 202	38	35	300	XL64223	43-18487	18,50	36	16,40
	270	mit durchbrochenem Boden und Wänden	568 x 368 x 252	49	35	300	XL64273	43-18493	19,90	28	17,70
	320	mit durchbrochenem Boden und Wänden	568 x 368 x 302	59	35	300	XL64323	43-18499	21,40	36	19,30
	420	mit durchbrochenem Boden und Wänden	568 x 368 x 402	79	35	300	XL64423	43-18505	29,70	16	25,40



Mit anscharniertem zweiteiligem Klappdeckel

Grundmaß L x B	Höhe	Ausführung	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbe- lastung	Auflast	Typenbe- zeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/ Stück bei Paletten- abnahme
mm	mm		mm	Liter	kg	kg					
400 x 300	188	mit durchbrochenem Boden und Wänden	368 x 268 x 152	14	35	250	XLD43173	43-18518	20,90	88	18,80
	238	mit durchbrochenem Boden und Wänden	368 x 268 x 202	19	35	250	XLD43223	43-18524	22,10	64	19,90
	288	mit durchbrochenem Boden und Wänden	368 x 268 x 252	23	35	250	XLD43273	43-18530	22,80	56	20,60
600 x 400	188	mit durchbrochenem Boden und Wänden	568 x 368 x 152	29	35	300	XLD64173	43-18484	30,50	44	27,50
	238	mit durchbrochenem Boden und Wänden	568 x 368 x 202	40	35	300	XLD64223	43-18490	32,30	32	29,00
	288	mit durchbrochenem Boden und Wänden	568 x 368 x 252	50	35	300	XLD64273	43-18496	33,70	28	30,30
	338	mit durchbrochenem Boden und Wänden	568 x 368 x 302	60	35	300	XLD64323	43-18502	35,20	24	31,70
	438	mit durchbrochenem Boden und Wänden	568 x 368 x 402	81	35	300	XLD64423	43-18508	43,50	16	39,10

Eurostapelbehälter XL mit Rippenboden RX

Hohe Stabilität durch verstärkte Eckkonstruktion und Bodenverrippung – der ideale Behälter für das automatisierte Lager

- Hohe Laufruhe durch diagonal verrippte Lauffläche
- Großes Innenvolumen
- Ergonomische Durchfassgriffe (außer bei Behälterhöhe 120 mm)
- Durchfassgriffe optional in Softtouch-Ausführung
- Für den Einsatz im AKL geeignet
- Optional mit Wasserablauföchern im Boden
- Farbe blau

Lieferzeit: 2 Wochen



EUROSTAPELBEHÄLTER

BITO-Plus




i BITO informiert

*Alle Werte bezogen auf Raumtemperatur 23 °C, Längseinlagerung und gleichmäßige Belastung. Auch für den Einsatz im AKL. Hohe Laufruhe durch diagonal verrippte Lauffläche



Passendes Zubehör finden Sie ab S. 52



600 x 400 mm



Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
600 x 400	120	568 x 368 x 102	18	50	300	XL64121RX	43-30204	20,20	72	18,20
	170	568 x 368 x 152	28	50	300	XL64171RX	43-30205	21,30	48	19,20
	220	568 x 368 x 202	38	50	300	XL64221RX	43-30206	23,10	36	20,80
	270	568 x 368 x 252	49	50	300	XL64271RX	43-30207	24,50	28	22,10
	320	568 x 368 x 302	69	50	300	XL64321RX	43-30208	25,80	36	23,20
	420	568 x 368 x 402	79	50	300	XL64421RX	43-22584	34,30	16	30,90



Mit anscharniertem zweiteiligem Klappdeckel


Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
600 x 400	138	568 x 368 x 102	19	50	300	XLD64121RX	43-30267	34,00	60	30,60
	188	568 x 368 x 152	29	50	300	XLD64171RX	43-30268	35,10	44	31,60
	238	568 x 368 x 202	40	50	300	XLD64221RX	43-30269	36,90	32	33,20
	288	568 x 368 x 252	52	50	300	XLD64271RX	43-30270	38,30	28	34,50
	338	568 x 368 x 302	60	50	300	XLD64321RX	43-30271	39,60	24	35,70
	438	568 x 368 x 402	81	50	300	XLD64421RX	43-30272	48,10	16	43,30

Eurostapelbehälter XL mit Doppelboden

Behältervariante für hohe Lasten z. B. in automatisierten Lagern

- Extrem leise auf allen Fördertechniken
- Glatter Außenboden für hohe Sauberkeit
- Großes Innenvolumen
- Ergonomische Durchfassgriffe (außer bei Behälterhöhe 120 mm)
- Durchfassgriffe optional in Softtouch-Ausführung
- Individuelle Unterteilung aller Behälter möglich
- Für den Einsatz im AKL geeignet
- Optional mit Wasserablaufföchern im Boden
- Farbe blau

Lieferzeit: 2 Wochen



600 x 400 mm

800 x 600 mm

BITO-Plus

5
JAHRE
GARANTIE

Ab 200 St.
je Typ ist jeder
Farbton lieferbar!

-20°C +90°C

05
PP

ESD
auf Anfrage

50 kg
< 2 mm
Bodendurchbiegung*

i BITO informiert

Inhaltsbelastung AKL: Effektive Bodendurchbiegung kleiner 5 mm.
Inhaltsbelastung nach EN13117: Bodendurchbiegung max. 3% der Behälterdiagonalen
 *Alle Werte bezogen auf Raumtemperatur 23 °C, Längseinlagerung und gleichmäßige Belastung.



Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbelastung AKL	Inhaltsbelastung EN13117	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg	kg					
600 x 400	120	568 x 368 x 102	19	50	100	300	XL64121D	43-19029	32,00	72	28,80
	170	568 x 368 x 152	29	50	100	300	XL64171D	43-19030	33,10	48	29,80
	220	568 x 368 x 202	40	50	100	300	XL64221D	43-19031	34,90	36	31,40
	270	568 x 368 x 252	50	50	100	300	XL64271D	43-19032	36,30	28	32,70
	320	568 x 368 x 302	60	50	100	300	XL64321D	43-18707	37,60	36	33,90
	420	568 x 368 x 402	81	50	100	300	XL64421D	43-19033	46,10	16	41,50
800 x 600	120	762 x 562 x 101	36	80	200	800	XL86121D	43-22588	56,50	40	50,50
	220	762 x 562 x 201	79	80	200	800	XL86221D	43-22597	60,00	20	54,00
	320	762 x 562 x 301	121	80	200	800	XL86321D	43-20261	65,50	14	59,00
	420	762 x 562 x 401	164	80	200	800	XL86421D	43-22559	70,50	14	63,50
	520	762 x 562 x 501	206	80	200	800	XL86521D	43-22574	84,50	12	76,00

Mit anschnarntem zweiteiligem Klappdeckel

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbelastung AKL	Inhaltsbelastung EN13117	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg	kg					
600 x 400	138	568 x 368 x 102	19	50	100	300	XLD64121D	43-14300	45,80	60	41,20
	188	568 x 368 x 152	29	50	100	300	XLD64171D	43-14302	46,90	44	42,20
	238	568 x 368 x 202	40	50	100	300	XLD64221D	43-14304	48,70	32	43,80
	288	568 x 368 x 252	50	50	100	300	XLD64271D	43-14306	50,00	28	45,10
	338	568 x 368 x 302	60	50	100	300	XLD64321D	43-14308	51,50	24	46,30
	438	568 x 368 x 402	81	50	100	300	XLD64421D	43-14310	60,00	16	54,00
800 x 600	138	762 x 562 x 101	36	80	200	800	XLD86121D	43-22591	88,50	28	79,50
	238	762 x 562 x 201	79	80	200	800	XLD86221D	43-22602	92,00	14	83,00
	338	762 x 562 x 301	121	80	200	800	XLD86321D	43-20265	97,50	12	88,00
	438	762 x 562 x 401	164	80	200	800	XLD86421D	43-22565	102,00	8	92,00
	538	762 x 562 x 501	206	80	200	800	XLD86521D	43-22581	116,00	8	105,00

Unterteilersystem UK



Einfache Montage in drei Schritten

- Ermöglicht die individuelle Unterteilung
- Jederzeit demontierbar
- Bestehend aus je zwei Unterteilerkappen und einer Hohlkammerplatte der Stärke 10 mm
- Verschrauben bzw. Vernieten der Teilerkappen möglich
- Lieferbare Höhen: 80, 130, 180, 230 mm, weitere Höhen auf Anfrage
- Preise und Lieferzeiten auf Anfrage


i BITO informiert

Einfache Montage in drei Schritten:

Schritt 1: Die Unterteilerkappen haben an der Außenseite kleine Noppen, die in die entsprechenden Lochungen in der Behälterwand befestigt werden. Löcher können ab Werk oder nachträglich eingebracht werden.

Schritt 2: Einsetzen des Unterteilers in die vorgebohrten Löcher an einer Seite des Behälters.

Schritt 3: Arretieren des Unterteilers an der zweiten Seite des Behälters - fertig!
Spreizelemente in den Unterteilerkappen sorgen für einen stabilen Halt und sichern so den Unterteiler gegen Herausrutschen.




A: Unterteilerkappen
B: Hohlkammerplatte 10 mm stark



Stecksystem-Unterteiler

ermöglichen eine individuelle Unterteilung des Behälters



- Aus schwarzem PP-RE
- Lieferung der Steckleisten in Standardlängen
- Zuschneidung auf das gewünschte Maß mit einer Holz- oder Metallsäge möglich (gegen Aufpreis liefern wir die Unterteiler auf Ihr Wunschmaß zugeschnitten)



Für Kleinladungsträger KLT, für Eurostapelbehälter XL, für Eurostapelbehälter BN

Länge	Höhe	Wandstärke	Typenbezeichnung	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
mm	mm	mm				
950	55	10	SSU55/11	10	43-18419	58,00
	120	10	SSU120/11	10	43-18420	63,00
1150	50	5	SSU50/5	10	43-18417	41,00
	80	5	SSU80/5	10	43-18418	45,20
	180	5	SSU180/5	10	7-15509	73,00

Einsatzkästen

Typ EK

Mehrere unterschiedliche Artikel in einem Behälter lagern

- Einfache und passgenaue Unterteilung
- Müheloses Einsetzen durch optimierte Greiflösungen
- Unterteilbar und stapelfähig



Typ EK

Für Grundmaß L x B		Format	Außenmaße L x B x H	Volumen	Typenbezeichnung	Farbe	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
mm			mm	Liter					
1/2 quer EK25179XL 1/4 EK17129XL 1/4 EK17129XL	400 x 300	1/4	178 x 129 x 90	1,7	EK17129XL	schwarz	32	43-20001	101,00
		1/2 quer	258 x 178 x 90	3,5	EK25179XL	schwarz	16	43-20005	73,50
1/8 EK17139XL 1/8 EK17139XL 1/4 EK27179XL 1/2 quer EK35279XL 1/2 längs EK55179XL	600 x 400	1/8	178 x 139 x 90	1,8	EK17139XL	schwarz	32	43-19999	101,00
		1/4	277 x 178 x 90	3,7	EK27179XL	schwarz	16	43-20003	73,50
		1/2 quer	358 x 277 x 90	7,6	EK35279XL	schwarz	8	43-20007	62,50
		1/2 längs	557 x 178 x 90	7,6	EK55179XL	schwarz	8	43-19998	62,00

Zubehör



A Querteiler B Längsteiler C Staubdeckel

Pos.	Beschreibung	Für Behältertyp	Typenbezeichnung	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	
A	Querteiler	zur weiteren Einteilung der Einsatzkästen	EK17129KLT, EK17129XL, EK17139XL, EK25179XL, EK26179KLT, EK27179XL, EK53179KLT, EK55179XL	QT179	10	9-16502	10,80
			EK35279XL	QT279	10	9-16755	11,90
B	Längsteiler		EK25169KLT, EK25179XL	LT2519	10	9-16772	53,00
			EK27179XL	LT2719	10	43-16774	53,00
			EK35269KLT, EK35279XL	LT3529	10	9-16775	55,00
			EK55179XL	LT5519	10	43-16777	58,00
C	Staubdeckel	bieten Schutz vor Verschmutzung, Stapelfähigkeit bleibt erhalten	EK17129KLT, EK17129XL	SD1712	10	9-16870	27,70
			EK17139XL	SD1713	10	43-16871	27,70
			EK25179XL	SD2517	10	43-16880	64,50
			EK27179XL	SD2717	10	43-16878	66,00
			EK35279XL	SD3527	10	43-16876	71,50
			EK55179XL	SD5517	10	43-16874	74,50

Einsatzkästen

Typ EEK

Mehrere unterschiedliche Artikel in einem Behälter lagern

- Einfache und passgenaue Unterteilung
- Mit innenliegenden Griffen



BITO-Plus



Typ EEK, für Eurostapelbehälter XL

1/8 EEK17138XL EEK17138XL	1/8 EEK17138XL EEK17138XL	1/2 quer EEK35213XL EEK35278XL
1/4 EEK27178XL EEK27113XL		
1/2 längs EEK55178XL EEK55113XL		

Für Grundmaß L x B	Format	Außenmaße L x B x H	Volumen	Typenbezeichnung	Farbe	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
mm		mm	Liter					
600 x 400	1/8	178 x 138 x 85	1,7	EEK17138XL	schwarz	32	43-31322	67,00
	1/8	179 x 138 x 133	2,8	EEK17113XL	schwarz	16	43-22687	48,50
	1/4	279 x 179 x 85	3,6	EEK27178XL	schwarz	16	43-22540	50,50
	1/4	277 x 178 x 133	6,0	EEK27113XL	schwarz	8	43-22686	29,80
	1/2 quer	358 x 277 x 85	7,4	EEK35278XL	schwarz	8	43-31324	36,00
	1/2 quer	358 x 277 x 133	11,0	EEK35213XL	schwarz	4	43-22685	19,80
	1/2 längs	558 x 179 x 85	7,4	EEK55178XL	schwarz	8	43-22537	37,90
	1/2 längs	557 x 178 x 133	11,7	EEK55113XL	schwarz	4	43-31325	22,80

Sonderlösung: Werkstückträger

Immer griffbereit!

- Ab 500 Stück stellen wir Ihre Einlagen aus Polystyrol (PS) her
- Geringe Werkzeugkosten durch flexibles Werkzeugsystem
- Materialstärken von 2 - 5 mm; Höhen je nach Materialstärke bis zu 120 mm
- Preis und Lieferzeit nach Absprache
- Konturen angepasst an Ihr Werkstück
- Verschiedene Farben und dissipative ESD-Ausführungen möglich



Für XL-Behälter

In den Grundmaßen 400 x 300 mm und 600 x 400 mm



Für KLT-Behälter

In den Grundmaßen 400 x 300 mm und 600 x 400 mm

Eurostapelbehälter XL


Zubehör



A Aufgedeckel




B Stülpedeckel



C Plomben



D Plomben



E Etiketten



F Etikettenabdeckungen



G Transportroller



H Transportroller



I Palettenabdeckhauben



J Kufensets

Pos.	Beschreibung	Farbe	Maße mm	Typenbezeichnung	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
A	Aufgedeckel schließen Behälterstapel ab und sind als Einzeldeckel verwendbar, für Deckel- und Umreifungsautomaten geeignet	grau	L 200 x B 150	AD21	1	43-30209	3,40
		blau	L 300 x B 200	AD32XL	1	43-30392	4,50
		rot	L 300 x B 200	AD32XL	1	43-30393	4,50
		blau	L 400 x B 300	AD43	1	43-20303	6,30
		rot	L 400 x B 300	AD43	1	43-20498	6,30
		blau	L 600 x B 400	AD64	1	43-20301	10,50
		rot	L 600 x B 400	AD64	1	43-20494	10,50
B	Stülpedeckel schließen Behälterstapel ab und sind als Einzeldeckel verwendbar	grau	L 800 x B 600	SLS86-46	1	52-30500	22,90
C	Plomben Plomben mit Abreiblasche, passend für alle XL-/KLT-Behälter außer Grundmaß 800 x 600 mm, Farbe rot	rot		KLTP	500	9-16271	26,80
D	Einwegplomben, passend für alle MB-Behälter sowie für XL-Behälter im Grundmaß 800 x 600 mm, verhindern Manipulationen am Behälter, pro Behälter werden 2 Plomben benötigt, Farbe rot, Beschriftung und Sonderfarben auf Anfrage			MBP2	500	6-15705	26,80
E	Etiketten vorperforierte Etiketten, zum direkten Bedrucken, für Laser- und InkJet-Drucker, auf weißen DIN A4-Blättern 140 g/m ² , 25 DIN A4-Blätter pro VE, Gestalten Sie sich Ihre Etiketten kostenlos auf www.bitto.com/Etikettengestaltung mit PDF-Download! , Farbe weiß	weiß	B 210 x H 74	46-20778	100	46-20778	19,90
F	Etikettenabdeckungen Etikettenschutzfenster mit abgewinkelter Oberkante für den leichten Einschub des Etikettes, passend für alle XL-/KLT-Behälter außer Grundmaß 800 x 600 mm, aus transparentem PVC	glasklar	B 209 x H 67	KLT-ET1	10	9-20053	14,50
G	Transportroller mit 4 Lenkrollen, für einen Eurostapelbehälter 600 x 400 mm oder für zwei Eurostapelbehälter 400 x 300 mm, Rahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid	Material Rad: PP	L 620 x B 420	TR64	1	43-1491	58,00
		Material Rad: Gummi	L 620 x B 420	TR64G	1	43-21883	63,50
H	Transportroller mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, passend für Kästen im Euromaß 800 x 600 mm, aus Polypropylen	für Behälter 800 x 600 mm	L 800 x B 600	RU86.125	1	43-1150	83,00
I	Palettenabdeckhauben zur Abdeckung einer kompletten Stapelreihe	schwarz	L 1220 x B 820	PAH12.80	1	9-18421	72,50
J	Kufensets leichte Montage/Demontage, bei Behälterausrüstung mit Doppelboden durch einfache Schraubmontage nachrüstbar, Set bestehend aus 2 Kufen und 10 Schrauben	grau		43-20273	1	43-20273	19,50

Eurostapelbehälter BN

Der „Klassiker“ für hohe Lasten in Euro-Normmaßen

- Extrem robuster Behälter im Europaß
- Außenwände geschlossen oder durchbrochen lieferbar
- Alle Behälter mit geschlossenem Standardboden
- Großes Innenvolumen
- Ergonomische Durchfassgriffe
- Auch mit Sicht-/Entnahmeöffnung
- Farbe blau



BITOBOX BN

BITO-Plus

5
JAHRE
GARANTIE

Ab 200 St.
je Typ ist jeder
Farbton lieferbar!

-20°C +90°C

ESD
auf Anfrage

05
PP


lebensmittelecht



300 x 200 mm



400 x 300 mm



600 x 400 mm

Mit durchbrochenen Wänden

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaß L x B x H	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
400 x 300	153	360 x 260 x 150	14	30	200	BN4312	4-1279	11,20	104	10,00
	215	360 x 260 x 211	20	40	200	BN4322	4-1280	13,40	72	11,90
	265	360 x 260 x 261	24	50	250	BN43262	4-1281	14,50	56	13,00
600 x 400	130	560 x 360 x 126	25	25	400	BN6412	4-1282	16,40	64	14,60
	215	560 x 360 x 211	42	30	400	BN6422	4-1283	21,80	36	19,90
	315	560 x 360 x 311	62	40	400	BN6432	4-1284	23,70	36	21,20
	415	560 x 360 x 411	82	40	400	BN6442	4-1285	28,90	16	26,30

Mit geschlossenen Seitenwänden

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaß L x B x H	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
300 x 200	153	261 x 161 x 150	6	14		BN321	4-1270	9,60	208	8,45
400 x 300	153	360 x 260 x 150	14	30	250	BN4311	4-1271	11,60	104	10,50
	215	360 x 260 x 211	20	50	250	BN4321	4-1272	14,10	72	12,60
	265	360 x 260 x 261	24	50	250	BN43261	4-1273	15,40	56	13,80
600 x 400	78	560 x 360 x 74	15	20	400	BN6407	4-1274	14,10	112	12,80
	130	560 x 360 x 126	25	30	500	BN6411	4-1275	17,30	64	15,60
	215	560 x 360 x 211	42	40	500	BN6421	4-1276	23,20	36	20,90
	315	560 x 360 x 311	62	50	500	BN6431	4-1277	25,50	36	22,80
	415	560 x 360 x 411	82	50	500	BN6441	4-1278	33,60	16	30,80

Zubehör



A Griffverschlüsse



B Kombideckel



C Deckel-Scharnier-Verschlüsse



D Dokumentenklammern




E Etikettenabdeckungen



F Etikettenabdeckungen



G Transportroller



H Stecksystem-Unterteiler



I Aufsatzrahmen

Pos.	Beschreibung		Wandstärke mm	Maße mm	Für Behältertyp	Typenbezeichnung	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
A	Griffverschlüsse	aus blauem Kunststoff, ermöglichen das problemlose, nachträgliche Verschießen der Grifföffnungen	-	-	Eurostapelbehälter BN	GV3	50	4-18671	73,00
B	Kombideckel	bieten Schutz vor Verschmutzung, Stapelfähigkeit bleibt erhalten	-	L 400 x B 300	-	KD430	1	4-1152	7,40
			-	L 600 x B 400	-	KD640	1	4-1153	11,40
C	Deckel-Scharnier-Verschlüsse	einsetzbar bei Kombideckeln, aus weißem Kunststoff, einsteckbar, 2 Scharniere = Deckel aufklappbar, 4 Scharniere = Deckel verschlossen	-	-	-	DSV	100	4-1144	55,50
D	Dokumentenklammern	aus Federstahl, am Behälter aufsteckbar, dient zur Aufnahme von umfangreichen Begleitpapieren	-	-	-	SH1	50	4-1492	85,00
E	Etikettenabdeckungen	montiert (ab Werk genietet), für Etikettenbreite 95 und 68 mm	-	B 82 x H 24	BN4314, BN6407	ET2	1	4-1071	1,70
			-	B 110 x H 46	alle außer BN4314, BN6407	ET1	1	4-1072	1,70
F		nachrüstbar, für Etikettenbreite 95 und 68 mm	-	B 82 x H 24	BN4314, BN6407	ET6	10	4-9455	10,30
			-	B 110 x H 46	alle außer BN4314, BN6407	ET5	10	4-9454	10,30
G	Transportroller	mit 4 Lenkrollen, für einen Eurostapelbehälter 600 x 400 mm oder für zwei Eurostapelbehälter 400 x 300 mm, Rahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid	-	L 620 x B 420	-	TR64	1	43-1491	58,00
			-	L 620 x B 420	-	TR64G	1	43-21883	63,50
H	Stecksystem-Unterteiler	aus schwarzem PP-RE, Lieferung der Steckleisten in Standardlängen, Zuschneidung auf das gewünschte Maß mit einer Holz- oder Metallsäge möglich (gegen Aufpreis liefern wir die Unterteiler auf Ihr Wunschmaß zugeschnitten)	5	L 1150 x H 50	-	SSU50/5	10	43-18417	41,00
			5	L 1150 x H 80	-	SSU80/5	10	43-18418	45,20
			5	L 1150 x H 180	-	SSU180/5	10	7-15509	73,00
			10	L 950 x H 55	-	SSU55/11	10	43-18419	58,00
			10	L 950 x H 120	-	SSU120/11	10	43-18420	63,00
I	Aufsatzrahmen	inkl. 4 Befestigungsklammern, erhöht einen Behälter um 68 mm	-	L 600 x B 400 x H 78	-	AR64	1	4-1568	10,40

Kleinladungsträger KLT

Ideal fürs AKL


Stabilität ist ihre Stärke...

Die BITOBOX KLT kommt den Anforderungen eines modernen Lagerumfeldes in idealer Weise entgegen. Mit ihrer robusten Eckkonstruktion und den drei verschiedenen Bodenausführungen eignen sie sich auch für hohe Belastungen. Die Varianten mit äußerst steifem Rippenboden und aufgeschweißtem Doppelboden ermöglichen die Einhaltung enger Toleranzen im AKL Regalbau. Erst dadurch wird ein störungsfreier, raumsparender Einsatz mit den unterschiedlichsten Regalbedienungsgeräten im AKL möglich.

BITOBOX KLT



- 1 Öffnung für Stecklager
- 2 Wasserabläuföcher
- 3 Öffnung für Plombe bzw. Kabelbinder
- 4 Hubschächte für vertikale Aufnahme
- 5 anscharnierte Klappdeckel
- 6 ergonomischer Handgriff
- 7 integrierte Ziehnut für AKL-Regalbediengerät
- 8 optional für Transponderaufnahme
- 9 Aufnahme des Lageerkennungspunktes
- 10 Aufnahmen für Etikettentasche und Begleitpapiere
- 11 Zentrierbohrungen
- 12 Fläche für Gurtförderer
- 13 Beschriftungsflächen für Tampondruck, Heißprägungen oder Spritzguss



EUROSTAPELBEHÄLTER

Geeignet für ...



Fördertechnik

Störungsfreier Lauf auf allen Förderstrecken. Hervorragende Laufeigenschaften auf Rollen- und Röllchenbahnen, auf Gurt- und Kettenförderern, Transfers etc.



Lager/Kommissionierung

Der Kommissionier- und Lagerbehälter in manuell und automatisch bedienten Lägern. Besonders gute Laufeigenschaften in Stückgut-Durchlaufregalen und im automatischen Durchlauflager (ADL).



Transport

Beste Laderaumausnutzung durch Abstimmung auf gängige Palettengrößen. Hohe Stapelsicherheit bis 500 kg – mit und ohne Deckel.



Manuelle Handhabung

Durch die ergonomische Ausformung der Handgriffe lässt sich der Behälter – selbst bei komplett gefülltem Innenraum – angenehm heben und tragen.

Bodenvarianten



Standardboden

Bodendurchbiegung max. 3 % der Behälterdiagonalen bei Nennlast 30 - 50 kg (je nach Größe). Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Belastung, 23 °C und Längseinlagerung im AKL!



Rippenboden

Max. Bodendurchbiegung ≤ 1 mm bei 50 kg Inhaltsbelastung. Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Belastung, 23 °C und Längseinlagerung im AKL!



Doppelboden

Max. Bodendurchbiegung ≤ 1 mm bei 75 kg. Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Belastung, 23 °C und Längseinlagerung im AKL!

Stapelsicherheit



Stapelsicherheit

Mit allen gängigen Stapelbehältern und VDA-Behältern anderer Hersteller kompatibel. Hervorragende Stapelsicherheit mit und ohne Deckel.

Kleinladungsträger KLT

Behälter nicht nur für automatisierte Lager

- 100%ige Volumenausnutzung durch geschlossene Seitenwände ohne Grifföffnungen
- Hervorragende Stapelsicherheit mit und ohne Deckel
- Perfekt für Fördertechnik, Lager/Kommissionierung, Transport sowie manuelle Handhabung
- Ergonomisch geformte Griffe für hohen Trage- und Ziehkraft
- Halter für Etikettentaschen und Begleitpapiere
- Farbe türkis



EUROSTAPELBEHÄLTER

BITO-Plus

5
JAHRE
GARANTIE

05
PP


Ab 200 St.
je Typ ist jeder
Farbton lieferbar!

ESD
auf Anfrage

-20°C +90°C

lebensmittelecht

→ Vorperforierte Etiketten zum selber Bedrucken finden Sie auf S. 275



Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
400 x 300	120	341 x 268 x 116	8,9	25*	300	KLT43120	9-18464	11,50	144	10,20
	170	341 x 268 x 166	13	25*	300	KLT43170	9-18470	12,30	96	11,10
	220	341 x 268 x 216	17	50	300	KLT43220	9-16794	12,90	72	11,50
	270	341 x 268 x 266	22	50	300	KLT43270	9-16801	14,40	56	12,90
600 x 400	120	541 x 368 x 116	19	30	500	KLT64120	9-16096	18,00	72	15,90
	170	541 x 368 x 166	29	30	500	KLT64170	9-16805	19,50	48	17,10
	220	541 x 368 x 216	39	40	500	KLT64220	9-16273	21,00	36	18,70
	270	541 x 368 x 266	48	50	500	KLT64270	9-16809	22,60	28	20,40
	320	541 x 368 x 319	58	50	500	KLT64320	9-16813	24,20	36	21,70
	420	541 x 368 x 416	78	50	500	KLT64420	9-16817	32,40	16	29,80



Mit einteiligem Klappdeckel und Schnappverschluss

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbelas- tung	Auflast	Typenbezeich- nung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mm	mm	mm	Liter	kg	kg			
400 x 300	138	341 x 268 x 116	8,90	25	300	KLT43120ASDV	9-22248	19,60
	188	341 x 268 x 166	13,50	25	300	KLT43170ASDV	9-22249	20,40
	238	341 x 268 x 216	17,80	50	300	KLT43220ASDV	9-22250	20,90
	288	341 x 268 x 266	22,20	50	300	KLT43270ASDV	9-22251	22,30
600 x 400	138	541 x 368 x 116	19,60	30	500	KLT64120ASDV	9-22243	30,50
	188	541 x 368 x 166	29,30	30	500	KLT64170ASDV	9-22244	31,90
	238	541 x 368 x 216	39,00	40	500	KLT64220ASDV	9-22245	33,50
	288	541 x 368 x 266	48,80	50	500	KLT64270ASDV	9-22242	35,20
	338	541 x 368 x 316	58,50	50	500	KLT64320ASDV	9-22246	36,60
	438	541 x 368 x 416	78,00	50	500	KLT64420ASDV	9-22247	44,90

Mit anschnarntem zweiteiligem Klappdeckel

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbe- lastung	Auflast	Typenbe- zeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/ Stück bei Paletten- abnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
400 x 300	138	341 x 268 x 116	8,9	25*	300	KLTD43120	9-18467	22,50	128	20,30
	188	341 x 268 x 166	13	25*	300	KLTD43170	9-18473	23,30	88	21,00
	238	341 x 268 x 216	17	50	300	KLTD43220	9-16796	23,90	64	21,50
	288	341 x 268 x 266	22	50	300	KLTD43270	9-16803	25,40	56	22,80
600 x 400	138	541 x 368 x 116	19	30	500	KLTD64120	9-18098	31,90	64	28,70
	188	541 x 368 x 166	29	30	500	KLTD64170	9-16807	33,40	44	30,00
	238	541 x 368 x 216	39	40	500	KLTD64220	9-16275	34,90	32	31,40
	288	541 x 368 x 266	48	50	500	KLTD64270	9-16811	36,50	28	32,90
	338	541 x 368 x 316	58	50	500	KLTD64320	9-16815	38,10	20	34,30
	438	541 x 368 x 416	78	50	500	KLTD64420	9-16819	46,30	16	41,70

Kleinladungsträger KLT mit Rippenboden


Besonders hohe Stabilität für das automatisierte Lager

- **Rippenboden trägt bis zu 50 kg bei geringer Bodendurchbiegung***
- **Ideal für das automatisierte Kleinteilelager (AKL)**
- **Perfekt für Fördertechnik, Lager/ Kommissionierung, Transport sowie manuelle Handhabung**

Lieferzeit: 2 Wochen



400 x 300 mm



600 x 400 mm



BITO-Plus

5
JAHRE
GARANTIE

Ab 200 St.
je Typ ist jeder
Farbton lieferbar!

-20°C +90°C

ESD
auf Anfrage

50 kg
< 2 mm
Bodendurchbiegung*

05
PP

Lebensmittelecht

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbelastung	Aufflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
400 x 300	220	341 x 268 x 200	16	50	300	KLTD43220R	9-16795	14,10	72	12,50
	270	341 x 268 x 250	20	50	300	KLTD43270R	9-16802	15,40	56	13,80
600 x 400	120	541 x 368 x 100	16	50	500	KLTD64120R	9-18097	20,20	72	17,70
	170	541 x 368 x 150	26	50	500	KLTD64170R	9-16806	21,80	48	19,60
	220	541 x 368 x 200	36	50	500	KLTD64220R	9-16274	23,30	36	20,80
	270	541 x 368 x 250	45	50	500	KLTD64270R	9-16810	24,80	28	22,20
	320	541 x 368 x 300	55	50	500	KLTD64320R	9-16814	26,30	36	23,80
	420	541 x 368 x 400	74	50	500	KLTD64420R	9-16818	34,80	16	32,00

i BITO informiert

*Alle Werte bezogen auf Raumtemperatur 23 °C, Längseinlagerung und gleichmäßige Belastung.

Mit anschnarntem zweiteiligem Klappdeckel


Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbelastung	Aufflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
400 x 300	238	341 x 268 x 200	16	50	300	KLTD43220R	9-16800	24,90	64	22,40
	288	341 x 268 x 250	20	50	300	KLTD43270R	9-16804	26,40	56	23,70
600 x 400	138	541 x 368 x 100	16	50	500	KLTD64120R	9-18099	34,40	64	30,90
	188	541 x 368 x 150	26	50	500	KLTD64170R	9-16808	35,90	44	32,30
	238	541 x 368 x 200	36	50	500	KLTD64220R	9-16276	37,40	32	33,70
	288	541 x 368 x 250	45	50	500	KLTD64270R	9-16812	39,00	28	35,10
	338	541 x 368 x 300	55	50	500	KLTD64320R	9-16816	40,60	20	36,50
	438	541 x 368 x 400	74	50	500	KLTD64420R	9-16820	48,80	16	44,00

Kleinladungsträger KLT mit Doppelboden

Ideal für das automatisierte Kleinteilelager (AKL)

- **Doppelboden trägt bis zu 75 kg bei geringer Bodendurchbiegung***
- **Perfekt für Fördertechnik, Lager/ Kommissionierung, Transport sowie manuelle Handhabung**
- **Farbe türkis**

Lieferzeit: 2 Wochen



BITO-Plus

5
JAHRE
GARANTIE

Ab 200 St.
je Typ ist jeder
Farbton lieferbar!

-20°C +90°C

ESD
auf Anfrage

75 kg
< 2 mm
Bodendurchbiegung*

05
PP

lebensmittelecht

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
400 x 300	220	341 x 268 x 200	16	75	300	KLT43220D	9-17504	20,00	72	17,70
	270	341 x 268 x 250	20	75	300	KLT43270D	9-17506	21,60	56	19,60
600 x 400	120	541 x 368 x 100	16	75	500	KLT64120D	9-18100	26,90	72	23,70
	170	541 x 368 x 150	26	75	500	KLT64170D	9-17508	28,50	48	25,40
	220	541 x 368 x 200	36	75	500	KLT64220D	9-17517	30,10	32	26,80
	270	541 x 368 x 250	45	75	500	KLT64270D	9-17510	31,80	28	28,60
	320	541 x 368 x 300	55	75	500	KLT64320D	9-17512	33,30	36	30,00
	420	541 x 368 x 400	74	75	500	KLT64420D	9-17514	41,60	16	38,40

i BITO informiert


*Alle Werte bezogen auf Raumtemperatur 23 °C, Längseinlagerung und gleichmäßige Belastung.

Mit anschnarntem zweiteiligem Klappdeckel


Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
400 x 300	238	341 x 268 x 200	16	75	300	KLTD43220D	9-17505	31,10	64	27,90
	288	341 x 268 x 250	20	75	300	KLTD43270D	9-17507	32,60	56	29,30
600 x 400	138	541 x 368 x 100	16	75	500	KLTD64120D	9-18101	41,30	64	37,10
	188	541 x 368 x 150	26	75	500	KLTD64170D	9-17509	42,80	44	38,50
	238	541 x 368 x 200	36	75	500	KLTD64220D	9-17518	44,30	32	39,90
	288	541 x 368 x 250	45	75	500	KLTD64270D	9-17511	45,90	28	41,30
	338	541 x 368 x 300	55	75	500	KLTD64320D	9-17513	47,50	20	42,70
	438	541 x 368 x 400	74	75	500	KLTD64420D	9-17515	55,50	16	50,00

Kleinladungsträger KLT

Zubehör



A Auffagedeckel




B Plomben



C Schließsysteme BS



D Palettenabdeckhauben



E Etiketten




F Etiketten



G Etikettenabdeckungen



H Etikettentaschen



I Stecksystem-Unterteiler



J Transportroller

Pos.	Beschreibung	Farbe	Für Behältertyp	Typenbezeichnung	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	
A	Auffagedeckel	schließen Behälterstapel ab und sind als Einzeldeckel verwendbar, für Deckel- und Umreifungsautomaten geeignet	türkis	400 x 300 mm	AD43	1	43-20499	6,30
				600 x 400 mm	AD64	1	43-20497	10,50
B	Plomben	Plomben mit Abreiblasche, passend für alle XL-/KLT-Behälter außer Grundmaß 800 x 600 mm, Farbe rot	rot		KLTP	500	9-16271	26,80
C	Schließsysteme BS	Aufpreis pro Behälter			7-14434	1	7-14434	24,40
D	Palettenabdeckhauben	zur Abdeckung einer kompletten Stapelinheit	schwarz		PAH12.80	1	9-18421	72,50
E	Etiketten	vorperforierte Etiketten, zum direkten Bedrucken, für Laser- und InkJet-Drucker, auf weißen DIN A4-Blättern 140 g/m ² , 25 DIN A4-Blätter pro VE, Gestalten Sie sich Ihre Etiketten kostenlos auf www.bitto.com/Etikettengestaltung mit PDF-Download! , Farbe weiß	weiß		46-20778	100	46-20778	19,90
F	Etiketten	weiße Etikettenkartons			XL21/60	50	43-14558	5,30
					XL21/74	50	43-14557	5,30
G	Etikettenabdeckungen	Etikettenschutzfenster mit abgewinkelter Oberkante für den leichten Einschub des Etikettes, passend für alle XL-/KLT-Behälter außer Grundmaß 800 x 600 mm, aus transparentem PVC	glasklar ohne Herausfallschutz		KLT-ET1	10	9-20053	14,50
			glasklar mit Herausfallschutz		KLT-ET2	10	9-20054	16,40
H	Etikettentaschen	zum permanenten Wechsel von Informationen geeignet, starke Haftkraft durch Vliesklebeband, Farbe transparent	transparent		MBET	10	6-5031	18,90
I	Stecksystem-Unterteiler	aus schwarzem PP-RE, Lieferung der Steckleisten in Standardlängen, Zuschneidung auf das gewünschte Maß mit einer Holz- oder Metallsäge möglich (gegen Aufpreis liefern wir die Unterteiler auf Ihr Wunschmaß zugeschnitten)	Wandstärke: 10 mm		SSU120/11	10	43-18420	63,00
			Wandstärke: 5 mm		SSU180/5	10	7-15509	73,00
					SSU50/5	10	43-18417	41,00
			Wandstärke: 10 mm		SSU55/11	10	43-18419	58,00
J	Transportroller	mit 4 Lenkrollen, für einen Eurostapelbehälter 600 x 400 mm oder für zwei Eurostapelbehälter 400 x 300 mm, Rahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid	Material Rad: PP		TR64	1	43-1491	58,00
			Material Rad: Gummi		TR64G	1	43-21883	63,50

Einsatzkästen

Typ EK

Mehrere unterschiedliche Artikel in einem Behälter lagern

- Einfache und passgenaue Unterteilung
- Müheloses Einsetzen durch optimierte Greiflösungen
- Unterteilbar und stapelfähig

Lieferzeit: 1 Woche



Scannen Sie den QR-Code:

**Einsatzkästen auf
bito.de**

www.bitto.com/web-kltek-de



Typ EK, für Kleinladungsträger KLT

Für Grundmaß L x B mm	Format	Außenmaße L x B x H mm	Volumen Liter	Typenbezeichnung	Farbe	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
400 x 300	1/4	165 x 129 x 90	1,6	EK16129KLT	schwarz	32	9-20000	101,00
	1/2 quer	258 x 166 x 90	3,2	EK25169KLT	schwarz	16	9-20004	73,50
600 x 400	1/8	178 x 129 x 90	1,7	EK17129KLT	schwarz	32	9-19997	101,00
	1/4	263 x 178 x 90	3,5	EK26179KLT	schwarz	16	9-20002	73,50
	1/2 quer	358 x 268 x 90	7,2	EK35269KLT	schwarz	8	9-20006	62,50
	1/2 längs	530 x 178 x 90	7,3	EK53179KLT	schwarz	8	9-19996	62,00

Zubehör

Beschreibung	Für Behältertyp	Typenbezeichnung	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	
Querteiler	zur weiteren Einteilung der Einsatzkästen	EK16129KLT, EK25169KLT	QT169	10	9-16753	10,80
		EK17129KLT, EK17129XL, EK17139XL, EK25179XL, EK26179KLT, EK27179XL, EK53179KLT, EK55179XL	QT179	10	9-16502	10,80
		EK35269KLT	QT269	10	9-16754	11,90
Staubdeckel	bieten Schutz vor Verschmutzung, Stapelfähigkeit bleibt erhalten	EK16129KLT	SD1612	10	9-16872	26,30
		EK17129KLT, EK17129XL	SD1712	10	9-16870	27,70
		EK25169KLT	SD2516	10	9-16879	64,50
		EK26179KLT	SD2617	10	9-16877	66,00
		EK35269KLT	SD3526	10	9-16875	71,50
	EK53179KLT	SD5317	10	9-16873	74,50	

Einsatzkästen

Typ EEK

Mehrere unterschiedliche Artikel in einem Behälter lagern

- Einfache und passgenaue Unterteilung
- Mit innenliegenden Griffen

Lieferzeit: 1 Woche



Typ EEK, für Kleinladungsträger KLT

Für Grundmaß L x B mm	Format	Außenmaße L x B x H mm	Volumen Liter	Typenbezeichnung	Farbe	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
600 x 400	1/8	178 x 129 x 85	1,6	EEK17128KLT	schwarz	32	9-31321	67,00
	1/6	178 x 178 x 230	5,7	EEK17123KLT	schwarz	6	9-30279	26,10
	1/4	265 x 179 x 85	3,4	EEK26178KLT	schwarz	16	9-22539	50,50
	1/4	265 x 179 x 230	9,6	EEK26123KLT	schwarz	4	9-31366	20,20
	1/2 quer	358 x 263 x 85	7,0	EEK35268KLT	schwarz	8	9-31323	36,00
	1/2 längs	530 x 179 x 230	18,0	EEK53123KLT	schwarz	1	9-30280	6,05
	1/2 längs	530 x 179 x 85	7,0	EEK53178KLT	schwarz	8	9-22538	38,60

Systembehälter XLmotion

Konzipiert für das automatisierte Lager!

Die BITOBOX XLmotion wurde kompromisslos für den Einsatz in automatisierten Lagern entwickelt. Sie ist der ideale Behälter für AKLs und Shuttles sowie für den Transport auf Fördertechnik.

Der neu entwickelte Umlauf-Doppelboden sorgt nicht nur für hohe Stabilität. Dank minimaler Laufgeräusche auf der Fördertechnik reduziert sich auch der Lärmpegel für Ihre Mitarbeiter.

Der Behälter ist optional unterteilbar, bis zu je drei kombinierbarer Quer- und Längsteiler ermöglichen Gefache von 1/2 bis zur 1/16 Einteilung. Die Verriegelung der Unterteiler mit dem Behälter ist robust, aber dennoch leicht zu montieren.

Absolut senkrechte Seitenwände führen zu einem sehr hohen Nutzvolumen. Die Bodengestaltung ist auf maximale Breite ausgelegt, so dass sich einerseits Vorteile für die Laufruhe und andererseits ein Einsparpotential bei den Aufwinkeln im AKL ergeben. Auf eine Stapelkompatibilität zu Euro-Stapelbehältern wurde verzichtet.

Falls notwendig, lassen sich die Seitenwand- und Eckgestaltung, über die bereits vorhandenen Möglichkeiten, anpassen. Bitte Mindeststückzahl beachten. Die gängigen Lastaufnahmemittel wurden bereits in das Konzept des XLmotion integriert.

BITOBOX XLM

- ① Hohes Innenvolumen von 53 Litern
- ② Optionale Fixierungslöcher für Unterteiler
- ③ Optionale Wasserablauflöcher im Boden und/oder in den Seitenwänden
- ④ Grifflöcher stirnseitig offen oder geschlossen
- ⑤ Griffschalen längsseitig
- ⑥ Funktionsrippen können an Lastaufnahmemittel angepasst werden
- ⑦ Neuartiger Umlaufboden für minimales Laufgeräusch



SYSTEMBEHÄLTNER


Eigenschaften und Ausstattung



Neuartiger Umlaufboden mit diagonalen Stützrippen für hohe Stabilität und minimalem Laufgeräusch.



Reduziert den Lärmpegel in Ihrem Lager!



Einsparungen beim Stahlbau möglich, da breiterer Boden als bei herkömmlichen Eurostapelbehältern (389 mm statt 363 mm).



Serienmäßig unterteilbar – kostengünstige, schmale, stabile Unterteiler. Optionales Unterteilungssystem. 1/2 bis 1/16 Gefache. Robuste Verriegelung, einfache (De-) Montage.

BITO-Plus

5
JAHRE
GARANTIE

Ab **200** St.
je Typ ist jeder
Farbton lieferbar!

ESD

lebensmittelecht

1/2		1/3		1/4	
1/4		1/6		1/8	
1/8		1/12		1/16	

Optionales Unterteilungssystem. 1/2 bis 1/16 Gefache. Robuste Verriegelung, einfache Montage.



Scannen Sie den QR-Code:

Produktvideo BITOBOX XLmotion

www.bitto.com/vid-xlmotionaudio-de

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Bodenbreite	Laufkranzbreite	Volumen	Inhaltsbelastung	Auffast	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm	mm	mm	Liter	kg	kg		
599 x 399	220	569 x 369 x 202	389	mind. 100	42	50	250	55-31397	auf Anfrage
599 x 399	270	569 x 369 x 252	389	mind. 100	53	50	250	55-31377	auf Anfrage
599 x 399	320	569 x 369 x 302	389	mind. 100	63	50	250	55-31398	auf Anfrage



Stahltableare

Ein starkes Stück – extra fürs AKL

- **Stahl verzinkt**
- **Durch Aufsteckrahmen kann die Standardhöhe von 38 mm auf 400 mm gesteigert werden**
- **Sehr geringe Bodendurchbiegung**
- **Mit druckgefügt Eckenbereichen**



i BITO informiert


Stahltableare werden bei hohen Gewichten (50 bis 300 kg) eingesetzt. Aufgrund der geringen Durchbiegung des Bodens ist eine sichere automatische Handhabung schwerer Gebinde möglich. Durch die Kombination mit Aufsteckrahmen oder Einsatzkästen ist eine Anpassung an die Anforderungen der zu lagernden Güter einfach realisierbar.



Tablarunterteilungen zur Längs- und Querteilung



Aufsteckrahmen zur Erhöhung des Stahltablars, einfache Steckmontage



Tablarunterteilungen mit Einsatzkästen EK

TABLARE



Kunststofftableare

„Adapter“ für nicht förderfähige/AKL-taugliche Gebinde im Maß 600 x 400 mm und 400 x 300 mm

- **Einfaches Einlagern von Kartonagen – sogar beschädigter – möglich**
- **Geeignet für die verschiedensten Regalbediengeräte**
- **Weitere Varianten auf Anfrage**

Lieferzeit: 2 Wochen



BITO-Plus



Distributionstable DT 640

- Gute Laufeigenschaften durch glatten Boden außen bzw. Laufkranzverrippung
- Hohe Stabilität durch Innenverrippung
- Innenmaß für 600 x 400 mm Kartons bzw. Behälter

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm			
640 x 426	50	608 x 408 x 29	blau	45-20017	16,30

Distributionstablare DT 670

- Gute Laufeigenschaften durch glatten Boden außen bzw. Laufkranzverrippung
- Hohe Stabilität durch Innenverrippung


Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>			
670 x 410	70	629 x 379 x 50	blau	45-22696	16,80



Tablare im Euromaß

- Tablare im Euromaß mit großen Innenabmessungen
- Gute Laufeigenschaften durch Laufkranzverrippung

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>			
399 x 299	50	379 x 279 x 30	blau	45-21867	9,30
599 x 399	50	579 x 379 x 30	blau	45-21866	15,10



TABLARE

Systemtablare XLT

- Stapelkompatibel zu Stapelbehältern BN, XL und KLT
- Gute Laufeigenschaften durch Laufkranzverrippung

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>			
600 x 400	50	568 x 368 x 30	blau	45-22542	15,10



i BITO informiert

Fixierelemente für XLT64

Optional: Steckbare Fixierelemente um unterschiedliche Stapelmöglichkeiten zu erzielen. Kleinere Modulmaße können somit auch einzeln verrutschsicher aufgesetzt werden. Die Variante mit Federhökler ermöglicht auch eine gemischte Stapelung verschiedener Behältermodulmaße.

Systemtablar XLT-P

- Stapelkompatibel zu Stapelbehältern BN, XL und KLT
- Gute Laufeigenschaften durch Laufkranzverrippung

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>			
600 x 400	55	568 x 368 x 30	blau	45-30286	14,90



i BITO informiert

Eckwinkel für XLT64-P

Optional: Steckbare Eckwinkel zur Rutschbegrenzung von Kartonnagen oder Behältern.

Mehrwegbehälter MB

Stapeln und Nesten mit der BITOBOX MB

Die Mehrwegbehälterserie MB im Euroformat ist eine sinnvolle Alternative zur Einwegverpackung. Im Vergleich zu Kartonnagen ist sie äußerst robust und langlebig. Im Leerzustand können die Behälter ineinander genestet werden. Das Leervolumen reduziert sich dadurch um bis zu 75 %. Die Behälter sind geeignet für den Einsatz als Lager-, Kommissionier- und Transportbehälter, wodurch ein Umpacken entfällt. Und letztendlich reduzieren Sie beim Einsatz von Mehrwegbehältern Verpackungsmüll und schonen somit Umwelt und Ressourcen.

BITOBOX MB





VOLUMENREDUZIERBARE BEHÄLTER

Eigenschaften und Ausstattung



Aushebesicherung

Störungen auf Fördersystemen durch das Übereinanderschichten der Behälterränder sind bei gleicher Behälterhöhe durch Aushebesicherungen ausgeschlossen.



Etikettenfelder

Eingelassene Etiketten- und Noppenfelder an 4 Seiten erleichtern das Positionieren von Klebeetiketten und schützen sie zuverlässig beim Nesten.



Laufeigenschaften

Der angeraute Boden und abgerundete Kanten gewährleisten optimale Laufeigenschaften auf Förderanlagen und in Durchlaufregalen.



Stapelsicherheit

Schwenkbare Stapelbügel erlauben volle Volumenausnutzung bei hoher Stapelsicherheit. Bügel sind gegen unbeabsichtigtes Umklappen gesichert.



Nesten

Zum Ineinanderschachteln der Leerbehälter werden die Bügel einfach zur Seite geschwenkt.



Volumenausnutzung

Glatte Innenwände garantieren 100%ige Volumenausnutzung, kein Verkanten der Behälter beim Schachteln und Herausnehmen.



Leichte Reinigung

Schnelle, einfache und gründliche Reinigung durch glatte Oberflächen und Wasserablauföffnungen im Behälterrand.



Manuelle Handhabung

Gute Handhabung durch ergonomisch ausgeformte, großzügige Griffe.



Klappdeckel

Standard-Klappdeckel mit Mulde für hohe Standsicherheit; vielfältig verplombbar und fest mit dem Behälter verbunden.



Firmenlogos

Firmenlogos im Spritzguss, Tampondruck, Siebdruck oder als Heißprägung – bitte anfragen.



Umreifbarer Klappdeckel

Umreifbarer Klappdeckel für die automatische Längs- und Quenumreifung. Hoher Stapelrand für größtmögliche Standsicherheit gestapelter Behälter.



Mehrwegbehälter MB

Sicher stapeln und platzsparend nesten

- **Formel MB: 3 = 1**
- **1. Transportkasten**
- **2. Lagerbehälter**
- **3. Kommissionierbox**
- **Bis zu 75 % weniger Leervolumen durch Ineinanderstapeln**
- **Konzipiert für Langlebigkeit**
- **Reduziert Verpackungsmüll**
- **Farbe taubenblau**



VOLUMENREDUZIERBARE BEHÄLTER

BITO-Plus

5
JAHRE
GARANTIE


05
PP

Ab 200 St.
je Typ ist jeder
Farbton lieferbar!

ESD
auf Anfrage

-20°C +90°C

lebensmittelecht



Standardausführung

Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelastung	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/ Stück bei Paletten- abnahme
mm	mm	Liter	kg					
300 x 200	153	5	15	MB32151	6-5015	8,15	250	7,00
400 x 300	173	16	14	MB43171	6-15864	9,00	240	7,75
	223	18	20	MB43221	6-11091	10,20	240	8,85
	273	22	25	MB43271	6-11092	11,50	200	10,20
	323	27	25	MB43321	6-11093	12,80	160	11,30
600 x 400	173	29	25	MB64171	6-11090	15,60	100	13,90
	223	38	30	MB64221	6-11089	16,90	136	15,20
	273	47	30	MB64271	6-11088	18,20	104	16,20
	323	58	35	MB64321	6-10802	19,50	80	17,30
	423	74	35	MB64421	6-11087	22,00	64	19,80
800 x 400	323	76	35	MB84321	6-5045	26,10	60	23,40
	423	100	35	MB84421	6-5046	28,50	48	25,10
800 x 600	323	120	50	MB86321	6-15246	40,90	40	36,90
	423	158	50	MB86421	6-15255	47,70	30	43,00



Mit anscharniertem zweiteiligem Klappdeckel

Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelas- tung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/ Stück bei Paletten- abnahme
mm	mm	Liter	kg	kg					
310 x 200	170	5	15	100	MBD32151	6-5017	14,90	240	13,40
410 x 300	190	16	14	150	MBD43171	6-16043	19,20	120	17,30
	240	18	20	150	MBD43221	6-11123	20,40	156	18,40
	290	22	25	150	MBD43271	6-11124	21,70	120	19,60
	340	27	25	150	MBD43321	6-11125	22,90	114	20,70
610 x 400	190	29	25	200	MBD64171	6-16766	28,20	100	25,40
	240	38	30	200	MBD64221	6-11119	29,50	104	26,60
	290	47	30	200	MBD64271	6-11120	30,80	80	27,70
	340	58	35	200	MBD64321	6-11121	32,10	76	28,90
	440	74	35	200	MBD64421	6-11122	37,90	56	34,10
800 x 400	340	76	35	200	MBD84321	6-5053	46,70	57	42,00
	440	100	35	200	MBD84421	6-5054	45,80	42	41,20
800 x 600	353	115	50	300	MBD86321	6-15249	74,00	40	66,50
	453	154	50	200	MBD86421	6-15258	80,50	30	72,50

i BITO informiert

Modulstapelung mit umreifbaren Behältern möglich!



Mit anscharniertem zweiteiligem und umreifbarem Klappdeckel

Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelas- tung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/ Stück bei Paletten- abnahme
mm	mm	Liter	kg	kg					
410 x 300	199	13	14	150	MBDU43171	6-30314	18,80	120	16,90
	249	17	20	150	MBDU43221	6-30315	20,00	140	18,00
	299	21	25	150	MBDU43271	6-30316	21,30	120	19,20
	349	25	25	150	MBDU43321	6-30317	22,60	98	20,30
610 x 400	199	29	25	200	MBDU64171	6-16861	26,80	100	24,10
	249	38	30	200	MBDU64221	6-16131	28,10	96	25,30
	299	47	30	200	MBDU64271	6-16133	29,40	80	26,40
	349	58	35	200	MBDU64321	6-16132	30,70	64	27,60
	449	74	35	200	MBDU64421	6-16134	33,20	52	29,90
810 x 400	349	77	35	200	MBDU84321	6-22647	44,60	48	40,20
	449	102	35	200	MBDU84421	6-22648	47,00	39	42,30

Mehrwegbehälter MB



Mit montierten, schwenkbaren Stapelbügeln

Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelas- tung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/ Stück bei Paletten- abnahme
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Liter</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>					
400 x 300	173	16	14	150	MBB43171	6-16011	12,00	240	10,80
	223	18	20	150	MBB43221	6-11126	13,20	240	11,90
	273	22	25	150	MBB43271	6-11117	14,50	200	13,10
	323	27	25	150	MBB43321	6-11118	15,80	160	14,20
600 x 400	173	29	25	200	MBB64171	6-11112	18,90	100	17,00
	223	38	30	200	MBB64221	6-11113	20,20	136	18,20
	273	47	30	200	MBB64271	6-11114	21,50	104	19,30
	323	58	35	200	MBB64321	6-11115	22,80	80	20,50
	423	74	35	200	MBB64421	6-11116	25,30	64	22,80
800 x 400	323	76	35	200	MBB84321	6-5049	29,40	60	26,50
	423	100	35	200	MBB84421	6-5050	31,80	48	28,60



Mit anscharnierten Stapelleisten

Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelas- tung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/ Stück bei Paletten- abnahme
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Liter</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>					
800 x 600	353	115	50	200	MBB86321	6-15252	62,50	40	56,00
	453	154	50	200	MBB86421	6-15261	69,00	30	62,00



Mit Lenkrollen aus Kunststoff

Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelastung	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Liter</i>	<i>kg</i>			
800 x 600	423	114	50	MB86321DROLL-K	6-19483	101,00
	523	151	50	MB86421DROLL-K	6-19485	104,00



Mit Lenkrollen aus Gummi

Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelastung	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Liter</i>	<i>kg</i>			
800 x 600	423	114	50	MB86321DROLL-G	6-19484	113,00
	523	151	50	MB86421DROLL-G	6-19486	116,00



Mit Schließsystem

Grundmaß L x B	Höhe	Boden	Inhaltsbelastung	Auflast	Volumen	Verschlussart	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>kg</i>	<i>kg</i>	<i>Liter</i>				
410 x 300	240	Standardboden	20	300	18	Schnappschloss BS2	MBD43221BS2	6-18127	46,50
610 x 400	340	Standardboden	35	300	58	Hebelschloss BS1	MBD64321BS1	6-18125	57,00
	340	Standardboden	35	300	58	Schnappschloss BS2	MBD64321BS2	6-18128	58,00
800 x 600	353	Standardboden	50	300	120	Hebelschloss BS1	MBD86321 BS1	6-20286	106,00
	353	Rippenboden	50	300	109	Hebelschloss BS1	MBD86321R BS1	6-20287	108,00
	353	Doppelboden	200	300	109	Hebelschloss BS1	MBD86321D BS1	6-20288	117,00
	453	Standardboden	50	300	158	Hebelschloss BS1	MBD86421 BS1	6-20291	114,00
	453	Rippenboden	50	300	147	Hebelschloss BS1	MBD86421R BS1	6-20292	115,00
	453	Doppelboden	200	300	147	Hebelschloss BS1	MBD86421D BS1	6-20293	123,00

Mehrwegbehälter MB mit Rippenboden

Variante für schwere Lasten - auch im automatisierten Lager

- Hohe Inhaltsbelastung von 50 kg bzw. 75 kg
- Alle Modelle auf Wunsch auch mit Klappdeckel oder Stapelbügel erhältlich
- Minimale Bodendurchbiegung unter AKL-Bedingungen*



BITO-Plus

5
JAHRE
GARANTIE

-20°C +90°C

ESD
auf Anfrage

50 kg
< 1,5 mm
Bodendurchbiegung*


Ab 200 St.
je Typ ist jeder
Farbton lieferbar!

05
PP


lebensmittelecht

i BITO informiert

*Alle Werte bezogen auf Raumtemperatur 23 °C, Längseinlagerung und gleichmäßige Belastung.



600 x 400 mm



800 x 600 mm



Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelastung	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Liter</i>	<i>kg</i>					
600 x 400	241	38	50	MB64221R	6-17601	19,50	136	16,90
	341	58	50	MB64321R	6-17558	22,30	80	19,90
	441	74	50	MB64421R	6-17603	24,60	64	21,60
800 x 600	323	114	75	MB86321R	6-15247	51,00	40	46,00
	423	151	75	MB86421R	6-15256	54,50	30	49,30



Mit anschnierten Stapelleisten

Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Liter</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>					
800 x 600	353	109	75	200	MBB86321R	6-15253	72,50	40	65,50
	453	147	75	200	MBB86421R	6-15262	76,00	30	68,50




Mit anschniertem zweiteiligem Klappdeckel

Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Liter</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>					
800 x 600	353	109	75	300	MBD86321R	6-15250	75,50	40	68,00
	453	147	75	300	MBD86421R	6-15259	82,00	30	74,00

Mehrwegbehälter MB mit Doppelboden

Variante für schwere Lasten - auch im automatisierten Lager

- **Doppelböden zeichnen sich durch hohe Laufruhe auf Förderanlagen, Stabilität und Sauberkeit aus**
- **Hohe Inhaltsbelastung von 75 kg bzw. 200 kg**
- **Minimale Bodendurchbiegung unter AKL-Bedingungen***
- **Alle Modelle auf Wunsch auch mit Klappdeckel oder Stapelbügel erhältlich**



600 x 400 mm

800 x 600 mm



BITO-Plus siehe linke Seite

Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelastung	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/ Stück bei Paletten- abnahme
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Liter</i>	<i>kg</i>					
600 x 400	242	38	75	MB64221D	6-17605	25,00	136	21,70
	342	58	75	MB64321D	6-17559	27,70	80	24,60
	442	74	75	MB64421D	6-17607	30,30	64	26,90
800 x 600	323	114	200	MB86321D	6-15248	52,00	40	47,10
	423	151	200	MB86421D	6-15257	61,00	30	55,00



Mit anschnierten Stapelleisten

Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/ Stück bei Paletten- abnahme
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Liter</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>					
800 x 600	353	109	200	200	MBB86321D	6-15254	73,50	40	66,00
	453	147	200	200	MBB86421D	6-15263	82,50	30	74,00



Mit anschniertem zweiteiligem Klappdeckel

Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/ Stück bei Paletten- abnahme
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Liter</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>					
800 x 600	353	109	200	300	MBD86321D	6-15251	84,00	40	75,50
	453	147	200	300	MBD86421D	6-15260	91,00	30	82,00

Mehrwegbehälter MB - Thermozubehör

Thermoinlays

Innovatives Verpackungssystem für den Transport temperaturempfindlicher Waren

- **Schützt Ihre Produkte vor extremen Temperaturschwankungen**
- **Der BITO Thermo MB ist ein Transportbehälter, der aus einem BITO-Mehrwegbehälter MB in Kombination mit einem Isolations- und Dämpfungsinlay besteht.**
- **Der Behälter kann durch Einsatz von Kühlakkus temperiert werden.**
- **Das Inlay kann ebenso wie der Behälter volumensparend gelagert werden.**
- **Kühlakkus sind im Lieferumfang enthalten**

Lieferzeit: 1 Woche



Thermoinlays, für Mehrwegbehälter MB

Beschreibung	Für Behältertyp	Bestell-Nr.	Preis/Stück
Thermoinlays	MBD43271	6-22689	55,00
	MBD64271	6-22688	61,00


Mehrwegbehälter MB

Sonderlösung: für den Posteinsetz, mit anscharniertem zweiteiligem Klappdeckel

Mehrwegbehälter speziell für die Deutsche Post

- **Die Behälter wurden speziell für die Anforderungen der Frachtpostzentren entwickelt und von der Deutschen Post AG als "anlagengängig" freigegeben.**
- **Bis zu 75 % weniger Leervolumen durch Ineinanderstapeln**
- **Einwegplomben verschließen den Klappdeckel sicher und bieten Originalitätsschutz**
- **Ergonomisch geformte Griffe für hohen Trage- und Ziehkomfort**
- **Optimale Laufeigenschaften durch angerauten Boden und abgerundete Anlaufkanten**

Lieferzeit: 1 Woche



Sonderlösung: für den Posteinsetz, mit anscharniertem zweiteiligem Klappdeckel

Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelastung	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Liter</i>	<i>kg</i>			
310 x 200	170	5	15	MBD32151POST	6-17269	14,90
410 x 300	240	18	20	MBD43221POST	6-17264	24,20
	290	22	25	MBD43271POST	6-17265	25,90
610 x 400	290	47	30	MBD64271POST	6-17267	33,50
	340	58	35	MBD64321POST	6-17268	35,50

Mehrwegbehälter MB - Thermozubehör

Sicher und zuverlässig im Transport!


- Ideal für den Transport temperatursensibler Waren: **Medikamente, Impfstoffe, etc.**
- Reduziert das Risiko von Transportschäden und Warenverderb
- Set bestehend aus: **Neopor® Deckelbox - passend für Behälter MBD43271 und MBD64271, waschbare Innenschale aus PS und je drei Kühlelemente**
- Hält die Temperatur von **2-8 °C** für mindestens 12 Stunden

Lieferzeit: 1 Woche




VOLUMENREDUZIERBARE BEHÄLTER

Temperaturverlauf **Winterprofil** im Thermo-Isolier-Set



Temperaturverlauf **Sommerprofil** im Thermo-Isolier-Set



BITO informiert

Die hier abgebildeten Temperaturkurven sind beispielhaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.bitto.com/downloads.

Nutzbare Innenmaße L x B x H <i>mm</i>	Nutzvolumen <i>Liter</i>	Bestell-Nr.	Preis/Set
170 x 170 x 170	5	6-31363	29,50
360 x 260 x 160	17	6-31364	39,50

Mehrwegbehälter MB

transparente Ausführung

Für den „vollen Durchblick“

- Behälter aus transparentem Polypropylen
- Für den Einsatz in Transport, Kommissionierung und im Lager



Transparente Ausführung

Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelastung	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Liter</i>	<i>kg</i>			
400 x 300	223	18	20	MB43221TRANSP	6-18956	12,20
600 x 400	223	38	30	MB64221TRANSP	6-18957	22,00
	323	58	55	MB64321TRANSP	6-18958	26,00

Transparente Ausführung, mit montierten, schwenkbaren Stapelbügeln

Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Liter</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>			
400 x 300	223	18	20	150	MBB43221TRANSP	6-18964	15,20
600 x 400	223	38	30	200	MBB64221TRANSP	6-18965	25,30
	323	58	35	200	MBB64321TRANSP	6-18966	29,30

Transparente Ausführung, mit anscharniertem zweiteiligem Klappdeckel

Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Liter</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>			
410 x 300	240	18	20	150	MBD43221TRANSP	6-18961	22,40
610 x 400	240	38	30	200	MBD64221TRANSP	6-18962	34,60
	340	58	35	200	MBD64321TRANSP	6-18963	38,60

Mehrwegbehälter MB

für gefährliche Stoffe, Stülpdeckel mit Metallverschlüssen

Sicherer Transport von gefährlichen Gütern, wie z. B. Farben, Spraydosen etc.

- Bestehend aus Behältern mit fest montierten Metallverschlüssen und Stülpdeckel
- Geprüft von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, zugelassen als Außenverpackung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen II und III
- Alle Behälter sind gekennzeichnet mit der Zulassungsnummer 4H2/Y25/S/16/D/BAM6107-BITO
- Farbe purpurrot



Für gefährliche Stoffe, Stülpdeckel mit Metallverschlüssen

Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelastung	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Liter</i>	<i>kg</i>			
410 x 310	238	18	13	MBSG43221CLIP	6-18653	56,00
	338	27	13	MBSG43321CLIP	6-18655	58,50
610 x 410	238	38	17	MBSG64221CLIP	6-18657	64,50
	338	58	20	MBSG64321CLIP	6-18659	67,50
	438	74	20	MBSG64421CLIP	6-18660	69,50


Mehrwegbehälter MB

mit Sicht-/Entnahmeöffnung

Nicht nur für die Textilindustrie...

- Leichtes Kommissionieren von Waren, auch im gestapelten Zustand
- Problemloses Sichten gelagerter Waren
- Alle Modelle auf Wunsch auch mit Klappdeckel oder Stapelbügel erhältlich

Lieferzeit: auf Anfrage



400 x 300 mm

600 x 400 mm

800 x 600 mm



VOLUMENREDUZIERBARE BEHÄLTER



Mit längsseitiger Sicht-/Entnahmeöffnung

Grundmaß L x B	Höhe	Sicht-/Entnahmeöffnung B x H	Volumen	Inhaltsbelastung	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm	Liter	kg			
600 x 400	223	117 x 439	38	30	MB64226	6-11083	auf Anfrage
	273	139 x 439	47	30	MB64276	6-11082	auf Anfrage
	323	158 x 439	58	35	MB64326	6-10804	auf Anfrage
	423	217 x 439	74	35	MB64426	6-11081	auf Anfrage



Mit stirnseitiger Sicht-/Entnahmeöffnung

Grundmaß L x B	Höhe	Sicht-/Entnahmeöffnung B x H	Volumen	Inhaltsbelastung	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm	Liter	kg			
400 x 300	273	182 x 138	22	25	MB43274	6-5024	auf Anfrage
	323	182 x 157	27	25	MB43324	6-5025	auf Anfrage
600 x 400	223	270 x 117	38	30	MB64224	6-11086	auf Anfrage
	273	270 x 139	47	30	MB64274	6-11085	auf Anfrage
	323	270 x 158	58	35	MB64324	6-10803	19,50
	423	270 x 217	74	35	MB64424	6-11084	22,00
800 x 400	323	270 x 158	76	35	MB84324	6-5047	auf Anfrage
	423	270 x 217	100	35	MB84424	6-5048	auf Anfrage



Mehrwegbehälter MB

Zubehör



A Plomben



B Plomben



C Plomben



D Verschluss-Clips



E Schließsysteme BS



F Klebefeldfolien



G Etikettentaschen



H Etikettentaschen



I Etikettentaschen



J Stülpdeckel



K Transportroller



L Transportroller



M Mehrwegbehälter MB
„Mobiles Büro“



N Hängemappenbügel



O Verbindungsclips



Pos.	Beschreibung	Maße <i>mm</i>	Typenbezeichnung	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	
A	Einwegplomben, Design auf die Praxis ausgelegt kein Werkzeug zum Öffnen notwendig	Einwegplomben, passend für alle MB-Behälter sowie für XL-Behälter im Grundmaß 800 x 600 mm, verhindern Manipulationen am Behälter, pro Behälter werden 2 Plomben benötigt, Farbe rot, Sonderfarben auf Anfrage	-	MBP1	500	6-10810	26,80
B	Plomben, alternative Bauform, symmetrisches Design kein Werkzeug zum Öffnen notwendig	Einwegplomben, passend für alle MB-Behälter sowie für XL-Behälter im Grundmaß 800 x 600 mm, verhindern Manipulationen am Behälter, pro Behälter werden 2 Plomben benötigt, Farbe rot, Beschriftung und Sonderfarben auf Anfrage	-	MBP2	500	6-15705	26,80
C	Plomben	Einwegplomben mit fortlaufender Nummerierung, passend für alle MB-, SL- und XL-Behälter im Format 800 x 600 mm, Farbe rot	-	MBP2-N	500	6-19162	72,00
D	Verschluss-Clips	dient dem Verschluss des MB mit anscharniertem Klappdeckel, wiederverwendbar, Farbe rot	-	MBV	10	6-20299	9,50
E	Schließsysteme BS	Aufpreis pro Behälter	-	7-14434	1	7-14434	24,40
F	Klebefeldfolien, KFA6	selbstklebende Trägerfolien, die das Entfernen von Aufklebern von Behälteroberflächen vereinfachen	L 165 x B 114	KFA6	100	6-31309	235,00
	Klebefeldfolien, KFA5		L 230 x B 170	KFA5	100	6-31310	290,00
G	Etikettentaschen, selbstklebend 3 Seiten offen	zum permanenten Wechsel von Informationen geeignet, starke Haftkraft durch Vliesklebeband, Farbe transparent	L 175 x B 105	MBET	10	6-5031	18,90
		zum permanenten Wechsel von Informationen geeignet, starke Haftkraft durch Vliesklebeband, Material PVC, Farbe transparent	L 210 x B 74	MBETVDA	10	6-31311	20,60
		zum permanenten Wechsel von Informationen geeignet, starke Haftkraft durch Vliesklebeband, Farbe transparent	L 210 x B 148	MBETDINA5	10	6-19528	23,00
H	Etikettentaschen, selbstklebend 2 Seiten offen	eine verkürzte Vorderfolie ermöglicht das leichte Entnehmen und Einstecken von Kennzeichnungen, Material Vinyl, Farbe blau	L 145 x B 100	46-21108	25	46-21108	69,00
I	Etikettentaschen, selbstklebend 1 Seite offen	Kunststofftaschen mit 2 Streifen selbstklebendem Band, auch zur Regalkennzeichnung geeignet, bietet sicheren Halt an den unterschiedlichsten Lager-, Transportbehältern und Regalen, Material Vinyl, Farbe blau	L 155 x B 85	46-21109	25	46-21109	99,00
			L 235 x B 170	46-21110	25	46-21110	113,00
J	Stülpdeckel	schließen ganze Stapel von MB-Behältern ab und sind als Einzeldeckel verwendbar, für Deckel- und Umreifungsautomaten geeignet, lose Deckel sind platzsparend ineinander schachtel- und stapelbar, Maßauftrag von 10 mm umlaufend	L 306 x B 206	MBS32	1	6-15868	5,15
			L 400 x B 300	MBSU43	1	6-30277	8,60
			L 600 x B 400	MBSU64	1	6-30276	10,90
			L 800 x B 400	MBS84	1	6-22544	17,30
			L 800 x B 600	MBS86	1	6-22546	23,20
K	Transportroller, für Mehrwegbehälter 600 x 400 mm	mit 4 Lenkrollen, für Mehrwegbehälter 600 x 400 mm, mit eingelegtem Stülpdeckel für optimale Arretierung von MB-Behältern, aus glasfaserverstärktem Polyamid, Stülpdeckel aus Polypropylen	L 620 x B 420	TR64MBS	1	6-15510	68,00
L	Transportroller, für Mehrwegbehälter 800 x 400 mm und 800 x 600 mm	mit 4 Lenkrollen, für Mehrwegbehälter 800 x 400 mm und 800 x 600 mm, Eckkonstruktion aus Kunststoff, Seitenprofile aus Alu eloxiert	L 720 x B 370	TR84MB	1	6-16494	98,00
			L 720 x B 540	TR86MB	1	6-19439	103,00
M	Mehrwegbehälter MB „Mobiles Büro“, inkl. Bügel für A4-Hängemappen	zum Transport und zur Lagerung von Hängeregistaturen, 2 Bügel pro Behälter zur Anbringung auf der Innenseite, einfache Montage	L 600 x B 400 x H 340	6-12938	1	6-12938	36,90
N	Hängemappenbügel, für Mehrwegbehälter MB	Zum Transport oder zur Lagerung von DIN-A 4 Hängemappen werden an den Behälterinnenseiten 2 Schienen eingesetzt. Zusätzliche Absicherung der Behälter durch Klappdeckel, Stülpdeckel und Plomben möglich. Nur für Behälter MB(D)64321 oder MB(D)64421.	-	MBE64	Paar	6-11920	11,60
O	Verbindungsclips	Mit dem Verbindungsclip kann man durch einfache Steckmontage mit Mehrwegbehältern verschiedenster Höhen eine doppelt hohe Versandeinheit bilden.	-	MBC	100	6-15625	52,00

Mehrwegbehälter MB Sonderlösungen

Speziell für Ihre Anforderungen!

Ob interner Materialfluss, erweiterte Intralogistik-Abläufe oder Transportlogistik – die Einsatzmöglichkeiten für Mehrwegbehälter sind vielfältig. Das erfordert die Anpassung an diese speziellen Anforderungen. BITO veredelt die Behälter dazu auf vielfältigste Weise, wie zum Beispiel die automatische Applikation von Barcode-Etiketten, das Fräsen oder Bohren von Behältern für den Einsatz als Brandschutzbehälter.

Auch die Forderungen nach Firmenlogos, Sondermaßen, speziellen Inlays oder auch Verstärkungen können erfüllt werden.

Beispiele



MB mit Schaumstoffeinsatz, Reflexfolie und Spezialetikettenhalterung.



MB im Sonderformat für Artikel mit Überlänge – Sondermaße nach Ihren Vorgaben!



MB als Logistikbehälter beim internationalen KEP-Dienstleister TNT.



MB mit Spezialetikettenhalterung, Etikett ist nur bei geöffnetem Behälter zu entnehmen.



MB als Lufthansa-Frachtbox.



MB als Lagerbehälter mit Wasserablauföchern.

VOLUMENREDUZIERBARE BEHÄLTER



Klebefeldfolien

- Selbstklebende Trägerfolien, die das Entfernen von Aufklebern von Behälteroberflächen vereinfachen



VOLUMENREDUZIERBARE BEHÄLTER

Maße	Format	Typenbezeichnung	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
<i>mm</i>					
L 165 x B 114	DIN A6	KFA6	100	6-31309	235,00
L 230 x B 170	DIN A5	KFA5	100	6-31310	290,00



Klappboxen EQ

Die neue Klappboxen Generation!



Im Gegensatz zu den Klappboxen anderer Hersteller ist der EQ-Behälter von BITO mit einem einfachen und ergonomisch konzipierten Klappmechanismus ausgestattet.

BITOBOX EQ



Features...



Wippe zum Entriegeln

ergonomische Entriegelung per Wippe: ein Druck per Daumen ODER dem Handballen genügt - in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern entwickelt



Schwenkbarer Liftgriff

Alternative zum offenen Durchfassgriff - hohe Zugriffssicherheit, Inhaltsvolumen komplett nutzbar, hoher Tragekomfort



Optional mit anscharniertem Klappdeckel

unverlierbar mit dem Behälter verbunden, verplombbar



Optionales Etikettenfenster

Versandetikett wird von innen eingesteckt und ist von außen lesbar, auf Stirnseite oder im Deckel möglich - auf Anfrage

VOLUMENREDUZIERBARE BEHÄLTER

Arbeiterleichterung für Ihre Mitarbeiter!

- **Robuste Klappboxen für viele Anwendungen**
- **Platz sparen bei Lagerung und Transport der leeren Behälter**
- **Volumeneinsparung im Verhältnis 1:4**
- **Auch im automatisierten Lager einsetzbar, dank verstärkten Ausführungsvarianten mit Rippenboden oder Doppelboden**
- **Auf Wunsch mit anscharniertem Klappdeckel, der sich zudem verplomben lässt**

Lieferzeit: auf Anfrage



BITO-Plus



Ab 500 St. je Typ ist jeder Farbton lieferbar!



-20°C +90°C



05 PP



lebensmittelecht

Mit glattem Boden

Grundmaß L x B	Höhe	Ausführung	Inhaltsbelastung	Auflast	Volumen	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Preis/Stück	Preis/Stück
mm	mm		kg	kg	Liter				ab 1 Stück	ab 10 Stück	ab 100 Stück
600 x 400	285	mit Durchfassgriffen	20	180	58	EQ64281	51-31452	51-31468	24,90	24,20	21,90
		mit Liftgriffen	20	180	58	EQ64281L	51-31454	51-31470	25,90	25,20	22,90
	320	mit Durchfassgriffen	20	180	65	EQ64321	51-31453	51-31469	25,90	25,20	22,90
		mit Liftgriffen	20	180	65	EQ64321L	51-31455	51-31471	26,90	26,20	23,90



Mit glattem Boden, mit anscharniertem zweiteiligem Klappdeckel

Grundmaß L x B	Höhe	Ausführung	Inhaltsbelastung	Auflast	Volumen	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Preis/Stück	Preis/Stück
mm	mm		kg	kg	Liter				ab 1 Stück	ab 10 Stück	ab 100 Stück
600 x 400	285	mit Durchfassgriffen	20	180	57	EQD64281	51-31456	51-31472	30,90	30,00	27,00
		mit Liftgriffen	20	180	57	EQD64281L	51-31458	51-31474	31,90	31,00	28,00
	320	mit Durchfassgriffen	20	180	64	EQD64321	51-31457	51-31473	31,90	31,00	28,00
		mit Liftgriffen	20	180	64	EQD64321L	51-31459	51-31475	32,90	32,00	29,00



Mit Rippenboden

Grundmaß L x B	Höhe	Ausführung	Inhaltsbelastung	Auflast	Volumen	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Preis/Stück	Preis/Stück
mm	mm		kg	kg	Liter				ab 1 Stück	ab 10 Stück	ab 100 Stück
600 x 400	285	mit Durchfassgriffen	50	180	55	EQ64281R	51-31460	51-31476	28,00	27,30	24,50
		mit Liftgriffen	50	180	55	EQ64281LR	51-31462	51-31478	29,00	28,30	25,50
	320	mit Durchfassgriffen	50	180	62	EQ64321R	51-31461	51-31477	29,00	28,30	25,50
		mit Liftgriffen	50	180	62	EQ64321LR	51-31463	51-31479	30,00	29,30	26,50



Mit Rippenboden, mit anscharniertem zweiteiligem Klappdeckel

Grundmaß L x B	Höhe	Ausführung	Inhaltsbelastung	Auflast	Volumen	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Preis/Stück	Preis/Stück
mm	mm		kg	kg	Liter				ab 1 Stück	ab 10 Stück	ab 100 Stück
600 x 400	285	mit Durchfassgriffen	50	180	54	EQD64281R	51-31464	51-31480	34,00	33,00	29,90
		mit Liftgriffen	50	180	54	EQD64281LR	51-31466	51-31482	35,00	34,00	30,90
	320	mit Durchfassgriffen	50	180	61	EQD64321R	51-31465	51-31481	35,00	34,00	30,90
		mit Liftgriffen	50	180	61	EQD64321LR	51-31467	51-31483	36,00	35,00	31,90

Zubehör



A Plomben



B Staubdeckel



C Transportroller



D Etikettentaschen

Pos.	Beschreibung		Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
A	Plomben	Einweg-Steckplombe, passend für alle EQ-Klappboxen, paarweise verbunden, Sonderfarben auf Anfrage	1	51-31438	auf Anfrage
B	Staubdeckel	tiefgezogene Deckel aus PS, dienen als Staubschutz, können auf den zusammengelegten Behälter aufgelegt und mit diesem gestapelt werden	1	51-31437	auf Anfrage
C	Transportroller	mit 4 Lenkrollen, für einen Eurostapelbehälter 600 x 400 mm oder für zwei Eurostapelbehälter 400 x 300 mm, Rahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid	1	43-1491	58,00
D	Etikettentaschen	zum permanenten Wechsel von Informationen geeignet, starke Haftkraft durch Vliesklebeband, Farbe transparent	10	6-5031	18,90

Mehrweg-Faltboxen MFB


Hohe Volumenreduzierung – bis zu 82 %

BITOBOX MFB


- **Sicheres, schnelles und einfaches Falten**
- **5 Modelle der neuesten Generation**
- **Farbe taubenblau**



BITO-Plus



VOLUMENREDUZIERBARE BEHÄLTER



Grundmaß L x B mm	Höhe mm	Innenmaße L x B x H mm	Volumen Liter	Höhe gefaltet mm	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück ab 1 Stück	Preis/Stück ab 10 Stück
400 x 300	220	370 x 270 x 215	22	65	MFB43221	7-22656	15,20	14,50
600 x 400	220	560 x 360 x 210	42	80	MFB64221	7-22657	20,40	19,40
	280	560 x 360 x 270	54	80	MFB64281	7-22658	24,40	23,20
	320	560 x 360 x 310	64	80	MFB64321	7-22659	25,50	24,30
800 x 600	445	740 x 540 x 425	165	125	MFB86441	7-22660	81,00	77,00

Mit anschbartem zweiteiligem Klappdeckel

Grundmaß L x B mm	Höhe mm	Innenmaße L x B x H mm	Volumen Liter	Höhe gefaltet mm	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück ab 1 Stück	Preis/Stück ab 10 Stück
400 x 300	220	370 x 270 x 215	22	65	MFB43221	7-22661	19,70	18,50
600 x 400	230	560 x 360 x 210	42	90	MFB64221	7-22662	28,50	27,30
	290	560 x 360 x 265	54	90	MFB64281	7-22663	33,00	31,20
	330	560 x 360 x 310	64	90	MFB64321	7-22664	33,60	32,00
800 x 600	465	740 x 540 x 425	165	145	MFB86441	7-22665	103,00	99,00


Zubehör



A Plomben



B Stirnteilsicherungen



C Etikettenrahmen



D Aufgedeckel



E Transportroller



F Transportroller

Pos.	Beschreibung	Farbe	Maße <i>mm</i>	Typenbezeichnung	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
A	Plomben Plomben mit Abreißblase, passend für alle Mehrweg-Faltboxen MFB, individuelle Bedruckung möglich, Farbe rot	rot	-	MFBP	100	7-22666	10,10
B	Stirnteilsicherungen zum Diebstahlschutz, verhindern das Aufdrücken der Stirnseiten von außen	-	-	MFBS	1	7-22675	0,67
C	Etikettenrahmen für das Beilegen von Begleitpapieren, Nicht geeignet für MFB(D)64221	taubenblau	L 160 x B 80	MFBER80	1	7-22673	0,67
D	Aufgedeckel bieten Schutz vor Verschmutzung	taubenblau	L 400 x B 300	MFB-AD43	1	7-22670	9,95
		taubenblau	L 600 x B 400	MFB-AD64	1	7-22671	14,90
		anthrazit	L 800 x B 600	MFB-AD86	1	7-22672	30,60
E	Transportroller mit 4 Lenkrollen, für einen Eurostapelbehälter 600 x 400 mm oder für zwei Eurostapelbehälter 400 x 300 mm, Rahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid	-	L 620 x B 420	TR64	1	43-1491	58,00
F	Transportroller mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, passend für Kästen im Euromaß 800 x 600 mm, aus Polypropylen	-	L 800 x B 600	RU86.125	1	43-1150	83,00

Drehstapelbehälter DSL

Stapel- und nestbare Behälter in diversen Größen

- Behälter lassen sich stapeln bzw. durch Drehung um 180 Grad ineinander schachteln
- Die Behälter in den Grundmaßen 600 x 400 und 800 x 400 mm verfügen über Durchfassgriffe, die übrigen Größen über Unterfassgriffe
- Leichtes problemloses Reinigen
- Maßlich auf Europaletten abgestimmt
- Auflast bis zu 150 kg
- Erhältlich in bis zu vier Farben

Lieferzeit: 1 Woche

BITOBOX DSL

BITO-Plus



Mit geschlossenen Seitenwänden

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm	Liter	kg	kg						
300 x 200	150	215 x 145 x 145	6	5	150	DSL3215	7-14417	7-14416	7-14418	7-14354	12,80
400 x 280	180	290 x 210 x 176	13	10	150	DSL4318	7-14420	7-14419	7-14421	7-14355	14,30
590 x 380	135	440 x 290 x 130	18	15	150	DSL6413				7-14356	21,90
	202	433 x 285 x 196	34	30	150	DSL6420	7-14423	7-14422	7-14424	7-14357	24,60
600 x 400	300	452 x 318 x 296	50	45	150	DSL6430	7-14426	7-14425	7-14427	7-14358	27,00
800 x 400	300	652 x 325 x 296	70	55	150	DSL8430	7-14429	7-14428	7-14430	7-14359	49,70

Zubehör



A Stülpedeckel

Pos.	Beschreibung	Für Grundmaß L x B	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	
		mm				
A	Stülpedeckel	bieten Schutz vor Verschmutzung, Stapelfähigkeit bleibt erhalten, Farbe grau, aus Polystyrol	590 x 380	DSD6420	7-14351	14,70
			600 x 400	DSD6430	7-14352	15,40
			800 x 400	DSD8430	7-14353	24,00

Drehstapelbehälter DST

Stapel- und nestbare Behälter in diversen Größen

- Behälter lassen sich stapeln bzw. durch Drehung um 180 Grad ineinander schachteln
- Leichtes problemloses Reinigen
- Maßlich auf Europaletten abgestimmt
- Passende Stülpedeckel erhältlich (Zubehör)

Lieferzeit: 2 Wochen

BITOBOX DST



Mit geschlossenen Seitenwänden

- Robuste Ausführung, Wände geschlossen
- Auflast bis zu 350 kg
- Bis zu 65 % Volumeneinsparung
- Glatter Boden für beste Laufeigenschaften auf Fördertechnik

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm	Liter	kg	kg			
600 x 400	150	512 x 368 x 130	28	35	350	DSTG6415	7-20025	17,50
	200	512 x 368 x 180	36	35	350	DSTG6420	7-20026	18,80
	250	512 x 368 x 230	46	35	350	DSTG6425	7-20027	22,50
	300	512 x 368 x 280	56	50	350	DSTG6430	7-20028	24,50
	350	512 x 368 x 330	66	50	350	DSTG6435	7-20029	28,20
	400	512 x 368 x 380	76	50	350	DSTG6440	7-20030	29,50

Zubehör



A Stülpedeckel

Pos.	Beschreibung	Für Grundmaß L x B	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
		mm			
A	Stülpedeckel	600 x 400	DSTD64	7-20037	14,50



VOLUMENREDUZIERBARE BEHÄLTER

Mehrwegbehälter MB

Große Teile optimal lagern, transportieren, kommissionieren

Alle Vorteile der seit langem erfolgreichen Behälterserie BITOBOX MB wurden auch auf die Varianten im Grundmaß 800 x 600 mm adaptiert: vielseitig einsetzbar, stabil, durch Ineinanderstapeln im Leerzustand platzsparend zu lagern und zu transportieren. Einzigartig sind die Großen unter den Mehrwegbehältern jedoch durch die optionalen Kufen und die Tatsache, dass sie auch mit Kufen genestet werden können.



KUFENBEHÄLTER 800 X 600


Bodenvarianten




Standardboden
Standardboden bis 50 kg



Rippenboden
Rippenboden bis 75 kg



Doppelboden
Doppelboden bis 200 kg



Wasserablauföcher
Optional mit Wasserablauföchern - bitte nachfragen.

Eigenschaften und Ausstattung



Etikettenabdeckung
Eine integrierte Etikettenabdeckung schützt Adressetiketten/-kartons.



Barcode/RFID-Label
Vertiefte Felder zur Aufnahme von Barcode-Etiketten oder RFID-Label.



Klebeetiketten
Aufgeraute Klebeflächen erleichtern das Anbringen und Ablösen von Klebeetiketten.



Manuelle Handhabung
Einfaches Handling durch geschlossenen, ergonomischen Handgriff.






Mehrwegbehälter MB

mit montierten Kufen

Volumenreduzierbarer Kufenbehälter im Format 800 x 600 mm

- Der EINE für Transport, Kommissionierung und Lagerung
- Der erste nestbare Behälter mit Kufen
- Spart Volumen beim Leertransport bzw. bei der Leergut-Lagerung
- Einfaches Handling durch geschlossenen, ergonomischen Handgriff



800 x 600 mm

BITO-Plus

5
JAHRE
GARANTIE

-20°C +90°C

ESD
auf Anfrage

Ab 200 St.
je Typ ist jeder
Farbton lieferbar!

05
PP

lebensmittelecht

Mehrwegbehälter MB mit Rippenboden, mit montierten Kufen

Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelastung	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/ Stück bei Paletten- abnahme
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Liter</i>	<i>kg</i>					
800 x 600	423	114	75	MB86321RKUFE	6-15310	74,50	26	67,00
	523	151	75	MB86421RKUFE	6-15316	78,00	24	70,00



Mehrwegbehälter MB mit Rippenboden, mit anscharnierten Stapelleisten, mit montierten Kufen

Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/ Stück bei Paletten- abnahme
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Liter</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>					
800 x 600	453	109	75	200	MBB86321RKUFE	6-15314	95,50	26	86,00
	553	147	75	200	MBB86421RKUFE	6-15320	99,50	24	89,50



Mehrwegbehälter MB mit Rippenboden, mit anscharniertem zweiteiligem Klappdeckel, mit montierten Kufen

Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/ Stück bei Paletten- abnahme
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Liter</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>					
800 x 600	453	109	75	300	MBD86321RKUFE	6-15312	98,50	26	88,50
	553	147	75	300	MBD86421RKUFE	6-15318	105,00	24	95,00



KUFENBEHÄLTER 800 X 600


Mehrwegbehälter MB

mit montierten Kufen



Mehrwegbehälter MB mit Doppelboden, mit montierten Kufen

Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelastung	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Liter</i>	<i>kg</i>					
800 x 600	423	114	200	MB86321DKUFE	6-15311	75,00	26	67,50
	523	151	200	MB86421DKUFE	6-15317	84,00	24	76,00



Mehrwegbehälter MB mit Doppelboden, mit anscharnierten Stapelleisten, mit montierten Kufen

Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Liter</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>					
800 x 600	453	109	200	200	MBB86321DKUFE	6-15315	96,50	26	87,00
	553	147	200	200	MBB86421DKUFE	6-15321	106,00	24	95,00



Mit anscharniertem zweiteiligem Klappdeckel, mit montierten Kufen


Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Liter</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>					
800 x 600	453	109	200	300	MBD86321DKUFE	6-15313	107,00	26	96,50
	553	147	200	300	MBD86421DKUFE	6-15319	114,00	24	103,00



Zubehör



A Plomben



B Plomben



C Plomben



D Verschluss-Clips



E Klebefeldfolien



F Etikettentaschen




G Etikettentaschen



H Etikettentaschen



I Stülpedeckel



J Kufensets

Pos.	Beschreibung	Maße	Typenbezeichnung	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	
		mm					
A	Einwegplomben, Design auf die Praxis ausgelegt kein Werkzeug zum Öffnen notwendig	Einwegplomben, passend für alle MB-Behälter sowie für XL-Behälter im Grundmaß 800 x 600 mm, verhindern Manipulationen am Behälter, pro Behälter werden 2 Plomben benötigt, Farbe rot, Sonderfarben auf Anfrage	-	MBP1	500	6-10810	26,80
B	Plomben, alternative Bauform, symmetrisches Design kein Werkzeug zum Öffnen notwendig	Einwegplomben, passend für alle MB-Behälter sowie für XL-Behälter im Grundmaß 800 x 600 mm, verhindern Manipulationen am Behälter, pro Behälter werden 2 Plomben benötigt, Farbe rot, Beschriftung und Sonderfarben auf Anfrage	-	MBP2	500	6-15705	26,80
C	Plomben	Einwegplomben mit fortlaufender Nummerierung, passend für alle MB-, SL- und XL-Behälter im Format 800 x 600 mm, Farbe rot	-	MBP2-N	500	6-19162	72,00
D	Verschluss-Clips	dient dem Verschluss des MB mit anscharniertem Klapdeckel, wiederverwendbar, Farbe rot	-	MBV	10	6-20299	9,50
E	Klebefeldfolien, KFA5	selbstklebende Trägerfolien, die das Entfernen von Aufklebern von Behälteroberflächen vereinfachen	L 230 x B 170	KFA5	100	6-31310	290,00
	Klebefeldfolien, KFA6		L 165 x B 114	KFA6	100	6-31309	235,00
F	Etikettentaschen, selbstklebend 3 Seiten offen	zum permanenten Wechsel von Informationen geeignet, starke Haftkraft durch Vliesklebeband, Farbe transparent	L 175 x B 105	MBET	10	6-5031	18,90
			L 210 x B 148	MBETDINA5	10	6-19528	23,00
		zum permanenten Wechsel von Informationen geeignet, starke Haftkraft durch Vliesklebeband, Material PVC, Farbe transparent	L 210 x B 74	MBETVDA	10	6-31311	20,60
G	Etikettentaschen, selbstklebend 2 Seiten offen	eine verkürzte Vorderfolie ermöglicht das leichte Entnehmen und Einstecken von Kennzeichnungen, Material Vinyl, Farbe blau	L 145 x B 100	46-21108	25	46-21108	69,00
H	Etikettentaschen, selbstklebend 1 Seite offen	Kunststofftaschen mit 2 Streifen selbstklebendem Band, auch zur Regalkennzeichnung geeignet, bietet sicheren Halt an den unterschiedlichsten Lager-, Transportbehältern und Regalen, Material Vinyl, Farbe blau	L 155 x B 85	46-21109	25	46-21109	99,00
			L 235 x B 170	46-21110	25	46-21110	113,00
I	Stülpedeckel	schließen ganze Stapel von MB-Behältern ab und sind als Einzeldeckel verwendbar, für Deckel- und Umreifungsautomaten geeignet, lose Deckel sind platzsparend ineinander schachtel- und stapelbar, Maßauftrag von 10 mm umlaufend	L 800 x B 600	MBS86	1	6-22546	23,20
J	Kufensets	leichte Montage/Demontage, bei Behälterausführung mit Doppelboden durch einfache Schraubmontage nachrüstbar	L 800 x B 600	6-19330	1	6-19330	19,00



Eurostapelbehälter XL

Leicht & handlich, gleichzeitig robust!

Moderne Fertigungsmethoden sind mit Metallbehältern, die in vielen Bereichen noch eingesetzt werden, schwer vereinbar. Die Zeit ist reif für Behälter, die die Regeln des Lean-Production-Prinzips erfüllen. Leicht, aber gleichzeitig stabil, berücksichtigen die BITOBOX XL mit ihrem Grundmaß von 800 x 600 mm und den unterschiedlichen Höhen diese Anforderungen.

BITOBOX XL



KUFENBEHÄLTER 800 X 600

1 Grundmaß – 5 Höhen für viele Anwendungen



120 mm



220 mm



320 mm



420 mm



520 mm



Eurostapelbehälter XL mit Doppelboden

mit montierten Kufen

Sicher, sauber und stark – eröffnet neue Möglichkeiten für Ihre Produktionslogistik



- Behälter im Format einer halben Europalette
- Inhaltsbelastung 200 kg
- Bedienung mit Handhubwagen und Stapler
- Großes Innenvolumen
- Großer Griff mit gerundeter Auflage
- Etikettenhalterungen an allen vier Seiten
- Farbe blau

Lieferzeit: 1 Woche



KUFENBEHÄLTER 800 X 600

BITO-Plus



800 x 600 mm



Mit montierten Kufen, mit geschlossenen Wänden

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbelas- tung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/ Stück bei Paletten- abnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
800 x 600	220	762 x 562 x 101	36	200	800	XL86121DKUFE	43-22593	82,00	20	74,00
	320	762 x 562 x 201	79	200	800	XL86221DKUFE	43-22605	85,50	14	77,00
	420	762 x 562 x 301	121	200	800	XL86321DKUFE	43-20267	91,50	10	82,00
	520	762 x 562 x 401	164	200	800	XL86421DKUFE	43-22569	96,00	8	86,50
	620	762 x 562 x 501	206	200	800	XL86521DKUFE	43-22585	110,00	6	99,00

Eurostapelbehälter XL mit Doppelboden

mit montierten Kufen



Mit geschlossenen Wänden, mit anschnarntem zweiteiligem Klappdeckel und Kufen

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbelas- tung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/ Stück bei Paletten- abnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
800 x 600	238	762 x 562 x 101	36	200	800	XLD86121DKUFE	43-22619	114,00	18	103,00
	338	762 x 562 x 201	79	200	800	XLD86221DKUFE	43-22617	118,00	12	106,00
	438	762 x 562 x 301	121	200	800	XLD86321DKUFE	43-20268	123,00	10	111,00
	538	762 x 562 x 401	164	200	800	XLD86421DKUFE	43-22618	128,00	8	115,00
	638	762 x 562 x 501	206	200	800	XLD86521DKUFE	43-22616	142,00	6	128,00



Mit stirnseitiger Sicht-/Entnahmeöffnung und Kufen


Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Sicht-/Ent- nahmeöffnung B x H	Volumen	Inhaltsbe- lastung	Auflast	Typenbezeich- nung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/ Stück bei Paletten- abnahme
mm	mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
800 x 600	420	762 x 562 x 315	459 x 153	132	200	800	XL86324DKufe	43-30249	90,50	10	81,50
	520	762 x 562 x 415	459 x 203	174	200	800	XL86424DKufe	43-30250	90,50	8	81,50
	620	762 x 562 x 515	459 x 253	217	200	800	XL86524DKufe	43-30251	107,00	6	96,00




Mit längsseitiger Sicht-/Entnahmeöffnung und Kufen

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Sicht-/Ent- nahmeöffnung B x H	Volumen	Inhaltsbe- lastung	Auflast	Typenbe- zeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/ Stück bei Paletten- abnahme
mm	mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
800 x 600	420	762 x 562 x 315	459 x 153	132	200	800	XL86326DKufe	43-30252	90,50	10	81,50
	520	762 x 562 x 415	459 x 203	174	200	800	XL86426DKufe	43-30253	90,50	8	81,50
	620	762 x 562 x 515	459 x 253	217	200	800	XL86526DKufe	43-30254	107,00	6	96,00

Zubehör



A Stülpdeckel




B Plomben



C Plomben




D Palettenabdeckhauben



E Etiketten



F Etikettenabdeckungen



G Stecksystem-Unterteiler



H Sichtscheiben

Pos.	Beschreibung	Maße <i>mm</i>	Typenbezeichnung	Stück/ VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	
A	Stülpdeckel	schließen Behälterstapel ab und sind als Einzeldeckel verwendbar	L 800 x B 600	SLS86-46	1	52-30500	22,90
B	Plomben	Einwegplomben, passend für alle MB-Behälter sowie für XL-Behälter im Grundmaß 800 x 600 mm, verhindern Manipulationen am Behälter, pro Behälter werden 2 Plomben benötigt, Farbe rot, Beschriftung und Sonderfarben auf Anfrage	-	MBP2	500	6-15705	26,80
C	Plomben	Einwegplomben mit fortlaufender Nummerierung, passend für alle MB-, SL- und XL-Behälter im Format 800 x 600 mm, Farbe rot	-	MBP2-N	500	6-19162	72,00
D	Palettenabdeckhauben	zur Abdeckung einer kompletten Stapereinheit	L 1220 x B 820	PAH12.80	1	9-18421	72,50
E	Etiketten	vorperforierte Etiketten, zum direkten Bedrucken, für Laser- und InkJet-Drucker, auf weißen DIN A4-Blättern 140 g/m ² , 25 DIN A4-Blätter pro VE, Gestalten Sie sich Ihre Etiketten kostenlos auf www.bitto.com/Etikettengestaltung mit PDF-Download! , Farbe weiß	B 210 x H 74	46-20778	100	46-20778	19,90
F	Etikettenabdeckungen	Etikettenschutzfenster mit abgewinkelter Oberkante für den leichten Einschub des Etikettes, passend für alle XL-/KLT-Behälter außer Grundmaß 800 x 600 mm, aus transparentem PVC	B 209 x H 67	KLT-ET1	10	9-20053	14,50
G	Stecksystem-Unterteiler	aus schwarzem PP-RE, Lieferung der Steckleisten in Standardlängen, Zuschneidung auf das gewünschte Maß mit einer Holz- oder Metallsäge möglich (gegen Aufpreis liefern wir die Unterteiler auf Ihr Wunschmaß zugeschnitten)	L 950 x H 55 L 950 x H 120 L 1150 x H 50 L 1150 x H 80 L 1150 x H 180	SSU55/11 SSU120/11 SSU50/5 SSU80/5 SSU180/5	10 10 10 10 10	43-18419 43-18420 43-18417 43-18418 7-15509	58,00 63,00 41,00 45,20 73,00
H	Sichtscheiben	Staubschutz aus unverwütllichem Polycarbonat, voller Einblick – problemloser Zugriff, unverlierbar mit dem Behälter verbunden, im Stapel zu öffnen	B 460 x H 148 B 460 x H 198 B 460 x H 248	ES8632XL ES8642XL ES8652XL	10 10 10	43-20271 43-22548 43-30266	66,50 70,00 81,00

Schwerlastbehälter SL

Die neue Generation...

500 kg Inhaltsbelastung in einer BITOBOX im Grundmaß 800 x 600 mm.

Mit dieser komplett neuen Baureihe an Schwerlastbehältern aus Kunststoff setzt BITO neue Maßstäbe im Bereich der Produktions-, Lager- und Transportlogistik.

Die BITOBOX SL in standardisierter Abmessung 800 x 600 mm hat je nach Höhe nur ein Leergewicht von 14,5 respektive 18 kg und ist damit deutlich leichter als traditionelle Gitterboxen oder Stahlblechbehälter, trägt aber ähnliche Belastungen.

Die Behälterserie eignet sich jedoch nicht nur für schwere Teile. Auch große und empfindliche Komponenten, bei denen es besonders auf ein absolut sauberes und staubfreies Handling ankommt, können sicher gelagert und transportiert werden.

BITOBOX SL



reddot



KUFENBEHÄLTER 800 X 600




Eigenschaften und Ausstattung



Entnahmeklappe

Optional lieferbar – auf Längs- oder Stirnseite. Kein Verhaken durch synchron laufende Scharniere. Einhandverschließen möglich, auch im Behälterstapel.



Doppelboden

Hohe Inhaltsbelastung durch geschweißte Sandwichkonstruktion. Auf Wunsch auch als AKL-Variante (glatter Boden, ohne Kufen) lieferbar.



Kufen

Zum Unterfahren mit Stapler oder Handhubwagen geeignet. Leichte Montage; bei Bedarf demontierbar. Leichtes Verfahren mit Handhubwagen und Rolluntersatz. Ideal zum Einsatz auf angetriebenen oder Schwerkraft-Rollenbahnen.



Zweifarbkonzept

Ordnung durch Farben: Eckholm in verschiedenen Farben möglich – Mindeststückzahl auf Anfrage.




Freifläche für Ihr Logo

Verschiedene Bedruckungsverfahren möglich: Heißprägung – Tampondruck – Siebdruck.



Deckelvarianten

Klappdeckel: anscharniert, umreifbar und mit Plomben verschließbar. Stülpdeckel: perfekter Schutz gegen Verschmutzung, zum Auflegen, abnehmbar (auf Anfrage).



Optimale Behältergröße

Durch immer kleinere Losgrößen entsteht Bedarf an kleineren Ladungsträgern. Vorteil: mehr Artikel können auf gleicher Fläche vorgehalten werden.



Stapelbar bis 1500 kg

Sicher stapelbar – auch bei hoher Belastung, statische Auflast: 1500 kg, dynamische Auflast: 1000 kg



Leichtgewicht

Viel leichter als Metallboxen gleicher Größe, trotzdem ähnlich hohe Beladungen möglich.



Sauber und sicher

Geringe Schmutzanfälligkeit durch glatte Innenwände, leichte Reinigung, komplett geschlossene Bauweise, optimal für die Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten in Kanistern und Fässern.



Rolluntersatz (Zubehör)

ideal für den internen Materialfluss.



Schwerlastbehälter SL

Die neue Leistungsklasse – 500 kg Inhaltsbelastung

- Behälter im Format einer halben Europalette
- 500 kg Inhaltsbelastung
- Stapelbar bis 1500 kg statisch
- Dynamische Auflast während eines Transportes 1000 kg
- Sauber und sicher für moderne Produktionsprinzipien
- Farbe grau

Lieferzeit: 2 Wochen



KUFENBEHÄLTER 800 X 600

BITO-Plus


5
JAHRE
GARANTIE

ESD

Ab 200 St. je Typ ist jeder Farbton lieferbar!

lebensmittelecht

05
PP



800 x 600 mm



Mit geschlossenen Seitenwänden

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SL86421K	52-30342	165,00	8	154,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SL86621K	52-30343	196,00	6	185,00

Mit anscharniertem zweiteiligem Klappdeckel

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SLD86421K	52-30368	196,00	8	185,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SLD86621K	52-30369	224,00	6	213,00





Mit längsseitiger Sicht-/Entnahmeöffnung

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbe- lastung	Auflast	Typenbe- zeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/ Stück bei Paletten- abnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SL86426K	52-30364	185,00	8	175,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SL86626K	52-30365	216,00	6	206,00



Mit stirnseitiger Sicht-/Entnahmeöffnung

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbe- lastung	Auflast	Typenbe- zeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/ Stück bei Paletten- abnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SL86424K	52-30354	185,00	8	175,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SL86624K	52-30355	216,00	6	206,00



Mit längsseitiger Entnahmeklappe

■ Leichtgängige Entnahmeklappe ... kein Verhaken

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbe- lastung	Auflast	Typenbe- zeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/ Stück bei Paletten- abnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SLK86426K	52-30366	206,00	8	196,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SLK86626K	52-30367	243,00	6	233,00

Schwerlastbehälter SL



Mit stirnseitiger Entnahmeklappe

- Leichtgängige Entnahmeklappe ... kein Verhaken

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbe- lastung	Auflast	Typenbe- zeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/ Stück bei Paletten- abnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SLK86424K	52-30356	206,00	8	196,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SLK86624K	52-30357	243,00	6	233,00



Mit stirnseitiger Entnahmeklappe, mit anscharniertem zweiteiligem Klappdeckel

- Leichtgängige Entnahmeklappe ... kein Verhaken

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbe- lastung	Auflast	Typenbe- zeichnung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/ Stück bei Paletten- abnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SLDK86424K	52-30370	234,00	8	223,00
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SLDK86624K	52-30371	268,00	6	257,00



AKL-Variante ohne Kufen

- Diese Variante ist nicht stapelbar

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbelas- tung	Auflast	Typenbezeich- nung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm	Liter	kg	kg			
800 x 600	420	739 x 539 x 373	145	500	1500	SL86421AKL	52-30346	auf Anfrage
	620	739 x 539 x 573	223	500	1500	SL86621AKL	52-30347	auf Anfrage

KUFENBEHÄLTER 800 X 600

Zubehör



A Stülpdeckel



B Etikettenhalter



C Etikettentaschen



D Stecksystem-Unterteiler



E Zwischenlagen



F Antirutschmatten



G Gabelhubwagen



H Transportroller

Pos.	Beschreibung	Maße	Typenbezeichnung	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	
		<i>mm</i>					
A	Stülpdeckel	schließen Behälterstapel ab und sind als Einzeldeckel verwendbar	L 800 x B 600	SLS86-46	1	52-30500	22,90
B	Etikettenhalter	fest verschweißt, Montage erfolgt ab Werk, für Versandpapiere und Artikelbegleitkarten	B 240 x H 80	SL-ET1	1	52-30386	1,10
			B 240 x H 168	SL-ET2	1	52-30387	1,60
C	Etikettentaschen, selbstklebend 3 Seiten offen	zum permanenten Wechsel von Informationen geeignet, starke Haftkraft durch Vliesklebeband, Farbe transparent	L 175 x B 105	MBET	10	6-5031	18,90
			L 210 x B 148	MBETDINA5	10	6-19528	23,00
D	Stecksystem-Unterteiler, längs	aus schwarzem PP-RE, ermöglicht die individuelle Unterteilung, Zuschneidung auf das gewünschte Maß mit einer Holz- oder Metallsäge möglich (gegen Aufpreis liefern wir die Unterteiler auf Ihr Wunschmaß zugeschnitten)	L 724 x B 10 x H 120	52-30383	10	52-30383	60,00
	Stecksystem-Unterteiler, quer		L 724 x B 5 x H 180	52-30385	10	52-30385	70,00
			L 524 x B 10 x H 120	52-30382	10	52-30382	42,90
			L 524 x B 5 x H 180	52-30384	10	52-30384	38,00
E	Zwischenlagen	ermöglichen mehrere Ebenen pro Behälter	L 724 x B 524	52-30381	1	52-30381	11,60
F	Antirutschmatten	schützen den Behälterboden vor Beschädigungen durch herabfallende Teile	L 720 x B 520 x H 8	52-30380	10	52-30380	86,00
G	Gabelhubwagen	Gabellänge 600 mm, Gabelbreite 520 mm, Tragkraft 2000 kg, Lenk- und Gabelrollen aus PU	L 600 x B 150	52-30379	1	52-30379	459,00
H	Transportroller, für Behälter 800 x 600 mm	mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, passend für Kästen im Euromaß 800 x 600 mm, aus Polypropylen	L 800 x B 600	RU86.125	1	43-1150	83,00



Palettencontainer

Großladungsträger im Euro- und Industriepalettenformat

- **500 kg Inhaltsbelastung**
- **Großes Innenvolumen**
- **PE-HD = langlebig und 100 % recyclebar**
- **Doppelwandige, geschlossene Ausführung**
- **Extrem belastbar**
- **Reinigungsfreundliche Innenform**
- **Hohe Stapelsicherheit durch Verstärkungsrohre in den Eckholmen**
- **Vorbereitete Ablauflöcher an den Seiten und im Boden**
- **Optionale Frontöffnung**
- **Optionale Ausführung mit 4 Füßen, 4 Lenkrollen ohne Feststellern oder 3 Kufen**
- **Stabiler Deckel, im Spritzgussverfahren hergestellt (Zubehör)**




Lieferzeit: 2 Wochen



GROSSLADUNGSTRÄGER

Ausführung	Grundmaß L x B <i>mm</i>	Höhe <i>mm</i>	Innenmaße L x B x H <i>mm</i>	Volumen <i>Liter</i>	Inhaltsbelastung <i>kg</i>	Auflast <i>kg</i>	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mit 4 Füßen	1200 x 800	760	1100 x 710 x 610	535	500	4500	PC1871	7-11269	209,00
	1200 x 1000	760	1100 x 910 x 610	670	500	4500	PC1171	7-11276	229,00
mit 4 Rädern	1200 x 800	915	1100 x 710 x 610	535	500	500	PCR1871	7-12933	339,00
	1200 x 1000	915	1100 x 910 x 610	670	500	500	PCR1171	7-12935	359,00
mit 3 Kufen	1200 x 800	790	1100 x 710 x 610	535	500	4500	PC1873	7-15513	229,00
	1200 x 1000	790	1100 x 910 x 610	670	500	4500	PC1173	7-11280	265,00
mit 4 Füßen Frontöffnung 735 x 310 mm	1200 x 800	760	1100 x 710 x 610	535	500	4500	PC1874	7-11270	237,00
	1200 x 1000	760	1100 x 910 x 610	670	500	4500	PC1174	7-11277	256,00

Zubehör



A Stülpdeckel

Pos.	Beschreibung	Für Grundmaß L x B <i>mm</i>	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
A	Stülpdeckel bieten Schutz vor Verschmutzung, lose Deckel sind platzsparend ineinander schachtel- und stapelbar	1200 x 800	PD800	7-11282	66,00
		1200 x 1000	PD1000	7-11283	77,00



Palettenklappboxen

mit 2 Kufen und 2 Füßen

Robuste und funktionelle Konstruktion macht Transporte kostengünstig und sicher

- Kann auch im Hochregallager eingelagert werden
- Gute Laufeigenschaften auf angetriebenen Rollenbahnen
- Große Klappen an der Längsseite und an der Stirnseite
- Solider, leicht auswechselbarer Verschluss
- Praktische, einfache Handhabung und Reinigung
- Mit 4 Wasserablauföchern im Boden à Ø 20 mm
- Zusammengelegt nur 406 mm hoch!

Lieferzeit: 2 Wochen



GROSSLADUNGSTRÄGER



Mit 2 Kufen und 2 Füßen

Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Eigengewicht	Typenbezeichnung	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm	Liter	kg	kg	kg				
1200 x 800	950	1120 x 720 x 765	620	500	2000	55,00	PK188	grau	7-15512	420,00

Zubehör



A Deckel

Pos.	Beschreibung	Für Grundmaß L x B	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
		mm			
A	Deckel bieten Schutz vor Verschmutzung	1200 x 800	PKD800	7-15511	66,00



Palettenfaltboxen

Lagern und transportieren Sie Ihre Produkte sicher vor Verschmutzung!

- **Palette + Ring + Deckel = Ein System**
- **Längsseitige Entnahmeklappe**
- **Äußerst stabiler Kunststoffring, schlag- und stoßfest**
- **Mit je 9 Füßen**
- **Hohe Volumeneinsparung beim Leertransport (nur etwa 250 mm Höhe, bis zu 77 %)**
- **Niedriges Eigengewicht**
- **Einfach in der Handhabung**
- **100% recyclingfähig**
- **Individuelle Bedruckung möglich**
- **Varianten mit Kufen auf Anfrage**

Lieferzeit: 2 Wochen



Hohe Volumeneinsparung beim Leertransport



GROSSLADUNGSTRÄGER

Produktausführung	Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Auflast	Inhaltsbelastung	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
	mm	mm	mm	Liter	kg	kg			
auf Füßen	1200 x 800	885	1155 x 755 x 725	606	1000	1200	BMD1280S	7-20050	213,00
					800	1200	BMD1280	7-20047	199,00
	1245 x 845	855	1200 x 800 x 695	667	1000	1200	BMD1280IS	7-20051	244,00
					800	1200	BMD1280I	7-20048	218,00
mit montierten Kufen	1200 x 1000	1090	1160 x 960 x 925	1030	1000	1200	BMD1210S	7-20052	321,00
					800	1200	BMD1210	7-20049	305,00

Kunststoffpaletten

Die moderne Alternative zu Holzpaletten

- Alle Paletten aus Recyclingmaterial
- Ausführungen in aufeinander stapelbaren oder platzsparend ineinander stapelbaren Versionen

Lieferzeit: 2 Wochen



BEHÄLTERSYSTEME



A Displaypaletten K9, ineinander stapelbar



B Displaypaletten K9



C Leichtpaletten K8, ineinander stapelbar



D Kunststoffpaletten K2, ineinander stapelbar



E Kufenpaletten K6, aufeinander stapelbar



F Kufenpaletten K1, aufeinander stapelbar

Pos.	Grundmaß L x B mm	Höhe mm	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch kg	Traglast im Regal kg	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/Stück ab 1 Stück	Verpackungs- einheiten	Preis/VE
A	600 x 400	150	500	200		ohne Rand	schwarz	7-30291	15,80	ab 30 Stück	13,30
B	800 x 600	115	1000	500		ohne Rand	schwarz	7-20038	20,70	ab 30 Stück	18,30
C	1200 x 800	155	2500	1000		mit Rand	grau	7-20039	29,90	ab 40 Stück	26,40
	1200 x 1000	155	2500	1000		mit Rand	grau	7-20040	34,10	ab 40 Stück	29,80
D	1200 x 800	145	4000	1200		ohne Rand	schwarz	7-20041	35,20	ab 40 Stück	31,10
	1200 x 1000	145	4000	1200		ohne Rand	schwarz	7-20042	38,60	ab 40 Stück	34,40
E	1200 x 800	150	6000	2500	500	ohne Rand	grau	7-20043	64,50	ab 20 Stück	57,50
	1200 x 1000	150	5000	1500	400	ohne Rand	grau	7-20044	94,00	ab 20 Stück	76,50
F	1200 x 800	155	7500	2500	1250	mit Rand	grau	7-20045	96,00	ab 20 Stück	85,50
	1200 x 1000	155	7500	2500	1250	mit Rand	grau	7-20046	99,50	ab 20 Stück	90,50



Die BITOBOX – Kunststoffbehälter für alle Einsatzbereiche im Lager, beim Transport und bei der Montage

Reduzierung von Verpackungsmüll, Einsparung von Lager- und Frachtkosten, leichte Handhabung, Robustheit, Modellvielfalt, ergonomische Gestaltung und eine 5-jährige Garantie auf Qualität und Funktionstüchtigkeit sind nur einige Faktoren, die für eine BITOBOX sprechen.

Das umfangreiche Programm an Behältern bietet die geeignete BITOBOX für jeden Einsatz: von Kommissionierbehältern über eine Reihe von Stapelbehältern im Euromaß und der erfolgreichen Mehrwegbehälterserie bis hin zu Behältern und Tablarern für den Einsatz in automatisierten Lägern und den Behältern in Palettengröße.



Ihre Vorteile

- Geeignet für Transport, Kommissionierung und Lagerung
- Besonders robust und langlebig
- Gut stapelbar
- Große Auswahl an Zubehör
- Mit individuellen Kundenlösungen
- Firmenlogos im Sieb- oder Tampondruck oder als Heißprägung
- Elektrisch leitfähige Versionen auf Anfrage
- Umweltfreundlich, da recyclebar

Auf Förderstrecken



Beim Transport



In der Regaltechnik



Bei der Montage




Beim Kommissionieren



Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem Katalog „Der Systemprofi“, den Sie unter der Telefonnummer 0 67 53 122-0 oder per E-Mail unter info@bito.de anfordern können.



Für die unterschiedlichsten Anforderungen...



REGALSYSTEME




Im Werk Meisenheim werden die BITO-Regalsysteme produziert – für Traglasten von 50 - 4500 kg pro Fachebene, für kleine, große, leichte, schwere, sperrige oder lange Güter, vom Einzelregal bis zur mehrgeschossigen Regalanlage. Alle BITO-Regalsysteme werden nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Der hohe Automatisierungsgrad, z. B. in der Profilierung und der Fachbodenfertigung, garantiert die absolut maßgenaue Herstellung von Produkten bei konstanter Qualität. Eine professionelle Arbeitsvorbereitung, optimierte Fertigungsprozesse und eine kompetente Auftragsbetreuung sorgen für kurze Durchlaufzeiten.

Bei der Auswahl der optimalen Lösung berät BITO gerne.

...die vielseitigsten Lösungen!



REGALSYSTEME



Inhaltsverzeichnis



Fachbodenregale..... 116

Büro- und Archivregale..... 118

Büroregale..... 118

Archivregale..... 120

Industrieregale Stecksystem 122

Fachbodenregale Typ EL - Fachlast 100 kg 122

Fachbodenregale Typ L - Fachlast 100 kg 124

Fachbodenregale Typ M - Fachlast 200 kg 125

Fachbodenregale Typ S - Fachlast 300 kg..... 126

Großfachregale mit Spanplattenböden 128

Großfachregale mit Stahlböden..... 130

Schrägbodenregale..... 132

Bereitstellregale 134

C-Teile-Regale 140

C-Teile-Regalwagen 141

Behälterregale RK..... 142

Behälterregale PK..... 143

Behälterregale SK..... 144

Schlauchlagerregale 146

Feuerwehrschränke..... 147

Gitterkorbregale 148

Gitterbödenregale..... 149

Eckregale 150

Reifenregale 151

Industrieregale Stecksystem Zubehör 152

Stützrahmen und Seitenwände für Stecksystem 153

Schlitzplatten..... 155

Rückwände..... 156

Ultraflachboden..... 156

Brandschutzböden GRID..... 157

Fachböden 158

Traversen 159

Sicherheitszubehör..... 160

Fachteiler 161

Schüttgutlagerung 162

Stehende Lagerung.....	162	Schwerlast-Rollenleisten	200
Gitterzubehör und Wannböden	163	Auszugsvorrichtungen	201
Weiteres Zubehör	164	Palettendreher	201
Flügeltüren	165		
Nachrüstbare Schubladen.....	166	Kommissionierung Stückgut.....	202
Schraubsystem	168	Stückgut-Durchlaufregal-System	202
Archivregale.....	168	Bremsrollen	203
Fachbodenregale Typ L - Fachlast 135 kg	169	Komplette Fachebenen	204
Edelstahlregale.....	170	Rollenleisten	206
		C-Teile-Regale/-Regalwagen	208
Weitspannregale	172	Bereitstellregale	210
Weitspann-Komplettregale	174	Durchlauf-Bereitstellregale.....	212
Stützrahmen	176		
Komplette Fachebenen	177	Kragarmregale	214
Zubehör	178	Kragarmregale leichte Ausführung	214
Passende Produkte zu unseren Weitspannregalen... 179		Kragarmregale Typ L	216
		Kragarmregale Typ S	220
		Kragarmregal-Bauteile Typ L und S.....	222
Palettenregale	180	Kragarmregale extra schwere Ausführung	224
Palettenregale System PRO.....	180	Kragarmregale Typ ES	226
Paletten-Komplettregale	182	Kragarmregal-Bauteile Typ ES	228
Palettenregal-Stützrahmen.....	185		
Längstraversen.....	187	Tafelregale	230
Auflageebenen für Längstraversen		Plattenständer/Plattenwagen.....	230
BITO-TwinTop®-Profil	188	Tafel-Reststückregale.....	231
Auszugsvorrichtungen	189		
Komplette Fachebenen	191	Gittertrennwände	232
Regalschutz.....	192	Gittertrennwände leichte Ausführung	232
Flexibler Regalschutz	192	Gittertrennwände massive Ausführung	233
Schutzplankensets.....	193		
Sicherheitszubehör	194		
Auszugsvorrichtungen – Ergonomie am Arbeitsplatz ... 195			
Kommissionierung Schwerlast	196		
Stützrahmen	196		
Paletten-Durchlaufregal-System	196		



Fachbodenregale Stecksystem

Ideal für Lager und Büro

BITO-Fachbodenregale garantieren eine äußerst flexible Lagerausstattung, die sich ideal jedem Raum anpassen lässt. Die Montage erfolgt ohne Schrauben und ist auch ohne Fachpersonal einfach durchzuführen. Das geschickt konzipierte Baukastenprinzip lässt jederzeit problemlos eine Erweiterung zu.

Das vielseitige Zubehör macht das BITO-Steckregal für alle Branchen und Unternehmen einsetzbar. Auch eine mehrgeschos- sige Bauweise ist jederzeit umsetzbar. Bitte fragen Sie dazu unser Fachpersonal.



FACHBODENREGALE



Tragkraft/Fachebene					
					
Fachbodenlänge	750 mm	1.000 mm	1.300 mm	1.500 mm	2.000 mm
Nutztiefe	Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last				
300 mm	200 kg	100, 200 kg	100, 200 kg	-	-
400 mm	200 kg	100, 200, 300 kg	100, 200 kg	-	-
500 mm	200 kg	100, 200, 300 kg	100, 200 kg	350 kg	350 kg
600 mm	200 kg	100, 200, 300 kg	100, 200 kg	350 kg	350 kg
800 mm	200 kg	200 kg	200 kg	350 kg	350 kg

Max. Fach-/Feldlasten				
Regaltyp	EL (ab Seite 122)	L (ab Seite 124)	M / S (ab Seite 125)	Großfachregale (ab Seite 128)
max. Fachlast	100 kg	100 kg	200 / 300 kg	350 kg
max. Feldlast	800 kg	1.300 kg	1.600 kg	1.600 kg

Fachbodenregale

Leichte Montage in wenigen Schritten



Scannen Sie den QR-Code:
**Aufbau-/
 Bedienanleitung
 Steckregale**
www.bitto.com/downloads



FACHBODENREGALE



Stützen

- **Hohe Tragkraft** durch statisch vorteilhafte Profilierung - Regalhöhen bis zu 10 m können realisiert werden.
- Gute Raumnutzung durch geringe Breite von 50 mm.



Stützrahmen

- **Einfache Steckmontage** vor Ort - Anpassung an räumliche Gegebenheiten möglich.
- Individuelle Optimierung der Fachhöhen durch Systemlochung im Raster von 25 mm.



Traversen

- **Kraftschlüssige Verbindung** der Traversen mit den Stützen - an jedem Ende mit 3 Haken.
- Stifte sichern gegen Ausheben.
- Sie verleihen dem Regal eine ausgezeichnete Längssteifigkeit und machen die Montage zum Kinderspiel.



Fachböden


- **Stabile Fachböden mit Fachbodenträgern** - Längskanten in stabiler Kastenform, Tiefenkanten mit 3-facher Sicherheitskantung.
- Hohe Stabilität durch Versteifungssicken in Längsrichtung und die druckgefügteten Ecken.
- Die Böden sind für den Einsatz von Fachtrennblechen gelocht.



BITO informiert

Kunststoffbeschichtung

Die Regalstützen unserer Steckregale sind gegen Aufpreis mit einer zusätzlichen, hochwertigen Kunststoffbeschichtung in den RAL-Farbtönen RAL 3000 Feuerrot, RAL 5010 Enzianblau und RAL 7035 Lichtgrau erhältlich!



Maße für Ihre Regalplanung

Nennmaße:
Fachbodenlängen: 750, 1000 und 1300 mm
Regaltiefen: 324, 424, 524, 624 und 824 mm
Fachbodentiefe: 300, 400, 500, 600 und 800 mm

Planmaße:
Länge Grundregal: Nennmaß Fachbodenlänge + 58 mm
Länge Anbaufeld: Nennmaß Fachbodenlänge + 8 mm
Regaltiefe Grund- und Anbaufeld: Nennmaß + 24 mm

Büroregale

einseitige Nutzung, RAL 7035 Lichtgrau


Ideal fürs Büro in eleganter Optik!

- **Fachlast: 50 kg**
- **Feldlast: 500 kg**
- **Jederzeit erweiterbar**
- **Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar**
- **Fachböden mit hinterer Anschlagkante als Herabfallsicherung**
- **Einfacher Aufbau durch vormontierte Stützrahmen spart Zeit**
- **Bringen Ordnung in Ihr Büro!**

Lieferzeit: 1 Woche



Länge Grundfeld
1058 mm
808 mm



Länge Anbaufeld
1008 mm
758 mm

SET-PREIS

286,00
10-33516

Wie abgebildet ohne Inhalt.

Set aus Grund- und Anbaufeld: 286,00

mit 12 Fachböden für 144 Aktenordner

H x L x T: 2200 x 2066 x 324 mm

Bestell-Nr. 10-33516



Regalhöhe mm	Anzahl Fachböden	Regaltiefe mm	Nutztiefe mm	Fachbodenlänge mm	Anzahl Aktenordner	Grundfeld		Anbaufeld	
						Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
1850	5	324	300	750	45	10-33500	168,00	10-33508	122,00
				1000	60	10-33501	178,00	10-33509	132,00
2200	6	324	300	750	54	10-33502	189,00	10-33510	142,00
				1000	72	10-33503	199,00	10-33511	153,00
2500	7	324	300	750	63	10-33504	219,00	10-33512	163,00
				1000	84	10-33505	229,00	10-33513	173,00
3000	8	324	300	750	72	10-33506	249,00	10-33514	183,00
				1000	96	10-33507	259,00	10-33515	194,00

Zubehör



A Zusatzböden



B Fachtrennbleche



C Seitliche Herabfallsicherung

Pos.	Beschreibung	Für Fachbodenlänge mm	Für Nutztiefe mm	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
A	Zusatzböden	750	300	10-33550	13,70
		1000	300	10-33551	15,30
B	Fachtrennbleche	-	300	10-33554	7,30
C	Seitliche Herabfallsicherung	-	300	10-39881	2,70

Büroregale

zweiseitige Nutzung, RAL 7035 Lichtgrau

Ideal fürs Büro in eleganter Optik!

- **Fachlast: 100 kg**
- **Feldlast: 800 kg**
- **Jederzeit erweiterbar**
- **Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar**
- **Fachböden mit Lochung für Mittelanschlag als Durchschubsicherung**
- **Einfacher Aufbau durch vormontierte Stützrahmen spart Zeit**
- **Bringen Ordnung in Ihr Büro!**

Lieferzeit: 1 Woche



Länge Grundfeld

1058 mm
808 mm



Länge Anbaufeld

1008 mm
758 mm

SET-PREIS

399,00
10-33533

Wie abgebildet ohne Inhalt.

Set aus Grund- und Anbaufeld: 399,00

mit 12 Fachböden für 288 Aktenordner

H x L x T: 2200 x 2066 x 624 mm

Bestell-Nr. 10-33533



FACHBODENREGALE

Regalhöhe <i>mm</i>	Anzahl Fachböden	Regaltiefe <i>mm</i>	Nutztiefe <i>mm</i>	Fachbodenlänge <i>mm</i>	Anzahl Aktenordner	Grundfeld		Anbaufeld	
						Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
1850	5	624	600	750	90	10-33517	245,00	10-33525	194,00
		624	600	1000	120	10-33518	255,00	10-33526	199,00
2200	6	624	600	750	108	10-33519	276,00	10-33527	209,00
		624	600	1000	144	10-33520	296,00	10-33528	219,00
2500	7	624	600	750	126	10-33521	317,00	10-33529	245,00
		624	600	1000	168	10-33522	332,00	10-33530	255,00
3000	8	624	600	750	144	10-33523	347,00	10-33531	276,00
		624	600	1000	192	10-33524	363,00	10-33532	289,00

Zubehör



A Zusatzböden



B Mittelanschlüge



C Seitliche Herabfallsicherung

Pos.	Beschreibung	Für Fachbodenlänge <i>mm</i>	Für Nutztiefe <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/Stück
A	Zusatzböden mit Trennblechlochung im Abstand von 50 mm zur Fachunterteilung, RAL 7035 Lichtgrau, Tragkraft 200 kg, Höhe Fachboden 40 mm, inkl. 4 Fachbodenträgern	750	600	10-33552	19,60
		1000	600	10-33553	20,50
B	Mittelanschlüge für zweiseitige Nutzung, einfache Steckmontage in Fachbodenlochung der Stahlböden, passend für alle Büro- und Archivregale, glanzverzinkt	750	600	10-26678	1,90
		1000	600	10-6638	2,10
C	Seitliche Herabfallsicherung verhindert das seitliche Herausfallen Ihrer Ware, besonders geeignet für den Einsatz in Büro- und Archivregalen, einfache Befestigung am Stützrahmen mittels 4 mitgelieferten Kunststoffnieten, nachrüstbar, verzinkte Ausführung	-	600	10-39884	3,20

Archivregale

einseitige Nutzung, glanzverzinkte Ausführung

Räumen Sie Ihr Archiv auf!

- **Fachlast: 50 kg**
- **Feldlast: 500 kg**
- **Schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit**
- **Jederzeit erweiterbar**
- **Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar**
- **Fachböden mit hinterer Anschlagkante als Herabfallsicherung**



Länge Grundfeld
1058 mm
808 mm



Länge Anbaufeld
1008 mm
758 mm

SET-PREIS

214,00
10-12796

Wie abgebildet ohne Inhalt.

Set aus Grund- und Anbaufeld: 214,00

mit 12 Fachböden für 144 Aktenordner

H x L x T: 2200 x 2066 x 324 mm

Bestell-Nr. 10-12796

Regalhöhe <i>mm</i>	Anzahl Fachböden	Regaltiefe <i>mm</i>	Nutztiefe <i>mm</i>	Fachbodenlänge <i>mm</i>	Anzahl Aktenordner	Grundfeld		Anbaufeld	
						Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
1850	5	324	300	750	45	10-26850	117,00	10-26854	86,00
		324	300	1000	60	10-12640	122,00	10-12641	99,50
2200	6	324	300	750	54	10-26851	132,00	10-26855	106,00
		324	300	1000	72	10-12644	137,00	10-12645	118,00
2500	7	324	300	750	63	10-26852	158,00	10-26856	125,00
		324	300	1000	84	10-12648	165,00	10-12649	136,00
3000	8	324	300	750	72	10-26853	186,00	10-26857	145,00
		324	300	1000	96	10-12652	194,00	10-12653	137,00

Zubehör



A Zusatzböden



B Fachtrennbleche



C Seitliche Herabfallsicherung

Pos.	Beschreibung	Für Fachbodenlänge <i>mm</i>	Für Nutztiefe <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/Stück	
A	Zusatzböden	mit integrierter Anschlagkante hinten als Herabfallsicherung, Tragkraft 50 kg, glanzverzinkt, besonders geeignet für Büro- und Archivregale, Höhe Fachboden 25 mm, inkl. 4 Fachbodenträgern	750	300	10-26399	11,60
		1000	300	10-5706	12,70	
B	Fachtrennbleche	-	300	10-6554	5,20	
C	Seitliche Herabfallsicherung	-	300	10-39881	2,70	

Archivregale

zweiseitige Nutzung, glanzverzinkte Ausführung

Räumen Sie Ihr Archiv auf!

- **Fachlast: 100 kg**
- **Feldlast: 800 kg**
- **Schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit**
- **Jederzeit erweiterbar**
- **Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar**
- **Fachböden mit Lochung für Mittelanschlag als Durchschubsicherung**



Länge Grundfeld
1058 mm
808 mm



Länge Anbaufeld
1008 mm
758 mm

SET-PREIS

306,00
10-17148

Wie abgebildet ohne Inhalt.

Set aus Grund- und Anbaufeld: 306,00

mit 12 Fachböden für 288 Aktenordner
H x L x T: 2200 x 2066 x 624 mm
Bestell-Nr. 10-17148



FACHBODENREGALE

Regalhöhe <i>mm</i>	Anzahl Fachböden	Regaltiefe <i>mm</i>	Nutztiefe <i>mm</i>	Fachbodenlänge <i>mm</i>	Anzahl Aktenordner	Grundfeld		Anbaufeld	
						Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
1850	5	624	600	750	90	10-26860	189,00	10-26864	145,00
		624	600	1000	120	10-17149	194,00	10-17150	149,00
2200	6	624	600	750	108	10-26861	209,00	10-26865	163,00
		624	600	1000	144	10-17151	214,00	10-17152	169,00
2500	7	624	600	750	126	10-26862	244,00	10-26866	189,00
		624	600	1000	168	10-17153	249,00	10-17154	196,00
3000	8	624	600	750	144	10-26863	276,00	10-26867	214,00
		624	600	1000	192	10-17155	286,00	10-17156	235,00

Zubehör



A Zusatzböden



B Mittelanschläge



C Seitliche Herabfallsicherung

Pos.	Beschreibung		Für Fachbodenlänge <i>mm</i>	Für Nutztiefe <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/Stück
A	Zusatzböden	Tragkraft 200 kg, mit Trennblechlochung im Abstand von 50 mm zur Fachunterteilung, Höhe Fachboden 40 mm, inkl. 4 Fachbodenträgern	750	600	10-26843	17,40
		Tragkraft 100 kg, mit Trennblechlochung im Abstand von 50 mm zur Fachunterteilung, Höhe Fachboden 40 mm, inkl. 4 Fachbodenträgern	1000	600	10-17066	18,40
B	Mittelanschläge	für zweiseitige Nutzung, einfache Steckmontage in Fachbodenlochung der Stahlböden, passend für alle Büro- und Archivregale, glanzverzinkt	750	600	10-26678	1,90
			1000	600	10-6638	2,10
C	Seitliche Herabfallsicherung	verhindert das seitliche Herausfallen Ihrer Ware, besonders geeignet für den Einsatz in Büro- und Archivregalen, einfache Befestigung am Stützrahmen mittels 4 mitgelieferten Kunststoffnieten, nachrüstbar, verzinkte Ausführung	-	600	10-39884	3,20

Fachbodenregale Typ EL - Fachlast 100 kg glanzverzinkte Ausführung

Schnell montiert, praktisch und vielseitig

- **Fachlast: 100 kg**
- **Feldlast: 800 kg**
- **Schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit**
- **Jederzeit erweiterbar**
- **Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar**
- **Gelochte Fachböden ermöglichen Ihnen die perfekte Fachunterteilung mittels Fachtrennern**




FACHBODENREGALE

→ Unser umfangreiches Behältersortiment finden Sie ab S. 20

SET-PREIS
239,00
10-39430

Wie abgebildet ohne Inhalt.



Set aus Grund- und Anbaufeld: 239,00
mit je 5 Fachböden
H x L x T: 2000 x 2066 x 524 mm
Bestell-Nr. 10-39430

Regalhöhe	Anzahl Fachböden	Regaltiefe	Nutztiefe	Fachbodenlänge 1000 mm				Fachbodenlänge 1300 mm			
				Grundfeld		Anbaufeld		Grundfeld		Anbaufeld	
mm		mm	mm	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
2000	5	324	300	10-17024	122,00	10-17029	92,00	10-17034	149,00	10-17039	116,00
		424	400	10-17025	132,00	10-17030	102,00	10-17035	162,00	10-17040	124,00
		524	500	10-17026	148,00	10-17031	112,00	10-17036	172,00	10-17041	138,00
		624	600	10-17027	163,00	10-17032	125,00	10-17037	186,00	10-17042	149,00
2500	6	324	300	10-17044	149,00	10-17049	109,00	10-17054	177,00	10-17059	139,00
		424	400	10-17045	166,00	10-17050	124,00	10-17055	194,00	10-17060	153,00
		524	500	10-17046	182,00	10-17051	138,00	10-17056	215,00	10-17061	165,00
		624	600	10-17047	199,00	10-17052	154,00	10-17057	233,00	10-17062	184,00

Zubehör



A Zusatzböden

→ Weiteres nützliches Zubehör finden Sie ab Seite 152

Pos.	Beschreibung	Für Nutztiefe	Fachbodenlänge 1000 mm		Fachbodenlänge 1300 mm	
			Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
A	Zusatzböden Tragkraft 100 kg, mit Trennblechlochung im Abstand von 50 mm zur Fachunterteilung, Höhe Fachböden 40 mm, inkl. 4 Fachbodenträgern	300	10-17064	12,20	10-17069	17,90
		400	10-17065	14,20	10-17070	20,10
		500	10-16963	16,40	10-17071	22,10
		600	10-17066	18,40	10-17072	24,30



Stützen RAL 3000 Feuerrot, sonstige Regalbauteile glanzverzinkt

RAL 3000

				Fachbodenlänge 1000 mm			
				Grundfeld		Anbaufeld	
Regalhöhe	Anzahl Fachböden	Regaltiefe	Nutztiefe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>				
2000	5	324	300	10-16974	132,00	10-16979	96,50
		424	400	10-16975	147,00	10-16980	108,00
		524	500	10-16976	159,00	10-16981	120,00
		624	600	10-16977	173,00	10-16982	131,00
2500	6	324	300	10-17004	163,00	10-17009	117,00
		424	400	10-17005	179,00	10-17010	131,00
		524	500	10-17006	196,00	10-17011	146,00
		624	600	10-17007	213,00	10-17012	160,00

Stützen RAL 5010 Enzianblau, sonstige Regalbauteile glanzverzinkt

RAL 5010

				Fachbodenlänge 1000 mm			
				Grundfeld		Anbaufeld	
Regalhöhe	Anzahl Fachböden	Regaltiefe	Nutztiefe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>				
2000	5	324	300	10-16964	132,00	10-16969	96,50
		424	400	10-16965	147,00	10-16970	108,00
		524	500	10-16966	159,00	10-16971	120,00
		624	600	10-16967	173,00	10-16972	131,00
2500	6	324	300	10-16994	163,00	10-16999	117,00
		424	400	10-16995	179,00	10-17000	131,00
		524	500	10-16996	196,00	10-17001	146,00
		624	600	10-16997	213,00	10-17002	160,00

Stützen RAL 7035 Lichtgrau, sonstige Regalbauteile glanzverzinkt


RAL 7035

				Fachbodenlänge 1000 mm			
				Grundfeld		Anbaufeld	
Regalhöhe	Anzahl Fachböden	Regaltiefe	Nutztiefe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>				
2000	5	324	300	10-16984	132,00	10-16989	96,50
		424	400	10-16985	147,00	10-16990	108,00
		524	500	10-16986	159,00	10-16991	120,00
		624	600	10-16987	173,00	10-16992	131,00
2500	6	324	300	10-17014	163,00	10-17019	117,00
		424	400	10-17015	179,00	10-17020	131,00
		524	500	10-17016	196,00	10-17021	146,00
		624	600	10-17017	213,00	10-17022	160,00

Fachbodenregale Typ L - Fachlast 100 kg glanzverzinnte Ausführung

Lagern leicht gemacht!

- **Fachlast: 100 kg**
- **Feldlast: 1300 kg - 1600 kg**
- **Schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit**
- **Jederzeit erweiterbar**
- **Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar**
- **Gelochte Fachböden ermöglichen Ihnen die perfekte Fachunterteilung mittels Fachtrennern**



SET-PREIS
279,00
10-39431

Set aus Grund- und Anbaufeld: 279,00

mit je 5 Fachböden
H x L x T: 2000 x 2066 x 524 mm
Bestell-Nr. 10-39431

Zusätzliches Anbaufeld: 133,00

mit 5 Fachböden
H x L x T: 2000 x 1008 x 524 mm
Bestell-Nr. 10-17181

→ Unser umfangreiches Behältersortiment finden Sie ab S. 20

FACHBODENREGALE

Regalhöhe	Feldlast	Anzahl Fachböden	Regaltiefe	Nutztiefe	Fachbodenlänge 1000 mm				Fachbodenlänge 1300 mm			
					Grundfeld		Anbaufeld		Grundfeld		Anbaufeld	
mm	kg		mm	mm	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
2000	1300	5	324	300	10-17174	142,00	10-17179	109,00	10-17184	169,00	10-17189	138,00
			424	400	10-17175	153,00	10-17180	122,00	10-17185	183,00	10-17190	149,00
			524	500	10-17176	168,00	10-17181	133,00	10-17186	197,00	10-17191	162,00
			624	600	10-17177	182,00	10-17182	146,00	10-17187	212,00	10-17192	173,00
2500	1430	6	324	300	10-17194	172,00	10-17199	129,00	10-17204	204,00	10-17209	163,00
			424	400	10-17195	188,00	10-17200	144,00	10-17205	222,00	10-17210	177,00
			524	500	10-17196	203,00	10-17201	158,00	10-17206	237,00	10-17211	192,00
			624	600	10-17197	219,00	10-17202	172,00	10-17207	254,00	10-17212	204,00
3000	1600	7	324	300	10-17214	197,00	10-17219	148,00	10-17224	235,00	10-17229	188,00
			424	400	10-17215	216,00	10-17220	165,00	10-17225	255,00	10-17230	204,00
			524	500	10-17216	236,00	10-17221	182,00	10-17226	275,00	10-17231	222,00
			624	600	10-17217	255,00	10-17222	199,00	10-17227	295,00	10-17232	239,00

Zubehör



A Zusatzböden

→ Weiteres nützliches Zubehör finden Sie ab Seite 152

Pos.	Beschreibung	Für Nutztiefe	Fachbodenlänge 1000 mm		Fachbodenlänge 1300 mm	
			Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
A	Zusatzböden Tragkraft 100 kg, mit Trennblechlochung im Abstand von 50 mm zur Fachunterteilung, Höhe Fachböden 40 mm, inkl. 4 Fachbodenträgern	300	10-17064	12,20	10-17069	17,90
400		10-17065	14,20	10-17070	20,10	
500		10-16963	16,40	10-17071	22,10	
600		10-17066	18,40	10-17072	24,30	

Fachbodenregale Typ M - Fachlast 200 kg


glanzverzinkte Ausführung

Für alle Fälle

- **Fachlast: 200 kg**
- **Feldlast: 1300 - 1600 kg**
- **Schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit**
- **Jederzeit erweiterbar**
- **Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar**
- **Gelochte Fachböden ermöglichen Ihnen die perfekte Fachunterteilung mittels Fachtrennern**

SET-PREIS
319,00
10-39432

Wie abgebildet ohne Inhalt.



Länge Grundfeld
1058 mm
1358 mm



Länge Anbaufeld
1008 mm
1308 mm



Eine ideale Ergänzung: unsere nest- und stapelbare BITOBOX MB finden Sie ab S. 72

Set aus Grund- und Anbaufeld: 319,00

mit je 5 Fachböden
H x L x T: 2000 x 2066 x 524 mm
Bestell-Nr. 10-39432

Zusätzliches Anbaufeld: 149,00

mit 5 Fachböden
H x L x T: 2000 x 1008 x 524 mm
Bestell-Nr. 10-17091

Regal- höhe	Feldlast	Anzahl Fachbö- den	Regal- tiefe	Nutztiefe	Fachbodenlänge 1000 mm				Fachbodenlänge 1300 mm			
					Grundfeld		Anbaufeld		Grundfeld		Anbaufeld	
					Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
2000	1300	5	324	300	10-17084	158,00	10-17089	125,00	10-17094	192,00	10-17099	158,00
			424	400	10-17085	172,00	10-17090	137,00	10-17095	209,00	10-17100	175,00
			524	500	10-17086	183,00	10-17091	149,00	10-17096	224,00	10-17101	189,00
			624	600	10-17087	202,00	10-17092	163,00	10-17097	244,00	10-17102	207,00
			824	800	10-17088	232,00	10-17093	192,00	10-17098	283,00	10-17103	243,00
2500	1430	6	324	300	10-17104	189,00	10-17109	148,00	10-17114	229,00	10-17119	188,00
			424	400	10-17105	199,00	10-17110	162,00	10-17115	252,00	10-17120	208,00
			524	500	10-17106	222,00	10-17111	176,00	10-17116	269,00	10-17121	224,00
			624	600	10-17107	242,00	10-17112	194,00	10-17117	294,00	10-17122	245,00
			824	800	10-17108	279,00	10-17113	229,00	10-17118	339,00	10-17123	289,00
3000	1600	7	324	300	10-17124	218,00	10-17129	168,00	10-17134	265,00	10-17139	216,00
			424	400	10-17125	238,00	10-17130	187,00	10-17135	292,00	10-17140	239,00
			524	500	10-17126	255,00	10-17131	203,00	10-17136	315,00	10-17141	259,00
			624	600	10-17127	279,00	10-17132	224,00	10-17137	342,00	10-17142	285,00
			824	800	10-17128	327,00	10-17133	264,00	10-17138	398,00	10-17143	336,00

Zubehör



A Zusatzböden



Weiteres nützliches Zubehör finden Sie ab Seite 152

Pos.	Beschreibung	Für Nutztiefe	Fachbodenlänge 1000 mm		Fachbodenlänge 1300 mm	
			Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
A	Zusatzböden Tragkraft 200 kg, mit Trennblechlochung im Abstand von 50 mm zur Fachunterteilung, Höhe Fachböden 40 mm, inkl. 4 Fachbodenträgern	300	10-17074	15,30	10-17079	22,10
		400	10-17075	17,40	10-17080	25,30
		500	10-17076	19,60	10-17081	28,00
		600	10-17077	22,10	10-17082	31,10
		800	10-17078	27,40	10-17083	38,00

Fachbodenregale Typ S - Fachlast 300 kg glanzverzinkte Ausführung

Unser Schwerlastler

- **Fachlast: 300 kg**
- **Feldlast: 1300 - 1600 kg**
- **Schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit**
- **Jederzeit erweiterbar**
- **Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar**
- **Gelochte Fachböden ermöglichen Ihnen die perfekte Fachunterteilung mittels Fachtrennern**



Unser umfangreiches Behältersortiment finden Sie ab S. 20



SET-PREIS

329,00

10-39433

Wie abgebildet ohne Inhalt.

FACHBODENREGALE



Länge Grundfeld
1058 mm



Länge Anbaufeld
1008 mm

Set aus Grund- und Anbaufeld: 329,00

mit je 5 Fachböden
H x L x T: 2000 x 2066 x 524 mm
Bestell-Nr. 10-39433

Zusätzliches Anbaufeld: 162,00

mit 5 Fachböden
H x L x T: 2000 x 1008 x 524 mm
Bestell-Nr. 10-17591

Regalhöhe <i>mm</i>	Feldlast <i>kg</i>	Anzahl Fachböden	Regaltiefe <i>mm</i>	Nutztiefe <i>mm</i>	Fachbodenlänge 1000 mm			
					Grundfeld		Anbaufeld	
					Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
2000	1300	5	424	400	10-17588	182,00	10-17589	148,00
			524	500	10-17590	197,00	10-17591	162,00
			624	600	10-17592	212,00	10-17593	173,00
2500	1430	6	424	400	10-17594	218,00	10-17595	173,00
			524	500	10-17596	237,00	10-17597	192,00
			624	600	10-17598	254,00	10-17599	204,00
3000	1600	7	424	400	10-18116	252,00	10-18119	201,00
			524	500	10-18117	275,00	10-18120	221,00
			624	600	10-18118	295,00	10-18121	239,00

Zubehör



A Zusatzböden



Weiteres nützliches Zubehör finden Sie ab Seite 152

Pos.	Beschreibung	Für Fachbodenlänge <i>mm</i>	Für Nutztiefe <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	
A	Zusatzböden	Tragkraft 300 kg, mit Trennblechlochung im Abstand von 50 mm zur Fachunterteilung, Höhe Fachboden 40 mm, inkl. 4 Fachbodenträgern	1000	400	10-17584	19,60
			1000	500	10-17585	22,10
			1000	600	10-17586	24,30

Großfachregale



GROSSFACHREGALE

Großfachregale mit Spanplattenböden

glanzverzinnte Ausführung

Für Produkte, die Format beweisen!

- **Fachlast: 350 kg**
- **Feldlast: max. 1600 kg**
- **Besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis**
- **Schraublose Steckmontage spart Zeit**
- **Ebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar**
- **Bequeme Kommissionierung, da die Spanplattenböden mit den Traversen bündig sind**



Länge Grundfeld
1562 mm
2066 mm



Länge Anbaufeld
1512 mm
2016 mm

SET-PREIS
389,00
47-44380


Wie abgebildet ohne Inhalt.

Set aus Grund- und Anbaufeld: 389,00

mit je 2 Fachebenen
H x L x T: 2000 x 4082 x 624 mm
Bestell-Nr. 47-44380

Regal- höhe	Anzahl Fachebe- nen	Regal- tiefe	Nutz- tiefe	Feldbreite 1500 mm				Feldbreite 2000 mm			
				Grundfeld		Anbaufeld		Grundfeld		Anbaufeld	
				Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
2000	3	524	500	10-13483	233,00	10-13519	189,00	10-13501	269,00	10-15537	227,00
		624	600	10-13486	244,00	10-13522	199,00	10-13504	283,00	10-13540	239,00
		824	800	10-13489	269,00	10-13525	223,00	10-13507	317,00	10-13543	267,00
2500	4	524	500	10-13492	299,00	10-13528	247,00	10-13510	349,00	10-13546	298,00
		624	600	10-13495	318,00	10-15531	263,00	10-13513	369,00	10-13549	317,00
		824	800	10-13498	349,00	10-15534	293,00	10-13516	409,00	10-13552	354,00

Zubehör



A Zusatzfachebenen



Passendes Zubehör zu unseren Steckregalen finden Sie ab S. 152

Pos.	Beschreibung	Für Feldbreite	Für Nutztiefe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
		mm	mm		
A	Zusatzfachebenen für Großfachregale mit Spanplattenböden, bestehend aus 2 glanzverzinnten Traversen mit Unterzügen und Spanplatten, je nach Länge aus 3 bzw. 4 Segmenten	1500	500	10-13555	50,00
			600	10-13556	52,50
			800	10-13557	59,50
		2000	500	10-13558	58,50
			600	10-13559	63,00
			800	10-13560	70,00



Lieferzeit: 1 Woche

Stützen RAL 3000 Feuerrot, sonstige Regalbauteile glanzverzinkt

RAL 3000

				Feldbreite 1500 mm				Feldbreite 2000 mm			
				Grundfeld		Anbaufeld		Grundfeld		Anbaufeld	
Regalhöhe	Anzahl Fachebenen	Regaltiefe	Nutztiefe	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm		mm	mm								
2000	3	524	500	10-13485	233,00	10-13521	189,00	10-13503	269,00	10-13539	227,00
		624	600	10-13488	244,00	10-13524	199,00	10-13506	283,00	10-13542	239,00
		824	800	10-13491	269,00	10-13527	223,00	10-13509	317,00	10-13545	267,00
2500	4	524	500	10-13494	299,00	10-15530	247,00	10-13512	349,00	10-13548	298,00
		624	600	10-13497	318,00	10-15533	263,00	10-13515	369,00	10-13551	317,00
		824	800	10-13500	349,00	10-15536	293,00	10-13518	409,00	10-13554	354,00

Stützen RAL 5010 Enzianblau, sonstige Regalbauteile glanzverzinkt

RAL 5010

				Feldbreite 1500 mm				Feldbreite 2000 mm			
				Grundfeld		Anbaufeld		Grundfeld		Anbaufeld	
Regalhöhe	Anzahl Fachebenen	Regaltiefe	Nutztiefe	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm		mm	mm								
2000	3	524	500	10-13484	233,00	10-13520	189,00	10-13502	269,00	10-13538	227,00
		624	600	10-13487	244,00	10-13523	199,00	10-13505	283,00	10-13541	239,00
		824	800	10-13490	269,00	10-13526	223,00	10-13508	317,00	10-13544	267,00
2500	4	524	500	10-13493	299,00	10-15529	247,00	10-13511	349,00	10-13547	298,00
		624	600	10-13496	318,00	10-15532	263,00	10-13514	369,00	10-13550	317,00
		824	800	10-13499	349,00	10-15535	293,00	10-13517	409,00	10-15553	354,00

Stützen RAL 7035 Lichtgrau, sonstige Regalbauteile glanzverzinkt

RAL 7035

				Feldbreite 1500 mm				Feldbreite 2000 mm			
				Grundfeld		Anbaufeld		Grundfeld		Anbaufeld	
Regalhöhe	Anzahl Fachebenen	Regaltiefe	Nutztiefe	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm		mm	mm								
2000	3	524	500	10-15767	233,00	10-15779	189,00	10-15773	269,00	10-15785	227,00
		624	600	10-15768	244,00	10-15780	199,00	10-15774	283,00	10-15786	239,00
		824	800	10-15769	269,00	10-15781	223,00	10-15775	317,00	10-15787	267,00
2500	4	524	500	10-15770	299,00	10-15782	247,00	10-15776	349,00	10-15788	298,00
		624	600	10-15771	318,00	10-15783	263,00	10-15777	369,00	10-15789	317,00
		824	800	10-15772	349,00	10-15784	293,00	10-15778	409,00	10-15790	354,00




Großfachregale mit Stahlböden

glanzverzinnte Ausführung

Großartig für alles, was Platz braucht!

- **Fachlast: 350 kg**
- **Feldlast: max. 1600 kg**
- **Besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis**
- **Schraublose Steckmontage spart Zeit**
- **Ebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar**
- **Bequeme Kommissionierung, da die Stahlböden mit den Traversen bündig sind**



SET-PREIS
419,00
47-44420


Wie abgebildet ohne Inhalt.

Set aus Grund- und Anbaufeld: 419,00

mit je 2 Fachebenen
H x L x T: 2000 x 4082 x 624 mm
Bestell-Nr. 47-44420

Regalhöhe <i>mm</i>	Anzahl Fachebenen	Regaltiefe <i>mm</i>	Nutztiefe <i>mm</i>	Feldbreite 1500 mm				Feldbreite 2000 mm			
				Grundfeld		Anbaufeld		Grundfeld		Anbaufeld	
				Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
2000	3	524	500	10-27100	245,00	10-27112	204,00	10-16428	283,00	10-16432	244,00
		624	600	10-27101	256,00	10-27113	212,00	10-16436	297,00	10-16440	253,00
		824	800	10-27102	298,00	10-27114	254,00	10-16444	348,00	10-16448	305,00
2500	4	524	500	10-27124	317,00	10-27136	268,00	10-16455	368,00	10-16459	319,00
		624	600	10-27125	332,00	10-27137	282,00	10-16463	384,00	10-16467	335,00
		824	800	10-27126	388,00	10-27138	334,00	10-16471	457,00	10-16475	399,00

Zubehör



A Zusatzfachebenen



Passendes Zubehör zu unseren Steckregalen finden Sie ab S. 152

Pos.	Beschreibung	Für Feldbreite <i>mm</i>	Für Nutztiefe <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/Stück
A	Zusatzfachebenen für Großfachregale mit Stahlböden, bestehend aus 2 glanzverzinnten Traversen mit Adaptern und 2 Stahlfachböden	1500	500	10-27148	65,50
			600	10-27149	69,00
			800	10-27150	75,00
		2000	500	10-16425	84,00
			600	10-16426	88,00
			800	10-16427	99,00



Lieferzeit: 1 Woche

Stützen RAL 3000 Feuerrot, sonstige Regalbauteile glanzverzinkt

RAL 3000

Regal- höhe	Anzahl Fachebe- nen	Regal- tiefe	Nutz- tiefe	Feldbreite 1500 mm				Feldbreite 2000 mm			
				Grundfeld		Anbaufeld		Grundfeld		Anbaufeld	
				Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mm		mm	mm								
2000	3	524	500	10-27106	245,00	10-27118	204,00	10-16430	283,00	10-16434	244,00
		624	600	10-27107	256,00	10-27119	212,00	10-16438	297,00	10-16442	253,00
		824	800	10-27108	298,00	10-27120	254,00	10-16446	348,00	10-16450	305,00
2500	4	524	500	10-27130	317,00	10-27142	268,00	10-16457	368,00	10-16461	319,00
		624	600	10-27131	332,00	10-27143	282,00	10-16465	384,00	10-16469	335,00
		824	800	10-27132	388,00	10-27144	334,00	10-16473	457,00	10-16477	399,00

Stützen RAL 5010 Enzianblau, sonstige Regalbauteile glanzverzinkt

RAL 5010

Regal- höhe	Anzahl Fachebe- nen	Regal- tiefe	Nutz- tiefe	Feldbreite 1500 mm				Feldbreite 2000 mm			
				Grundfeld		Anbaufeld		Grundfeld		Anbaufeld	
				Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mm		mm	mm								
2000	3	524	500	10-27103	245,00	10-27115	204,00	10-16429	283,00	10-16433	244,00
		624	600	10-27104	256,00	10-27116	212,00	10-16437	297,00	10-16441	253,00
		824	800	10-27105	298,00	10-27117	254,00	10-16445	348,00	10-16449	305,00
2500	4	524	500	10-27127	317,00	10-27139	268,00	10-16456	368,00	10-16460	319,00
		624	600	10-27128	332,00	10-27140	282,00	10-16464	384,00	10-16468	335,00
		824	800	10-27129	388,00	10-27141	334,00	10-16472	457,00	10-16476	399,00

Stützen RAL 7035 Lichtgrau, sonstige Regalbauteile glanzverzinkt

RAL 7035

Regal- höhe	Anzahl Fachebe- nen	Regal- tiefe	Nutz- tiefe	Feldbreite 1500 mm				Feldbreite 2000 mm			
				Grundfeld		Anbaufeld		Grundfeld		Anbaufeld	
				Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mm		mm	mm								
2000	3	524	500	10-27109	245,00	10-27121	204,00	10-16431	283,00	10-16435	244,00
		624	600	10-27110	256,00	10-27122	212,00	10-16439	297,00	10-16443	253,00
		824	800	10-27111	298,00	10-27123	254,00	10-16447	348,00	10-16451	305,00
2500	4	524	500	10-27133	317,00	10-27145	268,00	10-16458	368,00	10-16462	319,00
		624	600	10-27134	332,00	10-27146	282,00	10-16466	384,00	10-16470	335,00
		824	800	10-27135	388,00	10-27147	334,00	10-16474	457,00	10-16478	399,00





Schrägbodenregale

glanzverzinkte Ausführung

Alles im Blick!

- **Fachlast: 100 kg**
- **Feldlast: 800 kg**
- **Optimal für Behälter im Euromaß**
- **Schrägstehende Behälter gewährleisten einen besseren Einblick und schnelleren, ergonomischen Zugriff**
- **Geneigte Regalflächen sorgen für das Nachrutschen des Lagerguts**
- **Alle Teile sind steckbar, glanzverzinkt und mit unseren Steckregalen kompatibel**



SET-PREIS
337,00
 10-12731

Wie abgebildet ohne Inhalt.

FACHBODENREGALE



Länge Grundfeld
1358 mm



Länge Anbaufeld
1308 mm

Set aus Grund- und Anbaufeld: 337,00

mit je 3 Schrägböden
 H x L x T : 1850 x 2666 x 524 mm
 Bestell-Nr.: 10-12731

				Fachbodenlänge 1300 mm					
				Set aus Grund- und Anbaufeld		Grundfeld		Anbaufeld	
Regalhöhe	Anzahl Fachböden	Regaltiefe	Nutztiefe	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm		mm	mm						
1850	3	524	570	10-12731	337,00	10-12664	214,00	10-12665	176,00

Zubehör



A Schrägböden

→
 Passende Behälter unserer Serie BITOBOX BN finden Sie ab S. 56

Pos.	Beschreibung	Für Fachbodenlänge	Für Nutztiefe	Bestell-Nr.	Preis/Stück	
		mm	mm			
A	Schrägböden	inkl. 2 Aussteifungstraversen, glanzverzinkt, Tragkraft 100 kg	1300	570	10-7704	41,20

Schrägbodenregale

verfahrbar, glanzverzinkte Ausführung

...und immer am gewünschten Ort!

- **Fachlast: 100 kg**
- **Feldlast: 500 kg**
- **Verfahrbares Regal sorgt für hohe Flexibilität im Kommissionierbereich**
- **Einfaches Verfahren durch Lenk- und Bockrollen und ergonomisch geformten Griff**
- **Optimal für Behälter im Euromaß**
- **Schrägstehende Behälter gewährleisten einen besseren Einblick und schnelleren, ergonomischen Zugriff**
- **Geeignete Regalfächen sorgen für das Nachrutschen des Lagerguts**
- **Alle Teile sind steckbar, glanzverzinkt und mit unseren Steckregalen kompatibel**



FACHBODENREGALE

Regalhöhe <i>mm</i>	Anzahl Fachböden	Regaltiefe <i>mm</i>	Nutztiefe <i>mm</i>	Fachbodenlänge <i>mm</i>	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
1815	4	533	570	1300	ohne Kästen verfahrbar	10-15182	409,00
					mit Kästen verfahrbar	10-15183	614,00

Zubehör



A Schrägböden

➔ Passende Behälter unserer Serie BITOBOX BN finden Sie ab S. 56

Pos.	Beschreibung	Für Fachbodenlänge <i>mm</i>	Für Nutztiefe <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
A	Schrägböden inkl. 2 Aussteifungstraversen, glanzverzinkt, Tragkraft 100 kg	1300	570	10-7704	41,20



Bereitstellregale

einfach tief/gerade, glanzverzinkte Ausführung

Sichern Sie den Nachschub...

- **Fachlast: 100 kg**
- **Feldlast: 800 kg**
- **Schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit**
- **Fachebenen liegen alle in Traversen; hohe Stabilität**
- **Fachebenen mit seitlicher Führung als Herabfallschutz**
- **Besonders geeignet für die Teilebereitstellung, beispielsweise an Montageplätzen**



FACHBODENREGALE

→ Passende Behälter finden Sie ab S. 46



Länge Grundfeld

1058 mm
1358 mm



Länge Anbaufeld

1008 mm
1308 mm

Regalhöhe <i>mm</i>	Anzahl Fachböden	Regaltiefe <i>mm</i>	Nutztiefe <i>mm</i>	Fachbodenlänge 1000 mm				Fachbodenlänge 1300 mm			
				Grundfeld		Anbaufeld		Grundfeld		Anbaufeld	
				Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
2000	4	424	400	10-23576	173,00	10-23577	132,00	10-23620	204,00	10-23621	163,00
		524	500	10-23578	183,00	10-23579	142,00	10-23622	219,00	10-23623	178,00
		624	600	10-23580	194,00	10-23581	153,00	10-23624	239,00	10-23625	194,00
		824	800	10-23582	235,00	10-23583	194,00	10-23626	286,00	10-23627	239,00

Zubehör



A Zusatzebenen

Pos.	Beschreibung	Für Nutztiefe <i>mm</i>	Fachbodenlänge 1000 mm		Fachbodenlänge 1300 mm		
			Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	
A	Zusatzebenen	einfach tief/gerade	400	10-23584	27,40	10-23628	35,80
		500	10-23585	30,60	10-23629	41,10	
		600	10-23586	33,80	10-23630	46,80	
		800	10-23587	46,50	10-23631	57,00	

Bereitstellregale

einfach tief/schräg, glanzverzinkte Ausführung

Ideal für die Teilebereitstellung an Montagearbeitsplätzen!

- **Fachlast: 100 kg**
- **Feldlast: 800 kg**
- **Übersichtliche Präsentation, schneller Zugriff, ergonomische Entnahme**
- **Schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit**
- **Fachebenen liegen alle in Traversen; hohe Stabilität**
- **Fachebenen mit seitlicher Führung und vorderer Anschlagkante als Herabfallschutz**



FACHBODENREGALE



Passende Behälter finden Sie ab S. 46



Länge Grundfeld

1058 mm
1358 mm



Länge Anbaufeld

1008 mm
1308 mm

Neigung ca. 10°

Regalhöhe	Anzahl Fachböden	Regaltiefe	Nutztiefe	Fachbodenlänge 1000 mm				Fachbodenlänge 1300 mm			
				Grundfeld		Anbaufeld		Grundfeld		Anbaufeld	
mm		mm	mm	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
2000	4	424	400	10-23564	183,00	10-23565	153,00	10-23608	214,00	10-23609	183,00
		524	500	10-23566	194,00	10-23567	163,00	10-23610	229,00	10-23611	199,00
		624	600	10-23568	204,00	10-23569	173,00	10-23612	255,00	10-23613	214,00
		824	800	10-23570	245,00	10-23571	224,00	10-23614	299,00	10-23615	265,00

Zubehör



A Zusatzebenen

Pos.	Beschreibung	Für Nutztiefe	Fachbodenlänge 1000 mm		Fachbodenlänge 1300 mm		
			Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	
		mm					
A	Zusatzebenen	einfach tief/schräg	400	10-23572	32,80	10-23616	41,10
			500	10-23573	35,80	10-23617	46,80
			600	10-23574	39,00	10-23618	51,50
			800	10-23575	48,50	10-23619	62,50



Bereitstellregale

doppelt tief/hinten gerade/vorne schräg, glanzverzinkte Ausführung

Für jeden Einsatzzweck...

- **Fachlast: 100 kg**
- **Feldlast: 800 kg**
- **Übersichtliche Präsentation, schneller Zugriff, ergonomische Entnahme**
- **Schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit**
- **Fachebenen liegen alle in Traversen; hohe Stabilität**
- **Fachebenen mit seitlicher Führung als Herabfallschutz**



FACHBODENREGALE

→ Passende Behälter finden Sie ab S. 46



Länge Grundfeld
1058 mm
1358 mm



Länge Anbaufeld
1008 mm
1308 mm

Regalhöhe	Anzahl Fachböden	Regaltiefe	Nutztiefe	Fachbodenlänge 1000 mm				Fachbodenlänge 1300 mm			
				Grundfeld		Anbaufeld		Grundfeld		Anbaufeld	
mm		mm	mm	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
2000	4	850	800	10-23552	378,00	10-23553	276,00	10-23598	399,00	10-23599	337,00
		1050	1000	10-23554	368,00	10-23555	296,00	10-23600	435,00	10-23601	363,00
		1250	1200	10-23556	399,00	10-23557	317,00	10-14694	459,00	10-14695	388,00
		1650	1600	10-23558	509,00	10-23559	383,00	10-23602	532,00	10-23603	459,00

Zubehör



A Zusatzebenen

Pos.	Beschreibung	Für Nutztiefe	Fachbodenlänge 1000 mm		Fachbodenlänge 1300 mm		
			Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	
		mm					
A	Zusatzebenen	hinten gerade und vorne schräg, bestehend aus 2 Fachböden, glanzverzinkt	800	10-23560	62,50	10-23604	78,50
			1000	10-23561	67,50	10-23605	88,50
			1200	10-23562	72,50	10-14696	99,50
			1600	10-23563	93,50	10-23607	121,00

Bereitstellregale

doppelt tief/hinten schräg/vorne schräg, glanzverzinkte Ausführung


FIFO-Prinzip und Nachschubsicherung

- **Fachlast: 100 kg**
- **Feldlast: 800 kg**
- **Übersichtliche Präsentation, schneller Zugriff, ergonomische Entnahme**
- **Schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit**
- **Fachebenen liegen alle in Traversen; hohe Stabilität**
- **Fachebenen mit seitlicher Führung als Herabfallschutz**

Neigung ca. 10°



→ Passende Behälter finden Sie ab S. 46



FACHBODENREGALE

Regalhöhe	Anzahl Fachböden	Regaltiefe	Nutztiefe	Fachbodenlänge 1000 mm				Fachbodenlänge 1300 mm			
				Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld				
mm		mm	mm	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
2000	4	850	800	10-23540	378,00	10-23541	276,00	10-23588	459,00	10-23589	388,00
		1050	1000	10-23542	384,00	10-23543	313,00	10-23590	487,00	10-23591	415,00
		1250	1200	10-23544	409,00	10-23545	338,00	10-14697	509,00	10-14698	440,00
		1650	1600	10-23546	487,00	10-23547	409,00	10-23592	589,00	10-23593	509,00

Zubehör



A Zusatzebenen

Pos.	Beschreibung	Für Nutztiefe	Fachbodenlänge 1000 mm		Fachbodenlänge 1300 mm		
			Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	
		mm					
A	Zusatzebenen	hinten und vorne schräg, bestehend aus 2 Fachböden, glanzverzinkt	800	10-23548	64,50	10-23594	87,00
		1000	10-23549	69,00	10-23595	92,50	
		1200	10-23550	75,00	10-14699	105,00	
		1600	10-23551	95,00	10-23597	125,00	



Bereitstellregale

dynamisch / statisch, glanzverzinkte Ausführung

Dynamik trifft Statik

- **Fachlast: 100 kg**
- **Feldlast: 800 kg**
- **Fachböden und -ebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar**
- **FIFO mittels Durchlaufebenen gewährleistet, Neigung 6,5 %**
- **3 horizontale Lagerebenen mit Fachböden zur statischen Lagerung**
- **2 geneigte Lagerebenen mit Rollenleisten zur dynamischen Lagerung (FIFO-Prinzip)**

Lieferzeit: 4 Wochen

FACHBODENREGALE



Komplettregal, statisch
36-38810



Komplettregal, verfahrbar
10-40190

Ausführung	Regalhöhe	Anzahl Ebenen	Regallänge	Regaltiefe	Nutztiefe	Feldbreite	Gesamtbreite	Bestell-Nr.	Preis/Stück
	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		
Komplettregal statisch	2000	5	1358	1250	1200	1300	1358	36-38810	512,00
Komplettregal verfahrbar	2040	5	1358	1250	1200	1300	1358	10-40190	599,00

Zubehör



A Komplette Fachebenen mit Rollenleisten als Rollenteppich



B Komplette Fachebenen mit Spurkranzrollen



C Zusatzböden mit Trennblechlochung im Abstand von 50 mm zur Fachunterteilung

Pos.	Beschreibung	Tragkraft	Bestell-Nr.	Preis/Stück
		<i>kg</i>		
A	Komplette Fachebenen, mit Rollenleisten als Rollenteppich	200	36-38811	127,00
B	Komplette Fachebenen, mit Spurkranzrollen	200	36-38812	92,00
C	Zusatzböden, Tragkraft 100 kg, mit Trennblechlochung im Abstand von 50 mm zur Fachunterteilung	100	10-17072	24,30

BITO-Regale und BITO-Behälter für die Teilebereitstellung



FACHBODENREGALE

C-Teile-Regale

mit Behältern, glanzverzinkte Ausführung

Das neue BITO Kanban-System – Platz sparen, Zeit gewinnen

- Großer Platzgewinn durch sehr flache Böden
- Höhe Fachboden 20 mm
- 25 % mehr C-Teile lagern und ergonomisch bereitstellen
- Behälter sind serienmäßig mit Schiebescheibe ausgestattet - optionales Zubehör, wie Dosierscheiben, Querteiler, Sicherungs- und Tragebügel sowie Staubdeckel s. Zubehör C-Teile-Behälter CTB



Front-Picking



Top-Picking



Länge Grundfeld



Länge Anbaufeld



Weitere Informationen zu den CTB-Behältern finden Sie auf S. 32, 33, 141, 208, 209



FACHBODENREGALE

Regalhöhe	Anzahl Fachböden	Ausführung	Regaltiefe	Nutztiefe	Fachlast	Fachbodenlänge 1000 mm			
						Grundfeld		Anbaufeld	
mm			mm	mm	kg	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
1850	10	einseitige Nutzung	324	300	90	53-35117	665,00	53-35121	640,00
			424	400	100	53-35116	716,00	53-35120	691,00
		zweiseitige Nutzung	624	600	150	53-35114	1.137,00	53-35118	1.140,00

C-Teile-Regale

ohne Behälter, glanzverzinkte Ausführung

Mehr Platz für Ihre Behälter – der flachste Fachboden am Markt

- Fachlast: 90 - 150 kg
- Feldlast: 1250 kg
- 25 % mehr C-Teile lagern und ergonomisch bereitstellen
- Höhe Fachboden 20 mm
- Großer Platzgewinn durch sehr flache Böden
- Schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit
- Jederzeit erweiterbar
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Kompatibel zu Standard-BITO-Fachbodenregal-Stecksystemen
- Max. Feldlast 1.250 kg



Passendes Zubehör zu unseren Steckregalen finden Sie ab S. 152



Regalhöhe	Anzahl Fachböden	Regaltiefe	Nutztiefe	Fachlast	Fachbodenlänge 1000 mm			
					Grundfeld		Anbaufeld	
mm		mm	mm	kg	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
1850	10	324	300	90	53-33570	250,00	53-33574	224,00
		424	400	100	53-33571	265,00	53-33575	235,00
		624	600	150	53-33573	301,00	53-33577	265,00

C-Teile-Regalwagen mit Behältern, glanzverzinkte Ausführung

Der mobile Platzsparer für Ihre C-Teile

- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Inkl. 120 C-Teile-Behälter CTB41514 mit Zubehör (Dosierscheibe und Sicherungsbügel)
- Regalwagen darf in voll beladenem Zustand verfahren werden!
- Unmontierte Ausführung

Lieferzeit: 2 Wochen




NEU!



FACHBODENREGALE

Regalhöhe	Regalwagentiefe inkl. Anfahrerschutz	Regalwagenbreite inkl. Anfahrerschutz	Nutztiefe	Nutzbreite	Max. zulässiger Fachabstand	Max. Zuladung pro Regalboden	Max. Zuladung ges.	Leergewicht	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg		
2060	955	1185	2 x 400	1000	155	100	1000	200	48-40851	2.490,00

Zubehör




A Ultrafachboden

B C-Teile-Behälter CTB

Pos.	Beschreibung	Für Fachbodenlänge	Für Nutztiefe	Bestell-Nr.	Preis/Stück
		mm	mm		
A	Ultrafachboden	1000	400	53-33583	16,90
B	C-Teile-Behälter CTB	-	400	53-31316	91,00



Behälterregale RK glanzverzinnte Ausführung



Regalkästen RK

Für alles das passende Behälterformat!

- **Fachlast: 50 kg**
- **Feldlast: 500 kg**
- **Böden mit Anschlagkante als Herabfallsicherung**
- **Inkl. Regalkästen RK**
- **Kästenfarbe taubenblau**

→
Regalkästen RK finden Sie auf S. 37

FACHBODENREGALE



Mit 64 Regalkästen RK (in drei Größen)

Anzahl Fachböden	Ausstattung	Abmessungen H x L x T mm	Grundfeld		Anbaufeld	
			Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
12	32 x RK3109 (300 x 117 x 90 mm) 16 x RK3209 (300 x 234 x 90 mm) 16 x RK3214 (300 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 324	10-12707	409,00	10-12708	378,00
	32 x RK4109 (400 x 117 x 90 mm) 16 x RK4209 (400 x 234 x 90 mm) 16 x RK4214 (400 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 424	10-13561	528,00	10-13562	495,00
	32 x RK5109 (500 x 117 x 90 mm) 16 x RK5209 (500 x 234 x 90 mm) 16 x RK5214 (500 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 524	10-13563	608,00	10-13564	575,00



Mit 40 Regalkästen RK

Anzahl Fachböden	Ausstattung	Abmessungen H x L x T mm	Grundfeld		Anbaufeld	
			Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
10	40 x RK3214 (300 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 324	10-12683	482,00	10-12684	448,00
	40 x RK4214 (400 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 424	10-12685	532,00	10-12686	498,00
	40 x RK5214 (500 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 524	10-12687	605,00	10-12688	568,00
	40 x RK6214 (600 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 624	10-12689	757,00	10-12690	712,00



Mit 56 Regalkästen RK

Anzahl Fachböden	Ausstattung	Abmessungen H x L x T mm	Grundfeld		Anbaufeld	
			Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
14	56 x RK3209 (300 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 324	10-12691	465,00	10-12692	429,00
	56 x RK4209 (400 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 424	10-12693	546,00	10-12694	509,00
	56 x RK5209 (500 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 524	10-12695	656,00	10-12696	609,00
	56 x RK6209 (600 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 624	10-12697	889,00	10-12698	854,00



Mit 112 Regalkästen RK

Anzahl Fachböden	Ausstattung	Abmessungen H x L x T mm	Grundfeld		Anbaufeld	
			Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
14	112 x RK3109 (300 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 324	10-12699	609,00	10-12700	575,00
	112 x RK4109 (400 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 424	10-12701	747,00	10-12702	712,00
	112 x RK5109 (500 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 524	10-12703	859,00	10-12704	815,00
	112 x RK6109 (600 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 624	10-12705	1.185,00	10-12706	1.147,00

Behälterregale PK


glanzverzinkte Ausführung

Preisgünstige Behältervariante für Kleinteile

- **Fachlast: 50 kg**
- **Feldlast: 500 kg**
- **Böden mit Anschlagkante als Herabfallsicherung**
- **Inkl. Regalkästen PK**
- **Kästenfarbe blau**



Regalkästen PK finden Sie auf S. 34



Regalkästen PK

Mit 44 Regalkästen PK

Ausstattung	Ausführung	Abmessungen H x L x T mm	Anzahl Fach- böden	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
44 x PK351 (500 x 230 x 115 mm)	Grundfeld	1850 x 1058 x 524	11	10-12717	608,00
	Anbaufeld	1850 x 1008 x 524	11	10-12718	569,00




Mit 98 Regalkästen PK

Ausstattung	Ausführung	Abmessungen H x L x T mm	Anzahl Fach- böden	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
98 x PK4131 (395 x 136 x 90 mm)	Grundfeld	1850 x 1058 x 424	14	10-12719	779,00
	Anbaufeld	1850 x 1008 x 424	14	10-12720	743,00



Mit 140 Regalkästen PK

Ausstattung	Ausführung	Abmessungen H x L x T mm	Anzahl Fach- böden	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
140 x PK3091 (295 x 90 x 80 mm)	Grundfeld	1850 x 1058 x 324	14	10-12723	568,00
	Anbaufeld	1850 x 1008 x 324	14	10-12724	532,00



Mit 98 Regalkästen PK

Ausstattung	Ausführung	Abmessungen H x L x T mm	Anzahl Fach- böden	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
98 x PK3131 (295 x 136 x 90 mm)	Grundfeld	1850 x 1058 x 324	14	10-15793	599,00
	Anbaufeld	1850 x 1008 x 324	14	10-15794	563,00






Behälterregale SK glanzverzinkte Ausführung

Gute Kombination


- **Fachlast: 50 kg**
- **Feldlast: 500 kg**
- **Schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit**
- **Böden mit Anschlagkante als Herabfallsicherung**
- **Inkl. Sichtlagerkästen SK**

i BITO informiert


Behälter in den abgebildeten Farben. In weiteren Farben (blau, rot, grün, gelb) auf Anfrage!




SK3521



SK3522



SK5031



SK5032

Mit 40 Sichtlagerkästen SK



Ausstattung	Ausführung	Abmessungen H x L x T mm	Anzahl Fach- böden	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
40 x SK3521 (350 x 210 x 145 mm)	Grundfeld	1850 x 958 x 324	10	10-12715	449,00
	Anbaufeld	1850 x 908 x 324	10	10-12716	409,00



Mit 32 Sichtlagerkästen SK

Ausstattung	Ausführung	Abmessungen H x L x T mm	Anzahl Fach- böden	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
16 x SK3521 (350 x 210 x 145 mm) 16 x SK3522 (350 x 210 x 200 mm)	Grundfeld	1850 x 958 x 324	8	10-12732	383,00
	Anbaufeld	1850 x 908 x 324	8	10-12733	346,00



Mit 30 Sichtlagerkästen SK

Ausstattung	Ausführung	Abmessungen H x L x T mm	Anzahl Fach- böden	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
30 x SK5031 (500 x 315 x 145 mm)	Grundfeld	1850 x 1058 x 524	10	10-12711	549,00
	Anbaufeld	1850 x 1008 x 524	10	10-12712	509,00



Großraumschränke und Lagerschränke mit Kästen finden Sie ab S. 348



Mit 28 Sichtlagerkästen SK

Ausstattung	Ausführung	Abmessungen H x L x T mm	Anzahl Fach- böden	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
28 x SK3522 (350 x 210 x 200 mm)	Grundfeld	1850 x 958 x 324	7	10-12713	358,00
	Anbaufeld	1850 x 908 x 324	7	10-12714	319,00

Mit 21 Sichtlagerkästen SK

Ausstattung	Ausführung	Abmessungen H x L x T mm	Anzahl Fach- böden	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
21 x SK5032 (500 x 315 x 200 mm)	Grundfeld	1850 x 1058 x 524	7	10-12709	409,00
	Anbaufeld	1850 x 1008 x 524	7	10-12710	378,00

Regalwagen, verfahrbar, mit 18 Sichtlagerkästen SK

- 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 Bockrollen
- 2 Aussteifungstraversen

Regal- höhe mm	Anzahl Fachbö- den	Regal- tiefe mm	Nutz- tiefe mm	Fachboden- länge mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
1815	7	533	500	1000	18 x SK5032 (500 x 315 x 200 mm)	10-15721	512,00
					ohne Kästen	10-15720	322,00





Schlauchlagerregale

Alles griffbereit!

- Trapezförmige Fachbodenform mit integrierter Feuchtigkeitssammel- und Ablaufrinne für standsichere, trockene und griffgünstige Aufbewahrung
- Schraublose Steckmontage spart Zeit
- Jederzeit erweiterbar
- Übersichtliche Lagerung von Saug- und Druckschläuchen unterschiedlicher Größe



Länge Grundfeld
1058 mm




Länge Anbaufeld
1008 mm

FACHBODENREGALE

Regalhöhe <i>mm</i>	Anzahl Fachböden	Regaltiefe <i>mm</i>	Nutztiefe <i>mm</i>	Fachbodenlänge 1000 mm			
				Grundfeld		Anbaufeld	
				Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
2200	3	524	500	17-13089	204,00	17-13090	163,00
2500	4	524	500	17-13087	255,00	17-13088	204,00

Schlauchlagerwagen

- Zur Erleichterung des Transports der Schlauchrollen beim Be- und Entladen des Einsatzfahrzeuges
- Stufentraverse im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- Zug- und Haltegriff
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Ø 125 mm
- Glanzverzinktes Fahrgestell



Regalhöhe <i>mm</i>	Regallänge <i>mm</i>	Regaltiefe <i>mm</i>	Anzahl Ebenen	Ø Rad <i>mm</i>	Oberfläche	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
1815	1068	524	3	125	glanzverzinkt	17-13091	368,00

Zubehör



A Zusätzliche Schlauchebenen

Pos.	Beschreibung	Für Fachbodenlänge <i>mm</i>	Für Nutztiefe <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
A	Zusätzliche Schlauchebenen einfache Regaltiefe, passend für Schlauchlagerregale und Schlauchregalwagen	1000	500	17-8246	45,00

Feuerwehrschränke

Alles an seinem Platz und immer griffbereit!

- Auf 150 mm hohen Füßen aus stabilem Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz
- Füße serienmäßig höhenverstellbar
- Abteibreite 400 mm
- Oben Helmhalter auf dem Schrankdach (Lieferung lose, zur einfachen Selbstmontage), klappbar
- Innen oben Wertfach mit Zylinderschloss und Einwurfschlitz
- Darunter offener Schrank mit Boden und Kleiderstange mit 3 Haken
- Hakenleiste mit verschiebbaren Haken für Gurt, Rettungsleine u. ä.
- Fußteil auskehrbar durch Reinigungsschlitz, kunststoffbeschichtet
- Andere Farben auf Anfrage! (Helmhalter immer in RAL 9005 Schwarz)

Lieferzeit: 2 Wochen



FACHBODENREGALE



Weitere Garderobenschränke finden Sie ab S. 352

Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Abteile	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mm	mm	mm				
2000	420	500	1	RAL 3000 Feuerrot	17-21380	359,00
	810	500	2	RAL 3000 Feuerrot	17-21381	529,00
	1200	500	3	RAL 3000 Feuerrot	17-21382	728,00
	1590	500	4	RAL 3000 Feuerrot	17-21383	959,00

Zubehör



A Zahlenschlösser



B Stiefelmatten

Pos.	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
A	Zahlenschlösser Zahlenschloss im Wertfach, mit Verwischfunktion	17-21384	33,80
B	Stiefelmatten Stiefelmatte aus Gummi, Preis pro Abteil	17-21385	9,35




Gitterkorbregale

glanzverzinkte Ausführung

...für eine ansprechende Warenpräsentation

- **Fachlast: 100 kg**
- **Feldlast: 800 kg**
- **Tragkraft Gitterkorb 35 kg**
- **Ideal für schwer stapelbare Güter**
- **Ideal für leichte, sperrige Schüttgüter**
- **Inkl. Sockelboden**



FACHBODENREGALE



Länge Grundfeld
1058 mm



Länge Anbaufeld
1008 mm

				Länge Gitterkörbe 1000 mm			
				Grundfeld		Anbaufeld	
Regalhöhe	Anzahl Ebenen	Regaltiefe	Nutztiefe	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>				
1850	4	524	500	10-17144	255,00	10-17146	224,00
2200	5	524	500	10-17145	306,00	10-17147	276,00

Zubehör



A Deckelböden



B Gitterkörbe



C Trenngitter

Pos.	Beschreibung	Für Fachbodenlänge	Für Nutztiefe	Bestell-Nr.	Preis/Stück	
		<i>mm</i>	<i>mm</i>			
A	Deckelböden	zum Einlegen in obere Aussteifungstraversen	1000	500	10-16934	15,10
B	Gitterkörbe	Höhe 240 mm, Drahtabstand 30 mm, inkl. 4 Fachbodenträgern, Tragkraft pro Gitterkorb 35 kg	1000	500	10-13052	51,50
C	Trenngitter	glanzverzinkt, zur optimalen Unterteilung der Körbe je nach Art des Lagergutes, Höhe 210 mm	-	500	10-11682	10,40

Gitterbödenregale

glanzverzinkte Ausführung

Attraktiv, pflegeleicht, mit direktem Einblick

- **Fachlast: 100 kg**
- **Feldlast: 800 kg**
- **Gitterböden wasser-, licht- und luftdurchlässig**



Länge Grundfeld
1058 mm



Länge Anbaufeld
1008 mm



FACHBODENREGALE

Länge Gitterböden 1000 mm

Regalhöhe <i>mm</i>	Anzahl Ebenen	Regaltiefe <i>mm</i>	Nutztiefe <i>mm</i>	Grundfeld		Anbaufeld	
				Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
2000	5	524	500	10-16490	265,00	10-16492	224,00
2500	6	524	500	10-16491	306,00	10-16493	265,00

Zubehör



A Gitterböden

Pos.	Beschreibung	Für Fachbodenlänge <i>mm</i>	Für Nutztiefe <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
A	Gitterböden Höhe Fachboden 25 mm, Drahtabstand 30 mm, inkl. 4 Fachbodenträgern, Tragkraft pro Gitterboden 100 kg	1000	500	10-16489	35,80



Eckregale

glanzverzinkte Ausführung

Eckregale passen in jeden Winkel!

- **Fachlast: 100 kg**
- **Feldlast: 1000 kg - 1400 kg**
- **Erweiterbar mit den Anbaufeldern von Typ L, M und S**
- **Schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit**
- **Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar**
- **Gelochte Fachböden ermöglichen Ihnen die perfekte Fachunterteilung mittels Fachtrennern**



FACHBODENREGALE

Regalhöhe	Anzahl Fachböden	Regaltiefe	Nutztiefe	Draufsicht L x B	Fachbodenlänge	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mm		mm	mm	mm	mm		
2000	10	324	300	1060 x 1354	1000	10-18138	306,00
		424	400	1060 x 1454	1000	10-18139	327,00
		524	500	1060 x 1554	1000	10-18140	347,00
		624	600	1060 x 1654	1000	10-18141	368,00
2500	12	324	300	1060 x 1354	1000	10-18143	358,00
		424	400	1060 x 1454	1000	10-18144	383,00
		524	500	1060 x 1554	1000	10-18145	409,00
		624	600	1060 x 1654	1000	10-18146	435,00
3000	14	324	300	1060 x 1354	1000	10-18148	424,00
		424	400	1060 x 1454	1000	10-18149	449,00
		524	500	1060 x 1554	1000	10-18150	479,00
		624	600	1060 x 1654	1000	10-18151	509,00

Zubehör



A Fachbodenregale Typ L - Fachlast 100 kg

Pos.	Beschreibung	Regalhöhe	Für Nutztiefe	Fachbodenlänge	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
		mm	mm	mm		
A	Anbaufeld 5 Fachböden, Tragkraft 100 kg pro Fachboden, alle Bauteile glanzverzinkt	2000	300	1000	10-17179	109,00
			400	1000	10-17180	122,00
			500	1000	10-17181	133,00
			600	1000	10-17182	146,00
	Anbaufeld 6 Fachböden, Tragkraft 100 kg pro Fachboden, alle Bauteile glanzverzinkt	2500	300	1000	10-17199	129,00
			400	1000	10-17200	144,00
			500	1000	10-17201	158,00
			600	1000	10-17202	172,00
	Anbaufeld 7 Fachböden, Tragkraft 100 kg pro Fachboden, alle Bauteile glanzverzinkt	3000	300	1000	10-17219	148,00
			400	1000	10-17220	165,00
			500	1000	10-17221	182,00
			600	1000	10-17222	199,00

Reifenregale

glanzverzinkte Ausführung

Reifenlagerung platzsparend und sachgerecht!

- **Fachlast: 150 - 250 kg**
- **Feldlast: 800 kg**
- **Geeignet für Reifendurchmesser 578 mm - 624 mm**



Länge Grundfeld

1058 mm
1358 mm
1558 mm



Länge Anbaufeld

1008 mm
1308 mm
1508 mm



Fachlast	Fachlänge	Regalhöhe	Anzahl Ebenen	Regaltiefe	Grundfeld		Anbaufeld	
					Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
150	1300	1850	3	424	10-30615	107,00	10-30616	82,00
		2500	4	424	10-30617	142,00	10-30618	102,00
		3000	5	424	10-30619	173,00	10-30620	127,00
	1500	1850	3	424	10-16387	117,00	10-16388	86,00
		2500	4	424	10-16389	153,00	10-16390	107,00
		3000	5	424	10-16391	183,00	10-16392	132,00
250	1000	1850	3	424	10-12658	104,00	10-12659	74,00
		2500	4	424	10-12660	134,00	10-12661	94,00
		3000	5	424	10-12662	158,00	10-12663	112,00

Reifenregale

verfahrbar, glanzverzinkte Ausführung

Reifenlagerung platzsparend und sachgerecht!

- **Fachlast: 150 kg**
- **Feldlast: 300 kg**
- **2 Lagerebenen mit speziell geformten Reifentraversen zum schonenden Reifen- und Felgentransport**
- **Ausführung mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststellbremse**

Regalhöhe	Fachbodenlänge	Anzahl Fachböden	Regaltiefe	Nutztiefe	Bestell-Nr.	Preis/Stück
1625	1300	2	682	424	10-40200	279,00



Zubehör



A Zusatzböden

B Reifentraversen

Pos.	Beschreibung		Für Fachbodenlänge	Für Nutztiefe	Bestell-Nr.	Stück/VE	Preis/VE
			mm	mm			
A	Zusatzböden	Tragkraft 100 kg, mit Trennblechlochung im Abstand von 50 mm zur Fachunterteilung, Höhe Fachboden 40 mm, inkl. 4 Fachbodenträgern	1000	400	10-17065	1	14,20
			1300	400	10-17070	1	20,10
B	Reifentraversen	zur platzsparenden Lagerung von Reifen oder Felgen, inkl. Sicherungsstifte, glanzverzinkt	1000	400	10-7709	2	14,70
			1300	400	10-28540	2	16,90
			1500	400	10-7708	2	19,00

Fachbodenregale Stecksystem - Zubehör

Unbegrenzte Möglichkeiten

Die Einfachheit der Montage, die hohe Qualität in der Ausführung und das gesamte Zubehörprogramm sprechen für sich. Überzeugen Sie sich vom umfassenden Zubehörangebot von BITO. Sie können jederzeit Ihre vorhandenen BITO-Steckregale nachrüsten und erweitern!




FACHBODENREGALE

Grundbauteile der Regalfelder

- ① Stützrahmen
- ② Aussteifungstraverse
- ③ Diagonalverband
- ④ Fachböden (mit Fachbodenträgern)

Zeilenbauweise:

- a mit Aussteifungstraversen = 1 Diagonalverband je angefangene 5 Regalfelder, Feldlast: max. 1600 kg
- b ohne Aussteifungstraversen = 1 Diagonalverband je angefangene 2 Regalfelder, Feldlast: max. 800 kg



Stützrahmen und Seitenwände für Stecksystem

Unbegrenzte Möglichkeiten

- **Schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit**
- **Zu jeder Zeit flexibel erweiterbar**

Stützrahmen mit Stützenverbindern, unmontiert

- Bestehend aus 2 Stützen, 3 bis 5 Stützenverbindern, 2 Fußplatten
- Alle Teile glanzverzinkt, Kunststoffbeschichtung in RAL-Farben auf Anfrage

Höhe	1850 mm		2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm	
Regaltiefe	Bestell-Nr.	Preis/Stück								
<i>mm</i>										
324	10-15065	28,20	10-13635	29,60	10-15081	32,00	10-13639	37,30	10-15097	44,70
424	10-15066	29,70	10-13636	31,00	10-15082	33,40	10-13640	39,10	10-15098	47,10
524	10-15067	31,10	10-13637	32,50	10-15083	34,80	10-13641	41,20	10-15099	49,60
624	10-15068	33,10	10-13638	34,40	10-15084	36,80	10-13642	43,70	10-15100	52,50
824	10-15069	35,80	10-15070	37,40	10-15085	39,70	10-15086	47,50	10-15101	57,50

Stützrahmen mit Stützenverbindern, montiert

- Bestehend aus 2 Stützen, 3 bis 5 Stützenverbindern, 2 Fußplatten
- Alle Teile glanzverzinkt, Kunststoffbeschichtung in RAL-Farben auf Anfrage
- **Bitte beachten: Lieferzeit beträgt 1 Woche**

Höhe	2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm	
Regaltiefe	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>								
324	10-15000	42,80	10-15015	45,30	10-15004	52,50	10-15010	62,50
424	10-15001	44,00	10-15016	46,40	10-15005	54,00	10-15011	64,00
524	10-15002	44,80	10-15017	47,40	10-15006	55,00	10-15012	64,50
624	10-15003	46,50	10-15018	49,00	10-15007	57,50	10-15013	68,00
824	10-15008	48,40	10-15019	50,50	10-15009	59,50	10-15014	71,00

Seitenwände, aus Vollblech

- Bestehend aus 2 bis 3 Segmenten je nach Rahmenhöhe, inkl. Befestigungsclips
- Exklusive Stützrahmen. **Bitte unmontierte Stützrahmen separat bestellen!**

Höhe	2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm	
Regaltiefe	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>								
324	10-13620	22,10	10-19054	25,80	10-13625	29,70	10-13630	32,40
424	10-13621	25,00	10-19055	29,10	10-13626	33,30	10-13631	36,60
524	10-13622	28,00	10-19056	32,40	10-13627	36,90	10-13632	40,90
624	10-13623	30,60	10-19057	35,30	10-13628	39,90	10-13633	44,50
824	10-13624	36,60	10-19058	42,10	10-13629	47,10	10-13634	52,50



FACHBODENREGALE

Stützrahmen und Seitenwände für Stecksystem

glanzverzinkte Ausführung



Seitenwände, aus Lochblech

- Bestehend aus 2 bis 3 Segmenten je nach Rahmenhöhe, Euro-Lochung, inkl. Befestigungsclips
- Exklusive Stützrahmen. **Bitte unmontierte Stützrahmen separat bestellen!**

Höhe Regaltiefe <i>mm</i>	2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm	
	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
324	10-13605	37,90	10-19059	42,20	10-13610	50,00	10-13615	56,00
424	10-13606	43,20	10-19060	48,10	10-13611	57,00	10-13616	63,50
524	10-13607	48,70	10-19061	54,00	10-13612	64,50	10-13617	71,50
624	10-13608	54,00	10-19062	59,50	10-13613	70,50	10-13618	79,00
824	10-13609	63,00	10-19063	69,50	10-13614	82,50	10-13619	91,50

Seitenwände, aus einem Gittersegment

- Ein durchgehendes Segment, Maschenweite 50 x 50 mm, inkl. Befestigungsclips
- Exklusive Stützrahmen. **Bitte unmontierte Stützrahmen separat bestellen!**

Höhe Regaltiefe <i>mm</i>	2000 mm		2200 mm		2500 mm		3000 mm	
	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
324	10-12299	20,40	10-14366	21,20	10-12304	22,50	10-12309	23,10
424	10-12300	21,20	10-14367	26,80	10-12305	27,00	10-12310	27,80
524	10-12301	23,70	10-14368	28,30	10-12306	30,00	10-12311	30,60
624	10-12302	26,80	10-14369	30,00	10-12307	31,80	10-12312	34,70
824	10-12303	36,60	10-14370	39,80	10-12308	41,00	10-12313	45,80



Unterlegbleche, glanzverzinkt


- Zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten

Produktausführung	Stärke	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
	<i>mm</i>			
für Fachbodenregale glanzverzinkt	1	20	10-12215	2,90
	3	20	10-12216	4,90

Kunststoffbeschichtung

- Regalstützen sind gegen Aufpreis mit einer zusätzlichen hochwertigen Kunststoffbeschichtung erhältlich
- Exklusive Stützrahmen. **Bitte unmontierte Stützrahmen separat bestellen!**

Regalhöhe <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Mehrpriest/Stützenpaar
1850, 2000, 2200	10-15861	5,35
2500, 3000	10-15862	6,70



Schlitzplatten

für Regalmontage

- Robuste Stahlblechplatten, einfach zu montieren
- Zur Aufnahme von Sichtlagerkästen SK1095, SK1610 und SK2311




FACHBODENREGALE



Sichtlagerkästen SK finden Sie ab S. 20


Für Regal-Seitenwände

Für Nutztiefe <i>mm</i>	Höhe <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/Stück
500	500	8-31333	19,00
300	1000	8-31329	21,40
400	1000	8-31330	24,10
500	1000	8-31331	29,60
600	1000	8-31332	30,60
Befestigungsmaterial	Flachkopfnieten, Bitte 6 Stück (für Höhe 500 mm) und 12 Stück (für die Höhe 1000 mm) für die Regalmontage pro Schlitzplatte bestellen.	41-28460	0,26



Für Regal-Rückwände


Für Fachbodenlänge <i>mm</i>	Höhe <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/Stück
1000	500	8-31326	29,70
	1000	8-31327	47,10
1300	1000	8-31328	54,00
Befestigungsmaterial	Federklammern, Bitte 6 Stück (für Höhe 500 mm) und 12 Stück (für die Höhe 1000 mm) für die Regalmontage pro Schlitzplatte bestellen.	10-12290	0,20





Rückwände


FACHBODENREGALE



Rückwände, aus Vollblech

- Je nach Regalhöhe 2 bis 3 Segmente
- Einsatz auch als Trennwand bei Doppelregalen
- Inkl. Befestigungsclips
- Glanzverzinkt

Breite	Höhe 2000 mm		Höhe 2200 mm		Höhe 2500 mm		Höhe 3000 mm	
	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>								
750	10-29260	57,00	10-29261	61,50	10-29262	66,00	10-29263	84,00
1000	10-17162	66,00	10-14261	72,00	10-17163	79,00	10-17164	98,50
1300	10-17165	78,00	10-14262	85,50	10-17166	92,00	10-17167	116,00



Rückwände, aus einem Gittersegment

- Einsatz auch als Trennwand bei Doppelregalen
- Bestehend aus einem Gittersegment
- Maschenweite 50 x 50 mm
- Inkl. Einhängeklammern
- Glanzverzinkt

Breite	Höhe 1950 mm		Höhe 2150 mm		Höhe 2450 mm		Höhe 2950 mm	
	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>								
1000	10-17168	32,70	10-14396	39,40	10-17169	41,30	10-17170	58,00
1300	10-17171	43,70	10-14397	45,70	10-17172	47,40	10-17173	77,50



Ultraflachboden

Lieferzeit: 2 Wochen

- Höhe Fachboden 20 mm
- Kompatibel zu Standard-BITO-Fachbodenregal-Stecksystemen
- Inkl. 4 Fachbodenrägern





Farbe	Tragkraft	Für Nutztiefe	Für Fachbodenlänge	Bestell-Nr.	Preis/Stück
	<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		
glanzverzinkt	90	300	1000	53-33582	15,60
	100	400	1000	53-33583	16,90
	150	600	1000	53-33585	20,50

Brandschutzböden GRID

Wasser-, luft- und lichtdurchlässig

- **Wasserdurchlässig – einsetzbar bei Sprinkleranlagen/Brandschutz**
- **Günstigere Einstufung bei Versicherungsprämien**
- **Vierkantlochung**
- **Kompatibel zu Standard-BITO-Fachbodenregal-Stecksystemen**
- **Mit Trennblechlochung im Abstand von 50 mm**
- **Tragkraft 100 kg**
- **Höhe Fachboden 40 mm**
- **Inkl. 4 Fachbodenträgern**

Lieferzeit: 2 Wochen



FACHBODENREGALE

> 50% Durchlässigkeit

- Entspricht der VdS-Richtlinie CEA4001 50% des Fachbodens als offene Fläche

Farbe	Tragkraft kg	Für Fachbodenlänge mm	Für Nutztiefe mm	Bestell-Nr.	Preis/Stück
glanzverzinkt	100	1000	400	10-37914	19,20
			500	10-37915	22,70
			600	10-37916	24,90
			800	10-37917	34,10
		1300	400	10-37919	24,20
			500	10-37920	29,20
			600	10-37921	32,40
			800	10-37922	44,60

44-50% Durchlässigkeit

- Folgende Fachböden mit geringerer Fläche erzielen bis zu 49 % des Fachbodens als offene Fläche

Farbe	Tragkraft kg	Für Fachbodenlänge mm	Für Nutztiefe mm	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
glanzverzinkt	100	750	300	10-37908	14,90
			400	10-37909	17,30
			500	10-37910	20,20
			600	10-37911	23,00
			800	10-37912	27,20
		1000	10-37913	15,70	
		1300	10-37918	18,90	



Fachböden



Mit integrierter Anschlagkante hinten als Herabfallsicherung

- Besonders geeignet für Büro- und Archivregale
- Höhe Fachboden 25 mm
- Inkl. 4 Fachbodenträgern

Farbe	Für Nutztiefe <i>mm</i>	Für Fachbodenlänge <i>mm</i>	Tragkraft <i>kg</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
glanzverzinkt	300	750	50	10-26399	11,60
		1000	50	10-5706	12,70
	400	1000	50	12-7701	14,40
	500	1000	50	12-7702	16,70
	600	1000	50	12-7703	18,70
RAL 7035 Lichtgrau	300	750	50	10-33550	13,70
		1000	50	10-33551	15,30



Mit Trennblechlochung im Abstand von 50 mm zur Fachunterteilung

- Höhe Fachboden 40 mm
- Inkl. 4 Fachbodenträgern

Farbe	Für Fachbodenlänge <i>mm</i>	Für Nutztiefe <i>mm</i>	100 kg		200 kg		300 kg	
			Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
glanzverzinkt	750	300			FB3752.4	13,10		
		400			FB4752.4	14,70		
		500			FB5752.4	16,60		
		600			10-26843	17,40		
		800			FB8752.4	21,50		
	1000	300	10-17064	12,20	10-17074	15,30		
		400	10-17065	14,20	10-17075	17,40	10-17584	19,60
		500	10-16963	16,40	10-17076	19,60	10-17585	22,10
		600	10-17066	18,40	10-17077	22,10	10-17586	24,30
		800			10-17078	27,40		
	1300	300	10-17069	17,90	10-17079	22,10		
		400	10-17070	20,10	10-17080	25,30		
		500	10-17071	22,10	10-17081	28,00		
		600	10-17072	24,30	10-17082	31,10		
		800			10-17083	38,00		
RAL 7035 Lichtgrau	750	600			10-33552	19,60		
	1000	600	10-33553	20,50				

FACHBODENREGALE

Fachbodenträger

- 4 Fachbodenträger für einen Fachboden erforderlich



Beschreibung	Stück/ VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
Fachbodenträger	4	10-3798	1,30

Traversen

Aussteifungstraversen

- Werden in das Schlitzbild der Stütze eingehängt und mit Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Ausheben gesichert
- Inkl. Sicherungsstifte
- Zur Auflage von Fachböden mit 100, 200 und 300 kg Tragkraft
- Alle Teile glanzverzinkt, Kunststoffbeschichtung in RAL-Farben auf Anfrage

Für Fachbodenlänge	Höhe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>		
750	40	10-26846	4,70
1000	40	10-7706	4,90
1300	40	10-7711	6,30
1000, für Ultrafachboden	20	53-33599	5,80

Universaltraversen

- Zur Auflage von Holz- oder Gitterböden, spezielle Kantung
- Inkl. Sicherungsstifte
- Glanzverzinkt

Für Fachbodenlänge	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>		
1000	10-7707	7,00
1300	28-9824	9,80

Reifentraversen

- Zur platzsparenden Lagerung von Reifen oder Felgen
- Inkl. Sicherungsstifte
- Glanzverzinkt

Für Fachbodenlänge	Lichte Weite	Tragkraft pro Traversenpaar	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>			
1000	958	250	2	10-7709	14,70
1300	1258	150	2	10-28540	16,90
1500	1458	150	2	10-7708	19,00





Sicherheitszubehör



Diagonalverbände

- Bestehend aus 2 Streben und 2 Spannschlössern
- Bei Zeilenbauweise mit Traversen ist je angefangene 5 Felder ein Diagonalverband notwendig, bei Bauweise ohne Traversen je angefangene 2 Felder
- Verzinkt

Für Fachbodenlänge	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>		
750	10-26870	6,90
1000, 1300	10-7713	7,60

Längsunterzüge

- Unterstützt den Fachboden in Längsrichtung, reduziert die Durchbiegung auf ein Minimum
- Für Fachböden mit einer Höhe von 40 mm

Für Fachbodenlänge	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>		
1000	10-18981	6,65
1300	10-18982	8,10

Wandbefestigungen

- Zur Befestigung der Regale an der Wand, stufenlose Einstellung des Abstandes bis 200 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial

Produktausführung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
glanzverzinkt	10-17547	8,55

Bolzenanker

- Zur Bodenverankerung der Regalfelder ab einem Verhältnis Höhe : Tiefe 5 : 1 erforderlich
- Keine zusätzlichen Dübel erforderlich!

Material	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
Stahl	10	DÜ6.10	6,40

Seitliche Herabfallsicherung

- Verhindert das seitliche Herausfallen Ihrer Ware
- Besonders geeignet für den Einsatz in Büro- und Archivregalen
- Einfache Befestigung am Stützrahmen mittels 4 mitgelieferten Kunststoffnieten
- Nachrüstbar
- Verzinkte Ausführung

Höhe	Für Nutztiefe	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>		
44	300	10-39881	2,70
	400	10-39882	2,75
	500	10-39883	2,95
	600	10-39884	3,20
	800	10-39885	3,50



Fachteiler

Unbegrenzte Möglichkeiten

- **Freistehend**
- **Unterteilt die Lagerebene in mehrere kleine Flächen**
- **Erhöht die Übersichtlichkeit bei unterschiedlichen Artikeln pro Lagerebene**

Fachtrenngitter, zum Einstecken

- Einfache Steckmontage in Fachbodenlochung der Stahlböden
- Maschenweite 75 x 50 mm
- RAL 7035 Lichtgrau kunststoffbeschichtet

Für Nutztiefe <i>mm</i>	Höhe 150 mm		Höhe 250 mm	
	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
400	10-16482	4,90	10-16483	6,20
500	10-16484	5,80	10-16485	6,70
600	10-16486	6,30	10-16487	7,80



Fachtrennbleche, mit Klemmfuß

- Stufenlos verstellbar
- Passend für alle Steckregale Typ EL, L, M und S
- RAL 7035 Lichtgrau kunststoffbeschichtet

Für Nutztiefe <i>mm</i>	Höhe 150 mm		Höhe 250 mm	
	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
300	10-29231	6,90	10-29232	7,60
400	10-29233	7,30	10-29234	8,40
500	10-29235	7,80	10-29236	9,10
600	10-29237	8,10	10-29238	9,80



Fachtrennbleche, zum Einstecken

- Einfache Steckmontage in Fachbodenlochung der Stahlböden
- Glanzverzinkt

Für Nutztiefe <i>mm</i>	Höhe 100 mm		Höhe 200 mm		Höhe 300 mm	
	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
300	10-14263	4,20	10-14264	4,60	10-14265	5,00
400	10-14266	4,30	10-14267	4,90	10-14268	5,70
500	10-14269	4,50	10-14270	5,40	10-14271	6,00
600	10-14272	4,60	10-14273	5,60	10-14274	6,50
800	10-14275	5,00	10-14276	6,00	10-14277	7,00



Fachtrennbügel, zum Einstecken, VE = 10 Stück

- Einfache Steckmontage in Fachbodenlochung der Stahlböden
- Zur Trennung von Rollenware, Kartonagen etc.
- Glanzverzinkt

Für Nutztiefe <i>mm</i>	Höhe 100 mm		Höhe 200 mm		Höhe 300 mm		Höhe 400 mm	
	Bestell-Nr.	Preis/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
300	10-12105	19,40	10-12106	20,50	10-12107	22,00	10-12108	23,50
400	10-12110	21,50	10-12111	22,70	10-12112	24,20	10-12113	25,50
500	10-12115	23,50	10-12116	25,10	10-12117	26,20	10-12118	28,10
600	10-12120	25,50	10-12121	27,00	10-12122	28,60	10-12123	29,90
800	10-12125	27,80	10-12126	29,10	10-12127	30,60	10-12128	32,10





Schüttgutlagerung



Schüttgutlagerung

- Rückteil und beide Seitenteile 200 mm hoch, Vorderteil 100 mm hoch
- Einsatz von Fachtrennblechen ist möglich (Höhe 200 mm)
- Glanzverzinkt

Regaltiefe	Für Fachbodenlänge 1000 mm		Für Fachbodenlänge 1300 mm	
	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>				
324	10-14381	19,90	10-14386	22,40
424	10-14382	21,40	10-14387	24,00
524	10-14383	23,10	10-14388	25,50
624	10-14384	24,70	10-14389	27,10
824	10-14385	28,00	10-14390	30,40



FACHBODENREGALE

Schüttgutleisten

- Beim Einsatz von Rück- und Seitenwänden wird die Schüttgutleiste im Frontbereich eingesetzt und bildet mit den Wänden einen Rahmen für die Schüttgutlagerung
- Glanzverzinkt



Höhe	Für Fachbodenlänge 1000 mm		Für Fachbodenlänge 1300 mm	
	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>				
100	10-14241	6,60	10-14243	7,90
200	10-14242	10,10	10-14244	10,80



Stehende Lagerung

Traversen für Aufsteckhalter zur Langgutlagerung

- Steckbar, zur stehenden Lagerung leichter Güter
- Glanzverzinkt
- **Aufsteckhalter bitte separat bestellen**



Für Fachbodenlänge	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>		
1000	10-15053	16,20
1300	10-15054	17,70

Aufsteckhalter zur Langgutlagerung

- Einhängbar in die Traverse, zur stehenden Lagerung
- Glanzverzinkt



Länge	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>		
400	10-15052	3,30

Gitterzubehör und Wannenböden



Gitterböden

- Höhe Fachboden 25 mm
- Drahtabstand 30 mm
- Inkl. 4 Fachbodenträgern
- Tragkraft pro Gitterboden 100 kg

Für Nutztiefe	Für Fachbodenlänge	Oberfläche	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>			
500	1000	glanzverzinkt	10-16489	35,80



Gitterkörbe

- Höhe 240 mm
- Drahtabstand 30 mm
- Inkl. 4 Fachbodenträgern
- Tragkraft pro Gitterkorb 35 kg


Für Nutztiefe	Für Fachbodenlänge	Oberfläche	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>			
500	1000	glanzverzinkt	10-13052	51,50



Trenngitter

- Glanzverzinkt
- Zur optimalen Unterteilung der Körbe je nach Art des Lagergutes
- Höhe 210 mm

Für Nutztiefe	Oberfläche	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>			
500	glanzverzinkt	10-11682	10,40



Wannenböden

- Zur Lagerung von nicht auslaufsicheren oder angebrochenen Behältnissen wie Farbdosen etc.
- Als Auffangwanne
- Höhe 60 mm
- Inkl. 4 Fachbodenträgern
- Tragkraft pro Boden 200 kg

Für Nutztiefe	Für Fachbodenlänge	Oberfläche	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>			
500	1000	glanzverzinkt	10-12937	49,50





Weiteres Zubehör



Kleiderstangen-Sets

- Bestehend aus 2 Haltern in Tiefenrichtung, 4 Fachbodenträgern und einer verchromten Kleiderstange oval 30/15 mm
- Glanzverzinkt

Regaltiefe <i>mm</i>	Für Fachbodenlänge 1000 mm		Für Fachbodenlänge 1300 mm	
	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
324	10-12352	34,90	10-12358	39,90
424	10-12353	35,20	10-12359	40,40
524	10-12354	35,60	10-12360	40,70
624	10-12356	36,10	10-12361	41,20
824	10-12357	36,90	10-12362	41,80



Pendelhefter-Sets

- System Leitz bestehend aus 1 Paar Tiefenauflagen, 1 Pendelstange (bei **400 mm Tiefe**, einseitig) bzw. 2 Pendelstangen (bei **800 mm Tiefe**, doppelseitig)
- System Zippel auf Anfrage
- Glanzverzinkt

Für Fachbodenlänge <i>mm</i>	Für Nutztiefe <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/Stück
1000	400	10-12291	34,90
	800	10-12292	64,00

Stopfen

- Zum Schutz vor Verletzungen bei niedrigen Regalstützen, zum optischen Tuning
- Pro Stützrahmen wird 1 Paar benötigt



Material	Farbe	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
PP	schwarz	2	10-16050	0,36

Regalverbinder für Doppelregale, glanzverzinkt


- Verbindung der Regalstützen bei Doppelregalen



Produktausführung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
ganzverzinkt	10-17535	0,82

Fußblenden, glanzverzinkt

- Werden in die Aussteifungstraverse gesteckt und verdecken den Spalt zwischen dem unteren Fachboden und dem Fussboden (**Bitte beachten:** nur in Verbindung mit Aussteifungstraverse einsetzbar!)



Höhe <i>mm</i>	Für Fachbodenlänge <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/Stück
75	1000	10-6625	4,10
	1300	10-6624	4,30

Anschlagleisten, glanzverzinkt

- Werden zwischen Fachboden und Fachbodenträger einfach eingesteckt



Höhe <i>mm</i>	Für Fachbodenlänge <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/Stück
30	1000	10-6568	5,50
	1300	10-9831	5,70

Flügeltüren

- Nachrüstbar
- Alle Teile kunststoffbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau
- Bestehend aus 2 bzw. 3 Türslagern
- Flügeltüren mit versenktem Drehgriff und Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (3-Punkt-Schließung)
- Passend für alle Steckregale



Flügeltüren, Breite 1000 mm

Aufteilung	Einbauhöhe <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
 500	575	10-29954	227,00
 1000	1075	10-29952	277,00
 2000	2000	10-29950	343,00
 500 2000	2000 + 500	10-29956	543,00
 1000 2000	2000 + 1000	10-29958	584,00

Flügeltüren, Breite 1300 mm

Aufteilung	Einbauhöhe <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
 500	575	10-29955	288,00
 1000	1075	10-29953	327,00
 2000	2000	10-29951	404,00
 500 2000	2000 + 500	10-29957	576,00
 1000 2000	2000 + 1000	10-29959	617,00



Nachrüstbare Schubladen



- Nachrüstbar
- Alle Teile kunststoffbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau
- 2 Seitenwände mit Vollauszugsführung
- Belastung pro Schublade 60 kg
- Verschlussvorrichtung optional
- Muldeneinsatz optional
- Passend für Felder 1000 x 500 mm
- Lieferumfang: Schubladen (ohne Regal)

Einzelschubladen

- Bestehend aus 1 Stahlblechschublade mit gekanteter Griffleiste an der Frontblende
- Ohne Verschluss



Für Regaltiefe	Höhe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>		
524	100	10-15519	149,00
	150	10-15518	162,00
	200	10-15517	175,00

Schubladen-Einbaublöcke 3er

- Bestehend aus 3 Stahlblech-Schubladen mit gekanteten Griffleisten an den Frontblenden, Einbauhöhe 450 mm
- 2 Schubladen à 100 mm Blendenhöhe, Innenmaße 875 x 425 x 70 mm
- 1 Schublade à 200 mm Blendenhöhe, Innenmaße 875 x 425 x 170 mm
- Ohne Zentralverschluss



Für Regaltiefe	Höhe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>		
524	450	10-15116	453,00

Schubladen-Einbaublöcke 7er

- Bestehend aus 7 Stahlblech-Schubladen mit gekanteten Griffleisten an den Frontblenden, Einbauhöhe 1050 mm
- 3 Schubladen à 100 mm Blendenhöhe, Innenmaße 875 x 425 x 70 mm
- 2 Schubladen à 150 mm Blendenhöhe, Innenmaße 875 x 425 x 120 mm
- 2 Schubladen à 200 mm Blendenhöhe, Innenmaße 875 x 425 x 170 mm
- Ohne Zentralverschluss



Für Regaltiefe	Höhe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>		
524	1050	10-15516	988,00

Muldeneinsätze

■ Bestehend aus 6 Blechmulden 145 mm breit und 12 Steckwänden

Muldenhöhe <i>mm</i>	Ausführung	Oberfläche	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
50	für Blendenhöhe 100 mm	glanzverzinkt	10-15526	68,50
100	für Blendenhöhe 150 mm	glanzverzinkt	10-15525	80,00
150	für Blendenhöhe 200 mm	glanzverzinkt	10-15524	90,00



Verschlussvorrichtungen

■ Bausatz: 1 Fachboden (100 kg Tragkraft) mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel, Riegelstange und Riegelschiene

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
für Einzelschubladen	10-15523	85,00
Zentralverschluss für Schubladenblock mit 3 Schubladen	10-15117	188,00
Zentralverschluss für Schubladenblock mit 7 Schubladen	10-15527	188,00



Archivregale

Schraubsystem, glanzverzinkte Ausführung

Die preiswerte Alternative

- **Fachlast: 50 - 100 kg**
- **Feldlast: 250 - 700 kg**
- **Preisgünstige Ausnutzung von vorhandenem Lagerraum**
- **Müheleise Anpassung an nahezu alle Raumgegebenheiten**
- **Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar**



Länge Grundfeld
1000 mm



Länge Anbaufeld
1000 mm

FACHBODENREGALE

Ausführung	Regal- höhe	Anzahl Fachbö- den	Regal- tiefe	Nutztiefe	Anzahl Akten- ordner	Feldlast	Grundfeld		Anbaufeld	
							Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
	mm		mm	mm		kg				
einseitige Nutzung	1850	5	300	300	60	250	11-5719	94,50	11-5720	74,00
	2200	6	300	300	72	300	11-6663	124,00	11-6664	94,50
	2500	7	300	300	84	350	11-6665	144,00	11-6666	111,00
zweiseitige Nutzung	1850	5	600	600	120	500	11-5721	130,00	11-5722	108,00
	2200	6	600	600	144	600	11-6669	162,00	11-6670	131,00
	2500	7	600	600	168	700	11-6671	187,00	11-6672	153,00

Zubehör



A Zusatzböden



B Fachtrennbleche



C Mittellanschläge



D Seitliche Herabfallsicherung

Pos.	Beschreibung	Für Fachbodenlänge	Für Nutztiefe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	
		mm	mm			
A	Zusatzböden	mit integrierter Anschlagkante hinten als Herabfallsicherung, Tragkraft 50 kg, Höhe Fachboden 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial	1000	300	11-5794	12,80
		mit Trennblechlochung im Abstand von 50 mm zur Fachunterteilung, Tragkraft 135 kg, inkl. Befestigungsmaterial, Höhe Fachboden 40 mm	1000	600	11-6757	18,50
B	Fachtrennbleche	-	300	10-6554	5,20	
C	Mittellanschläge	1000	600	10-6638	2,10	
D	Seitliche Herabfallsicherung	verhindert das seitliche Herausfallen Ihrer Ware, besonders geeignet für den Einsatz in Büro- und Archivregalen, einfache Befestigung am Stützrahmen mittels 4 mitgelieferten Kunststoffnieten, nachrüstbar, verzinkte Ausführung	-	300	10-39881	2,70
			-	600	10-39884	3,20

Fachbodenregale Typ L - Fachlast 135 kg

glanzverzinkte Ausführung

Der Allrounder: die günstige Wahl für Werkstatt, Lager und Büro

- **Fachlast: 135 kg**
- **Feldlast: 675 - 945 kg**
- **Enorm kostengünstig**
- **Konventionelle Schraubmontage**
- **Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar**



Länge Grundfeld
1000 mm



Länge Anbaufeld
1000 mm



FACHBODENREGALE

Regalhöhe <i>mm</i>	Anzahl Fachböden	Feldlast <i>kg</i>	Regaltiefe <i>mm</i>	Nutztiefe <i>mm</i>	Grundfeld		Anbaufeld	
					Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
1850	5	675	400	400	11-11557	107,00	11-11558	89,00
			500	500	11-11565	115,00	11-11566	97,00
			600	600	11-11573	123,00	11-11574	104,00
2200	6	810	400	400	11-11559	134,00	11-11560	109,00
			500	500	11-11567	142,00	11-11568	119,00
			600	600	11-11575	152,00	11-11576	127,00
2500	7	945	400	400	11-11561	159,00	11-11562	127,00
			500	500	11-11569	169,00	11-11570	138,00
			600	600	11-11577	180,00	11-11578	149,00

Zubehör



A Zusatzböden



B Fachtrennbleche



C T-Verstärkungsunterzüge



D Winkelpfosten



E Eckversteifungsplatten

Pos.	Beschreibung	Höhe <i>mm</i>	Für Nutztiefe <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	
A	Zusatzböden	mit Trennblechlochung im Abstand von 50 mm zur Fachunterteilung, Tragkraft 135 kg, inkl. Befestigungsmaterial, Höhe Fachboden 40 mm	400	11-5796	15,50	
			500	11-5797	17,30	
			600	11-6757	18,50	
B	Fachtrennbleche	100	400	10-14266	4,30	
			500	10-14269	4,50	
			600	10-14272	4,60	
		200	400	10-14267	4,90	
			500	10-14270	5,40	
			600	10-14273	5,60	
		300	400	10-14268	5,70	
			500	10-14271	6,00	
			600	10-14274	6,50	
C	T-Verstärkungsunterzüge	erhöht die Fachbodentragkraft auf 180 kg	400	10-9223	3,70	
			500	10-9224	4,10	
			600	10-9225	4,50	
D	Winkelpfosten	Profil 30 x 30 x 1,5 mm, mit integrierter Fußplatte, glanzverzinkt	1850	-	11-6601	5,70
		Profil 38 x 38 x 1,7 mm, mit integrierter Fußplatte, glanzverzinkt	2200	-	11-6602	8,40
			2500	-	11-11471	10,10
E	Eckversteifungsplatten	erschließlich 2 Schrauben und Spezialmuttern	-	-	11-5819	0,50



Edelstahlregale

Hier hat Hygiene Vorrang

- **Fachlast: 125 - 150 kg**
- **Feldlast: 1200 kg**
- **Robust, hygienisch einwandfrei und reinigungsfreundlich: ideal für die Lebensmittelbranche und den Gesundheitssektor**
- **Einfaches Stecksystem**
- **Im praktischen Baukastenprinzip, mit geschlossenen Fachböden**
- **Auch über Eck stellbar und problemlos zu erweitern (Feldlast auf 70 % reduziert)**
- **Regalständer, -böden und -roste aus Edelstahl, hygienisch und leicht zu reinigen, Werkstoff 1.4301**
- **Regalständer aus Vierkantrrohr 25 x 25 mm mit herausdrehbaren Füßen und Abschlusskappen aus Kunststoff, mit drei Tiefenverbindern aus Flachprofil 50 x 3 mm**
- **Regalböden aus CNS-Blech, Oberfläche gebürstet, allseitig 40 mm abgekantet, Längsseiten nach innen umgefaltet, Verstellraster 150 mm**
- **Bei Tiefe 600 mm ab einer Länge von 1000 mm mit einem zusätzlichen Unterzug verstärkt**



Länge Grundfeld

600 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1500 mm



Länge Anbaufeld

575 mm
757 mm
875 mm
975 mm
1175 mm
1375 mm
1475 mm



Lieferzeit: 2 Wochen


Regalhöhe	Anzahl Fachböden	Regaltiefe	Nutztiefe	Fachbodenlänge	Grundfeld		Anbaufeld			
					Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück		
1800	4	400	333	600	49-13999	334,00	49-13998	231,00		
				800	49-13981	353,00	49-13980	248,00		
				900	49-13963	365,00	49-13962	260,00		
				1000	49-13945	375,00	49-13944	270,00		
				1200	49-13927	476,00	49-13926	369,00		
				1400	49-13909	522,00	49-13908	409,00		
				1500	49-13891	540,00	49-13890	433,00		
				500	433	600	49-13997	354,00	49-13996	245,00
						800	49-13979	381,00	49-13978	272,00
						900	49-13961	401,00	49-13960	290,00
						1000	49-13943	418,00	49-13942	306,00
						1200	49-13925	538,00	49-13924	425,00
		1400	49-13907			593,00	49-13906	480,00		
		600	533	1500	49-13889	610,00	49-13888	503,00		
				600	49-13995	394,00	49-13994	280,00		
				800	49-13977	421,00	49-13976	306,00		
				900	49-13959	440,00	49-13958	325,00		
				1000	49-13941	487,00	49-13940	370,00		
				1200	49-13923	660,00	49-13922	542,00		
				1400	49-13905	734,00	49-13904	610,00		
				1500	49-13887	764,00	49-13886	645,00		

FACHBODENREGALE

Zubehör



A Diagonalverbände



B Zusatzböden



C Eckverbindungsklemmern

Pos.	Beschreibung	Für Fachbo- denlänge <i>mm</i>	Für Nutztiefe <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
A	Diagonalverbände	für Edelstahlregale, für jedes 3. Anbaufeld mitbestellen		49-13873	18,00
		600	-	49-13872	18,90
		800	-	49-13871	19,70
		1000	-	49-13870	20,40
		1200	-	49-13869	21,90
		1400	-	49-13868	22,70
		1500	-	49-13867	23,50
B	Zusatzböden	für Edelstahlregale		49-13993	36,20
		600	333	49-13992	38,40
			433	49-13991	46,00
			533	49-13975	40,70
		800	333	49-13974	45,20
			433	49-13973	53,00
			533	49-13957	43,80
		900	333	49-13956	49,80
			433	49-13955	57,50
			533	49-13939	46,00
		1000	333	49-13938	54,50
			433	49-13937	68,50
			533	49-13921	71,00
		1200	333	49-13920	84,00
			433	49-13919	112,00
			533	49-13903	82,50
		1400	333	49-13902	98,00
			433	49-13901	130,00
			533	49-13885	87,00
		1500	333	49-13884	101,00
			433	49-13883	137,00
533	49-13866		4,15		
C	Eckverbindungsklemmern	für Edelstahlregale, für die Aufstellung über Eck, bitte 2 Stück pro Auflage und Seite mitbestellen, aus blauem Kunststoff		-	-



Weitspannregale

Große Überspannung!

Sie haben Lagergut, das von den Abmessungen und den Gewichten nicht in ein Standard-Fachbodenregal passt? Auch hierfür hat BITO eine Lösung. Mit den Weitspannregalen ergänzen wir die Regalsysteme um eine Variante, die bis zu einer Tiefe von 1100 mm und einer Belastung von 700 kg pro Fachebene auslegt ist. Unterschiedliche Fachebenenvarianten ermöglichen einen vielseitigen Einsatz.

i BITO informiert


Alle Regalbauteile entsprechen den Regeln der Berufsgenossenschaft **BGR 234**.

Bitte beachten: Weitspannregale sind nicht für die Bedienung mit Staplern geeignet.




WEITSPANNREGALE

Das Lagersystem für sperrige und großvolumige Teile




Hochwertige Fachebenen mit Spanplattenböden

- Die kosteneffizienteste Ausführung
- Fachlast max. 550 kg
- Spanplatte 22 mm stark, Güte V20E1
- Mit glanzverzinkten Unterzügen
- Spanplatten sind mit der Oberkante der Traversen bündig – Schutz vor Beschädigung der Kanten



Hochwertige Fachebenen mit Gitterböden

- Ideal geeignet für Kommissionieranwendungen (licht- und wasserdurchlässig)
- Fachlast max. 550 kg
- Verzinkte Einlegegitter 50 x 50 mm
- Mit glanzverzinkten Unterzügen



Hochwertige Fachebenen mit Stahleinlegeböden

- Sehr hochwertige Ausführung
- Fachlast max. 700 kg
- Glanzverzinkte Einzelsegmente
- Einlegesegmente sind mit der Oberkante der Traversen bündig – Schutz vor Beschädigung der Kanten



Stützrahmen mit hoher Tragkraft – Feldlasten bis 6200 kg

- Verzinkte Stützrahmen
- Mit glanzverzinkten Unterlegblechen
- Stützenbreite 60 mm
- Unmontiert, auf Wunsch auch komplett montiert




Traversen: Leichte Montage – sichere Verbindung

- Im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- Kunststoffbeschichtet im Farbton RAL 5010 Enzianblau



Zahlreiches Zubehör lässt keine Wünsche offen!

- Schutz der Regalstützen vor dem Anfahren mit dem Stapler durch Anfahrtschutzelemente
- Sicherung der Laufgänge durch Rückwand- und Seitenwandgitter
- Schnelle Einteilung der Fachebene durch Querteiler für Stahleinlegesegmente
- Fester Stand der Stützrahmen durch Bolzenanker



- 1 Stützrahmen
- 2 Spanplattenböden
- 3 Gitterböden
- 4 Hintere Herabfallsicherungen
- 5 Halter für Herabfallsicherungen
- 6 Seitenwandgitter
- 7 Stahleinlegesegmente
- 8 Anfahrtschutz L-Form
- 9 Querteiler für Stahleinlegesegmente
- 10 Anfahrtschutz U-Form



Weitspann-Komplettregale mit Spanplattenböden

Lagern und kommissionieren Sie unpalettierte Ware! Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis!

- **Fachlast: max. 550 kg**
- **Feldlast: max. 3900 kg**
- **Kunststoffbeschichtete Traversen RAL 5010 Enzianblau**
- **Spanplatte 22 mm der Güte V20 E1**
- **Unmontierte Stützrahmen in glanzverzinkter Ausführung**



i BITO informiert

Montagehinweis

Jeder Lieferung ist eine BITO Aufbau- und Bedienanleitung zur einfachen Montage Ihres Regals beigelegt. Einzelne Montageschritte und Bedienungshinweise sind leicht verständlich dargestellt. Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen auch sehr gerne ein Angebot zur Montage vor Ort durch unser geschultes Montageteam.

Bitte beachten: Weitspannregale sind nicht für die Bedienung mit Staplern geeignet.



Länge Grundfeld

- 1470 mm
- 1920 mm
- 2320 mm
- 2820 mm



Länge Anbaufeld

- 1410 mm
- 1860 mm
- 2260 mm
- 2760 mm

SET-PREIS

710,00
19-44225

Wie abgebildet ohne Inhalt.

Set aus Grund- und Anbaufeld mit 3 Fachebenen

H x L x T: 2000 x 5580 x 600 mm
Bestell-Nr. 19-44225



Weitere Stützrahmen, Fachebenen und Zubehör finden Sie ab S. 176

Regalhöhe	Feldbreite	Regaltiefe	Anzahl Fachebenen	Fachlast	Feldlast	Grundfeld		Anbaufeld	
						Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
2000	1350	600	3	400	1200	19-25749	345,00	19-25751	291,00
		800	3	400	1200	19-25757	363,00	19-25759	307,00
		1100	3	400	1200	19-25765	387,00	19-25767	327,00
	1800	600	3	500	1500	19-44219	406,00	19-44222	352,00
		800	3	500	1500	19-44220	419,00	19-44223	362,00
		1100	3	500	1500	19-44221	456,00	19-44224	397,00
	2200	600	3	550	1650	19-44201	450,00	19-44204	395,00
		800	3	550	1650	19-44202	474,00	19-44205	418,00
		1100	3	550	1650	19-44203	515,00	19-44206	455,00
	2700	600	3	500	1500	19-25753	473,00	19-25755	419,00
		800	3	500	1500	19-25761	500,00	19-25763	444,00
		1100	3	500	1500	19-25769	544,00	19-25771	485,00
2500	1350	600	4	400	1600	19-25773	439,00	19-25775	377,00
		800	4	400	1600	19-25781	464,00	19-25783	399,00
		1100	4	400	1600	19-25789	493,00	19-25791	425,00
	1800	600	4	550	2200	19-44213	520,00	19-44216	458,00
		800	4	550	2200	19-44214	538,00	19-44217	473,00
		1100	4	550	2200	19-44215	586,00	19-44218	476,00
	2200	600	4	550	2200	19-44207	579,00	19-44210	517,00
		800	4	550	2200	19-44208	612,00	19-44211	547,00
		1100	4	550	2200	19-44209	664,00	19-44212	596,00
	2700	600	4	500	2000	19-25777	610,00	19-25779	548,00
		800	4	500	2000	19-25785	647,00	19-25787	582,00
		1100	4	500	2000	19-25793	703,00	19-25795	635,00



Weitspann-Komplettregale mit verzinkten Stahleinlegesegmenten

Lagern und kommissionieren Sie unpalettierte Ware! Ein starkes Stück - mit hochwertigen Fachebenen!

- **Fachlast: max. 700 kg**
- **Feldlast: max. 6200 kg**
- **Kunststoffbeschichtete Traversen RAL 5010 Enzianblau**
- **Glattflächige, glanzverzinkte Stahleinlegesegmente ermöglichen leichtes, kraftschonendes Kommissionieren**
- **Unmontierte Stützrahmen in glanzverzinkter Ausführung**



i BITO informiert

Montagehinweis


Jeder Lieferung ist eine BITO Aufbau- und Bedienanleitung zur einfachen Montage Ihres Regals beigelegt. Einzelne Montageschritte und Bedienungshinweise sind leicht verständlich dargestellt. Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen auch sehr gerne ein Angebot zur Montage vor Ort durch unser geschultes Montageteam.

Bitte beachten: Weitspannregale sind nicht für die Bedienung mit Staplern geeignet.



Länge Grundfeld

1470 mm
1920 mm
2320 mm
2820 mm



Länge Anbaufeld

1410 mm
1860 mm
2260 mm
2760 mm

SET-PREIS

990,00
19-44200

Wie abgebildet ohne Inhalt.

Set aus Grund- und Anbaufeld mit je 3 Fachebenen

H x L x T: 2000 x 5580 x 600 mm
Bestell-Nr. 19-44200



Weitere Stützrahmen, Fachebenen und Zubehör finden Sie ab S. 176

Regalhöhe	Feldbreite	Regaltiefe	Anzahl Fachebenen	Fachlast	Feldlast	Grundfeld		Anbaufeld	
						Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm		kg	kg				
2000	1350	600	3	400	1200	19-25797	415,00	19-25799	352,00
		800	3	400	1200	19-25813	459,00	19-25815	391,00
		1100	3	400	1200	19-25829	539,00	19-25831	466,00
	1800	600	3	500	1500	19-25801	493,00	19-25803	430,00
		800	3	500	1500	19-25817	547,00	19-25819	479,00
		1100	3	500	1500	19-25833	652,00	19-25835	580,00
	2200	600	3	550	1650	19-25805	575,00	19-25807	512,00
		800	3	550	1650	19-25821	616,00	19-25823	549,00
		1100	3	550	1650	19-25837	760,00	19-25839	687,00
	2700	600	3	700	2100	19-25809	694,00	19-25811	631,00
		800	3	700	2100	19-25825	765,00	19-25827	697,00
		1100	3	700	2100	19-25841	926,00	19-25843	853,00
2500	1350	600	4	400	1600	19-25845	540,00	19-25847	462,00
		800	4	400	1600	19-25861	592,00	19-25863	512,00
		1100	4	400	1600	19-25877	691,00	19-25879	608,00
	1800	600	4	500	2000	19-25849	645,00	19-25851	567,00
		800	4	500	2000	19-25865	709,00	19-25867	628,00
		1100	4	500	2000	19-25881	842,00	19-25883	759,00
	2200	600	4	550	2200	19-25853	753,00	19-25855	676,00
		800	4	550	2200	19-25869	802,00	19-25871	721,00
		1100	4	550	2200	19-25885	986,00	19-25887	903,00
	2700	600	4	700	2800	19-25857	912,00	19-25859	835,00
		800	4	700	2800	19-25873	1.000,00	19-25875	919,00
		1100	4	700	2800	19-25889	1.207,00	19-25891	1.124,00



Stützrahmen

WEITSPANNREGALE



Weitspannregal-Stützrahmen, unmontiert


- Unterschiedliche Regalhöhen und -tiefen sowie Belastungen – individuell für jeden Anwendungsfall
- Stützen werden mit Horizontal- und Diagonalstreben zu Stützrahmen verschraubt
- Fußplatten werden mit den Stützen verschraubt, sehr stabil
- Fußplatten sind für die optionale Verdübelung am Boden gelocht
- Alle Bauteile glanzverzinkt

Für Regaltiefe		600 mm		800 mm		1100 mm	
Höhe	Stütztyp	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>							
2000	F2	19-25287	56,00	19-25290	58,00	19-25293	61,00
	F3	19-25296	65,00	19-25300	70,00	19-25304	75,00
2500	F2	19-25288	64,00	19-25291	67,00	19-25294	70,00
	F3	19-25297	80,00	19-25301	83,00	19-25305	86,00
3000	F2	19-25289	79,00	19-25292	81,00	19-25295	83,00
	F3	19-25298	98,00	19-25302	101,00	19-25306	104,00
3500	F3	19-25299	115,00	19-25303	118,00	19-25307	122,00


Weitspannregal-Stützrahmen, komplett montiert

Lieferzeit: 2 Wochen

Für Regaltiefe		600 mm		800 mm		1100 mm	
Höhe	Stütztyp	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>							
2000	F2	19-25267	77,00	19-25270	79,00	19-25273	83,00
	F3	19-25276	90,00	19-25279	94,00	19-25283	98,00
2500	F2	19-25268	85,00	19-25271	88,00	19-25274	92,00
	F3	19-25277	103,00	19-25280	105,00	19-25284	111,00
3000	F2	19-25269	101,00	19-25272	103,00	19-25275	105,00
	F3	19-25278	121,00	19-25281	125,00	19-25285	128,00
3500	F3	19-25308	141,00	19-25282	142,00	19-25286	146,00



Fachabstand FA	Feldlast Q _{max}	
	Stütztyp F2	Stütztyp F3
<i>mm</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>
400	3900	6200
600	2975	5500
800	2050	4800
1000	1775	3900
1200	1500	3000
1400	1225	2675
1600	950	2350



Seitenwandgitter für Stützrahmen

- Verhindern das seitliche Herausfallen von Gegenständen
- Maschenweite 50 x 50 mm
- Glanzverzinkt

Für Regaltiefe		600 mm		800 mm		1100 mm	
Höhe	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	
<i>mm</i>							
2000	19-26883	34,00	19-26884	43,00	19-26995	53,00	
2500	19-26888	37,00	19-26889	47,00	19-26996	59,00	
3000	19-26893	41,00	19-26894	49,00	19-26997	61,00	

Komplette Fachebenen

Ideal für Kommissionieranwendungen!

- **Komplette Fachebenen für unterschiedlichste Anwendungen mit Fachlasten von 400 bis 700 kg**
- **Inklusive Stufentraversen Typ WT**
- **Die robuste Front der Stufentraversen schützt die Böden / Einlegesegmente beim Ein- und Auslagern vor Beschädigungen**

Mit Spanplattenböden

- Ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis
- Spanplatte 22 mm der Güte V20 E1


Für Regaltiefe		600 mm		800 mm		1100 mm	
Feldbreite	Tragkraft	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	kg						
1350	400	19-25617	81,00	19-25619	86,00	19-25615	92,00
1800	500	19-13098	102,00	19-13106	105,00	19-13114	116,00
2200	550	19-13100	117,00	19-13108	124,00	19-13116	136,00
2700	500	19-13102	125,00	19-13110	133,00	19-13118	146,00



Mit verzinkten Stahleinlegesegmenten

- Schwere Produkte sicher einlagern - bis 700 kg pro Ebene
- Glattflächige, glanzverzinkte Stahleinlegesegmente ermöglichen leichtes, kraftschonendes Kommissionieren

Für Regaltiefe		600 mm		800 mm		1100 mm	
Feldbreite	Tragkraft	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	kg						
1350	400	19-25611	99,00	19-25613	111,00	19-25609	135,00
1800	500	19-17636	126,00	19-17637	141,00	19-17638	174,00
2200	550	19-17639	154,00	19-17640	165,00	19-17641	211,00
2700	700	19-17642	195,00	19-17643	216,00	19-17644	268,00



Mit Gitterböden

- Ideal für Kommissionieranwendungen (licht- und wasserdurchlässig)
- Einlegegitter Maschenweite 50 x 50 mm, glanzverzinkt
- Leichtes Kommissionieren auch bei schlechtem Licht in Lagerhallen

Für Regaltiefe		600 mm		800 mm		1100 mm	
Feldbreite	Tragkraft	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	kg						
1350	400	19-28785	105,00	19-28795	112,00	19-28805	127,00
1800	500	19-28787	123,00	19-28797	131,00	19-28807	152,00
2200	550	19-28789	143,00	19-28799	155,00	19-28809	175,00
2700	500	19-28791	159,00	19-28801	174,00	19-28811	201,00
2700	700	19-28793	191,00	19-28803	204,00	19-28813	231,00



Zubehör

Zubehör



A Anfahrtschutz



B Gitter für hintere Herabfallsicherung



C Halter für Herabfallsicherungen



D Bolzenanker



E Unterlegbleche



F Querteiler

Pos.	Beschreibung		Maße	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	
			mm				
A	Anfahrtschutz	entspricht den BG-Richtlinien und müssen lt. BGR 234 an den Regalecken eingesetzt werden, RAL 1003 Signalgelb kunststoffbeschichtet und mit schwarz-gelber Folie beklebt (nach DIN 4844), für 2- bzw. 3-seitigen Stützenschutz, schützt das Regal und die Flurförderfahrzeuge, Stützenschäden und dadurch resultierende Ausfallzeiten und Kosten werden deutlich reduziert, erhöht die Personensicherheit	L-Form = 2-seitiger Stützenschutz	L 165 x B 165 x H 400	1	66-4585	45,00
			U-Form = 3-seitiger Stützenschutz	L 227 x B 164 x H 400	1	66-29123	60,00
B	Gitter für hintere Herabfallsicherung	schützt Personal auf Verkehrswegen und in Arbeitsbereichen vor herabfallenden Gütern, Verkehrswege und Arbeitsbereiche hinter Einfachregalreihen sind nach den Richtlinien der BGR 234 gegen herunterfallende Gegenstände abzusichern, aus verzinktem Stahlgitter, Maschenweite 50 x 100 mm, im Bereich der Verstärkungssicken 50 x 50 mm, Drahtstärke 3,0 mm, Bitte beachten: Halter sind nicht im Preis enthalten! Pro Segment werden 4 Halter, für jedes weitere Segment im Verbund 2 Halter benötigt!		B 1350 x H 1000	1	66-27793	80,00
				B 1350 x H 1500	1	66-27799	97,00
				B 1800 x H 1000	1	66-27794	87,00
				B 1800 x H 1500	1	66-27800	105,00
				B 2200 x H 1000	1	66-27795	94,00
				B 2200 x H 1500	1	66-27801	117,00
				B 2700 x H 1000	1	66-27796	103,00
				B 2700 x H 1500	1	66-27802	122,00
C	Halter für Herabfallsicherungen	glanzverzinkt, zur Befestigung der Herabfallsicherungen, inkl. Verschraubungsmaterial	links	-	1	19-27200	5,00
			rechts	-	1	19-27201	5,00
D	Bolzenanker	Ø 10 mm, Stahl 10/20, je Stützrahmen sind 4 Anker erforderlich	M10-20 verzinkt (Packung 10 Stück)	L 20	10	66-3408	12,30
E	Unterlegbleche	1 mm stark, glanzverzinkt, zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten	für Weitspannregale	-	20	19-26451	17,00
F	Querteiler	glanzverzinkt, einfache Montage, einschließlich Verschraubungsmaterial	für Stahleinlegeböden	H 250 x T 600	1	19-18926	14,00
				H 250 x T 800	1	19-18927	16,00
				H 250 x T 1100	1	19-18928	18,00



Eurostapelbehälter XL

Standardausführung

Der Allrounder für vielerlei Anwendungen

- Großes Innenvolumen
- Aus stabilem Polypropylen
- Extrem belastbar



TOPSELLER

20,00
43-18498

bei Abnahme von
mind. 1 Palette



Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
600 x 400	320	568 x 368 x 316	62	20	300	XL64321	43-18498	22,00	36	20,00

Eurostapelbehälter XL

mit montierten Kufen, mit geschlossenen Wänden

Sicher, sauber und stark – eröffnet neue Möglichkeiten für Ihre Produktionslogistik

- Behälter im Format einer halben Europalette
- Inhaltsbelastung **200 kg**
- Fünf verschiedene Höhen lieferbar
- Auch ohne Kufen möglich
- Varianten mit Deckel und Entnahmeöffnungen



TOPSELLER

99,00
43-22585

bei Abnahme von
mind. 1 Palette



Grundmaß L x B	Höhe	Innenmaße L x B x H	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
mm	mm	mm	Liter	kg	kg					
800 x 600	620	762 x 562 x 501	206	200	800	XL86521DKUFE	43-22585	110,00	6	99,00

Mehrwegbehälter MB mit Doppelboden

mit anscharniertem zweiteiligem Klappdeckel, mit montierten Kufen

Volumenreduzierbarer Kufenbehälter im Format 800 x 600 mm

- Der EINE für Transport, Kommissionierung und Lagerung
- Der erste nestbare Behälter mit Kufen
- Spart Volumen beim Leertransport bzw. bei der Leergut-Lagerung
- Einfaches Handling durch geschlossenen, ergonomischen Handgriff



TOPSELLER

103,00
6-15319

bei Abnahme von
mind. 1 Palette



Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelastung	Auflast	Typenbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Stück/Palette	Preis/Stück bei Palettenabnahme
mm	mm	Liter	kg	kg					
800 x 600	553	147	200	300	MBD86421DKUFE	6-15319	114,00	24	103,00

Gabelhubwagen

Transportieren und stapeln leicht gemacht!

- Ideal für den innerbetrieblichen Einsatz zum Befördern palettierter Lasten
- Für den professionellen Transport von palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen
- Mit 2-mal 105° Lenkeinschlag, Tandemgabelrollen, Kletterrollen an den Gabelspitzen
- Tragkraft 2500 kg!

Lieferzeit: 1 Woche

TOPSELLER

359,00
22-21229

ab 3 Stück

NEU!

Tragkraft	Tragbreite	Maße Gabel L x B	Material Gabelrollen	Material Lenkrollen	Bestell-Nr.	Preis/Stück ab 1 Stück	Preis/Stück ab 3 Stück
kg	mm	mm					
2500	530	1150 x 160	Polyurethan	Vollgummi	22-21229	369,00	359,00



Palettenregale System PRO

Lagerung von Paletten!

Das Palettenregal PRO wird in Meisenheim nach neuesten Richtlinien und mit modernsten Produktionstechniken gefertigt. Dies garantiert eine hohe Maßgenauigkeit bei der Profilierung der Bauteile und eine qualitativ hochwertige Kunststoffbeschichtung. Umfangreiches und praxisgerechtes Zubehör ergänzen dieses Produkt und ermöglichen eine optimale Lagereinrichtung für unterschiedlichste Anforderungen.

Profitieren Sie von der Herstellerkompetenz: BITO plant mit eigenen, geschulten Mitarbeitern und garantiert so optimale Lagerlösungen.

Bitte beachten Sie: Diese Regale sind nur für den Innenbereich geeignet!



PALETTENREGALE



Entspricht den neuesten deutschen und europäischen Sicherheitsbestimmungen (EN 15512 / BGR 234).



Zertifikate Gütezeichen RAL-RG 614/2

Die BITO-Palettenregale wurden mit dem Gütezeichen **RAL-RG 614** ausgezeichnet. Damit wird die überdurchschnittliche Qualität der Produkte bestätigt.

Gütezeichen RAL-RG 614




Lager- und Betriebsrichtungen

Zertifikate DIN EN ISO 9001

Die Fertigung der BITO-Produkte sowie die gesamte BITO-Organisationsstruktur entsprechen der **DIN EN ISO 9001**.




Regaltechnik neuester Stand



Extrem belastbare Stützrahmen!

- Aus verzinktem Bandstahl höchster Güte
- Unmontiert, auf Wunsch auch komplett montiert
- Glanzverzinkt
- Höheneinteilung der Fachebenen im Raster von 50 mm
- Inklusive Befestigungs- und Unterlegmaterial




Längstraversen – Einzigartiges BITO-Twintop®-Profil

- Ausgezeichnete Längssteifigkeit der Regalkonstruktion
- Innovative Traversengeometrie
- Höhenverstellbar im Raster von 50 mm, somit optimal auf Ladegut anpassbar
- Kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- 5 Haken pro Hakenlasche



Auflagesegmente für Traversen

- 1 Spanplatten
- 2 Stahl-Auflegepaneelen
- 3 Feuerverzinkte Gitterrostböden
- 4 Auflage-Gitterböden




Komplette Fachebenen als Einlegesegmente

- 1 Spanplatten
- 2 Stahl-Einlegesegmente
- 3 Gitterböden

Umfangreiches Zubehör und Sicherheitseinrichtungen für alle Lagervarianten

- 1 Anfahrtschutz L-Form
- 2 Anfahrtschutz U-Form
- 3 Stützenschutz
- 4 Schutzplanken
- 5 Durchschubsicherungen
- 6 Hintere Herabfallsicherungen
- 7 Halter für Durchschub- und Herabfallsicherung
- 8 Seitliche Herabfallsicherungen
- 9 Distanzstücke für Doppelreihe



Paletten-Komplettregale

600 kg Palettengewicht, Feldbreite 2700 mm

Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis!

- Für die Längseinlagerung von Europaletten
- Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau
- Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- Traversen inkl. unverlierbare Sicherungshaken
- Inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden
- Stützrahmen unmontiert



TOPSELLER

660,00
66-42134

Wie abgebildet ohne Inhalt.

i
Montagehinweis
Jeder Lieferung ist eine BITO Aufbau- und Bedienanleitung zur einfachen Montage Ihres Regals beigelegt. Einzelne Montageschritte und Bedienungshinweise sind leicht verständlich dargestellt. Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen auch sehr gerne ein Angebot zur Montage vor Ort durch unser geschultes Montageteam.

Regallänge ca. <i>mm</i>	Regalhöhe <i>mm</i>	Anzahl Felder	Anzahl Traversenebenen	Fachlast <i>kg</i>	Feldlast <i>kg</i>	Stütztyp	Max. zulässiger Fachabstand <i>mm</i>	Lagerkapazität Europaletten	Bestell-Nr.	Preis/Stück
5670	2500	2	2	1800	3600	P1	2000	18	66-42134	660,00
	3000	2	2	1800	3600	P1	2200	18	66-42143	710,00
	3500	2	2	1800	3600	P1	2200	18	66-42152	760,00
	4000	2	2	1800	3600	P1	2500	18	66-42161	810,00
	4000	2	3	1800	5400	P1	1500	24	66-42170	940,00
	4500	2	2	1800	3600	P1	2200	18	66-42179	860,00
	4500	2	3	1800	5400	P1	1500	24	66-42188	990,00
8460	2500	3	2	1800	3600	P1	2000	27	66-42135	940,00
	3000	3	2	1800	3600	P1	2200	27	66-42144	960,00
	3500	3	2	1800	3600	P1	2200	27	66-42153	1.020,00
	4000	3	2	1800	3600	P1	2500	27	66-42162	1.080,00
	4000	3	3	1800	5400	P1	1500	36	66-42171	1.350,00
	4500	3	2	1800	3600	P1	2200	27	66-42180	1.140,00
	4500	3	3	1800	5400	P1	1500	36	66-42189	1.410,00

Palettenregal-Anbaufelder, 600 kg Palettengewicht



Regallänge ca. Für Regalhöhe <i>mm</i>	Anzahl Traversenebenen	Stütztyp	1890 mm		2790 mm	
			Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
2500	2	P1	66-42812	250,00	66-42761	300,00
3000	2	P1	66-42813	270,00	66-42762	320,00
3500	2	P1	66-42814	290,00	66-42763	340,00
4000	2	P1	66-42815	300,00	66-42764	350,00
	3	P1	66-42816	380,00	66-42765	450,00
4500	2	P1	66-42817	320,00	66-42766	370,00
	3	P1	66-42818	400,00	66-42767	470,00

Zubehör



A Längstraversen

B Anfahrerschutz

Pos.	Beschreibung	Maße <i>mm</i>	Traversenprofil	Bestell-Nr.	Preis/Stück
A	Längstraversen	BITO-TwinTop®-Profil, Typ 95L			
			L 1800 x H 95	PT 95L	66-23656
B	Anfahrerschutz	L-Form = 2-seitiger Stützenschutz			
			L 165 x B 165 x H 400	-	66-4585



Paletten-Komplettregale

800 kg Palettengewicht, Feldbreite 2700 mm

Ein starkes Stück – produziert in Deutschland

- Für die Längseinlagerung von Europaletten
- Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau
- Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- Traversen inkl. unverlierbare Sicherungshaken
- Inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden
- Stützrahmen unmontiert



TOPSELLER
680,00
66-42287

Wie abgebildet ohne Inhalt.

i
Montagehinweis
Jeder Lieferung ist eine BITO Aufbau- und Bedienanleitung zur einfachen Montage Ihres Regals beigelegt. Einzelne Montageschritte und Bedienhinweise sind leicht verständlich dargestellt. Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen auch sehr gerne ein Angebot zur Montage vor Ort durch unser geschultes Montageteam.

Regallänge ca.	Regalhöhe	Anzahl Felder	Anzahl Traversenebenen	Fachlast	Feldlast	Stütztyp	Max. zulässiger Fachabstand	Lagerkapazität Europaletten	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm			kg	kg		mm			
5670	2500	2	2	2400	4800	P1	2000	18	66-42287	680,00
	3000	2	2	2400	4800	P1	2200	18	66-42296	730,00
	3500	2	2	2400	4800	P1	2200	18	66-42305	780,00
	4000	2	2	2400	4800	P1	2200	18	66-42314	830,00
	4000	2	3	2400	7200	P2	1750	24	66-42323	980,00
	4500	2	2	2400	4800	P1	2200	18	66-42332	870,00
8460	4500	2	3	2400	7200	P2	1750	24	66-42341	1.030,00
	2500	3	2	2400	4800	P1	2000	27	66-42288	920,00
	3000	3	2	2400	4800	P1	2200	27	66-42297	980,00
	3500	3	2	2400	4800	P1	2200	27	66-42306	1.040,00
	4000	3	2	2400	4800	P1	2200	27	66-42315	1.100,00
	4000	3	3	2400	7200	P2	1750	36	66-42324	1.320,00
	4500	3	2	2400	4800	P1	2200	27	66-42333	1.160,00
4500	3	3	2400	7200	P2	1750	36	66-42342	1.380,00	

Palettenregal-Anbaufelder, 800 kg Palettengewicht



Regallänge ca.				1890 mm		2790 mm	
	Für Regalhöhe	Anzahl Traversenebenen	Stütztyp	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm							
2500	2		P1	66-42829	250,00	66-42778	310,00
3000	2		P1	66-42830	270,00	66-42779	330,00
3500	2		P1	66-42831	290,00	66-42780	340,00
4000	2		P1	66-42832	300,00	66-42781	360,00
	3		P2	66-42833	380,00	66-42782	470,00
4500	2		P1	66-42834	320,00	66-42783	380,00
	3		P2	66-42835	400,00	66-42784	490,00

Zubehör



- A Längstraversen
- B Anfahrtschutz

Pos.	Beschreibung	Maße	Traversenprofil	Bestell-Nr.	Preis/Stück
		mm			
A	Längstraversen	BITO-TwinTop®-Profil, Typ 95L	PT 95L	66-23656	37,00
		BITO-TwinTop®-Profil, Typ 110L	PT 110L	66-23650	51,00
B	Anfahrtschutz	L-Form = 2-seitiger Stützenschutz	-	66-4585	45,00

Paletten-Komplettregale

1000 kg Palettgewicht, Feldbreite 2700 mm

Bis zu 3000 kg Fachlast

- Für die Längseinlagerung von Europaletten
- Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau
- Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- Traversen inkl. unverlierbare Sicherungshaken
- Inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden
- Stützrahmen unmontiert



TOPSELLER
720,00
66-42440

Wie abgebildet ohne Inhalt.

i
Montagehinweis
Jeder Lieferung ist eine BITO Aufbau- und Bedienanleitung zur einfachen Montage Ihres Regals beigelegt. Einzelne Montageschritte und Bedienungshinweise sind leicht verständlich dargestellt. Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen auch sehr gerne ein Angebot zur Montage vor Ort durch unser geschultes Montageteam.

Regallänge ca.	Regalhöhe	Anzahl Felder	Anzahl Traversenebenen	Fachlast	Feldlast	Stütztyp	Max. zulässiger Fachabstand	Lagerkapazität Europaletten	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm			kg	kg		mm			
5670	2500	2	2	3000	5400	P1	2000	18	66-42440	720,00
	3000	2	2	3000	5400	P1	2000	18	66-42449	760,00
	3500	2	2	3000	5400	P1	2000	18	66-42458	820,00
	4000	2	2	3000	5400	P1	2000	18	66-42467	860,00
	4000	2	3	3000	8400	P2	1250	24	66-42476	1.040,00
	4500	2	2	3000	5400	P1	2000	18	66-42485	910,00
8460	4500	2	3	3000	8400	P2	1250	24	66-42494	1.080,00
	2500	3	2	3000	5700	P1	2000	27	66-42441	970,00
	3000	3	2	3000	5700	P1	2000	27	66-42450	1.030,00
	3500	3	2	3000	5700	P1	2000	27	66-42459	1.100,00
	4000	3	2	3000	5700	P1	2000	27	66-42468	1.160,00
	4000	3	3	3000	8800	P2	1250	36	66-42477	1.400,00
	4500	3	2	3000	5700	P1	2000	27	66-42486	1.220,00
4500	3	3	3000	8800	P2	1250	36	66-42495	1.460,00	

Palettenregal-Anbaufelder, 1000 kg Palettgewicht



Regallänge ca.	1890 mm		2790 mm			
	Für Regalhöhe	Anzahl Traversenebenen	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm						
2500	2	P1	66-42846	250,00	66-42795	330,00
3000	2	P1	66-42847	270,00	66-42796	350,00
3500	2	P1	66-42848	290,00	66-42797	360,00
4000	2	P1	66-42849	300,00	66-42798	380,00
	3	P2	66-42850	380,00	66-42799	500,00
4500	2	P1	66-42851	310,00	66-42800	380,00
	3	P2	66-42852	400,00	66-42801	490,00

Zubehör




A Längstraversen

B Anfahrerschutz

Pos.	Beschreibung	Maße	Traversenprofil	Bestell-Nr.	Preis/Stück
		mm			
A	Längstraversen	BITO-TwinTop®-Profil, Typ 95L	PT 95L	66-23656	37,00
		BITO-TwinTop®-Profil, Typ 120M	PT 120M	66-23660	56,00
B	Anfahrerschutz	L-Form = 2-seitiger Stützenschutz	-	66-4585	45,00

Palettenregal-Stützrahmen

Bei Traversentyp	Fachabstand FA <i>mm</i>	Feldlast Q_{max}			
		Stütztyp P1 <i>kg</i>	Stütztyp P2 <i>kg</i>	Stütztyp P3 <i>kg</i>	Stütztyp P4 <i>kg</i>
PT95L	1500	6000	8860	11720	13900
	2000	5560	7460	8900	10360
	2500	4580	5920	6660	7680
PT110L	1500	6000	8860	11720	15260
	2000	5720	7460	8900	12620
	2500	4880	6200	6660	9720
PT120M	1500	6000	9175	12100	15750
	2000	6000	7680	10240	14000
	2500	4880	6820	9140	11780



Alle Werte gelten für Feldbreite 2700 mm und Regalreihen mit mindestens 4 Feldern. Bei kürzeren Reihen gelten reduzierte Lastwerte (s. Grafik rechts), ebenso ggf. bei Feldbreite 3600 mm (bitte anfragen).

Unmontiert

- Aus verzinktem Bandstahl höchster Güte
- Höheneinteilung der Fachebenen im Raster von 50 mm
- Bestehend aus 2 Stützen mit Fußplatte, Horizontal- und Diagonalstreben
- Werden verdrehsicher mit 2 Bolzenankern je Fußplatte befestigt, Bolzenanker und 2 Unterlegbleche 1,5 mm je Stützrahmen sind im Lieferumfang enthalten
- 1100 und 800 mm tiefe Rahmen für Längs- oder Quereinlagerung von Europaletten

Rahmentiefe			1100 mm		800 mm	
Rahmenhöhe <i>mm</i>	Stütztyp	Feldlast <i>kg</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
2000	P1	6000	66-25216	84,00	66-25217	81,50
2500	P1	6000	66-25214	100,00	66-25215	97,50
	P2	9175	66-24551	105,00	66-24553	101,00
3000	P1	6000	66-25212	117,00	66-25213	114,00
	P2	9175	66-25199	122,00	66-25200	119,00
3500	P1	6000	66-25210	135,00	66-25211	131,00
	P2	9175	66-25197	139,00	66-25198	135,00
	P3	12100	66-26078	152,00	66-26077	148,00
4000	P1	6000	66-25208	152,00	66-25209	147,00
	P2	9175	66-25195	158,00	66-25196	153,00
	P3	12100	66-25182	172,00	66-25183	166,00
4500	P1	6000	66-25206	169,00	66-25207	163,00
	P2	9175	66-25193	175,00	66-25194	170,00
	P3	12100	66-25180	191,00	66-25181	186,00



Weitere Rahmenhöhen im Web unter www.bitto.de oder auf Anfrage unter der Telefonnummer **0 67 53 122-789**



Palettenregal-Stützrahmen

Standardausführung

Lieferzeit: 2 Wochen

Komplett montiert

- Als Service für unsere Kunden: verschraubte Ausführung, komplett montiert
- Aus verzinktem Bandstahl höchster Güte
- Höheneinteilung der Fachebenen im Raster von 50 mm
- Bestehend aus 2 Stützen mit Fußplatte, Horizontal- und Diagonalstreben
- Werden verdrehsicher mit 2 Bolzenankern je Fußplatte befestigt, Bolzenanker und 2 Unterlegbleche 1,5 mm je Stützrahmen sind im Lieferumfang enthalten
- 1100 und 800 mm tiefe Rahmen für Längs- oder Quereinlagerung von Europaletten



Rahmentiefe			1100 mm		800 mm	
Rahmenhöhe	Stütztyp	Feldlast	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm		kg				
2000	P1	6000	66-24521	111,00	66-24520	105,00
2500	P1	6000	66-24523	129,00	66-24522	127,00
	P2	9175	66-24548	132,00	66-24552	129,00
3000	P1	6000	66-24525	152,00	66-24524	149,00
	P2	9175	66-24539	156,00	66-24538	152,00
3500	P1	6000	66-24527	169,00	66-24526	164,00
	P2	9175	66-24541	175,00	66-24540	169,00
	P3	12100	66-26074	184,00	66-26073	180,00
4000	P1	6000	66-24529	193,00	66-24528	188,00
	P2	9175	66-24543	198,00	66-24542	194,00
	P3	12100	66-24557	211,00	66-24556	205,00
4500	P1	6000	66-24531	211,00	66-24530	206,00
	P2	9175	66-24545	219,00	66-24544	211,00
	P3	12100	66-24559	232,00	66-24558	227,00



Weitere Rahmenhöhen im Web unter www.bitto.de oder auf Anfrage unter der Telefonnummer **0 67 53 122-789**

Zubehör



A Unterlegbleche



B Bolzenanker



C Anfahrtschutz

Pos.	Beschreibung		Stützen- typ	Stück/ VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	
A	Unterlegbleche	glanzverzinkte Ausführung, zum Ausgleichen von Bodenebenen, werden einfach unter die Fußplatten der Stützrahmen geschoben und können somit auch leicht nachgerüstet werden, Unterfütterung nur bis max. 10 mm je Fußplatte zulässig, sonst müssen längere Bolzenanker verwendet werden	für Palettenregale, Materialstärke 1,5 mm (Packung 20 Stück)	P1 - P3	1	66-27219	14,00
			für Palettenregale, Materialstärke 4 mm	P1 - P3	1	66-22830	4,00
B	Bolzenanker	Ø 10 mm, Stahl 10/20, je Stützrahmen sind 4 Anker erforderlich	M10-20 verzinkt (Packung 10 Stück)		10	66-3408	12,30
C	Anfahrtschutz		L-Form = 2-seitiger Stützenschutz	P1-P12	1	66-4585	45,00


Längstraversen

BITO-TwinTop®-Profil

- 5 Haken pro Hakenlasche für eine gute form- und kraftschlüssige Verbindung
- Ausgezeichnete Längssteifigkeit der Regalkonstruktion
- Höhenverstellbar im Raster von 50 mm, somit optimal auf das Ladegut anpassbar
- Kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau

BITO-TwinTop®-Profil

Traversenlänge <i>mm</i>	Tragkraft pro Traversenpaar <i>kg</i>	Traversenprofil	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
1350	2000	PT 95L	66-24891	32,00
1800	2500	PT 95L	66-23656	37,00
2200	2100	PT 95L	66-23652	43,00
2700	1800	PT 95L	66-23658	49,00
	2400	PT 110L	66-23650	51,00
	3050	PT 120M	66-23660	56,00
	4250	PT 150M	66-28621	73,00
3300	2350	PT 120M	66-23654	65,00
	3500	PT 150M	66-28623	86,00
3600	2400	PT 130M	66-23664	83,00
	3200	PT 150M	66-27655	88,00
	4000	PT 170S	66-23670	112,00



Zubehör



A Tiefenauflagen



B Tiefenauflagen, mit Holzaufsatz



C Tiefenauflagerahmen

Pos.	Beschreibung	Für Nutztiefe <i>mm</i>	Tragkraft/ Stück <i>kg</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	
A	Tiefenauflagen	Tiefenauflagen dienen zur Abstützung der Paletten und werden einfach auf die Traversenprofile aufgelegt, gegen seitliches Verschieben können die Tiefenauflagen mit einer Bohrschraube gesichert werden, glanzverzinkte Ausführung, je Palettenplatz 2 Stück erforderlich	800	640	66-29295	12,00
			1100	440	66-29300	16,00
B	Tiefenauflagen, mit Holzaufsatz	Tiefenauflagen dienen zur Abstützung der Paletten und werden einfach auf die Traversenprofile aufgelegt, zur sicheren Lagerung von Werkzeugen, Blech- und Holzpaletten, Tiefenaufgabe glanzverzinkt, Kantholz 80 x 80 mm, mit je 2 Bohrungen für Halbrundkopfschrauben M10 x 100, je Palettenplatz 2 Stück erforderlich	800	1350	66-30603	36,00
			1100	1090	66-30605	48,00
C	Tiefenauflagerahmen, mit Durchschubsicherung	für Längstraversen Typ PT, der Tiefenauflagerahmen verhindert bei Quer- und Längseinlagerung von Behältern, Gitterboxen und Paletten ein Abrutschen der Lagereinheit	800	1000	66-28226	36,00
			1100	1000	66-28230	41,00

Auflageebenen für Längstraversen BITO-TwinTop®-Profil

i BITO informiert

Es sind die jeweils max. zulässigen Lastangaben für die Traversen zu beachten.
Längstraversen nicht im Preis enthalten.

Spanplattenböden mit 4 Arretierungswinkeln

- Der Klassiker zum Auflegen - ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis!
- Spanplatten 38 mm der Güte V20 E1
- Arretierungswinkel glanzverzinkt
- Inklusive Befestigungsmaterial zur Verschraubung auf den BITO-TwinTop®-Traversen
- BITO-TwinTop®-Traversen bitte separat bestellen

Regaltiefe	1100 mm			800 mm			
	Für Traversenlänge	Tragkraft/Fachebene	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Tragkraft/Fachebene	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	kg		kg			
1350	650	66-8807	53,00	1200	66-19377	41,00	
1800	900	66-8810	70,00	1600	66-19378	52,00	
2200	1100	66-8811	83,00	1950	66-19379	62,00	
2700	1350	66-8812	103,00	1650	66-19380	76,00	
3300	1650	66-8813	125,00	1400	66-19381	92,00	
3600	1800	66-8814	142,00	1300	SP36.80	101,00	

Spanplattenböden auf Unterzügen



- Hohe Tragkraft durch Einsatz von Unterzügen
- Die Böden sind mit dem kastenförmigen Profil der Längstraverse bündig
- Spanplatten 38 mm der Güte V20 E1
- Unterzüge kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau
- Inklusive Unterzügen
- BITO-TwinTop®-Traversen bitte separat bestellen

Regaltiefe	1100 mm			800 mm			
	Für Traversenlänge	Tragkraft/Fachebene	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Tragkraft/Fachebene	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	kg		kg			
1350	1500	66-29353	121,00	1500	66-29347	98,00	
1800	2200	66-29354	130,00	1800	66-29348	108,00	
2200	2200	66-29355	168,00	2200	66-29349	145,00	
2700	3000	66-29356	183,00	2200	66-29350	151,00	
3300	3300	66-29357	234,00	2800	66-29351	184,00	
3600	3300	66-29358	244,00	2300	66-29352	192,00	

Für Längstraversen BITO-TwinTop®-Profil


- Hochwertige Stahlauflegepaneele für besonders hohe Lasten
- Aussparungen an den Paneelen sorgen für bündige Auflage auf den Traversen
- Stahl-Auflegepaneele bestehend aus 9 einzelnen Paneelen
- BITO-TwinTop®-Traversen bitte separat bestellen

Regaltiefe	1100 mm		800 mm			
	Für Traversenlänge	Tragkraft/Fachebene	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	kg				
1350	1500	66-19005	144,00	66-18999	112,00	
1800	2000	66-19006	169,00	66-19000	133,00	
2200	2200	66-19007	227,00	66-19001	177,00	
2700	3050	66-19008	249,00	66-19002	202,00	
3300	3300	66-19009	311,00	66-19003	244,00	
3600	4000	66-19010	340,00	66-19004	267,00	



Feuerverzinkte Gitterrostböden für Längstraversen

- Wasser- und luftdurchlässig
- Ideal beim Einsatz von Sprinkleranlagen
- Zum Einlegen zwischen den Traversen ohne Höhenverlust
- Maschenweite 66 x 33 mm
- Die Gitterböden besitzen eine hohe Tragfähigkeit
- Optimale statische Wirkung durch kraftschlüssige Verbindung aller Tragstäbe mit beiden Auflegewinkeln
- Einfache, schnelle Montage durch Auflegen der Gitterrostböden auf die Längstraversen
- Die Regalbeladung ist von unten sehr gut erkennbar
- BITO-TwinTop®-Traversen bitte separat bestellen



Regaltiefe			1100 mm		800 mm	
Ausführung	Für Traversenlänge mm	Tragkraft/ Fachebene kg	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
1-teilig	1350	900	66-40876	125,00		
		1500	66-40877	135,00	66-40870	110,00
	1800	1200	66-40878	170,00		
		2000	66-40879	185,00	66-40871	150,00
2-teilig	2200	2400	66-40880	225,00	66-40872	180,00
		2700	1800	66-40881	255,00	
	3000		66-40882	280,00	66-40873	220,00
	3300		66-40883	340,00	66-40874	275,00
	3600	2400	66-40884	335,00		
		4000	66-40885	370,00	66-40875	300,00

Auszugsvorrichtungen

Auszugsvorrichtungen – Ergonomie am Arbeitsplatz

- Ideales, rückschonendes Abkommissionieren von 3 Seiten
- Für Paletten 1200 x 800 mm, Längseinlagerung
- Für den Einsatz am Boden und auf Traversen
- Mit Sicherheitsverriegelung für den Einsatz auf Traversen
- Erlaubt müheloses Herausziehen von Paletten aus dem Regal
- Solide Stahlkonstruktion mit leicht laufenden, abgedichteten Kugellagern
- Für Regaltiefe 1100 mm
- Farbe RAL 5010 Enzianblau
- Bodenauszug mit 700 mm hohem Griff



Ausführung	Bauhöhe mm	Auszug	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
für den Einsatz am Boden	80	85 %	800	34-33195	516,00
			1000	34-33196	617,00
für den Einsatz auf Traversen	90	70 %	600	34-33200	523,00
			800	34-33201	648,00

i BITO informiert

Bitte unbedingt beachten:
 Wegen der außermittigen Belastung beim Herausziehen des Palettenauszuges liegt auf der vorderen Traverse die gesamte Fachlast.
 Aus diesem Grund sind Längstraversen mit der doppelten Tragfähigkeit erforderlich, die mit den Stützrahmen verschraubt werden!
 Bei mehreren Einheiten in einem Regal oder einer Fachebene darf immer nur 1 Palettenauszug herausgezogen werden. Nach erfolgtem Handling Auszug sofort wieder zurückschieben und verriegeln!
 Auszugsvorrichtungen für Ladungsträger mit anderen Abmessungen auf Anfrage.



Scannen Sie den QR-Code:

**Produktvideo
Auszugsvorrichtung**

www.bitto.com/qr-azv-de


Auflageebenen für Längstraversen BITO-TwinTop®-Profil

Auflage-Gitterböden



Auflage-Gitterböden

- Die kostengünstige Alternative zu feuerverzinkten Gitterrostböden
- Wasser- und luftdurchlässig, Maschenweite 50 x 100 mm
- Erfüllen die Brandschutzanforderungen in Ihrem Lager - Wasserdurchlässigkeit größer 70 %
- Ideal zur Lagerung und Kommissionierung von Kartons und Behältern
- Keine scharfen Kanten, die die Kartons beschädigen und den Kommissioniervorgang verlangsamen
- Leichte Montage durch einfaches Auflegen der Gitter auf die Längstraversen
- Inklusive angeschweißter Unterzüge
- BITO-TwinTop®-Traversen bitte separat bestellen




links: Ausbreitung von Feuer bei geschlossenen Fachebenen
rechts: Ausbreitung von Feuer bei wasserdurchlässigen Gitterböden

Regaltiefe mm	Für Traversenlänge mm	Segmentgröße mm	Tragkraft/Fachebene kg	Bestell-Nr.	Preis/Stück	
800 mm	1350	1325x800	500	66-44412	52,00	
		1325x800	1000	66-40517	69,00	
	2700	1325x800	1000	66-44413	104,00	
		1325x800	2000	66-40518	138,00	
1100 mm	1350	1325x1100	1000	66-40510	78,00	
		1800	875x1100	500	66-44414	76,00
			875x1100	1500	66-40511	108,00
	2700	875x1100	2000	66-40512	128,00	
		875x1100	750	66-44415	114,00	
		1325x1100	2000	66-40513	156,00	
		1325x1100	3000	66-40514	192,00	
	3600	875x1100	1000	66-44416	152,00	
			3000	66-40515	216,00	
			4000	66-40516	256,00	

Einzelne Gittersegmente

- Lieferung inkl. angeschweißter Unterzüge
- Zum einfachen Auflegen auf die Traversen - kein Befestigungsmaterial notwendig



Regaltiefe mm	Segmentgröße mm	Tragkraft pro Segment kg	Bestell-Nr.	Preis/Stück
800 mm	1325x800 mm	500	66-44410	52,00
		1000	66-40522	106,00
1100 mm	875x1100 mm	250	66-44411	38,00
		750	66-40520	54,00
		1000	66-40519	59,00
	1325x1100 mm	1000	66-40521	85,00

Zubehör



A Unterzüge



B Stahl-Auflagepaneelen


Pos.	Beschreibung	Für Nutztiefe mm	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
A	Unterzüge aus stabilem Vierkantrrohr, für Spanplatten 38 mm, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau, nachrüstbar	800	66-29334	23,00
		1100	66-29344	26,00
B	Stahl-Auflagepaneelen für Längstraversen BITO-TwinTop®-Profil, 300 mm breit, nachrüstbar	800	66-18994	24,00
		1100	66-18993	30,00

Komplette Fachebenen

Mit Spanplattenböden, inkl. Stufentraversen Typ PS

- Der Klassiker zum Einlagern - ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis!
- Spanplatten 38 mm der Güte V20 E1
- Die robuste Front der Stufentraversen schützt die Böden / Einlegesegmente vor Beschädigungen beim Ein- und Auslagern


Regaltiefe		1100 mm			800 mm		
Für Traversenlänge	Traversenprofil	Tragkraft/Fachebene	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Tragkraft/Fachebene	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm		kg			kg		
1350	PS 119L	650	66-25936	141,00	1200	66-25940	127,00
1800	PS 119L	900	66-25942	174,00	1600	66-25946	156,00
2200	PS 119L	1100	66-25948	204,00	1950	66-25952	181,00
2700	PS 119L	1350	66-25954	243,00	1650	66-25958	216,00
3600	PS 119L	1300	66-33293	316,00	1300	66-33291	273,00



Mit verzinkten Stahleinlegesegmenten, inkl. Stufentraversen Typ PS

- Schwere Produkte sicher lagern - bis 1.600 kg pro Ebene
- Hochwertige Stahleinlegesegmente glanzverzinkt
- Die robuste Front der Stufentraversen schützt die Böden / Einlegesegmente vor Beschädigungen beim Ein- und Auslagern
- Glattflächige, glanzverzinkte Stahleinlegesegmente zum leichten kraftschonenden Kommissionieren


Regaltiefe			1100 mm		800 mm	
Für Traversenlänge	Traversenprofil	Tragkraft/Fachebene	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm		kg				
1350	PS 69L	975	66-27184	152,00	66-27182	127,00
1800	PS 69L	1000	66-27190	190,00	66-27188	158,00
	PS 104L	1260	66-25906	205,00	66-25910	174,00
2200	PS 104L	1540	66-25912	242,00	66-25916	202,00
2700	PS 104L	1600	66-25918	290,00	66-25922	242,00
3600	PS 104L	1250	66-33295	420,00	66-33294	337,00



Mit Gitterböden, inkl. Stufentraversen Typ PS

- Ideal für Kommissionieranwendungen (licht- und wasserdurchlässig)
- Einlegegitter, Maschenweite 50 x 50 mm, glanzverzinkt
- Leichtes Kommissionieren auch bei schlechtem Licht in Lagerhallen
- Die robuste Front der Stufentraversen schützt die Böden / Einlegesegmente vor Beschädigungen beim Ein- und Auslagern

Regaltiefe			1100 mm		800 mm	
Für Traversenlänge	Traversenprofil	Tragkraft/Fachebene	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm		kg				
1350	PS 67L	400	66-28835	161,00	66-28825	143,00
1800	PS 67L	500	66-28837	182,00	66-28827	162,00
2200	PS 67L	550	66-28839	211,00	66-28829	194,00
2700	PS 67L	500	66-28841	228,00	66-28831	201,00
	PS 69L	700	66-28843	267,00	66-28833	243,00



PALETTENREGALE



Regalschutz



Stützenschutz

- Schützt Regale vor Anfahrtschäden – vermeidet Ausfallzeiten
- Signalwirkung durch Kunststoffbeschichtung in Farbe RAL 1003 Signalgelb
- Wird direkt auf die Stütze geschraubt - keine Befestigung am Boden, dadurch keine Beschädigung des Bodens bei einem Aufprall
- Passend für BITO Palettenregal Typ PRO
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Material Stahl



Scannen Sie den QR-Code:

Produktvideo Stützenschutz

www.bitto.com/qr-stuetzenschutz-de

Höhe	Breite	Stütztyp	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>			
715	80	P1	66-31000	39,00
	90	P2	66-31001	41,00
	100	P3	66-31002	43,00
	120	P4-6	66-31003	45,00



Anfahrtschutz

- Entspricht den BG-Richtlinien und müssen lt. BGR 234 an den Regalecken eingesetzt werden
- RAL 1003 Signalgelb kunststoffbeschichtet und mit schwarz-gelber Folie beklebt (nach DIN 4844)
- Für 2- bzw. 3-seitigen Stützenschutz
- Schützt das Regal und die Flurförderfahrzeuge
- Stützenschäden und dadurch resultierende Ausfallzeiten und Kosten werden deutlich reduziert
- Erhöht die Personensicherheit

Höhe	Ausführung	Ausstattung	Stütztyp	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>					
400	L-Form = 2-seitiger Stützenschutz	inkl. 4 Schwerlastanker Ø 14 mm	P1-P12	66-4585	45,00
	U-Form = 3-seitiger Stützenschutz	inkl. 4 Klebanker M12	P1-P3	66-29123	60,00
			P4-P6	66-29125	61,00



Stützrahmen finden Sie auf S. 186

Flexibler Regalschutz



- **Optimaler Schutz für Regalbeine – reduziert Ausfallzeiten, spart Kosten**
- **Rückfedernder, elastischer Kunststoff mit hoher Formstabilität – kehrt in ursprüngliche Form zurück**
- **Aufprallenergie wird seitlich und frontal absorbiert – keine Beschädigung des Bodens**
- **TÜV geprüft – schafft Vertrauen in die Sicherheit**
- **Verschiedene Größen erhältlich - passend für die Stütztypen P1 - P4**

Lieferzeit: 2 Wochen



i BITO informiert

Unser Verkaufsteam berät Sie gerne zu diesem Artikel.

Schutzplankensets

Schutzplankensets

- Schützt Regalstirnseiten, erhöht die Personensicherheit
- Bei Einsatz des Schutzplankensets kann auf den Eckanfahrerschutz verzichtet werden, weil die Stütze gleichzeitig mit umschlossen wird
- RAL 1003 Signalgelb kunststoffbeschichtet und mit schwarz-gelber Folie beklebt (nach DIN 4844)
- Verzinkte Stahlschutzplanke
- Inkl. Befestigungsmaterial und Schwerlastanker
- Entspricht den BG-Richtlinien (BGR 234)
- Stützenschäden und dadurch resultierende Ausfallzeiten und Kosten werden deutlich reduziert
- Erweiterbar um eine zweite Schutzplanke, die die Sicherheit wesentlich erhöht



Maße B x T x H	Schutzplankensets		Zusätzliche Schutzplanken	
	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>				
1200 x 270 x 400	66-40937	195,00	66-40933	50,00
2500 x 270 x 400	66-40936	240,00	66-40932	100,00

Mittelpfosten für Schutzplankenreihen

- Durch den Mittelpfosten und zusätzliche Schutzplanken kann die Reihe individuell verlängert werden
- Zum Bau von Schutzplankenreihen
- Schützen Sie Ihre Lager- und Betriebseinrichtung mit unseren effizienten Schutzplankenreihen
- Inkl. Schwerlastdübel zur Verankerung im Boden

Maße B x T x H	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>		
250 x 201 x 400	66-40924	72,00



PALETTENREGALE



Sicherheitszubehör



Stabile Durchschiebung

- Verhindert in Doppelregalreihen das Durchschieben von Paletten
- Nach den BG-Regeln BGR 234 Vorschrift bei Doppelregalreihen mit einem Sicherheitsabstand von weniger als 100 mm zwischen den Paletten
- Stabiles Vierkantprofil 50 mm
- Werden in die Halter geschoben und mit Splinten gesichert
- Inkl. Halter und Befestigungsmaterial
- 75 mm Abstand zum Stützrahmen ermöglichen die einfache und optimale Zentrierung einer Europalette bei Längseinlagerung

Traversenlänge	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>		
1350	66-22888	27,00
1800	66-22945	32,00
2200	66-22947	37,00
2700	66-22949	44,00
3300	66-22951	51,00
3600	66-22953	54,00

PALETTENREGALE

Gitter für hintere Herabfallsicherung


- Schützt Personal auf Verkehrswegen und in Arbeitsbereichen vor herabfallenden Gütern
- Verkehrswege und Arbeitsbereiche hinter Einfachregalreihen sind nach den Richtlinien der BGR 234 gegen herunterfallende Gegenstände abzusichern
- Aus verzinktem Stahlgitter, Maschenweite 50 x 100 mm, im Bereich der Verstärkungssicken 50 x 50 mm, Drahtstärke 3,0 mm
- **Bitte beachten:** Halter sind nicht im Preis enthalten! Pro Segment werden 4 Halter, für jedes weitere Segment im Verbund 2 Halter benötigt!



Traversenlänge	Höhe 1000 mm		Höhe 1500 mm	
	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>				
1350	66-27793	80,00	66-27799	97,00
1800	66-27794	87,00	66-27800	105,00
2200	66-27795	94,00	66-27801	117,00
2700	66-27796	103,00	66-27802	122,00
3300	66-27797	117,00	66-27803	142,00
3600	66-27798	121,00	66-27804	149,00

Halter für Durchschub- und Herabfallsicherungen

- Länge x + 70 mm
- Glanzverzinkte Ausführung
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Dient zur Befestigung einer Durchschiebung und/oder der hinteren Herabfallsicherung



Länge x	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>	<i>Halter links</i>	<i>Halter rechts</i>	
25	66-27161	66-27160	4,00
75	66-27163	66-27162	5,00
100	66-27165	66-27164	6,00

Stützrahmenerhöhung

- Mit dieser 750 mm hohen, verschraubten Stützrahmenerhöhung wird die Anforderung der BG-Regeln BGR 234 nach seitlichem Herabfallschutz in der obersten Lagerebene der Regalstirnseite erfüllt
- Verzinkte Ausführung
- Inkl. Befestigungsmaterial

Stützrahmentiefe		1100 mm		800 mm	
Höhe Stützrahmenerhöhung	Stütztyp	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
750	P1	66-24501	53,00	66-24500	51,00
	P2	66-24503	56,00	66-24502	53,00
	P3	66-24505	60,00	66-24504	58,00
	P4-P6	66-24507	71,00	66-24506	67,00



Distanzstücke für Palettenregal-Doppelreihen

- Glanzverzinkte Ausführung
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Erforderlich nach EN15635
- 2-fach im Zwischenraum eines Doppelregals

Distanz	Bestell-Nr.	Preis/Stück
200	66-20020	4,00
250	66-29276	5,00
300	66-20076	6,00



Auszugsvorrichtungen – Ergonomie am Arbeitsplatz

Auszugsvorrichtungen – Ergonomie am Arbeitsplatz

Immer griffbereit!

- Ideales, rückschonendes Abkommissionieren von 3 Seiten
- Für Paletten 1200 x 800 mm, Längseinlagerung
- Für den Einsatz am Boden und auf Traversen
- Mit Sicherheitsverriegelung für den Einsatz auf Traversen
- Erlaubt müheloses Herausziehen von Paletten aus dem Regal
- Solide Stahlkonstruktion mit leicht laufenden, abgedichteten Kugellagern
- Für Regaltiefe 1100 mm
- Farbe RAL 5010 Enzianblau
- Bodenauszug mit 700 mm hohem Griff



Scannen Sie den QR-Code:

Produktvideo
Auszugsvorrichtung

www.bitto.com/qr-azv-de

Ausführung	Bauhöhe	Auszug	Tragkraft	Bestell-Nr.	Preis/Stück
für den Einsatz am Boden	80	85 %	800	34-33195	516,00
			1000	34-33196	617,00
für den Einsatz auf Traversen	90	70 %	600	34-33200	523,00
			800	34-33201	648,00






Stützrahmen

Vom Palettenregal zum Paletten-Durchlaufregal – ideal zum Nachrüsten vorhandener Regalanlagen

Setzen Sie auf Ergonomie und Zeitersparnis beim Kommissioniervorgang.




Rollenbahnsegmente, durchgehende Ausführung

Rollenbahnsegmente mit Hubwagenentnahme


Rollenbahnsegmente, geteilte Ausführung

Rollenleistensegmente mit Kunststoff-Spurkranzrollen

KOMMISSIONIERUNG SCHWERLAST



Palettenregal-Tuning



Vor dem Regaltuning

Beispiel:

Paletten-Doppelregalreihe

Die Ware wird manuell von der Palette kommissioniert. Die Ware in den hinteren Reihen auf der Bodenebene ist nur durch Strecken erreichbar.



Nach dem Regaltuning

Beispiel:

Paletten-Doppelregalreihe

Auf der Bodenebene wurde eine Palettdurchlaufbahn nachgerüstet. Die Paletten laufen nach Entnahme aus dem Kanal selbsttätig nach, so dass die Ware bequem von der Palette genommen werden kann.



Paletten-Durchlaufregal-System



Vom Palettenregal zum Paletten-Durchlaufregal – ideal zum Nachrüsten vorhandener Regalanlagen

Rollenbahnsegmente, durchgehende Ausführung

- Ideal zur Kommissionierung in der Bodenebene
- Die 2. Palette rollt automatisch in die Kommissionierzone
- Bei Palettenbreite 800 mm und Feldbreite 2700 mm sind 3 Rollenbahnsegmente nebeneinander möglich
- Bei Palettenbreite 1000 mm und Feldbreite 3300 mm sind 3 Rollenbahnsegmente nebeneinander möglich
- Tragrollen in verzinkter Ausführung für ein sauberes Erscheinungsbild im Lager



Für Palettenbreite	Für Palettenlänge	Für Palettengewicht	Rollenteilung T	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	kg	mm		
800	1200	1500	144	37-37807	370,00
1000	1200	1500	144	37-37809	411,00





- A Hilfsgefälle 2 %
- B Bremstragrollen
- C Oberkante Rollenbahnen
- D Erforderliche Hubhöhe
- E Bodenverdübelung

Rollenbahnsegmente mit Hubwagenentnahme

- Ideal zur Entnahme von Paletten mit einem Handhubwagen
- Die 2. Palette rollt automatisch in die Kommissionierzone
- Bei Palettenbreite 800 mm und Feldbreite 2700 mm sind 3 Rollenbahnsegmente nebeneinander möglich
- Bei Palettenbreite 1000 mm und Feldbreite 3300 mm sind 3 Rollenbahnsegmente nebeneinander möglich
- Robuster Rahmen zum Schutz der Tragrollen gewährleistet Langlebigkeit
- Tragrollen in verzinkter Ausführung für ein sauberes Erscheinungsbild im Lager
- Einfache Montage durch Verdübeln im Boden



Für Palettenbreite	Für Palettenlänge	Für Palettengewicht	Rollenteilung T	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	kg	mm		
800	1200	1500	144	37-37811	570,00
1000	1200	1500	144	37-37812	590,00



- A Hilfsgefälle 4 %
- B Bremstragrollen
- C Oberkante Rollenbahnen
- D Erforderliche Hubhöhe
- E Bodenverdübelung




KOMMISSIONIERUNG SCHWERLAST

Rollenleistensegmente, mit Kunststoff-Spurkranzrollen

- Ideal zur Kommissionierung in der Bodenebene
- Rollenleistensegment als Low-Cost-Lösung
- Die 2. Palette rollt automatisch in die Kommissionierzone
- Segmente sind mit Kunststoff-Spurkranzrollen ausgestattet zum besseren Seitenhalt
- Segmente sind standardmäßig mit Einsetztrichter ausgestattet - dies ermöglicht ein leichtes Einsetzen der Palette in den Kanal
- Bei Palettenbreite 800 mm und Feldbreite 2700 mm sind 3 Rollenbahnsegmente nebeneinander möglich
- Bei Palettenbreite 1000 mm und Feldbreite 3300 mm sind 3 Rollenbahnsegmente nebeneinander möglich

Für Palettenbreite	Für Palettenlänge	Für Palettengewicht	Rollenbreite	Rollenteilung T	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	kg	mm	mm		
800, 1000	1200	800	74	72	37-37810	258,00

- A Hilfsgefälle 3,5 %
- B Oberkante Rollenbahnen
- C Einsetztrichter
- D Bodenverdübelung






Rollenbahnsegmente, geteilte Ausführung

- Ideal zur Kommissionierung in der Bodenebene
- Die 2. Palette rollt automatisch in die Kommissionierzone
- Bei Palettenbreite 800 mm und Feldbreite 2700 mm sind 3 Rollenbahnsegmente nebeneinander möglich
- Bei Palettenbreite 1000 mm und Feldbreite 3300 mm sind 3 Rollenbahnsegmente nebeneinander möglich
- Tragrollen in verzinkter Ausführung für ein sauberes Erscheinungsbild im Lager

Für Palettenbreite	Für Palettenlänge	Für Palettengewicht	Rollenbreite	Rollenteilung T	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	kg	mm	mm		
800, 1000	1200	1500	124	144	37-37813	454,00

- A Hilfsgefälle 2 %
- B Bremstragrollen
- C Oberkante Rollenbahnen
- D Erforderliche Hubhöhe
- E Bodenverdübelung




KOMMISSIONIERUNG SCHWERLAST

Schwerlast-Rollenleisten

- In drei Ausführungen
- Mit selbstsichernden, stabilen Stahlachsen
- Hohe Lastaufnahme
- Leichter Lauf der Tragrollen
- Hohe Lebensdauer durch robustes Material
- Rollenlänge 62 mm

Mit Stahl-Zylinderrollen


- Rollenträgerprofil verzinkt
- Tragrolle verzinkt, kugelgelagert



Rollenteilung T			96 mm		72 mm		48 mm	
Tragkraft pro Rolle	Ø Rollen	Länge	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm						
130	45	2400	37-20175	163,00	37-20174	197,00	37-20173	264,00
		3600	37-20172	232,00	37-20171	290,00	37-20170	390,00

Mit Kunststoff-Zylinderrollen


- Rollenträgerprofil verzinkt
- Tragrolle schwarz, Gleitlager



Rollenteilung T			96 mm		72 mm		48 mm	
Tragkraft pro Rolle	Ø Rollen	Länge	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm						
65	46	2400	37-14175	105,00	37-14176	121,00	37-14177	155,00
		3600	37-14190	157,00	37-14191	176,00	37-14192	225,00


Mit Kunststoff-Spurkranzrollen

- Rollenträgerprofil verzinkt
- Tragrolle schwarz, Gleitlager




Rollenteilung T			96 mm		72 mm	
Tragkraft pro Rolle	Ø Rollen	Länge	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm				
65	46	2400	37-14180	105,00	37-14181	121,00
		3600	37-14195	152,00	37-14196	177,00

Zubehör



A Rollenleistenschutz, ohne Anschlag



B Rollenleistenschutz, mit Anschlag



C Bolzenanker

Pos.	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
A	Rollenleistenschutz, ohne Anschlag, inklusive Schrauben	37-22813	13,00
B	Rollenleistenschutz, mit Anschlag, inklusive Schrauben	37-22814	13,00
C	Bolzenanker, M10-20 verzinkt (Packung 10 Stück)	66-3408	12,30

Auszugsvorrichtungen

i BITO informiert

Bitte unbedingt beachten:

Wegen der außerordentlichen Belastung beim Herausziehen des Palettenauszuges liegt auf der vorderen Traverse die gesamte Fachlast.

Aus diesem Grund sind Längstraversen mit der doppelten Tragfähigkeit erforderlich, die mit den Stützrahmen verschraubt werden!

Bei mehreren Einheiten in einem Regal oder einer Fachebene darf immer nur 1 Palettenauszug herausgezogen werden. Nach erfolgtem Handling Auszug sofort wieder zurückschieben und verriegeln!

Auszugsvorrichtungen für Ladungsträger mit anderen Abmessungen auf Anfrage.



Scannen Sie den QR-Code:

Produktvideo
Auszugsvorrichtung

www.bitto.com/qr-azv-de



Auszugsvorrichtungen – Ergonomie am Arbeitsplatz

- Ideales, rückschonendes Abkommissionieren von 3 Seiten
- Für Paletten 1200 x 800 mm, Längseinlagerung
- Für den Einsatz am Boden und auf Traversen
- Mit Sicherheitsverriegelung für den Einsatz auf Traversen
- Erlaubt müheloses Herausziehen von Paletten aus dem Regal
- Solide Stahlkonstruktion mit leicht laufenden, abgedichteten Kugellagern
- Für Regaltiefe 1100 mm
- Farbe RAL 5010 Enzianblau
- Bodenauszug mit 700 mm hohem Griff

Ausführung	Bauhöhe <i>mm</i>	Auszug	Tragkraft <i>kg</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
für den Einsatz am Boden	80	85 %	800	34-33195	516,00
			1000	34-33196	617,00
für den Einsatz auf Traversen	90	70 %	600	34-33200	523,00
			800	34-33201	648,00



KOMMISSIONIERUNG SCHWERLAST

Palettendreher

Immer griffbereit!

- Dreht Paletten um 90° ohne Strom!
- Einfach mit einem Stapler zu bedienen und zu versetzen
- Keine Inbetriebnahme notwendig
- Drehgeschwindigkeit und Gewicht einfach einstellbar
- Palettengewicht von 100 bis 1200 kg

Lieferzeit: 2 Wochen

Durchmesser <i>mm</i>	Höhe <i>mm</i>	Drehradius	Tragkraft <i>kg</i>	Bestell-Nr.	Preis/Stück
1200	755	90°	100-1200	54-40370	4.950,00



Stückgut-Durchlaufregal-System

Immer griffbereit!

Kommissioniersysteme, die die Ware für das Zusammenstellen von Aufträgen optimal bereitstellen, sind aus modernen Lager- und Logistikzentren nicht mehr wegzudenken. BITO verfügt über ein langjähriges und umfassendes Know-how in der Planung und Herstellung von Kommissioniersystemen. Ein paar Ideen, wie auch Sie Ihr Lager „tunen“ können, finden Sie auf den folgenden Seiten.



Optimieren Sie Ihre Kommissionierung


First in – first out

- **Zuerst eingelagert – zuerst entnommen**
- Überwachung von Haltbarkeitsdaten und Chargen
- Ergonomische Greifkurve
- Sehr gute Artikelübersicht
- Artikel immer auf der Kommissionierseite verfügbar
- Selbstständiges Nachlaufen der Artikel




Hohe Flächennutzung

- Hoher Flächengewinn durch **Verringerung der ungenutzten Freiflächen**
- Trennung von Kommissionier- und Beschickungsgang – kein gegenseitiges Stören beim Arbeiten
- Reduktion der Kommissionierwege



Wegzeiteinsparung

- Infozeit (1) – bleibt gegenüber herkömmlicher Flächennutzung konstant
- Greifzeit (2) – bleibt gegenüber herkömmlicher Flächennutzung konstant
- **Wegezeit (3) – verkürzt sich um bis zu zwei Drittel** – Erhöhung der der Umschlagsleistung




Bremsrollen

Immer griffbereit!

- Behälter und Kartons mit sehr unterschiedlichen Gewichten können im selben Durchlaufkanal bereitgestellt werden
- Ermöglichen die Realisierung von tiefen Kanälen und Kanälen mit starker Neigung
- Sanftes Abbremsen von empfindlichen Gütern
- Erfahrungsgemäß wird für Stückgut ein Gefälle von ca. 6 % verwendet
- Im Abstand der Gebindelänge werden die Bremsrollen paarweise montiert
- Maximale Belastung 30 kg pro Gebinde
- Zur bauseitigen Montage in die Rollenleisten

Für Rollenleisten

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
Bremsrollen	36-29940	6,50





Komplette Fachebenen

mit Rollenleisten

Bahn frei!

- Rollenleisten im Abstand von ca. 100 mm mit Kunststoff-Zylinderröllchen Teilung 28 mm
- Flexible Lagerung von Kartonagen und Behältern unterschiedlichster Abmessungen
- Zur Lagerung von Kartons und Behältern bis 20 kg
- Voraussetzung: Profiltiefe der Traversen 50 mm
- Jederzeit rückbaubar und an anderer Stelle einsetzbar
- Einfaches Einlegen der vormontierten Segmente in vorhandene Traversen

Lieferzeit: 2 Wochen



i BITO informiert

Bitte das lichte Maß (= Nutztiefe) zwischen den Traversen in Ihrem Palettenregal prüfen!

Feldbreite	Anzahl Segmente	Regaltiefe	Nutztiefe	Fachlast	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>		
2700	8	1100	1000	480	36-28868	756,00
		2400	2300	960	36-28400	978,00
		2450	2350	960	36-28401	989,00
3600	11	1100	1000	660	36-28869	985,00
		2400	2300	960	36-28402	1.269,00
		2450	2350	960	36-28403	1.289,00

Zubehör



A Einzelsegmente



B Universaltrennleisten



C Bremsrollen

Pos.	Beschreibung		Segmentbreite	Regaltiefe	Nutztiefe	Segmentlast	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>		
A	Einzelsegmente	zur nachträglichen Erweiterung	322	1100	1000	60	36-28864	99,50
			322	2400	2300	120	36-28595	128,00
			322	2450	2350	120	36-28596	132,00
B	Universaltrennleisten	schnelle und einfache Kanaleinteilung, jederzeit mühelos veränderbar	-	1100	-	-	36-28858	6,70
			-	2400	-	-	36-28406	9,80
			-	2450	-	-	36-28407	9,90
C	Bremsrollen		-	-	-	-	36-29940	6,50

Komplette Fachebenen mit Rollenbahnen

Wenn's gut laufen soll...

- Lagerung von Gütern mit problematischem Laufverhalten
- Lagerung von Gütern bis 30 kg
- Rollen verzinkt, Durchmesser 25 mm, Teilung 84 mm
- Voraussetzung: Profiltiefe der Traversen 50 mm
- Jederzeit rückbaubar und an anderer Stelle einsetzbar
- Einfaches Einlegen der vormontierten Segmente in vorhandene Traversen

Lieferzeit: 2 Wochen



i BITO informiert

Bitte das lichte Maß (= Nutztiefe) zwischen den Traversen in Ihrem Palettenregal prüfen!

Für Feldbreite	Anzahl Segmente	Regaltiefe	Nutztiefe	Fachlast	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>		
2700	6	2400	2300	960	36-28408	1.046,00
		2450	2350	960	36-28409	1.247,00
3600	8	2400	2300	1280	36-28410	1.319,00
		2450	2350	1280	36-28411	1.575,00

Zubehör



A Einzelsegmente

Pos.	Beschreibung	Segmentbreite	Regaltiefe	Nutztiefe	Segmentlast	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>		
A	Einzelsegmente zur nachträglichen Erweiterung	446	2400	2300	160	36-28597	182,00
		446	2450	2350	160	36-28598	218,00



Rollenleisten für leichte und mittelschwere Lasten


Immer griffbereit!

i BITO informiert
Weitere Längen auf Anfrage


- **Robuste Kunststoffrollen**
- **Stabile Achsen**
- **Rollenträgerprofil verzinkt**
- **Meterware**

Mit Kunststoff-Zylinderrollen

- Weiße Kunststoffrollen




Rollenlänge	Tragkraft pro Rolle	Ø Rollen	Rollenteilung T	Länge	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>	<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		
24,5	4	26	28	2000	36-8598	18,20
				3000	36-8599	27,00



Mit Kunststoff-Zylinderrollen und Stahlachse

- Anthrazitfarbene Kunststoffrollen


Rollenlänge	Tragkraft pro Rolle	Ø Rollen	Rollenteilung T	Länge	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>	<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		
24,5	8	26	28	2000	36-27720	20,90
				3000	36-27721	31,10



Mit Kunststoff-Zylinderrollen und Stahlachse / ESD

- Schwarze Kunststoffrollen
- ESD-Ausführung

Rollenlänge	Tragkraft pro Rolle	Ø Rollen	Rollenteilung T	Länge	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>	<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		
24,5	8	26	28	2000	36-27722	27,60
				3000	36-27723	40,70



Mit Kunststoff-Spurkranzrollen

- Weiße Kunststoffrollen


Rollenlänge	Tragkraft pro Rolle	Ø Rollen	Rollenteilung T	Länge	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>	<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		
24,5	4	26	42	2000	36-8622	20,30
				3000	36-8623	30,00

KOMMISSIONIERUNG STÜCKGUT


Mit Kunststoff-Spurkranzrollen / ESD

- Schwarze Spurkranzrollen
- ESD-Ausführung

Rollenlänge	Tragkraft pro Rolle	Ø Rollen	Rollenteilung T	Länge	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	kg	mm	mm	mm		
24,5	4	26	42	2000	36-30658	23,00
				3000	36-30659	34,30



Zubehör




A Bremsclips




B Spreizstopp



C Bremsrollen




D Bremsschienen



E Rollenleistenverbinder



F Schutzkappen



G Rückschubsicherungen



H Aufpreis für zusätzliche Lochungen

Pos.	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
A	Bremsclips Regulierung der Durchlaufgeschwindigkeit, verhindert Beschädigungen des Lagerguts durch unsanftes Anstoßen an der Entnahmeseite, blockiert einzelne Rollen für leichte Bremswirkung, bei sehr unterschiedlichen Gewichten des Lagerguts im Kanal, für empfindliches Lagergut	36-7294	0,90
B	Spreizstopp verhindert das Aufspreizen der Rollenleiste, erforderlich bei großer Last oder unsanftem Abstellen des Lagerguts auf der Beschickungsseite	36-16906	0,58
C	Bremsrollen Behälter und Kartons mit sehr unterschiedlichen Gewichten können im selben Durchlaufkanal bereitgestellt werden, ermöglichen die Realisierung von tiefen Kanälen und Kanälen mit starker Neigung, sanftes Abbremsen von empfindlichen Gütern, erfahrungsgemäß wird für Stückgut ein Gefälle von ca. 6 % verwendet, im Abstand der Gebindelänge werden die Bremsrollen paarweise montiert, maximale Belastung 30 kg pro Gebinde, zur bauseitigen Montage in die Rollenleisten	36-29940	6,50
D	Bremsschienen für große Bremswirkung, der 275 mm lange Stahlbügel wird über eine Serie von Rollen geklemmt, Bremswirkung ist wesentlich größer als beim Bremsclip	36-7293	1,40
E	Rollenleistenverbinder verbindet die Rollenleistenprofile untereinander, Stoßverbindung für lange Kanäle, 3 Achsen verhindern das Zusammendrücken der Rollenleiste am Stoß, inklusive Befestigungsmaterial + Achsen	36-11244	9,00
F	Schutzkappen schützt vor Verletzungen an Rollenleisten außerhalb der Durchlaufrahmen	36-28535	2,70
G	Rückschubsicherungen verhindert das Herausfallen des Lagerguts aus dem Kanal bei unbeabsichtigtem Zurückschieben des Lagerguts, inklusive Stahlachse, wird vorwiegend auf der Beschickungsseite eingesetzt und kippt beim Durchlauf nach vorne ab, wird das Lagergut gegen die Durchlaufrichtung geschoben, wird dieses blockiert	36-27011	0,80
H	Aufpreis für zusätzliche Lochungen zum Anschrauben der Rollenleisten oder bei Stoßverbindungen, zwei Lochungen für Schrauben der Größe M6 bis M8	36-8748	1,15

C-Teile-Regale


mit Behältern, glanzverzinkte Ausführung

Das neue BITO Kanban-System – Platz sparen, Zeit gewinnen

- Großer Platzgewinn durch sehr flache Böden
- Höhe Fachboden 20 mm
- 25 % mehr C-Teile lagern und ergonomisch bereitstellen
- Behälter sind serienmäßig mit Schiebescheibe ausgestattet - optionales Zubehör, wie Dosierscheiben, Querteiler, Sicherungs- und Tragebügel sowie Staubdeckel s. Zubehör C-Teile-Behälter CTB



➔ Weitere Informationen zu den CTB-Behältern finden Sie auf S. 32, 33, 141, 208, 209



Fachbodenlänge 1000 mm

Regalhöhe <i>mm</i>	Anzahl Fachböden	Ausführung	Regaltiefe <i>mm</i>	Nutztiefe <i>mm</i>	Fachlast <i>kg</i>	Grundfeld		Anbaufeld	
						Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
1850	10	einseitige Nutzung	324	300	90	53-35117	665,00	53-35121	640,00
			424	400	100	53-35116	716,00	53-35120	691,00
		zweiseitige Nutzung	624	600	150	53-35114	1.137,00	53-35118	1.140,00

Zubehör



A Ultrafachboden

B C-Teile-Behälter CTB

➔ Passendes Zubehör zu unseren Steckregalen finden Sie ab S. 152

Pos.	Beschreibung	Tragkraft <i>kg</i>	Für Fachbodenlänge <i>mm</i>	Für Nutztiefe <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/Stück	
A	Ultrafachboden	Höhe Fachboden 20 mm, kompatibel zu Standard-BITO-Fachbodenregal-Stecksystemen, inkl. 4 Fachbodenträgern	90	1000	300	53-33582	15,60
			100	1000	400	53-33583	16,90
			150	1000	600	53-33585	20,50
B	C-Teile-Behälter CTB	durch Herunterschieben der Scheibe Entnahme von Teilen ohne den Behälter vorziehen zu müssen, die optionale Dosierscheibe verhindert das Herausrieseln von Kleinteilen, großzügiger Entnahmeradius erleichtert die Entnahme von Kleinstteilen, Etikettenhalter auf der Rückseite zur Aufnahme von Kanban-Karten, serienmäßig mit Schiebescheibe, die als Tragegriff, Träger für Etiketten und als Ziehhilfe verwendet werden kann, Farbe taubenblau	-	-	300	53-31315	83,00
			-	-	400	53-31316	91,00

C-Teile-Regalwagen - zweiseitige Nutzung

mit Behältern, glanzverzinkte Ausführung

Der mobile Platzsparer für Ihre C-Teile

- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Inkl. 120 C-Teile-Behälter CTB41514 mit Zubehör (Dosierscheibe und Sicherungsbügel)
- Regalwagen darf in voll beladenem Zustand verfahren werden!
- C-Teile bedarfsgerecht am Montageplatz bereitstellen spart Wegezeiten
- Unmontierte Ausführung
- Auf Anfrage montiert

Lieferzeit: 2 Wochen



KOMMISSIONIERUNG STÜCKGUT

Regalhöhe	Regalwagentiefe inkl. Anfahrerschutz	Regalwagenbreite inkl. Anfahrerschutz	Nutztiefe	Nutzbreite	Max. zulässiger Fachabstand	Max. Zuladung pro Regalboden	Max. Zuladung ges.	Leergewicht	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg		
2060	955	1185	2 x 400	1000	155	100	1000	200	48-40851	2.490,00

Zubehör



A Ultraflachboden

B C-Teile-Behälter CTB

Pos.	Beschreibung	Für Fachbodenlänge	Für Nutztiefe	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
		mm	mm			
A	Ultraflachboden Tragkraft 100 kg, Höhe Fachboden 20 mm kompatibel zu Standard-BITO-Fachbodenregal-Stecksystemen inkl. 4 Fachbodenträgern	1000	400	1	53-33583	16,90
B	C-Teile-Behälter CTB mit Schiebescheibe, abgestimmt auf die typischen Regalabmessungen großzügiger Entnahmeradius erleichtert die Entnahme von Kleinstteilen die Auszugssicherung verhindert dabei ein versehentliches Herausfallen des Behälters serienmäßig mit Schiebescheibe, die als Tragegriff, Träger für Etiketten und als Ziehhilfe verwendet werden kann	-	400	12	53-31316	91,00



Bereitstellregale

Bereitstellregale, dynamisch, verfahrbar



KOMMISSIONIERUNG STÜCKGUT



Einsatz an jedem Ort

- **Fachlast: 200 kg**
- **Feldlast: 1000 kg**
- **Ergonomischer Nachschub am Arbeitsplatz und mobile Bereitstellung**
- **Konsequenter Leichtbau speziell für die Lagerung leichter Artikel**
- **Höhenverstellbarkeit der Durchlaufebenen im Raster von 25 mm**
- **Individuelle Regalkonzeption durch Variantenvielfalt**
- **4 Fachebenen als Durchlaufebenen mit je 3 Kanälen**
- **Kanaltrennung mit durchgehenden Trennleisten**
- **Verfahrbare Ausführung inkl. 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Lenkrollen mit Feststellbremse)**
- **Auch als statische Variante erhältlich**

Lieferzeit: 1 Woche

→
Passende Behälter finden Sie ab S. 46



KOMMISSIONIERUNG STÜCKGUT

Regalhöhe	Anzahl Ebenen	Regallänge	Regaltiefe	Nutztiefe	Feldbreite	Gesamtbreite	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mm		mm	mm	mm	mm	mm		
2040	4	1500	1250	1200	1442	1500	36-40191	699,00

Zubehör



A Komplette Fachebenen mit Rollenleisten als Rollenteppich



B Komplette Fachebenen mit Spurkranzrollen



C Zusatzböden mit Trennblechlochung im Abstand von 50 mm zur Fachunterteilung

Pos.	Beschreibung	Tragkraft	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	
		kg			
A	Komplette Fachebenen, mit Rollenleisten als Rollenteppich	Durchlaufebene zum Nachrüsten, 9 Zylinderrollenleisten als Rollenteppich, Rollen mit Kunststoffachse, 2 Spurkranzrollenleisten zur seitlichen Führung, 3 Steckregaltraversen	200	36-38811	127,00
B	Komplette Fachebenen, mit Spurkranzrollen	Durchlaufebene zum Nachrüsten, 3 Kanäle mit je ca. 370 mm Kanalbreite ausgeführt mit 6 Spurkranzrollenleisten, 3 Steckregaltraversen	200	36-38812	92,00
C	Zusatzböden, Tragkraft 100 kg, mit Trennblechlochung im Abstand von 50 mm zur Fachunterteilung	Höhe Fachboden 40 mm, inkl. 4 Fachbodenträgern	100	10-17072	24,30



Durchlauf-Bereitstellregale

statisch

Nachschub sichern... Leerzeiten vermeiden!

- Ergonomischer Nachschub am Arbeitsplatz
- 3 Vorlaufebenen mit je 3 Kanälen, d. h. 6 Rollenleisten und 2 Trennleisten pro Ebene
- Eine Rücklaufebene (immer gerade) mit 8 Rollenleisten
- Traglast pro Ebene maximal 250 kg
- Verzinkt, beschichtete Bauteile RAL 5010 Enzianblau

Lieferzeit: 4 Wochen

i BITO informiert

Kapazität der Durchlauf-Bereitstellregale

36 Eurostapelbehälter XL mit L x B x H :

400 x 300 x 220 mm

blau: Bestell-Nr. XL43221BLAU

rot: Bestell-Nr. XL43221ROT

ODER

18 Eurostapelbehälter XL mit L x B x H :

600 x 400 x 270 mm

blau: Bestell-Nr. XL64271BLAU

rot: Bestell-Nr. XL64271ROT

KOMMISSIONIERUNG STÜCKGUT



statisch, Vorlaufebenen gerade
36-33250



statisch, Vorlaufebenen abgeknickt
36-33251

Regal- höhe	Anzahl Ebenen	Regal- länge	Feld- breite	Regal- tiefe	Nutz- tiefe	Produktausführung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mm		mm	mm	mm	mm			
2000	4	1470	1350	1300	1200	statisch, Vorlaufebenen gerade	36-33250	729,00
						statisch, Vorlaufebenen abgeknickt	36-33251	809,00

Zubehör



A Eurostapelbehälter XL

Pos.	Beschreibung	Außenmaße L x B x H	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/Stück bei Paletten- abnahme
		mm					
A	Eurostapelbehälter XL	400 x 300 x 220	blau	43-18520	11,80	72	10,90
			rot	43-14507	11,80	72	10,90
	600 x 400 x 270	blau	43-18492	20,70	28	18,90	
		rot	43-14511	20,70	28	18,90	

Durchlauf-Bereitstellregale

verfahrbar

Nachschub sichern... Leerzeiten vermeiden!

- Ergonomischer Nachschub am Arbeitsplatz und mobile Bereitstellung
- 3 Vorlafebene mit je 3 Kanälen, d. h. 6 Rollenleisten und 2 Trennleisten pro Ebene
- Eine Rücklafebene (immer gerade) mit 8 Rollenleisten
- Traglast pro Ebene maximal 250 kg
- Verzinkt, beschichtete Bauteile RAL 5010 Enzianblau

Lieferzeit: 4 Wochen

i BITO informiert

Kapazität der Durchlauf-Bereitstellregale

36 Eurostapelbehälter XL mit L x B x H :

400 x 300 x 220 mm

blau: Bestell-Nr. XL43221BLAU

rot: Bestell-Nr. XL43221ROT

ODER

18 Eurostapelbehälter XL mit L x B x H :

600 x 400 x 270 mm

blau: Bestell-Nr. XL64271BLAU

rot: Bestell-Nr. XL64271ROT



verfahrbar, Vorlafebene gerade
36-33252



verfahrbar, Vorlafebene abgeknickt
36-33253

Regal- höhe	Anzahl Ebenen	Regal- länge	Feld- breite	Regal- tiefe	Nutz- tiefe	Produktausführung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mm		mm	mm	mm	mm			
2000	4	1470	1350	1300	1200	verfahrbar, Vorlafebene gerade	36-33252	895,00
						verfahrbar, Vorlafebene abgeknickt	36-33253	1.012,00

Pos.	Beschreibung	Außenmaße L x B x H	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Stück/ Palette	Preis/Stück bei Paletten- abnahme
		mm					
A	Eurostapelbehälter XL	400 x 300 x 220	blau	43-18520	11,80	72	10,90
			rot	43-14507	11,80	72	10,90
		600 x 400 x 270	blau	43-18492	20,70	28	18,90
			rot	43-14511	20,70	28	18,90

Zubehör



A Eurostapelbehälter XL

KOMMISSIONIERUNG STÜCKGUT

Kragarmregale leichte Ausführung

Schraubloses System für lange Güter!

Für die Lagerung von langen Gütern, An- und Zuschnitten, Rohren, Ringgut, stehendem Lagergut – also alles was lang und sperrig ist – wird immer wieder nach einer wirtschaftlichen Lagerlösung gesucht. Bei BITO finden Sie für diese Anforderung das geeignete System: das Kragarmregal.

Ob einseitig oder doppelseitig, für selbsttragendes, flexibles oder sperriges Lagergut, für Ringlagerung oder stehende Lagerung – wir haben das richtige Regal für Ihre Anforderungen.

Die Konstruktion unserer Regale ermöglicht eine schraublose Montage und Verstellbarkeit von Kragarmen und Böden. Regalhöhen bis 3700 mm und Nutztiefen von 400 bis 850 mm sind realisierbar.

Bitte beachten Sie: Diese Regale sind nur für den Innenbereich geeignet!



Entspricht den neuesten deutschen und europäischen Sicherheitsbestimmungen (EN 15512 / BGR 234).



Zertifikate Gütezeichen RAL-RG 614/5

Die BITO-Kragregale wurden mit dem Gütezeichen **RAL-RG 614** ausgezeichnet. Damit wird die überdurchschnittliche Qualität der Produkte bestätigt.


Gütezeichen RAL-RG 614




Lager- und Betriebsrichtungen



- A Nutztiefe
- B Ständertiefe
- C Ständerachsmaß
- 1 Aufhängung für Rohrkrägarne
- 2 Rohrkrägarne
- 3 Stahlfachboden
- 4 Sockelboden
- 5 Abrollsicherung Fußteil
- 6 Diagonalverband
- 7 Krägarne mit Abrollsicherung
- 8 Ständer (zweiseitig)
- 9 Horizontalverbinder



Das Lagersystem für sperrige und großvolumige Teile



Selbsttragendes Lagergut

- Krägarne mit oder ohne Abrollsicherung
- Lagergut: Langgut, Spanplatten, Holz und Plattenware, Blechpakete, Langgutkassetten und Blechwannen



Flexibles Lagergut

- Krägarne mit waagerechten Stahlböden
- Lagergut: An- und Zuschnitte sowie sperrige Güter, Kleingebinde wie Kunststoffbehälter, Kartonagen oder lose Artikel, kundenspezifische Ladungsträger uvm.



Ergonomische Bereitstellung

- Krägarne mit geneigten Stahlböden zur ergonomisch günstigen Bereitstellung an Montageplätzen



Stehende / hängende Aufbewahrung

- Rohrkrägarne zur Lagerung von Ringgut und stehender Güter





Kragarmregale Typ L

einseitige Nutzung

Schraubloses System für lange Güter!

- **Tragkraft Ebene:**
max. 1320 kg
- **Tragkraft gesamt:**
max. 7920 kg
- **Schraublos im Raster von 60 mm verstellbar**
- **Kragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher Abfallsicherung**
- **Ständer aus IPE-Profil 100/120**
- **Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt**



SET-PREIS

1.050,00

KLLA1B

Wie abgebildet ohne Inhalt.

Unser Angebot: 1.050,00


Achsmaß 1251 mm

H x L x T (Regaltiefe): 1980 x 5060 x 600 mm

Anzahl Arme je Ständer: 3

RAL 5010 Enzianblau

Bestell-Nr. KLLA1B



Achsmaß
1061 mm



Passendes Zubehör finden Sie ab S. 222

Achsmaß	Regalhöhe	Anzahl Arme je Ständer	Regallänge	Anzahl Ständer	Nutztiefe	Regaltiefe	Tragkraft Ebene	Tragkraft gesamt	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mm	mm		mm		mm	mm	kg	kg		
1061	1980	 IPE 100	3235	4	400	500	880	4400	20-17885	1.028,00
					500	600	700	3500	20-17886	1.069,00
					600	700	560	2800	20-17887	1.111,00
			4295	5	400	500	1100	5500	20-17888	1.287,00
					500	600	875	4375	20-17889	1.336,00
					600	700	700	3500	20-17890	1.392,00
			5356	6	400	500	1320	6600	20-17891	1.546,00
					500	600	1050	5250	20-17892	1.607,00
					600	700	840	4200	20-17893	1.672,00
	2480	 IPE 120	3245	4	400	520	880	5280	20-17894	1.333,00
					500	620	700	4200	20-17895	1.384,00
					600	720	560	3360	20-17896	1.461,00
			4305	5	400	520	1100	6600	20-17897	1.667,00
					500	620	875	5280	20-17898	1.731,00
					600	720	700	4200	20-17899	1.828,00
5366	6	400	520	1320	7920	20-17900	2.002,00			
		500	620	1050	6300	20-17901	2.079,00			
		600	720	840	5040	20-17902	2.196,00			

Kragarmregale Typ L

zweiseitige Nutzung

Viel Platz für Langes!

- **Tragkraft Ebene:**
max. 1320 kg
- **Tragkraft gesamt:**
max. 15840 kg
- **Schraublos im Raster**
von 60 mm verstellbar
- **Kragarme und Ständerfüße** mit 60 mm hoher Abrollsicherung
- **Ständer aus IPE-Profil** 100/120
- **Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet** RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt




SET-PREIS

1.440,00

KLLA2B

Wie abgebildet ohne Inhalt.



Achsmaß
1061 mm

Unser Angebot: 1.440,00

Achsmaß 1251 mm

H x L x T (Regaltiefe): 1980 x 5060 x 1100 mm

Anzahl Arme je Ständer: 6

RAL 5010 Enzianblau

Bestell-Nr. KLLA2B



Passendes Zubehör finden Sie
ab S. 222

Achsmaß	Regalhöhe	Anzahl Arme je Ständer	Regallänge	Anzahl Ständer	Nutztiefe	Regaltiefe	Tragkraft Ebene	Tragkraft gesamt	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm		mm		mm	mm	kg	kg		
1061	1980	<p>IPE 100</p>	3235	4	2 x 400	900	880	8800	20-17903	1.456,00
					2 x 500	1100	700	7000	20-17904	1.528,00
					2 x 600	1300	560	5600	20-17905	1.639,00
			4295	5	2 x 400	900	1100	11000	20-17906	1.821,00
					2 x 500	1100	875	8750	20-17907	1.907,00
					2 x 600	1300	700	7000	20-17908	2.051,00
			5356	6	2 x 400	900	1320	13200	20-17909	2.189,00
					2 x 500	1100	1050	10500	20-17910	2.298,00
					2 x 600	1300	840	8400	20-17911	2.464,00
	2480	<p>IPE 120</p>	3245	4	2 x 400	920	880	10560	20-17912	1.773,00
					2 x 500	1120	700	8400	20-17913	1.881,00
					2 x 600	1320	560	6720	20-17914	2.009,00
4295			5	2 x 400	920	1100	13200	20-17915	2.218,00	
				2 x 500	1120	875	10500	20-17916	2.354,00	
				2 x 600	1320	700	8400	20-17917	2.512,00	
5356			6	2 x 400	920	1320	15840	20-17918	2.665,00	
				2 x 500	1120	1050	12600	20-17919	2.827,00	
				2 x 600	1320	840	10080	20-17920	3.017,00	




Kragarmregale Typ L

mit Schrägböden

Ergonomische Bereitstellung für die Montage

- Tragkraft pro Stahlfachboden 140 kg
- Tragkraft pro Sockelboden 370 kg
- Ständer und Schrägkragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
- Inklusive Beschriftungsleisten
- Ständer aus IPE-Profil 100
- Schraublos im Raster von 60 mm verstellbar



Länge Grundfeld 1115 mm
Länge Anbaufeld 1088 mm

KRAGARMREGALE

Regalhöhe	Ausführung	Nutztiefe	Regaltiefe	Grundfeld		Anbaufeld	
				Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
1980		einseitige Nutzung 300 400 500 500 600	700	KSB19.1GB	785,00	20-18040	504,00
		zweiseitige Nutzung 2 x 300 2 x 400 2 x 500 2 x 500 2 x 600	1300	KSB19.2GB		1.283,00	

Zubehör



→ Passendes Zubehör finden Sie ab S. 222


- A** Schrägkragarme **B** Stahlfachböden mit Neigung

Pos.	Beschreibung	Für Nutztiefe	Tragkraft	Bestell-Nr.	Preis/Stück
		mm	kg		
A	Schrägkragarme Neigung 25°, inkl. Sicherungsstift, Höhenstellraster 60 mm, steckbar, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau	300	140	20-18594	15,00
		400	140	20-18595	16,00
		500	140	20-18596	18,00
		600	140	20-18597	23,00
B	Stahlfachböden mit Neigung Neigung 25°, glanzverzinkt, werden auf die Kragarme aufgelegt, Länge 1057 mm bei Ständerachsmaß 1061 mm, Tragkraft der Arme beachten!, Beschriftungsleisten separat, Nicht für Nutztiefe 850 mm oder Achsmaß 1251 mm verfügbar	300	140	20-2805	41,00
		400	140	20-2806	46,00
		500	140	20-2807	51,00
		600	140	20-16135	57,00

Kragarmregale Typ L mit Rohrkrägarmen

Ideal für die Lagerung von Ringgut und langen Gütern

- **Tragkraft pro Rohrkrägarm 60 kg**
- **Aufhängung für Rohrkrägarne schraublos im Raster von 60 mm verstellbar**
- **Ständer, Rohrkrägarne und Aufhängungen für Rohrkrägarne kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt**
- **Ständer aus IPE-Profil 100**




SET-PREIS

826,00
20-18043


Wie abgebildet ohne Inhalt.

Unser Angebot: 826,00

einseitige Ausführung inkl. 12 Rohrkrägarmen
H x L x T (Regaltiefe): 1980 x 1115 x 500 mm
RAL 5010 Enzianblau
Bestell-Nr. 20-18043



Länge Grundfeld
1115 mm



Länge Anbaufeld
1088 mm

Regalhöhe <i>mm</i>	Ausführung	Anzahl Rohrkrägarme	Nutztiefe <i>mm</i>	Regaltiefe <i>mm</i>	Grundfeld		Anbaufeld	
					Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
1980	 einseitige Nutzung	12	400	500	20-18043	826,00	20-18044	630,00
	 zweiseitige Nutzung	24	2 x 400	1100	20-18045	1.353,00	20-18046	1.107,00

Zubehör



A Rohrkrägarne



B Aufhängungen für Rohrkrägarne



Passendes Zubehör finden Sie ab S. 222

Pos.	Beschreibung	Für Nutztiefe <i>mm</i>	Tragkraft <i>kg</i>	Bestell-Nr.	Preis/Stück
A	Rohrkrägarne in Längsrichtung stufenlos verstellbar, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau	400	60	20-18094	15,00
B	Aufhängungen für Rohrkrägarne für Rohrkrägarne, Ständernutztiefe 500 - 850 mm , kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau	-	180	20-18093	61,00

Kragarmregale Typ S

einseitige Nutzung

Schraubloses System für schwere, lange Güter!


- **Tragkraft Ebene: max. 2880 kg**
- **Tragkraft gesamt: max. 17280 kg**
- **Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt**
- **Schraublos im Raster von 60 mm verstellbar**
- **Ständer aus IPE-Profil 140**



SET-PREIS
2.070,00
 KSLA1B

Wie abgebildet ohne Inhalt.

KRAGARMREGALE



Achsmaß
 1061 mm
 1251 mm

Unser Angebot: 2.070,00

Achsmaß 1251 mm, Nutztiefe 600 mm
 (Für Ständerachsmaß 1251 mm führen wir keine passenden Stahlfach- und Sockelböden.)

H x L x T (Regaltiefe): 2500 x 5080 x 740 mm
 RAL 5010 Enzianblau
 Bestell-Nr. KSLA1B

➔ Passendes Zubehör finden Sie ab S. 222

Regalhöhe	Anzahl Arme je Ständer	Achsmaß	Regallänge	Anzahl Ständer	Nutztiefe	Regaltiefe	Tragkraft Ebene	Tragkraft gesamt	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	
mm		mm	mm		mm	mm	kg	kg			
2500	<p>IPE 140</p>	1061	3255	4	400	540	1920	11520	20-17971	1.712,00	
					500	640	1640	9840	20-17972	1.817,00	
					600	740	1320	7920	20-17973	1.929,00	
					850	990	1080	6480	20-17974	2.049,00	
			4316	5	400	540	2400	14400	20-17975	2.142,00	
					500	640	2050	12300	20-17976	2.274,00	
					600	740	1650	9900	20-17977	2.145,00	
					850	990	1350	8100	20-17978	2.562,00	
			5376	6	400	540	2880	17280	20-17979	2.573,00	
					500	640	2460	14760	20-17980	2.730,00	
					600	740	1980	11850	20-17981	2.896,00	
					850	990	1620	9720	20-17982	3.076,00	
		1251		2576	3	400	540	1440	8640	20-17995	1.292,00
						500	640	1230	7380	20-17996	1.371,00
						600	740	990	5940	20-17997	1.454,00
						850	990	810	4860	20-17998	1.544,00
				3828	4	400	540	1920	11520	20-17999	1.727,00
						500	640	1640	9840	20-18000	1.833,00
						600	740	1320	7920	20-18001	1.944,00
						850	990	1080	6480	20-18002	2.063,00
5080	5			400	540	2400	14400	20-18003	2.163,00		
				500	640	2050	12300	20-18004	2.295,00		
				600	740	1650	9900	20-18005	2.432,00		
				850	990	1350	8100	20-18006	2.583,00		

Kragarmregale Typ S

zweiseitige Nutzung


Langes und schweres Lagergut, kein Problem!

- Tragkraft Ebene: max. 2880 kg
- Tragkraft gesamt: max. 34560 kg
- Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
- Schraublos im Raster von 60 mm verstellbar
- Ständer aus IPE-Profil 140



SET-PREIS
2.784,00
KSLA2B

Wie abgebildet ohne Inhalt.



Achsmaß
1061 mm
1251 mm

Set aus Grund- und Anbaufeld: 2.784,00

Achsmaß 1251 mm, Nutztiefe 600 mm
(Für Ständerachsmaß 1251 mm führen wir keine passenden Stahlfach- und Sockelböden.)
H x L x T (Regaltiefe): 2500 x 5080 x 1340 mm
RAL 5010 Enzianblau
Bestell-Nr. KSLA2B

→ Passendes Zubehör finden Sie ab S. 222

Regalhöhe	Anzahl Arme je Ständer	Achsmaß	Regallänge	Anzahl Ständer	Nutztiefe	Regaltiefe	Tragkraft Ebene	Tragkraft gesamt	Bestell-Nr.	Preis/Stück		
mm		mm	mm		mm	mm	kg	kg				
2500	<p>IPE 140</p>	1061	3255	4	2 x 400	940	1920	23040	20-17983	2.191,00		
					2 x 500	1140	1640	19680	20-17984	2.374,00		
					2 x 600	1340	1320	15840	20-17985	2.576,00		
					2 x 850	1840	1080	12960	20-17986	2.807,00		
			4316	5	2 x 400	940	2400	28800	20-17987	2.741,00		
					2 x 500	1140	2050	24600	20-17988	2.970,00		
					2 x 600	1340	1650	19800	20-17989	3.005,00		
					2 x 850	1840	1350	16200	20-17990	3.509,00		
					5376	6	2 x 400	940	2880	34560	20-17991	3.290,00
							2 x 500	1140	2460	29520	20-17992	3.565,00
	1251	2576	3	2 x 400	940	1440	17280	20-18007	1.652,00			
				2 x 500	1140	1230	14760	20-18008	1.789,00			
				2 x 600	1340	990	11880	20-18009	1.941,00			
				2 x 850	1840	810	9720	20-18010	2.113,00			
		3828	4	2 x 400	940	1920	23040	20-18011	2.206,00			
				2 x 500	1140	1640	19680	20-18012	2.389,00			
				2 x 600	1340	1320	15840	20-18013	2.591,00			
				2 x 850	1840	1080	12960	20-18014	2.821,00			
				5080	5	2 x 400	940	2400	28800	20-18015	2.762,00	
						2 x 500	1140	2050	24600	20-18016	2.990,00	
			2 x 600	1340	1650	19800	20-18017	3.243,00				
			2 x 850	1840	1350	16200	20-18018	3.531,00				



Kragarmregal-Bauteile Typ L und S


KRAGARMREGALE



Ständer, einseitige Nutzung

- Alle Ständer liefern wir inkl. Dübel, Unterlegblechen sowie Schrauben für die Horizontalverbinder
- Kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau

Ausführung	Profil	Höhe <i>mm</i>	Nutztiefe <i>mm</i>	Tragkraft <i>kg</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	
Typ L	IPE 100	1980	400	1000	20-18050	163,00	
			500	850	20-18051	168,00	
			600	725	20-18052	173,00	
	IPE 120	2480	400	1400	20-18056	226,00	
			500	1225	20-18057	232,00	
			600	1075	20-18058	244,00	
Typ S	IPE 140	2500	400	2400	20-18062	293,00	
			500	2050	20-18063	304,00	
			600	1775	20-18064	316,00	
			850	1350	20-18065	338,00	
		3220	400	2225	20-18070	379,00	
			500	1850	20-18071	381,00	
			600	1600	20-18072	384,00	
			850	1150	20-18073	400,00	
		3700	400	1900	20-18078	403,00	
			500	1600	20-18078	409,00	
			600	1375	20-18080	412,00	
					850	1000	20-18081



Ständer, zweiseitige Nutzung

- Alle Ständer liefern wir inkl. Dübel, Unterlegblechen sowie Schrauben für die Horizontalverbinder
- Kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau

Ausführung	Profil	Höhe <i>mm</i>	Nutztiefe <i>mm</i>	Tragkraft <i>kg</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	
Typ L	IPE 100	1980	2 x 400	2000	20-18053	213,00	
			2 x 500	1700	20-18054	218,00	
			2 x 600	1450	20-18055	235,00	
	IPE 120	2480	2 x 400	2800	20-18059	265,00	
			2 x 500	2450	20-18060	278,00	
			2 x 600	2150	20-18061	295,00	
Typ S	IPE 140	2500	2 x 400	4800	20-18066	312,00	
			2 x 500	4100	20-18067	326,00	
			2 x 600	3550	20-18068	347,00	
			2 x 850	2700	20-18069	387,00	
		3220	2 x 400	4450	20-18074	405,00	
			2 x 500	3700	20-18075	414,00	
			2 x 600	3200	20-18076	422,00	
			2 x 850	2300	20-18077	451,00	
		3700	2 x 400	3800	20-18082	445,00	
			2 x 500	3200	20-18083	454,00	
			2 x 600	2750	20-18084	463,00	
					2 x 850	2000	20-18085

Zubehör



A Horizontalverbinder



B Diagonalverbände



C Kragarme



D Kragarme



E Stahlfachböden



F Sockelböden



G Abroll Sicherungen/Kragarmteiler



Pos.	Beschreibung		Für Nutztiefe	Tragkraft	Maße	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
			mm	kg	mm		
A	Horizontalverbinder	glanzverzinkt, pro Feld sind 2, ab 3 m Höhe 3 Stück erforderlich, ohne Schrauben - werden bei Ständern mitgeliefert	-	-	L 1057	20-11991	21,00
			-	-	L 1247	20-11990	24,00
B	Diagonalverbände	für Typ L und S, glanzverzinkt, je angefangene 5 Regalfelder im Verbund ist ein Diagonalverband erforderlich, inkl. Schrauben	-	-	-	20-2274	30,00
C	Kragarme	Typ L, inkl. Sicherungsstift, Höhenverstellraster 60 mm, steckbar, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau	400	220	-	20-18086	12,00
			500	175	-	20-18087	13,00
			600	140	-	20-18088	15,00
D	Kragarme	Typ S, inkl. Sicherungsstift, Höhenverstellraster 60 mm, steckbar, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau	400	550	-	20-18089	21,00
			500	430	-	20-18090	23,00
			600	330	-	20-18091	26,00
			850	300	-	20-18092	28,00
E	Stahlfachböden	glanzverzinkt, werden auf die Kragarme aufgelegt, Länge 1057 mm bei Ständerachsmaß 1061 mm, Tragkraft der Arme beachten!, Nicht für Nutztiefe 850 mm oder Achsmaß 1251 mm verfügbar	400	360	-	20-2799	35,00
			500	360	-	20-2800	41,00
			600	330	-	20-2801	46,00
F	Sockelböden	glanzverzinkt, werden auf die Ständerfüße aufgelegt, Länge 1057 mm bei Ständerachsmaß 1061 mm, Tragkraft der Arme beachten!, Nicht für Nutztiefe 850 mm oder Achsmaß 1251 mm verfügbar	400	460	L 1057	20-2277	33,00
			500	420	L 1057	20-2278	37,00
			600	370	L 1057	20-2279	42,00
G	Abroll Sicherungen/ Kragarmteiler	für Kragarm, glanzverzinkt, inkl. Verschraubung	-	-	L 76 x B 30 x H 60	20-2275	4,00
		für Fußteil, glanzverzinkt, inkl. Verschraubung	-	-	L 76 x B 30 x H 60	20-18665	4,00
		für Kragarm, glanzverzinkt, inkl. Verschraubung	-	-	L 76 x B 30 x H 150	29.321	5,00
		für Fußteil, glanzverzinkt, inkl. Verschraubung	-	-	L 76 x B 30 x H 150	29.321F	5,00

Kragarmregale extra schwere Ausführung

Geschraubtes System für extra schweres Langgut!

Die Besonderheit dieses Regalsystems besteht darin, dass alle Komponenten aus einem standardisierten Baukastensystem stammen. Wählen Sie je nach Größe und Gewicht Ihres Lagergutes und dem zur Verfügung stehenden Platz eines unserer Komplettregale oder stellen Sie sich Ihr Regal selbst zusammen.

Möchten Sie Kragarmregale zur Außenaufstellung nutzen oder Ihr individuelles Kragarmregal von uns geplant haben, kontaktieren Sie uns gerne. Nutzen Sie diesen Service zur professionellen Planung Ihres Objekts.

Wir liefern Qualität:


Bauteile für den Innenbereich werden lackiert, Bauteile für den Außenbereich werden feuerverzinkt.

- Die Aussteifungs- und Verbindungselemente sind verzinkt nach **EN 10326**.
- Die Kragarme sind in einem 100-mm Raster höhenverstellbar.

Die Regale können für einseitige und zweiseitige Nutzung geliefert werden.



- 1 Ständer
- 2 Kragarm
- 3 Horizontalverbinder
- 4 Diagonalverband
- 5 Armbrücken



i BITO informiert

Die statischen Berechnungen und Konstruktionen erfolgen nach den Erfordernissen der **DIN 18800**.

Bauteile



Ständer

- Ständer und FüÙe werden lose zum Verschrauben geliefert
- Ständerprofile und StänderfüÙe sind aus warmgewalzten IPE-Profilen gefertigt
- Bodenanker sind im Lieferumfang enthalten
- Kragarmregalständer zur einseitigen und zweiseitigen Nutzung



Kragarme

- Kragarme in verschiedenen Nutztiefen und Dimensionierungen




Horizontalverbinder

- Verbinden die Regalständer untereinander zu einer festen Einheit
 - Dienen der Aufnahme der Diagonalverbände
- Anordnung und Anzahl s. S. 228




Diagonalverband

- Für die Längssteifigkeit des Regals
- Anordnung und Anzahl S. 229



Armbrücken

- Verschraubte Armbrücken für Palettenlagerung



Fachböden

- Sind in Abhängigkeit der zu lagernden Güter als Gitterböden oder als Spanplattenböden lieferbar






Kragarmregale Typ ES

einseitige Nutzung

Kragarm-Komplettregale für extra schwere Lasten!

- Tragkraft Ebene: max. 1800 kg
- Tragkraft gesamt: max. 12600 kg
- Verstellbar im Lochraster 100 mm
- Ständer aus IPE-Profil 180/200
- Ständer und Kragarme RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
- Kragarme aus IPE-Profil 80

Lieferzeit: 1 Woche




TOPSELLER

2.629,00
21-37512



Wie abgebildet ohne Inhalt.

KRAGARMREGALE



Achsmaß
1500 mm


Unser Angebot: 2.629,00

Achsmaß: 1500 mm
H x L x T (Regaltiefe): 3000 x 4600 x 1180 mm
RAL 5010 Enzianblau
Bestell-Nr. 21-37512

Achsmaß	Regalhöhe	Anzahl Arme je Ständer	Regallänge	Anzahl Ständer	Nutztiefe	Regaltiefe	Tragkraft Ebene	Tragkraft gesamt	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mm	mm		mm		mm	mm	kg	kg		
1500	3000	5	1600	2	1000	1180	900	5400	21-37510	1.257,00
			3100	3	1000	1180	1350	8100	21-37511	1.996,00
			4600	4	1000	1180	1800	10800	21-37512	2.629,00
	4000	6	1600	2	1000	1200	900	6300	21-37515	1.573,00
			3100	3	1000	1200	1350	9450	21-37513	2.418,00
			4600	4	1000	1200	1800	12600	21-37514	3.157,00



IPE 180



IPE 200


Kragarmregale Typ ES

zweiseitige Nutzung

Kragarm-Komplettregale für extra schwere Lasten!

- Tragkraft Ebene: max. 1800 kg
- Tragkraft gesamt: max. 25200 kg
- Verstellbar im Lochraster 100 mm
- Ständer aus IPE-Profil 180/200
- Ständer und Kragarme RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
- Kragarme aus IPE-Profil 80

Lieferzeit: 1 Woche




KRAGARMREGALE

TOPSELLER

3.157,00
21-37518



Wie abgebildet ohne Inhalt.



Achsmaß
1500 mm

Unser Angebot: 3.157,00

Achsmaß: 1500 mm
H x L x T (Regaltiefe): 3000 x 4600 x 2180 mm
RAL 5010 Enzianblau
Bestell-Nr. 21-37518

Achsmaß	Regalhöhe	Anzahl Arme je Ständer	Regallänge	Anzahl Ständer	Nutztiefe	Regaltiefe	Tragkraft Ebene	Tragkraft gesamt	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm		mm		mm	mm	kg	kg		
1500	<p>IPE 180</p>	10	1600	2	2 x 1000	2180	900	10800	21-37516	1.573,00
			3100	3	2 x 1000	2180	1350	16200	21-37517	2.418,00
			4600	4	2 x 1000	2180	1800	21600	21-37518	3.157,00
			4000	12	1600	2	2 x 1000	2200	900	12600
3100	3	2 x 1000	2200		1350	18900	21-37519	3.854,00		
4600	4	2 x 1000	2200		1800	25200	21-37520	5.068,00		



Kragarmregal-Bauteile Typ ES

Geschraubtes System für extra schweres Langgut!

Lieferzeit: 1 Woche

Ständer, einseitige Nutzung

- Ständerprofile von IPE 180 - 300 und Ständerhöhen 3000, 4000 und 5000 mm für maximale Flexibilität
- Alle Ständer liefern wir inkl. Dübel und Unterlegblechen
- Lackiert in RAL 5010 Enzianblau

Höhe	Nutztiefe	Tragkraft	Profil	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mm	mm	kg			
3000	1000	2750	IPE 180	21-37522	370,00
	1250	3200	IPE 200	21-37523	412,00
	1500	3600	IPE 220	21-37524	465,00
4000	1000	3400	IPE 200	21-37525	465,00
	1250	3950	IPE 220	21-37526	507,00
	1500	4550	IPE 240	21-37527	581,00
5000	1000	5100	IPE 240	21-37528	624,00
	1250	6200	IPE 270	21-37529	708,00
	1500	7350	IPE 300	21-37530	845,00

Ständer, zweiseitige Nutzung

- Ständerprofile von IPE 180 - 300 und Ständerhöhen 3000, 4000 und 5000 mm für maximale Flexibilität
- Alle Ständer liefern wir inkl. Dübel und Unterlegblechen
- Lackiert in RAL 5010 Enzianblau



Höhe	Nutztiefe	Tragkraft	Profil	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mm	mm	kg			
3000	2 x 1000	5500	IPE 180	21-37531	518,00
	2 x 1250	6400	IPE 200	21-37532	592,00
	2 x 1500	7200	IPE 220	21-37533	666,00
4000	2 x 1000	6800	IPE 200	21-37534	634,00
	2 x 1250	7900	IPE 220	21-37535	708,00
	2 x 1500	9100	IPE 240	21-37536	813,00
5000	2 x 1000	10200	IPE 240	21-37537	835,00
	2 x 1250	12400	IPE 270	21-37538	950,00
	2 x 1500	14700	IPE 300	21-37539	1.151,00

Horizontalverbinder, Typ ES

- Glanzverzinkte Ausführung
- Für Feldbreiten 1000, 1250 und 1500 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial

Länge	Feldbreite	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mm	mm		
997	1000	21-37464	27,00
1247	1250	21-37465	32,00
1497	1500	21-37466	37,00

Für Feldbreite	Höhe		
mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm
1000	2 Horizontalverbinder	3 Horizontalverbinder	3 Horizontalverbinder
1250	2 Horizontalverbinder	3 Horizontalverbinder	3 Horizontalverbinder
1500	2 Horizontalverbinder	2 Horizontalverbinder	3 Horizontalverbinder



Kragarme, Typ ES

- Nutztiefen 1000, 1250 und 1500 mm
- IPE 80 - 160 für maximale Flexibilität
- Lackiert in RAL 5010 Enzianblau
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Werden an den Kragarmständer geschraubt

Produktausführung	Für Nutztiefe	Tragkraft	Profil	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
	mm	kg			
für Ständerprofile IPE 180 - 220	1000	450	IPE 80	21-37379	48,00
		750	IPE 100	21-37400	53,00
		1150	IPE 120	21-37421	59,00
	1250	350	IPE 80	21-37380	53,00
		600	IPE 100	21-37401	59,00
		950	IPE 120	21-37422	69,00
	1500	300	IPE 80	21-37381	59,00
		500	IPE 100	21-37402	64,00
		750	IPE 120	21-37423	75,00
für Ständerprofile IPE 240 - 300	1000	1350	IPE 120	21-37428	59,00
		1900	IPE 140	21-37442	69,00
		2100	IPE 160	21-37456	80,00
	1250	1050	IPE 120	21-37429	69,00
		1500	IPE 140	21-37443	75,00
		1750	IPE 160	21-37457	90,00
	1500	900	IPE 120	21-37430	75,00
		1250	IPE 140	21-37444	85,00
		1400	IPE 160	21-37458	101,00



Diagonalverbände, Typ ES

- Für die Längssteifigkeit des Regals
- Glanzverzinkt
- Inkl. Befestigungsmaterial

Länge	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mm		
1750	21-37473	32,00
2000	21-37474	37,00
2250	21-37481	43,00
2500	21-37482	48,00
2750	21-37483	53,00
3500	21-37484	64,00

Für Feldbreite	Höhe		
	3000 mm	4000 mm	5000 mm
1000	1x 21-37481 (2250 mm)	2x 21-37473 (1750 mm)	2x 21-37481 (2250 mm)
1250	1x 21-37482 (2500 mm)	2x 21-37474 (2000 mm)	2x 21-37482 (2500 mm)
1500	1x 21-37483 (2750 mm)	1x 21-37484 (3500 mm)	2x 21-37482 (2500 mm)

Die ersten beiden Felder müssen mit Diagonalverbänden ausgestattet werden, danach das 6. Feld, anschließend jedes weitere 5. Feld.





Plattenständer/Plattenwagen

10
JAHRE
GARANTIE

EN 1757-3



Lieferzeit: 1 Woche

Plattenständer

- Mit 4 Gummifüßen
- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau
- Boden aus Siebdruckplatte
- 7 Verstellmöglichkeiten, lichter Abstand zwischen den Bügeln 90 mm
- An einer Stirnseite eine sechsteilige Anlaufrolle zur Erleichterung der Ein- und Auslagerung
- Lieferung ohne Bügel, bitte separat bestellen

Tragkraft	Ladefläche L x B	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
kg	mm		
1200	1200 x 800	21313	305,00
1200	1600 x 800	21314	405,00

Plattenwagen

- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller
- 500 kg Tragkraft = TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- 1200 kg Tragkraft = Vollgummi-Elastic-Bereifung, Naben mit Kugellager
- Boden aus Siebdruckplatte
- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau
- 7 Verstellmöglichkeiten, lichter Abstand zwischen den Bügeln 90 mm
- Lieferung ohne Bügel, bitte separat bestellen

Tragkraft	Produktausführung	Ladefläche L x B	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
kg		mm	mm		
600	TPE-Bereifung	1200 x 800	200	21309	320,00
		1600 x 800	200	21311	421,00
1200	Elastic-Bereifung	1200 x 800	200	21310	412,00
		1600 x 800	200	21312	508,00



Einsteckbügel, für Plattenwagen und -ständer

- Rohrbügel, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau
- Zur Ein-/Unterteilung der Ladefläche, an 7 Positionen möglich

Länge	Höhe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mm	mm		
1200	300	21315	23,30
	600	21316	24,50
	900	21317	27,10
1600	300	21318	25,90
	600	21319	28,30
	900	21320	30,80



Füße für Plattenständer

- Optionales Zubehör
- 4 Palettenfüße, um die Unterfahrhöhe auf 100 mm zu erhöhen und somit eine Bedienung mit Gabelhubwagen oder Gabelstapler zu ermöglichen

Material	Stück/ VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
Stahl	4	21321	84,50



Tafel-Reststückregale



- Boden aus verzinktem Stahlblech mit speziellen Führungen und Rechteckrohrrahmen für sicheren Halt
- Verzinkte, gesteckte Fachbügel durch Schrauben gesichert

Lieferzeit: 1 Woche

Reststückregale

- Bügelhöhen von 2 x 120, 1 x 385, 1 x 640 und 2 x 900 mm ermöglichen die Lagerung der unterschiedlichsten Stückgrößen und Materialien
- Übersichtliche und wirtschaftliche Lagerung
- Zeit- und Kostenersparnis
- Minimale Verschnittkosten, schnelle Amortisierung
- Für Kunststofftafeln, Hölzer, Presspappen und Blechtafeln
- Für Stärken bis 4 mm, für Werkstoffe mit spez. Gewicht bis 9 kg/dm³

Maße L x B x H	Fachbreite	Anzahl Fächer	Fachlast	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>kg</i>		
1600 x 480 x 1000	50	5	300	14908	610,00




TAFELREGALE

Tafelregale

- Bügelhöhe 900 mm
- Für Kunststofftafeln, Hölzer, Presspappen und Blechtafeln bis max. 9 t Gesamtbelastung
- Übersichtliche und wirtschaftliche Lagerung
- Schnell griffbereit
- Ein-Mann-Bedienung

Maße L x B x H	Fachbreite	Anzahl Fächer	Fachlast	Geeignet für Formate	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>kg</i>	<i>mm</i>		
2030 x 560 x 1000	45	6	1000	2000 x 1000 - 3000 x 1500	14909	1.229,00
2030 x 800 x 1000	45	9	1000	2000 x 1000 - 3000 x 1500	14910	1.616,00
	85	6	750	2000 x 1000 - 3000 x 2000	14911	1.390,00



Gittertrennwände

leichte Ausführung



- Zum Schutz wertvoller Güter und Einrichtungen und zur Abtrennung von Produktions- und Lagerbereichen
- Leichte und problemlose Montage
- Kann auch als Maschinenschutz eingesetzt werden
- Maschenweite 18 x 97 mm
- Vertikale Profile 30 x 25 mm
- Horizontale Röhre Ø 19 mm
- Gitterdraht Ø 2,5 und 3 mm

Lieferzeit: 2 Wochen


Wandelemente, leichte Ausführung

- Lieferung ohne Pfosten


i BITO informiert

Andere Abmessungen und Farben auf Anfrage.

Maße	RAL 9005 Tiefschwarz		Verzinkt	
	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>				
B 400 x H 2200	21420	99,50	21400	81,00
B 500 x H 2200	21421	109,00	21401	88,50
B 600 x H 2200	21422	115,00	21402	92,50
B 700 x H 2200	21423	121,00	21403	98,00
B 800 x H 2200	21424	131,00	21404	99,50
B 900 x H 2200	21425	136,00	21405	109,00
B 1000 x H 2200	21426	141,00	21406	113,00
B 1100 x H 2200	21427	145,00	21407	122,00
B 1200 x H 2200	21428	154,00	21408	124,00
B 1500 x H 2200	21429	160,00	21409	140,00




DIN links




DIN rechts


Zubehör



A Türelemente 1-flügelig



B Türelemente 2-flügelig



C Schiebetüren



D Stützpfeiler

Pos.	Beschreibung	Maße	Breite der Türöffnung	Lichte Breite/Höhe	Ausführung	RAL 9005 Tiefschwarz		RAL 9006 Weißaluminium (Optik verzinkt)		
						Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	
A	Türelemente 1-flügelig	inkl. Schlosskasten, Drücker und Aussteifungsrohr, ohne Schließzylinder, bitte 1 Pfosten mitbestellen!	B 1020 x H 2200	900	882/2165	DIN links	21431	524,00	21411	396,00
				900	882/2165	DIN rechts	21430	524,00	21410	396,00
B	Türelemente 2-flügelig	inkl. Schlosskasten, Drücker und Aussteifungsrohr, ohne Schließzylinder, bitte 2 Pfosten mitbestellen!	B 1920 x H 2200	1800	1780/2165		21432	1.018,00	21412	725,00
C	Schiebetüren	inkl. Schlosskasten, Drücker, Laufschiene und Rollen, ohne Schließzylinder, bitte 4 Pfosten mitbestellen!	B 2370 x H 2200	2250	2220/2155	DIN links	21434	1.137,00	21414	1.081,00
				2250	2220/2155	DIN rechts	21433	1.137,00	21413	1.081,00
D	Stützpfeiler	60 x 60 x 1,5 mm, Bodenplatte 8 x 60 x 142 mm, 2 Langlöcher je 30 x 11 mm, kunststoffbeschichtet, inkl. Schwerlastdübel	B 60 x H 2250				21435	74,50	21415	56,00
			B 60 x H 2300				21436	76,50	21416	56,50
			B 60 x H 2400				21437	78,50	21417	59,00

Gittertrennwände

massive Ausführung

- Stabiler Rahmen aus Stahlrohr, Ø 32 mm
- Zum Schutz wertvoller Güter und Einrichtungen und zur Abtrennung von Produktions- und Lagerbereichen
- Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm
- Leichte und problemlose Montage
- Laschen zum Verschrauben mit den Stützen
- Zusätzliche Stabilität kann durch Deckenspannschrauben erzielt werden
- Pfosten und Gitter in RAL 5010 Enzianblau oder RAL 6011 Resedagrün lackiert

Lieferzeit: 3 Wochen




Wandelemente, massive Ausführung

- Komplett verschweißt
- Lieferung ohne Pfosten


Maße ohne Laschen	Achismaß Mitte Stütze – Mitte Stütze	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mm	mm	RAL 5010 Enzianblau	RAL 6011 Resedagrün	
B 815 x H 2200	975	TW8B	TW8	159,00
B 1550 x H 2200	1710	TW15B	TW15	218,00

i BITO informiert

Andere Abmessungen und Farben auf Anfrage.



Zubehör



Pos.	Beschreibung	Maße ohne Laschen	Achismaß Mitte Stütze – Mitte Stütze	Lichte Breite/ Höhe	Ausführung	RAL 5010 Enzianblau	RAL 6011 Resedagrün	Preis/ Stück	
						Bestell-Nr.	Bestell-Nr.		
A	Türelemente 1-flügelig	Anschlag wahlweise DIN links/rechts, komplett mit 2 Pfosten, Drückergarnitur mit Anschlag und Schloss	B 1070 x H 2200	1190	1070/2350	DIN links	TWT1/LB	TWT1/L	509,00
				1190	1070/2350	DIN rechts	TWT1/RB	TWT1/R	509,00
B	Türelemente 2-flügelig	komplett mit 2 Pfosten, Bodensperrriegel, Drückergarnitur mit Anschlag und Schloss, oben eingeschweißte Muttern für Deckenspannschrauben (Lieferung ohne Dübel)	B 1690 x H 2200	1800	1680/2350	DIN links	TWT2/LB	TWT2/L	709,00
				1800	1680/2350	DIN rechts	TWT2/RB	TWT2/R	709,00
C	Ausgabeschalter	Wandelemente mit 2-flügeliger Drahtgitter-Schaltertür, Anschlag und 2 Riegel für bauseitiges Vorhängeschloss (ohne Pfosten)	B 1550 x H 2200	1710			TWAB	TWA	384,00
D	Schiebetüren	komplett mit 2 Pfosten, Laufschiene, Halterungen und Führungen, Türdrücker und Hakenschluss, zum bauseitigen Einbau von Schließzylindern vorbereitet, oben eingeschweißte Muttern für Deckenspannschrauben (Lieferung ohne Dübel)	B 1800 x H 2200	1800	1700/2350		TWTSB	TWTS	969,00
E	Stützpfosten	60 mm Stahlrohr mit gelochter Fußplatte und Verbindungslaschen für Wandelemente, oben eingeschweißte Muttern für Deckenspannschrauben (Lieferung ohne Dübel)	B 60 x H 2500			Eckpfosten	TWECKB	TWECK	63,50
						Endpfosten	TWENDB	TWEND	63,50
						Mittelpfosten	TWMB	TWM	63,50
F	Deckenspannschrauben	zum Verkleben der Stützpfosten zwischen Boden und Decke, Langschrauben ermöglichen Anpassung an verschiedene Raumhöhen	L 500 L 1000				TWS5B	TWS5	29,40
							TWS10B	TWS10	41,10



Sicher hoch hinaus!



Kaum ein Lager funktioniert ohne die sinnvolle Ergänzung durch die richtige Steigtechnik. Bei der Auswahl an Regalleitern, Podestleitern, Rolltritten usw. legen wir besonderen Wert auf die Sicherheit. Alle nachfolgenden Produkte werden ausnahmslos in Deutschland gefertigt und sind vom TÜV Nord mit dem Gütesiegel „Made in Germany“ zertifiziert. Aufgrund dieses hohen Qualitätsstandards können wir unseren Kunden bis zu 15 Jahren Garantie gewähren.

Inhaltsverzeichnis



LEITERN

Regal- und Stehleitern 236

- Aluminium-Regalleitern 236
- Aluminium-Stehleitern 238

Podeste 240

- Fahrbare Aluminium-Podestleitern 240
- Fahrbare Podesttreppen 242
- Fahrbare Aluminium-Podesttreppen 244

Tritte 245

- Aluminium-Klapptreppen 245
- Arbeitspodeste 246
- Rolltritte 247
- Tritthocker 247






Aluminium-Regalleitern



- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Leitern geeignet für Fachbodenregale
- Schienenanlage kann aus dem Zubehör erstellt werden, Halter sind in einem Abstand von 0,80 - 1,30 m erforderlich
- Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°

Lieferzeit: 1 Woche

LEITERN



Einhängbar

- Stufenanlegeleiter mit 2 Paar Haken zum senkrechten Aufhängen der Leiter in Ruhestellung am Einhängerohr
- Rutschfeste Leiterschuhe
- Leiterbreite 420 mm

Leiterlänge	Anzahl Stufen	Senkrechte Einhänghöhe	Arbeitshöhe bis ca.	Ausladung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm		mm	mm	mm		
1690	6	1580	2800	580	16-13865	205,00
2190	8	2050	3300	750	16-13864	234,00
2690	10	2520	3800	920	16-13863	263,00
3190	12	2990	4300	1090	16-13862	289,00
3690	14	3460	4800	1260	16-13861	324,00
4190	16	3930	5300	1430	16-13860	363,00



Verfahrbar

- Rutschfeste Leiterschuhe unten, unteres Ende mit 2 selbststarretierenden Bremsrollen Durchmesser 80 mm
- Laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende, Leiter senkrecht am Regal abstellbar
- Leiterbreite 420 mm

Leiterlänge	Anzahl Stufen	Senkrechte Einhänghöhe	Arbeitshöhe bis ca.	Ausladung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm		mm	mm	mm		
2042	6	1920	2800	780	16-19073	499,00
2542	8	2390	3300	950	16-19074	539,00
3042	10	2860	3800	1120	16-19076	577,00
3542	12	3330	4300	1290	16-19078	607,00
4042	14	3800	4800	1460	16-19077	652,00



Flach anlegbar



Drehbar, verfahrbar, für Doppelregale

- Max. Gangbreite 1600 mm
- Breitenschwankungen bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen
- Leiterbreite 400 mm

Leiterlänge <i>mm</i>	Anzahl Stufen	Senkrechte Einhänge- höhe <i>mm</i>	Arbeitshöhe bis ca. <i>mm</i>	Ausladung <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
1780	6	2590	3440	990	16-39100	587,00
2030	7	2820	3670	1070	16-39101	617,00
2280	8	3060	3910	1160	16-39102	659,00
2530	9	3290	4140	1240	16-39103	692,00
2780	10	3530	4380	1330	16-39104	732,00
3030	11	3760	4610	1410	16-39105	768,00
3280	12	4000	4850	1500	16-39106	799,00

Zubehör



A Leichtmetall-Endhalter



B Leichtmetall-Zwischenhalter



C Befestigungsset



D Stahl-Rundrohr

Pos.	Beschreibung		Bestell-Nr.	Preis/ Stück
A	Leichtmetall-Endhalter, Anschlag links	zum Erstellen von Schienenanlagen	16-19112	20,30
	Leichtmetall-Endhalter, Anschlag rechts	zum Erstellen von Schienenanlagen	16-19113	20,30
B	Leichtmetall-Zwischenhalter	sind im Abstand von 800 - 1300 mm erforderlich	16-19111	12,60
C	Befestigungsset, für Stahlrohr-Endhalter und -Zwischenhalter	pro Halter wird ein Befestigungsset benötigt	16-40531	4,80
D	Stahl-Rundrohr	Durchmesser 30 mm, Länge 3.000 mm	16-40530	39,80



Aluminium-Stehleitern

klappbar



15
JAHRE
GARANTIE

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Ergo-pad®-Griffzone am optimalen Tragepunkt der Leiter
- Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°

Lieferzeit: 1 Woche



ergo-pad® Griffzone



nivello®-Leiterschuhe



Einseitig begehbar

- Große Standplattform ca. 400 x 400 mm
- Ablageschale oben ca. 350 x 200 mm
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- 2 Handläufe ca. 750 mm lang; zum Selbstaufbau (ab 8 Stufen 1300 mm lang)

Arbeits- höhe bis ca.	Gesamt- höhe	Platt- formhöhe	Untere Außen- breite	Anzahl Stufen inkl. Stand- plattform	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mm	mm	mm	mm		kg		
2950	1670	950	610	4	10,3	16-39107	333,00
3150	1910	1190	640	5	11,7	16-39108	363,00
3400	2150	1420	660	6	12,6	16-39109	405,00
3650	2380	1660	690	7	13,9	16-39110	448,00
3900	2620	1890	720	8	15,8	16-39111	463,00
4100	2850	2130	750	9	17,2	16-39112	510,00
4350	3090	2360	780	10	18,4	16-39113	554,00



Beidseitig begehbar

Arbeits- höhe bis ca.	Gesamt- höhe	Untere Au- ßenbreite	Anzahl Stufen inkl. Stand- platt- form	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mm	mm	mm		kg		
2250	690	440	3	3,9	16-13847	128,00
2500	930	460	4	5,8	16-13846	163,00
2750	1160	490	5	6,9	16-13845	195,00
3000	1400	520	6	8,4	16-13844	240,00
3250	1630	550	7	10,1	16-13843	273,00
3500	1870	580	8	11,5	16-13842	325,00
3750	2100	610	9	13,1	16-13841	350,00
4000	2340	640	10	14,6	16-13840	394,00
4500	2790	700	12	18,7	16-13839	467,00
5000	3260	760	14	22,4	16-13838	540,00

Aluminium-Stehleitern

mit Rollen, klappbar

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Rutsichere nivello®-Leiterschuhe
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise, beidseitige Verbindung durch 2 lösbare Metallstreben
- 4 selbstarretierende Bockrollen an den Holmenden
- Rollendurchmesser 80 mm
- Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°



15
JAHRE
GARANTIE

Lieferzeit: 1 Woche

Einseitig begehbar, mit Rollen

Arbeitshöhe bis ca.	Gesamthöhe	Untere Außenbreite	Anzahl Stufen inkl. Standplattform	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm		kg		
2750	1370	620	3	7,8	16-13837	315,00
3000	1600	650	4	8,1	16-13836	347,00
3250	1830	680	5	9,2	16-13835	357,00
3500	2070	700	6	10,1	16-13834	388,00
3750	2310	740	7	11,8	16-13833	435,00
4000	2540	770	8	13,5	16-13832	472,00
4250	2760	800	9	14,2	16-13831	487,00
4500	3010	830	10	14,9	16-13830	529,00
5000	3480	890	12	16,3	16-13829	589,00
5500	3950	950	14	20,1	16-13828	650,00



Beidseitig begehbar, mit Rollen

Arbeitshöhe bis ca.	Gesamthöhe	Untere Außenbreite	Anzahl Stufen inkl. Standplattform	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm		kg		
2250	690	590	3	6,2	16-13858	299,00
2500	930	610	4	8,1	16-13857	324,00
2750	1160	640	5	9,2	16-13856	359,00
3000	1400	670	6	10,7	16-13855	399,00
3250	1630	700	7	12,4	16-13854	433,00
3500	1870	730	8	13,8	16-13853	493,00
3750	2100	760	9	15,4	16-13852	511,00
4000	2340	790	10	16,9	16-13851	554,00
4500	2790	850	12	21,0	16-13850	628,00
5000	3260	910	14	24,7	16-13849	699,00



Fahrbare Aluminium-Podestleitern



- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- 2 Handläufe und Geländer mit Knieleiste
- Hohe Standsicherheit durch Stützteil mit stabilisierender Quertraverse
- Durch lösbare Diagonalstreben und Horizontalstreben klappbar, für eine platzsparende Aufbewahrung und Transport
- Rutschfeste Arbeitsplattform ca. 510 x 600 mm mit umlaufender Fußleiste
- Mit 2 Bockrollen Durchmesser 125 mm mit Feststeller
- Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°

Lieferzeit: 1 Woche



nivello®-Leiterschuhe

Einseitig begehbar

Arbeitshöhe bis ca.	Plattformhöhe	Untere Außenbreite	Ausladung	Anzahl Stufen inkl. Standplattform	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm	mm		kg		
3850	1850	1200	1460	8	45,5	16-39114	1.247,00
4100	2080	1460	1570	9	49,5	16-39115	1.310,00
4600	2560	1460	1770	11	54,0	16-39116	1.378,00



LEITERN

Fahrbare Aluminium-Podestleitern

klappbar

- Kräftige Doppelholme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Geräumige Plattform 650 x 600 mm aus geriffeltem Aluminium-Belag
- Beidseitiger Handlauf
- Dreiseitiges Plattformgeländer
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Oben mit großer Ablageschale
- Leiterbreite 650 mm

Lieferzeit: 1 Woche



nivello®-Leiterschuh



Flach zusammenlegbar



Klappbar

- Quertraverse mit zwei feststellbaren Bockrollen

Arbeitshöhe bis ca.	Plattformhöhe	Gesamthöhe	Gesamtlänge geklappt	Anzahl Stufen inkl. Standplattform	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm	mm		kg		
3150	1150	2150	2750	5	37	16-39132	1.185,00
3400	1380	2380	3000	6	39	16-39133	1.235,00
3600	1610	2610	3250	7	43	16-39134	1.293,00
3850	1840	2840	3500	8	45	16-39135	1.354,00
4300	2300	3300	4000	10	49	16-39136	1.423,00
4800	2770	3770	4500	12	55	16-39137	1.520,00
5250	3230	4230	5000	14	76	16-39138	1.681,00



Klappbar, schmale Quertraverse

- 2 feststellbare Bockrollen
- Schmale Quertraverse für den Einsatz in besonders engen Regalgängen
- Balastgewichte sorgen für die erforderliche Standsicherheit

Arbeitshöhe bis ca.	Plattformhöhe	Gesamthöhe	Gesamtlänge geklappt	Anzahl Stufen inkl. Standplattform	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm	mm		kg		
3150	1150	2150	2750	5	67	16-39139	1.426,00
3400	1380	2380	3000	6	89	16-39140	1.571,00
3600	1610	2610	3250	7	103	16-39141	1.668,00
3850	1840	2840	3500	8	125	16-39142	1.823,00
4300	2300	3300	4000	10	149	16-39143	2.084,00
4800	2770	3770	4500	12	205	16-39144	2.412,00
5250	3230	4230	5000	14	236	16-39145	2.599,00



LEITERN



Fahrbare Podesttreppen bis Plattformhöhe 2 m



- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- Plattformgeländer mit Fuß- und Knieleiste, sowie Handlauf
- Versand erfolgt unmontiert
- 4 selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
- Stufentiefe 200 mm
- Plattformgröße 600 x 800 mm
- Bitte beachten Sie, dass aus Arbeitssicherheitsgründen ab einer Plattformhöhe von 1 m beidseitig Handläufe erforderlich sind.

Lieferzeit: 1 Woche

LEITERN



Einseitig begehbar, Stufen und Podest aus Holz

- Stufen aus naturlasierter Buche mit ausgleitsicherer Riefung

Arbeitshöhe bis ca.	Plattformhöhe	Standfläche Boden B x T	Anzahl Stufen inkl. Standplattform	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>kg</i>		
2700	720	770 x 1240	3	35	16-19085	789,00
3000	960	820 x 1410	4	38	16-19086	860,00
3200	1200	880 x 1580	5	42	16-19087	913,00
3500	1440	940 x 1750	6	45	16-19088	915,00
3700	1680	1000 x 1920	7	48	16-19089	1.042,00
3900	1920	1060 x 2090	8	51	16-39152	1.283,00



Beidseitig begehbar, Stufen und Podest aus Holz

- Stufen aus naturlasierter Buche mit ausgleitsicherer Riefung

Arbeitshöhe bis ca.	Plattformhöhe	Standfläche Boden B x T	Anzahl Stufen inkl. Standplattform	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>kg</i>		
2700	720	770 x 1510	3	35	16-19090	844,00
3000	960	820 x 1790	4	40	16-19091	937,00
3200	1200	880 x 2070	5	44	16-19092	1.029,00
3500	1440	940 x 2350	6	48	16-19093	1.153,00
3700	1680	1000 x 2620	7	53	16-19094	1.265,00
3900	1920	1060 x 2900	8	59	16-39161	1.499,00

Einseitig begehbar, Stufen und Podest aus Aluminium

■ Stufen- und Podestauführung: Aluminium geriffelt

Arbeitshöhe bis ca.	Plattformhöhe	Standfläche Boden B x T	Anzahl Stufen inkl. Standplattform	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm		kg		
2700	720	770 x 1240	3	30	16-39146	740,00
3000	960	820 x 1410	4	32	16-39147	778,00
3200	1200	880 x 1580	5	35	16-39148	821,00
3500	1440	940 x 1750	6	38	16-39149	864,00
3700	1680	1000 x 1920	7	43	16-39150	899,00
3900	1920	1060 x 2090	8	47	16-39151	954,00



LEITERN

Beidseitig begehbar, Stufen und Podest aus Aluminium, klappbar

■ Stufen- und Podestauführung: Aluminium geriffelt

Arbeitshöhe bis ca.	Plattformhöhe	Standfläche Boden B x T	Anzahl Stufen inkl. Standplattform	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm		kg		
2700	720	770 x 1510	3	30	16-39155	788,00
3000	960	820 x 1790	4	34	16-39156	831,00
3200	1200	880 x 2070	5	39	16-39157	915,00
3500	1440	940 x 2350	6	44	16-39158	986,00
3700	1680	1000 x 2620	7	49	16-39159	1.060,00
3900	1920	1060 x 2900	8	55	16-39160	1.237,00



Zubehör



A Handlauf für einseitig begehbare Podestleiter

B Handlauf für beidseitig begehbare Podestleiter

Pos.	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
A	Handlauf für einseitig begehbare Podestleiter, wahlweise links oder rechts	geeignet für Podestleitern mit 3 Stufen	16-39153 57,00
		geeignet für Podestleitern mit 4-6 Stufen	16-19115 51,50
		geeignet für Podestleitern mit 7-8 Stufen	16-39154 59,00
B	Handlauf für beidseitig begehbare Podestleiter	geeignet für Podestleitern mit 3 Stufen	16-39162 111,00
		geeignet für Podestleitern mit 4-6 Stufen	16-39163 112,00
		geeignet für Podestleitern mit 7-8 Stufen	16-39164 119,00



Fahrbare Aluminium-Podesttreppen

bis Plattformhöhe 4 m



- Standard-Lieferumfang mit beidseitigem Handlauf und 3-seitigem Podestgeländer, Geländerhöhe 1100 mm
- Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122
- Am Stützteil Querfahrwerk mit 2 Bockrollen Ø 160 mm
- Jeweils mit Feststeller (Totalstop)
- 2 Lenkrollen ø 125 mm am Steigteil
- Plattformtiefe 600 mm

Lieferzeit: 2 Wochen

Neigungswinkel 60°

- Stufenbreite 800 mm
- Stufentiefe 200 mm

Plattformhöhe <i>mm</i>	Ausladung <i>mm</i>	Anzahl Stufen inkl. Standplattform	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
1690	1630	7	16-39177	2.132,00
1940	1780	8	16-39178	2.227,00
2180	1920	9	16-39179	2.316,00
2420	2040	10	16-39180	2.499,00
2660	2170	11	16-39181	2.613,00
2900	2320	12	16-39182	2.766,00
3150	2460	13	16-39183	2.870,00
3400	2600	14	16-39184	2.996,00
3640	2740	15	16-39185	3.094,00
3880	2880	16	16-39186	3.239,00



Neigungswinkel 45°

- Stufenbreite 800 mm
- Stufentiefe 240 mm

Plattformhöhe <i>mm</i>	Ausladung <i>mm</i>	Anzahl Stufen inkl. Standplattform	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
1670	2250	8	16-39165	2.475,00
1870	2450	9	16-39166	2.634,00
2080	2630	10	16-39167	2.788,00
2290	2840	11	16-39168	2.961,00
2500	3050	12	16-39169	3.105,00
2700	3250	13	16-39170	3.279,00
2910	3460	14	16-39171	3.429,00
3120	3670	15	16-39172	3.598,00
3330	3880	16	16-39173	3.751,00
3540	4090	17	16-39174	3.905,00
3750	4300	18	16-39175	4.075,00
3950	4500	19	16-39176	4.229,00



LEITERN

Aluminium-Klapptreppen

- Mit einem Handgriff zusammenklappbar
- Kräftige Doppelholme
- Geriffelte Alustufen 205 x 360 mm
- Rutschfeste Leiterschuhe

Lieferzeit: 1 Woche



Flach zusammenlegbar



15
JAHRE
GARANTIE

Ohne Bügel

- Zusammengeklappt nur 85 mm tief

Arbeitshöhe bis ca.	Breite	Anzahl Stufen inkl. Standplattform	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm		kg		
2400	550	2	5,0	16-39117	166,00
2700	570	3	7,0	16-39118	222,00



Mit klappbarem Bügel und Ablageschale


- Zusammengeklappt nur 125 mm tief

Arbeitshöhe bis ca.	Breite	Anzahl Stufen inkl. Standplattform	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm		kg		
2700	550	3	9,0	16-39119	263,00
2900	570	4	11,5	16-39120	317,00
3100	590	5	13,5	16-39121	376,00





Arbeitspodeste



LEITERN

- **Kräftige Aluminium Konstruktion**
- **Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt**

Lieferzeit: 1 Woche



Einseitig begehbar

- Stabile verschweißte Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr
- Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen
- Oberste Trittlfläche 410 x 300 mm für bequemes und sicheres Stehen

Arbeitshöhe bis ca.	Podesthöhe	Obere Trittlfläche B x T	Standfläche Boden B x T	Anzahl Stufen inkl. Standplattform	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm	mm		kg		
2500	490	410 x 300	540 x 530	2	5,30	16-39122	179,00
2700	730	410 x 300	590 x 770	3	7,90	16-39123	223,00
3000	970	410 x 300	640 x 1000	4	10,50	16-39124	267,00

Einseitig begehbar, klappbar

- Kräftige Aluminium-Rechteckrohrholme
- Rutsichere nivello®-Leiterschuhe
- Podest klappbar
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Obere Standfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil

Arbeitshöhe bis ca.	Podesthöhe	Obere Trittlfläche B x T	Standfläche Boden B x T	Anzahl Stufen inkl. Standplattform	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm	mm		kg		
2700	720	650 x 300	760 x 800	3	7,50	16-39127	329,00
3000	960	650 x 300	920 x 830	4	8,90	16-39128	399,00

Beidseitig begehbar, klappbar

- Kräftige Aluminium-Rechteckrohrholme
- Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen
- Podest klappbar
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Obere Standfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil

Arbeitshöhe bis ca.	Podesthöhe	Obere Trittlfläche B x T	Standfläche Boden B x T	Anzahl Stufen inkl. Standplattform	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm	mm		kg		
2460	460	520 x 330	620 x 560	2	4,70	16-39129	167,00
2690	690	520 x 330	790 x 590	3	6,10	16-39130	209,00
2930	930	520 x 330	960 x 620	4	7,70	16-39131	269,00

Rolltritte

- Aus grauem Kunststoff mit 3 Bremsrollen
- Mit leichtem Stoß rollt er an jeden Einsatzort
- Beim Besteigen setzt sich der untere Rand auf den Fußboden und der Rolltritt steht fest und sicher



Durchmesser oben	Durchmesser unten	Gesamthöhe	Tragkraft	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm	kg			
300	450	435	150	RAL 7035 Lichtgrau	16-11590	39,30



LEITERN

Tritthocker

- Einteilige Holme aus rechteckigem Leichtstahlrohr mit runden Kanten
- Stufen aus Buche mit ausgleitsicherer Riefung
- Auswechselbare GummifüÙe
- Stufentiefe 150 mm, Deckplatte 250 x 320 mm mit Grifföffnung
- Rutschfeste Leiterschuhe
- Farbe grau beschichtet RAL 7023, Beschlagteile verzinkt



Lieferzeit: 1 Woche

Feststehend

Anzahl Stufen inkl. Standplattform	Gesamthöhe	Bestell-Nr.	Preis/Stück
	mm		
2	490	16-19104	105,00
3	730	16-19105	159,00
4	970	16-19106	214,00



Rollbar

- 4 Brems-Bockrollen, Durchmesser 100 mm, stellen die Leiter beim Besteigen selbsttätig fest

Anzahl Stufen inkl. Standplattform	Gesamthöhe	Bestell-Nr.	Preis/Stück
	mm		
2	490	16-19107	222,00
3	730	16-19108	270,00
4	970	16-19109	331,00





Der Umwelt zuliebe!



Umweltgefährdende Stoffe wie Öle, Fette, Säuren, Farben etc. erfordern besondere Lösungen für eine umweltgerechte Lagerung. Das BITO-Produktprogramm hält für diesen Bedarf verschiedene Systeme bereit. Speziell für die Fasslagerung bieten wir Fassregale, Auffangwannen und Fasspaletten an. Aber auch komplette Flächenschutzsysteme, Kleingebinde-Fachbodenregale mit Auffangwannen und Mehrwegbehälter für gefährliche Stoffe gehören zum BITO-Angebot.

Überzeugen Sie sich von unseren Produkten auf den nachfolgenden Seiten. Bei speziellen Fragen in diesem Bereich nehmen Sie bitte Kontakt unter der nachstehenden Nummer mit uns auf.



Inhaltverzeichnis

Fasslagerregale 250

Auffangwannen 251

Flächenschutzsysteme 252

Fasspaletten 253

Sicherheitswannen 254

Gefahrgutbehälter 254

Kleingebinderegale 255



UMWELTGERECHTES LAGERN

Fasslagerregale

- Sichere und umweltgerechte Lagerung von Ölen, Fetten und Säuren
- Zur liegenden Lagerung von 4 x 200-Liter-Fässern
- Fassauflagen für passgenaues, leichtes Ein- und Auslagern
- Kannenträger inklusive
- TÜV-geprüfte Auffangwanne
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) für die Auffangwanne aus 3 mm verzinktem Stahlblech nach DIN 10025



TOPSELLER

1.029,00

66-33111

Wie abgebildet ohne Inhalt.



Länge Grundfeld
1960 mm



Länge Anbaufeld
1880 mm



Abmessungen H x L x T	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>			
2000 x 1960 x 800	Grundfeld	66-33111	1.029,00
2000 x 1880 x 800	Anbaufeld	66-33112	947,00

Zubehör




A Fassauflagen



B Kannenträger



C Längstraversen



D Gitterrostböden

Pos.	Beschreibung	Farbe	Maße	Bestell-Nr.	Preis/Stück	
			<i>mm</i>			
A	Fassauflagen	aus Winkelprofilen mit Durchschubsicherung	RAL 5010 Enzianblau	L 270 x H 210 x T 800	66-18103	42,00
B	Kannenträger	wird über Traverse in die Fassauflage eingehängt, Stellfläche 330 x 230 mm	RAL 5010 Enzianblau	L 330 x H 347 x T 230	66-18104	53,00
C	Längstraversen	BITO-TwinTop®-Profil, Typ 95L, 5 Haken pro Hakenlasche für eine gute form- und kraftschlüssige Verbindung, ausgezeichnete Längssteifigkeit der Regalkonstruktion, höhenverstellbar im Raster von 50 mm, somit optimal auf das Ladegut anpassbar, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau	RAL 5010 Enzianblau	L 1800 x H 95	66-23656	37,00
D	Gitterrostböden - 1-teilig	feuerverzinkte Gitterrostböden für Längstraversen, wasser- und luftdurchlässig, ideal beim Einsatz von Sprinkleranlagen, zum Einlegen zwischen den Traversen ohne Höhenverlust, Maschenweite 30 x 60 mm, die Gitterböden besitzen eine hohe Tragfähigkeit, optimale statische Wirkung durch kraftschlüssige Verbindung aller Tragstäbe mit beiden Aufwinkeln, einfache, schnelle Montage durch Auflegen der Gitterrostböden auf die Längstraversen, die Regalbelastung ist von unten sehr gut erkennbar	feuerverzinkt	L 1800 x B 800T 800	66-28491	156,00


Fasslagerregale

für Palettenlagerung

- Sichere und umweltgerechte Lagerung von Ölen, Fetten und Säuren
- Zur stehenden Lagerung von Fässern auf Paletten
- TÜV-geprüfte Auffangwanne
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) für die Auffangwanne aus 3 mm verzinktem Stahlblech nach DIN 10025, 415 Liter
- Max. Ebenenbelastung 3000 kg
- Stützrahmen und Auffangwanne verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
- Erweiterbar



Länge Grundfeld
2860 mm



Länge Anbaufeld
2780 mm



Abmessungen H x L x T	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>			
2500 x 2860 x 1100	Grundfeld	66-26666	1.081,00
2500 x 2780 x 1100	Anbaufeld	66-26667	978,00

Auffangwannen

- Aus 3 mm starkem Stahlblech gem. DIN EN 10327, öldicht verschweißt, mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
- Kufenhöhe 100 mm für sichere Staplerbedienung



i BITO informiert

Hinweis: Das Auffangvolumen muss mindestens 10 % des gesamten Lagervolumens oder mindestens das Volumen des größten Einzelbehälters betragen.
Ausnahme: in Wasserschutzgebieten = 100 % Lagervolumen erforderlich!




Außenmaße B x H x T	Auffangvolumen	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>Liter</i>			
1700 x 251 x 1290	269	ohne Gitterrost	66-33110	474,00
2600 x 260 x 1290	415	ohne Gitterrost	66-9608	631,00
		mit Gitterrost (herausnehmbar)	66-9611	968,00



Flächenschutzsysteme

TÜV-geprüfte Auffangwannen

Ü ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 15.22



- Wannen-Rost-System zugelassen für leicht- und hochentzündliche Flüssigkeiten
- Flächenbeläge können beliebig erweitert und verändert werden
- Durch Einzelsegmente in verschiedenen Größen optimale Anpassung an Ihre betrieblichen Anforderungen
- Belastung 5000 kg/m², Radlast max. 450 kg
- Einfacher Zusammenbau, universell einsetzbar
- Bei entsprechender Auslegung auch mit Gabelstapler, LKW usw. befahrbar
- Wannen aus 3 mm Stahlblech, verzinkt, mit herausnehmbaren Gitterrosten
- Auf Anfrage sind auch individuelle Lösungen möglich (z. B. für erhöhte Radlast)
- Bodenelemente und Zubehör sind verzinkt

Lieferzeit: 2 Wochen

UMWELTGERECHTES LAGERN



Bodenelemente

Maße L x H x T	Auffangvolumen	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mm	Liter		
1370 x 78 x 1370	80	24-12943	620,00
1870 x 78 x 1370	110	24-12944	923,00
2870 x 78 x 1370	170	24-12945	1.259,00
2870 x 78 x 1870	229	24-12946	1.699,00



Auffahrampen

Ausführung	Maße L x B	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
	mm		
Seitenprofile	1320 x 720	24-12950	499,00
	1820 x 720	24-12951	619,00
	2820 x 720	24-12952	846,00
Rampenecken	730 x 730	24-12953	373,00



Befestigungselemente

Ausführung	Maße L x B	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
	mm		
Distanzverbinder	25 x 120	24-12954	39,40
Randbefestigungen	20 x 100	24-12955	39,40
Längsverbinder	1320 x 45	24-12947	39,40
	1820 x 45	24-12948	49,50
	2820 x 45	24-12949	69,50

Fasspaletten

- Zugelassen für leicht- und hochentzündliche Flüssigkeiten
- Mit herausnehmbaren feuerverzinkten Gitterrosten
- Mit Gabeltaschen zum Staplertransport
- Auffangvolumen für 1 Fass mit 200 Litern
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) für die Auffangwanne aus 3 mm verzinktem Stahlblech nach DIN 10025

Lieferzeit: 2 Wochen

TOPSELLER

317,00
24-11406

Wie abgebildet ohne Inhalt.



TÜV-geprüfte Auffangwannen

Ü ÜBEREINSTIMMUNG-ERKLÄRUNG (ÜHP) gem. Bauregelliste A Teil 1 Nr. 15.22

F/F+



UMWELTGERECHTES LAGERN

	Außenmaße L x T x H mm	Höhe Gabeltaschen/Kufen mm	Ausführung	Auffangvolumen Liter	RAL 5010 Enzianblau		Glanzverzinkt	
					Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
	1236 x 816 x 328	90	2 Fässer in 1 Reihe	208	24-12915	328,00	24-11406	317,00
	1290 x 1211 x 250	90	4 Fässer in 2 Reihen	200	24-12917	445,00	24-12918	452,00
	2460 x 1211 x 210	100	8 Fässer in 2 Reihen	205	24-12919	845,00	24-12920	789,00
	2460 x 816 x 233	100	4 Fässer in 1 Reihe	210	24-12914	546,00	24-12916	555,00



Sicherheitswannen

- Aus Polyethylen für aggressive Stoffe
- Gewährleistet hohe Beständigkeit gegenüber den meisten Säuren und Laugen
- Auffangvolumen 200 Liter
- Praxisgerechte Abmessungen für LKW-Transport und Lagerung im Palettenregal
- Stellfläche für 6 Kunststoffballons à 60 Liter oder 2 Fässer à 200 Liter
- Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit auch bei großen Temperaturschwankungen

Lieferzeit: 2 Wochen



Außenmaße B x H x T	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>			
1200 x 265 x 800	ohne Gitterrost	24-12958	241,00
	mit Gitterrost (herausnehmbar)	24-12959	338,00

UMWELTGERECHTES LAGERN

Gefahrgutbehälter



Sicherer Transport von gefährlichen Gütern, wie z. B. Farben, Spraydosen etc.

- Bestehend aus Behälter und Stülpdeckel
- Verschluss über fest montierte Metallverschlüsse
- Die Prüfung der Behälter wurde von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung durchgeführt und die Zulassung als Außenverpackung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen II und III erteilt. Die Zulassungsnummer lautet 4H2/Y25/S/16/D/BAM6107-BITO. Die Behälter entsprechen u.a. der Gefahrgutverordnung Straße (GGVS), der GGV Eisenbahn (GGVE) und der GGV See sowie Luftfracht.

➔ Weitere Mehrwegbehälter MB finden Sie ab S. 72



Grundmaß L x B	Höhe	Volumen	Inhaltsbelastung	Typenbezeichnung	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Liter</i>	<i>kg</i>				
410 x 310	238	18	13	MBSG43221CLIP	purpurrot	6-18653	56,00
	338	27	13	MBSG43321CLIP	purpurrot	6-18655	58,50
610 x 410	238	38	17	MBSG64221CLIP	purpurrot	6-18657	64,50
	338	58	20	MBSG64321CLIP	purpurrot	6-18659	67,50
	438	74	20	MBSG64421CLIP	purpurrot	6-18660	69,50

Kleingebinderegale

- Böden höhenverstellbar im Raster von 25 mm
- Ausführung komplett verzinkt
- Jederzeit erweiterbar

i BITO informiert

Bei allen Kleingebinderegalen können Fachböden, Gitterböden oder Wannentböden untereinander ausgetauscht werden.

Mit Wannentböden

- Mit 5 öldicht verschweißten Wannentböden
- Wannentböden 60 mm aufgekantet, Rand gebördelt

Fachlast	Abmessungen H x L x T	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>kg</i>	<i>mm</i>			
200	2000 x 1058 x 524	Grundfeld	10-12912	339,00
	2000 x 1008 x 524	Anbaufeld	10-12913	299,00

Mit Fachböden und Auffangwanne

- Mit 5 Fachböden und einer Auffangwanne
- Zuverlässiger Schutz des Bodens, da das komplette Regal in einer Auffangwanne steht
- Zugelassen für leicht- und hochentzündliche Flüssigkeiten
- Wannenthöhe 83 mm, Auffangvolumen 30 Liter



Fachlast	Abmessungen H x L x T	Maße Wanne H x L x T	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>			
200	2000 x 1058 x 524	83 x 1096 x 570	Grundfeld	10-17234	351,00
	2000 x 1008 x 524	83 x 1005 x 570	Anbaufeld	10-17235	317,00

Mit Gitterböden und Auffangwanne

- Mit 5 Gitterböden und einer Auffangwanne
- Zuverlässiger Schutz des Bodens, da das komplette Regal in einer Auffangwanne steht
- Zugelassen für leicht- und hochentzündliche Flüssigkeiten
- Wannenthöhe 83 mm, Auffangvolumen 30 Liter

Fachlast	Abmessungen H x L x T	Maße Wanne H x L x T	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>			
100	2000 x 1058 x 524	83 x 1096 x 570	Grundfeld	10-16495	409,00
	2000 x 1008 x 524	83 x 1005 x 570	Anbaufeld	10-16496	377,00

Zubehör



- A** Zusatzböden **B** Wannentböden **C** Gitterböden

Pos.	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
A	Zusatzböden Tragkraft 200 kg, mit Trennblechlochung im Abstand von 50 mm zur Fachunterteilung, Höhe Fachboden 40 mm, inkl. 4 Fachbodenträgern	10-17076	19,60
B	Wannentböden zur Lagerung von nicht auslaufsicheren oder angebrochenen Behältnissen wie Farbdosen etc., als Auffangwanne, Höhe 60 mm, inkl. 4 Fachbodenträgern, Tragkraft pro Boden 200 kg	10-12937	49,50
C	Gitterböden Höhe Fachboden 25 mm, Drahtabstand 30 mm, inkl. 4 Fachbodenträgern, Tragkraft pro Gitterboden 100 kg	10-16489	35,80



Sicherheit und Ordnung im Fokus!



Schützen Sie Ihre Lager- und Betriebseinrichtungen und gleichzeitig Ihre Mitarbeiter entsprechend den Vorschriften der Berufsgenossenschaft (§ 13 BGV A8). Auf den folgenden Seiten finden Sie ein umfassendes Sortiment an Prall- und Rammschutzprodukten, die Ihnen helfen, Unfälle zu vermeiden und gleichzeitig Ihre Lagereinrichtung nachhaltig vor Beschädigungen zu schützen.

Zur effektiven Kennzeichnung Ihrer innerbetrieblichen Transportwege benötigen Sie qualitativ hochwertige Sprühfarben und Markierungsbänder. Mit Warn- und Schutzbändern kennzeichnen Sie Gefahrstellen den Vorschriften entsprechend.

Ergänzt wird unser Angebot durch verschiedenste Regalkennzeichnungsprodukte.



Inhaltsverzeichnis

Lagerfarbmarkierungen 258
 Schutz- und Warnprofile 260
 Absperrsysteme 262
 Flexibles Sicherheitsgeländer..... 264
 Flexible Verkehrsbarrieren 265
 Flexibler Rammschutz 266
 Flexibler Regalschutz..... 266
 Rammschutz 267
 Regalschutz..... 268
 Schutzplankensets 269
 Sicherheitsspiegel 270
 Etikettentaschen 271
 Lagerschilder 274
 Etiketten..... 275
 Informationshalter 276
 Etikettenhalter 277



KENNZEICHNEN UND SICHERN

Lagerfarbmarkierungen



Sprühfarben

- Schnell trocknend
- Abriebfest
- FCKW-frei
- Zur Kennzeichnung von Regalen, Lagerplätzen, Palettenabstellplätzen, innerbetrieblichen Fahrwegen etc.
- Markieren gemäß BGV A8 (VBG 125)
- Ergiebigkeit bei Strichbreite von 50 mm ca. 50 - 90 m
- Trocknungszeit ca. 24 h
- Beständig gegen Benzin, Öl, Schmiermittel und die meisten Chemikalien
- Für die meisten Böden geeignet
- Untergrund sollte frei von Schmutz, Öl, Chemikalien und Farbresten sein



Doseninhalt <i>ml</i>	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/Stück	
			<i>ab 1 Stück</i>	<i>ab 6 Stück</i>
750	gelb	46-20700	37,00	31,00
	weiß	46-20701	37,00	31,00
	orange	46-20702	37,00	31,00
	schwarz	46-20703	37,00	31,00
	grau	46-20704	37,00	31,00
	blau	46-20705	37,00	31,00
	rot	46-20706	37,00	31,00
	grün	46-20707	37,00	31,00

KENNZEICHNEN UND SICHERN



Markierungswagen für Sprühfarben

- Spursicheres 4-Rad-Markieren, durch abnehmbare Hinterräder ist auch 2-Rad-Markieren dicht entlang an Regalen, Stellplätzen, Paletten etc. möglich
- Material Stahlrohr
- Farbe blau



Strichbreite	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>		
50-75	46-20709	109,00
100-130	46-20710	180,00

Selbstklebende Warnbänder



- Zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen im Lager gem. BGV A8
- Erhöht die Arbeitssicherheit durch Kennzeichnung von Hindernissen und Gefahrenstellen
- Anbringung von Hand oder per Markierungsbandgerät möglich
- Material Vinyl

Stärke	Länge	Breite	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Preis/ Stück
μ	<i>m</i>	<i>mm</i>			<i>ab 1 Stück</i>	<i>ab 6 Stück</i>
65	66	60	gelb/schwarz	46-20820	14,60	12,70
			rot/weiß	46-20821	14,60	12,70
200	33	50	gelb/schwarz	46-20812	22,00	16,70
			rot/weiß	46-20813	22,00	16,70
		75	gelb/schwarz	46-20814	32,10	27,20
			rot/weiß	46-20815	32,10	27,20



Markierungsbänder



- Für kurz- und mittelfristige Lagerkennzeichnung
- Rückstandsfrei entfernbar
- Optimale Verarbeitungstemperatur über 10 °C
- Untergrund muss trocken, fett- und staubfrei sein
- Anbringung von Hand oder per Markierungsbandgerät möglich
- Material Vinyl

Stärke	Länge	Breite	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Preis/Stück
μ	<i>m</i>	<i>mm</i>			<i>ab 1 Stück</i>	<i>ab 6 Stück</i>
190	33	50	gelb	46-20800	21,20	16,20
			weiß	46-20801	21,20	16,20
			orange	46-20802	21,20	16,20
			blau	46-20803	21,20	16,20
			rot	46-20804	21,20	16,20
			grün	46-20805	21,20	16,20
		75	gelb	46-20806	31,30	27,30
			weiß	46-20807	31,30	27,30
			orange	46-20808	31,30	27,30
			blau	46-20809	31,30	27,30
			rot	46-20810	31,30	27,30
		grün	46-20811	31,30	27,30	



Markierungsbandgeräte



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
geeignet für Bandbreiten von 50 bis 75 mm	46-20816	177,00





Schutz- und Warnprofile



- Temperaturbeständig von -40 bis +100 °C
- Brandprüfung nach DIN 4102 B2
- Signalfarbe nach DIN 4844
- Für innen und außen geeignet
- Alterungsbeständig
- Individuelles Ablängen mit scharfem Messer möglich

i BITO informiert

Erhöhen Sie die Sicherheit in Ihrem Lager, indem Sie Gefahrenstellen sichern und kennzeichnen.

KENNZEICHNEN UND SICHERN



Massivschutz

- Massiver Regalschutz
- Hoch absorbierend
- Bedingter Anfahrtschutz
- Für maschinelle Bedienung geeignet
- Selbstklebend
- Bei Bedarf verschraubbar
- Material Polyurethan
- Farbe gelb/schwarz

Maße	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Preis/ Stück
<i>mm</i>			<i>ab 1 Stück</i>	<i>ab 5 Stück</i>
	Flachprofil, 1-m-Zuschnitt	46-20501	34,30	32,80
	Flachprofil, 5-m-Rolle	46-20502	192,00	181,00
	Winkelprofil, 1-m-Zuschnitt	46-20503	35,50	33,90
	Winkelprofil, 5-m-Rolle	46-20504	195,00	184,00

Kantenschutzprofile

- Idealer Personenschutz
- Hohe Stoßabsorbierung
- Ideal für manuelle Bedienung
- Leichter Anfahrerschutz
- Material Polyurethan
- Farbe gelb/schwarz



Maße	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Preis/ Stück
<i>mm</i>			<i>ab 1 Stück</i>	<i>ab 5 Stück</i>
	1-m-Zuschnitt, selbstklebend, Unterseite flach	46-20505	31,80	30,20
	5-m-Rolle, selbstklebend, Unterseite flach	46-20506	178,00	168,00
	1-m-Zuschnitt, selbstklebend, Unterseite Winkel	46-20507	31,50	30,20
	5-m-Rolle, selbstklebend, Unterseite Winkel	46-20508	178,00	168,00
	1-m-Zuschnitt, aufsteckbar, Unterseite Nut	46-20511	25,40	24,50
	5-m-Rolle, aufsteckbar, Unterseite Nut	46-20512	138,00	133,00

Eckschutz

- Unterseite Winkel
- Selbstklebend
- Material Polyurethan
- Farbe schwarz



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Preis/ Stück
		<i>ab 1 Stück</i>	<i>ab 5 Stück</i>
2-schenklig	46-20509	13,30	12,80
3-schenklig	46-20510	14,00	13,30

Rohrschutz

- Für Rohre, Leitungen und Kabelstränge
- Selbstklebend
- Zusätzliche Befestigung mit Schellen möglich
- Material Polyurethan
- Farbe gelb/schwarz




Maße	Ausführung	Geeignet für Rohrdurchmesser	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Preis/ Stück
<i>mm</i>		<i>mm</i>		<i>ab 1 Stück</i>	<i>ab 5 Stück</i>
	1-m-Zuschnitt	20 - 40	46-20513	49,60	47,30
		40 - 70	46-20515	63,50	59,50



Absperrsysteme

TOPSELLER

163,00
46-20765



Mobiles Absperrn leicht gemacht!

Lieferzeit: 1 Woche

Kettenpfostensets

- 6 Pfosten je Set
- Inkl. 5 Kunststoffketten à 3 m
- Für hohe Sicherheit im Betrieb
- Sehr stabil durch hochwertigen Kunststoff
- Auch einzeln verwendbar

Pfostenhöhe <i>mm</i>	Gewicht je Pfosten <i>kg</i>	Maße Sechseckfuß <i>mm</i>	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis/ Set
1000	4,5	370 x 75	rot mit retroreflektierenden weißen Streifen	46-20765	163,00
			gelb mit schwarzen Streifen	46-20764	163,00

Zubehör

Beschreibung	Ausführung	Maße <i>mm</i>	Ø Fuß <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
 Kettenpfosten mit M36-Gewinde zur Aufnahme von Schraubösen oder Schildern, inkl. Schrauböse, Material Polypropylen	rot mit 2 retroreflektierenden Streifen	H 1000	400	46-40171	25,80
 Kettenpfosten mit M36-Gewinde zur Aufnahme von Schraubösen oder Schildern, inkl. Schrauböse, Material Polypropylen	gelb mit 2 schwarzen Streifen	H 1000	400	46-40172	25,70

Flexipfosten, schwarz mit retroreflektierenden gelben Streifen

- Sichert Inventar, Fahrzeuge und Personen im Betriebsablauf
- Selbstaufrichtender Sperrpfosten
- Nachgiebig, aber extrem robust
- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen!
- Material Polyurethan
- Farbe gelb/schwarz



Höhe <i>mm</i>	Ø Fuß <i>mm</i>	Ø Pfosten <i>mm</i>	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück <i>ab 1 Stück</i>
300	200	80	gelb/schwarz	46-40163	21,50
450	200	80	gelb/schwarz	46-40162	28,70
750	200	80	gelb/schwarz	46-40161	36,00
1000	200	80	gelb/schwarz	46-40160	47,40


Zubehör

Beschreibung	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
 Adapter mit M36-Gewinde zur Aufnahme von Schraubösen oder Schildern, Material Polypropylen, Farbe schwarz	für Flexipfosten	46-40166	3,90
 Verankerungsset bestehend aus 3 Dübeln Ø 18 mm mit passenden Schlüsselschrauben	für Flexipfosten	46-40164	2,95
 Schraubösen mit M36-Gewinde zum Befestigen/Durchführen von Ketten, Seilen und Bändern, Material Polypropylen, Farbe schwarz	für Flexipfosten	46-40165	0,95



Zubehör für Kettenpostensets und Flexiposten

Pos.	Beschreibung		Ausführung	Maße mm	Durchmesser mm	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
A	Kunststoffketten	zum Verbinden von Kettenposten, Material Polypropylen, Farbe gelb/schwarz	mit 2 Universalhaken	L 3000		46-40175	8,90
			ohne Universalhaken	L 25000		46-40177	57,00
	zum Verbinden von Kettenposten, Material Polypropylen, Farbe rot/weiß	mit 2 Universalhaken	L 3000		46-40174	8,90	
		ohne Universalhaken	L 25000		46-40176	57,00	
B	Universalhaken	zum Einhängen und Verbinden von Ketten/Kettengliedern, Material Polypropylen, Farbe schwarz	für Kunststoffketten			46-40173	0,89
C	Schilder	mit M36-Gewinde zum Aufschrauben auf Kettenposten, Material Polypropylen	dreieckige Ausführung	L 390		46-40180	8,35
			runde Ausführung		280	46-40183	6,50
			runde Ausführung		380	46-40182	8,35
			viereckige Ausführung	B 350 x H 410		46-40181	8,35



KENNZEICHNEN UND SICHERN

Warnaufsteller

- Reflektoren bieten auch bei Dunkelheit eine hohe Warnwirkung
- Platzsparend zusammenklappbar


Produktausführung	Breite mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
neutrale Ausführung Werbefläche B 235 mm x H 280 mm	245	620	46-40178	15,80
mit Rutschgefahrzeichen	245	620	46-40179	16,90



Leitkegel

- Elastisches Weich-PVC
- Kippstabil in jede Richtung
- Reflektierend

Ausführung	Höhe mm	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mit 1 retroreflektierendem Streifen	320 mm	46-40167	8,55
mit 2 retroreflektierenden Streifen	500 mm	46-40168	14,90
	750 mm	46-40169	34,30
	900 mm	46-40170	38,00





Flexibles Sicherheitsgeländer

Effizient sichern!

- **Flexibler Spezialkunststoff**
- **Verformt sich bei der Kollision und geht wieder in den Ursprungszustand zurück**
- **Keine Ausbesserungsarbeiten nach Kollisionen notwendig – schont den Hallenboden**
- **Hohe Warnwirkung durch gelb-schwarze Signalfarbe**
- **Einfache Montage, Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial**

Lieferzeit: 1 Woche

i BITO informiert

Stellen Sie sich Ihr Sicherheitsgeländer individuell zusammen!

Pfosten für Sicherheitsgeländer

- Minimiert Schäden an Fahrzeugen und Ware, erhöht die Personensicherheit

Ausführung	Höhe <i>mm</i>	Querschnitt Pfosten <i>mm</i>	Bodenplatte <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
Endpfosten	1171	110x110	180x180	46-39503	179,00
Mittelpfosten	1171	110x110	180x180	46-39504	185,00
Eckpfosten 90°	1171	110x110	180x180	46-39505	185,00

Holme für Sicherheitsgeländer, Holmensatz

- 3 Holme je Verpackungseinheit (VE)

Ausführung	Länge <i>mm</i>	Holmquerschnitt <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/VE
Holmensatz	500	75x50	46-39506	69,50
	750	75x50	46-39507	99,50
	1000	75x50	46-39508	130,00
	1500	75x50	46-39509	135,00



Flexible Verkehrsbarrieren



Erfüllen Ihre individuellen Anforderungen

- **Flexibler Spezialkunststoff**
- **Verformt sich bei der Kollision und geht wieder in den Ursprungszustand zurück**
- **Keine Ausbesserungsarbeiten nach Kollisionen notwendig – schont den Hallenboden**
- **Hohe Warnwirkung durch gelb-schwarze Signalfarbe**
- **Einfache Montage, Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial**

Lieferzeit: 1 Woche

i BITO informiert

Stellen Sie sich Ihre Verkehrsbarriere individuell zusammen!

Pfosten für Verkehrsbarrieren

- **Trennt Verkehrswege – sichert Betriebsabläufe**
- **Minimiert Schäden an Fahrzeugen und Ware, erhöht die Personensicherheit**

Ausführung	Höhe <i>mm</i>	Breite <i>mm</i>	Bodenplatte <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
Endpfosten	400	375	180x180	46-39498	199,00
Mittelpfosten	400	250	180x180	46-39499	195,00



Rundholme für Verkehrsbarrieren

Länge <i>mm</i>	Durchmesser <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
1350	200	46-39500	199,00
1550	200	46-39501	295,00
1750	200	46-39502	319,00



KENNZEICHNEN UND SICHERN



Flexibler Rammschutz

Effizient sichern!

- **Flexibler Spezialkunststoff**
- **Verformt sich bei der Kollision und geht wieder in den Ursprungszustand zurück**
- **Keine Ausbesserungsarbeiten nach Kollisionen notwendig – schont den Hallenboden**
- **Hohe Warnwirkung durch gelb-schwarze Signalfarbe**
- **Einfache Montage, Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial**

Lieferzeit: 1 Woche

Maschinenschutzgitter

- Sichert Inventar, Fahrzeuge und Personen im Betriebsablauf
- Set bestehend aus 2 schwarzen Pfosten und 3 Holmen inkl. Abschlusselementen und Befestigungsmaterial



Höhe	Breite	Querschnitt Pfosten	Bodenplatte	Holmquerschnitt	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm	mm	mm		
1171	1000	110x110	180x180	75x50	46-39512	549,00
	1500	110x110	180x180	75x50	46-39511	579,00
	2000	110x110	180x180	75x50	46-39510	599,00

Poller

- Sichert Inventar, Fahrzeuge und Personen im Betriebsablauf



Höhe	Bodenplatte	Durchmesser	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm		
400	230x230	200	46-39515	289,00
750	230x230	200	46-39514	369,00
1200	230x230	200	46-39513	469,00

Flexibler Regalschutz



- **Optimaler Schutz für Regalbeine – reduziert Ausfallzeiten, spart Kosten**
- **Rückfedernder, elastischer Kunststoff mit hoher Formstabilität – kehrt in ursprüngliche Form zurück**
- **Aufprallenergie wird seitlich und frontal absorbiert – keine Beschädigung des Bodens**
- **TÜV geprüft – schafft Vertrauen in die Sicherheit**
- **Verschiedene Größen erhältlich - passend für die Stütztypen P1 - P4**

Lieferzeit: 2 Wochen



Frontaler Anprallschutz



Seitlicher Anprallschutz

i BITO informiert

Unser Verkaufsteam berät Sie gerne zu diesem Artikel.



Rammschutz

Lieferzeit: 1 Woche

Stahlschutzbügel

- Zum Absichern von Gefahrenzonen für den Personenverkehr und Fahrwegen vor leichten Betriebsfahrzeugen
- Universell einsetzbar
- Gebogenes Stahlrohr mit zusätzlicher Knieleiste, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen
- Ø Rohr 48 mm, Wandstärke 2 mm, Bodenplatte 160 x 70 x 10 mm (L x B x H)
- Sichere Befestigung durch Verdübelung im Boden (pro Stahlschutzbügel benötigen Sie 4 Schwerlastdübel 12/100)
- Material Stahl
- Farbe gelb/schwarz

Maße H x L	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>		
1000 x 1000	46-20600	165,00
1000 x 1500	46-20601	184,00
1000 x 2000	46-20602	262,00
Schwerlastdübel, 12/100, 4 Stück je Bügel erforderlich	46-20603	4,35



Rammschutzbalken

- Schützt Inventar, Regale, Maschinen usw. vor Anfahrtschäden, für leichte und schwere Betriebsfahrzeuge
- Niedrige Bauweise für ungehinderten Zugang zu den geschützten Bereichen für Personen
- Dickwandiges Stahlrohr, an den Enden abgeschrägt, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen
- Ø Rohr 76 mm, Wandstärke 3 mm, Bodenplatte 130 x 70 x 10 mm (L x B x H)
- Sichere Befestigung durch Verdübelung im Boden (pro Rammschutzbalken benötigen Sie 4 Schwerlastdübel 12/100)
- Material Stahl
- Farbe gelb/schwarz

Maße H x L	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>			
86 x 400	gelb/schwarz	46-20604	76,00
86 x 800	gelb/schwarz	46-20605	95,00
86 x 1200	gelb/schwarz	46-20606	116,00
Schwerlastdübel, 12/100, 4 Stück je Balken erforderlich	glanzverzinkt	46-20603	4,35



Rammschutzbügel

- Beugen Anfahrtschäden durch leichte und schwere Betriebsfahrzeuge vor
- Schützen Ihre Betriebseinrichtungen, z. B. Schaltschränke, Tore, Regale, Maschinen
- Gebogenes schweres Stahlrohr gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen
- Ø Rohr 76 mm, Wandstärke 3 mm, Bodenplatten jeweils 160 x 140 x 10 mm (L x B x H)
- Sichere Befestigung durch Verdübelung im Boden (pro Rammschutzbügel benötigen Sie 8 Schwerlastdübel 12/100)

Maße H x L	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>			
350 x 375	gelb	46-20607	138,00
350 x 750	gelb/schwarz	46-20608	151,00
350 x 1000	gelb/schwarz	46-20609	163,00
600 x 750	gelb/schwarz	46-20610	177,00
600 x 1000	gelb/schwarz	46-20611	189,00
1200 x 750	gelb/schwarz	46-20612	214,00
1200 x 1000	gelb/schwarz	46-20613	227,00
Schwerlastdübel, 12/100, 8 Stück je Bügel erforderlich	glanzverzinkt	46-20603	4,35





Rammschutz



Lieferzeit: 1 Woche

Eckschutzbügel

- Beugen Anfahrsschäden durch leichte und schwere Betriebsfahrzeuge vor
- Schützen Ihre Betriebseinrichtungen, z. B. Schaltschränke, Tore, Regale, Maschinen
- Gebogenes schweres Stahlrohr gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen
- Ø Rohr 76 mm, Wandstärke 3 mm, Bodenplatten jeweils 160 x 140 x 10 mm (L x B x H)
- Sichere Befestigung durch Verdübelung im Boden (pro Eckschutzbügel benötigen Sie 12 Schwerlastdübel 12/100)

Maße H x L / L mm	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/Stück
350 x 600 / 600	gelb/schwarz	46-20614	275,00
600 x 600 / 600	gelb/schwarz	46-20615	396,00
1200 x 600 / 600	gelb/schwarz	46-20616	493,00
Schwerlastdübel, 12/100, 12 Stück je Bügel erforderlich	glanzverzinkt	46-20603	4,35



Rammschutzpoller

- Schützt Inventar, Regale, Maschinen usw. vor Anfahrsschäden, für leichte und besonders für schwere Betriebsfahrzeuge und LKWs
- Extrem belastbar
- Feuerverzinkt und zusätzlich gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen
- Dickwandiges Stahlrohr
- Sichere Befestigung durch Verdübelung im Boden (pro Rammschutzpoller Ø 90 und 159 mm benötigen Sie 4 Schwerlastdübel 14/110 und pro Rammschutzpoller Ø 194 und 273 mm 4 Schwerlastdübel 16/140)

Höhe mm	Durchmesser mm	Bestell-Nr.	Preis/Stück
1200	90	46-20617	211,00
	159	46-20618	342,00
	194	46-20620	446,00
	273	46-20621	562,00
Schwerlastdübel, 14/110, für Poller Ø 90 und 159 mm, 4 Stück je Poller erforderlich	14	46-20619	4,90
Schwerlastdübel, 16/140, für Poller Ø 194 und 273 mm, 4 Stück je Poller erforderlich	16	41-20622	5,70

KENNZEICHNEN UND SICHERN



Regalschutz



Stützenschutz

- Schützt Regale vor Anfahrsschäden – vermeidet Ausfallzeiten
- Signalwirkung durch Kunststoffbeschichtung in Farbe RAL 1003 Signalgelb
- Wird direkt auf die Stütze geschraubt - keine Befestigung am Boden, dadurch keine Beschädigung des Bodens bei einem Aufprall
- Passend für BITO Palettenregal Typ PRO
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Material Stahl



Scannen Sie den QR-Code:

Produktvideo Stützenschutz

www.bitto.com/qr-stuetzenschutz-de

➔ Stützrahmen finden Sie auf S. 186

Höhe mm	Breite mm	Stütztyp	Bestell-Nr.	Preis/Stück
715	80	P1	66-31000	39,00
	90	P2	66-31001	41,00
	100	P3	66-31002	43,00
	120	P4-6	66-31003	45,00

Anfahrerschutz

- Entspricht den BG-Richtlinien und müssen lt. BGR 234 an den Regalecken eingesetzt werden
- RAL 1003 Signalgelb kunststoffbeschichtet und mit schwarz-gelber Folie beklebt (nach DIN 4844)
- Für 2- bzw. 3-seitigen Stützenschutz
- Schützt das Regal und die Flurförderfahrzeuge
- Stützenschäden und dadurch resultierende Ausfallzeiten und Kosten werden deutlich reduziert
- Erhöht die Personensicherheit



Höhe	Ausführung	Ausstattung	Stützen- typ	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>					
400	L-Form = 2-seitiger Stützenschutz	inkl. 4 Schwerlastanker Ø 14 mm	P1-P12	66-4585	45,00
	U-Form = 3-seitiger Stützenschutz	inkl. 4 Klebeanker M12	P1-P3 P4-P6	66-29123 66-29125	60,00 61,00

Schutzplankensets

Schutzplankensets

- Schützt Regalstirnseiten, erhöht die Personensicherheit
- Bei Einsatz des Schutzplankensets kann auf den Eckanfahrerschutz verzichtet werden, weil die Stütze gleichzeitig mit umschlossen wird
- RAL 1003 Signalgelb kunststoffbeschichtet und mit schwarz-gelber Folie beklebt (nach DIN 4844)
- Verzinkte Stahlenschutzplanke
- Inkl. Befestigungsmaterial und Schwerlastanker
- Entspricht den BG-Richtlinien (BGR 234)
- Stützenschäden und dadurch resultierende Ausfallzeiten und Kosten werden deutlich reduziert
- Erweiterbar um eine zweite Schutzplanke, die die Sicherheit wesentlich erhöht



Maße B x T x H	Schutzplankensets		Zusätzliche Schutzplanken	
	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>				
1200 x 270 x 400	66-40937	195,00	66-40933	50,00
2500 x 270 x 400	66-40936	240,00	66-40932	100,00

Mittelpfosten für Schutzplankenreihen

- Durch den Mittelpfosten und zusätzliche Schutzplanken kann die Reihe individuell verlängert werden
- Zum Bau von Schutzplankenreihen
- Schützen Sie Ihre Lager- und Betriebseinrichtung mit unseren effizienten Schutzplankenreihen
- Inkl. Schwerlastdübel zur Verankerung im Boden

Maße B x T x H	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>		
250 x 201 x 400	66-40924	72,00





Sicherheitsspiegel



TOPSELLER
185,00
 46-39481



Perfekter Überblick!

- Sichern Sie Ihren Produktions- und Lagerbereich vor Gefahrenstellen und minimieren Sie das Unfallrisiko

Lieferzeit: 1 Woche

Rundspiegel

- Für den Einsatz im Innenbereich
- Hervorragend zur Überwachung von Produktions- und Lagerbereichen
- Leicht gewölbte Form bietet gute Übersicht im Lager
- Aus schlagfestem Acryl, sorgt für Bruchsicherheit und ist 70 % schlagfester als Glas
- Teleskop-Wandhalterung inklusive
- Material Acryl

Durchmesser <i>mm</i>	Beobachtungsabstand <i>m</i>	Bestell-Nr.	Preis/Stück
300	1-4	46-39492	60,50
400	1-5	46-39493	70,50
500	5-7	46-39494	90,50
600	9-15	46-39495	118,00
700	12-17	46-39496	142,00
800	15-22	46-39497	167,00

Industriespiegel

- Gelb-schwarzer Rahmen
- Erhöhung der Aufmerksamkeit durch gelb/schwarze Warnmarkierung nach BGV A 8 an Gefahrenstellen im Produktions- und Lagerbereich
- Bessere Kontrolle von entfernt liegenden Arbeitsplätzen und „toten Winkeln“
- Effektivere Vermeidung von Arbeitsunfällen und Produktionsausfällen
- Aus Acryl, verfügt über eine brillante Optik, Wandhalterung inklusive
- Material Acryl

Spiegelgröße <i>mm</i>	Beobachtungsabstand <i>m</i>	Bestell-Nr.	Preis/Stück
300 x 500	5-7	46-39485	196,00
400 x 600	7-9	46-39486	199,00
600 x 900	18-25	46-39487	385,00
Halter Industriespiegel für Rohrmontage Ø 50-80 mm		46-39488	60,00

Kuppelspiegel 360°

- Für den Einsatz im Innenbereich
- Effiziente Investition in die Arbeitssicherheit
- Gute Übersicht im Lager - sichern vor allem Fahrwege im Kreuzungsbereich von Regalreihen
- Geringes Eigengewicht und lange Lebensdauer
- Aus leichtem und schlagfestem Acryl (70 % schlagfester als Glas)
- Befestigung direkt an die Wand/Decke oder mittels Ketten von der Decke (Kettenset separat erhältlich)
- Material Acryl

Durchmesser <i>mm</i>	Beobachtungsabstand <i>m</i>	Bestell-Nr.	Preis/Stück
600	6	46-39480	172,00
800	10	46-39481	185,00
1000	30	46-39482	247,00
1250	40	46-39483	422,00
Kettenset für Kuppelspiegel 4 Kettenarme à 1.000 mm		46-39484	15,30

Etikettentaschen


Selbstklebend, 3 Seiten offen

- Zum permanenten Wechsel von Informationen geeignet
- Starke Haftkraft durch Vliesklebeband
- Farbe transparent

Preis/Stück ab

1,89
6-5031

Maße L x B	Format	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
<i>mm</i>				<i>ab 1 VE</i>
175 x 105		10	6-5031	18,90
210 x 74		10	6-31311	20,60
210 x 148	DIN A5	10	6-19528	23,00



Selbstklebend, 2 Seiten offen

- Eine verkürzte Vorderfolie ermöglicht das leichte Entnehmen und Einstecken von Kennzeichnungen
- Material Vinyl
- Farbe blau

Maße L x B	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	Preis/VE
<i>mm</i>			<i>ab 1 VE</i>	<i>ab 4 VE</i>
145 x 100	25	46-21108	69,00	61,00



Selbstklebend, 1 Seite offen

- Kunststofftaschen mit 2 Streifen selbstklebendem Band
- Auch zur Regalkennzeichnung geeignet
- Bietet sicheren Halt an den unterschiedlichsten Lager-, Transportbehältern und Regalen
- Material Vinyl
- Farbe blau

Maße L x B	Format	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	Preis/VE
<i>mm</i>				<i>ab 1 VE</i>	<i>ab 4 VE</i>
155 x 85		25	46-21109	99,00	93,00
235 x 170	DIN A5	25	46-21110	113,00	99,00



Mit Falz, offene Seite rechts

- Robuste Rückseite mit Falz zum Überhängen (Falzbreite 25 mm)
- Einfache, stabile Befestigung an Lager-/Transportbehältern
- Material Vinyl
- Farbe blau

Maße L x B	Format	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	Preis/VE
<i>mm</i>				<i>ab 1 VE</i>	<i>ab 4 VE</i>
165 x 115	DIN A6	25	46-21105	79,50	77,50
235 x 170	DIN A5	25	46-21106	92,00	84,00
305 x 230	DIN A4	25	46-21107	153,00	139,00



KENNZEICHNEN UND SICHERN


Etikettentaschen

KENNZEICHNEN UND SICHERN

Preis/Stück ab

2,02

46-21104



Etikettentaschen, mit Drahtbügel, offene Seite oben

- Flexibel einsetzbar bei Gitterboxen, Aufsatzrahmen, Kunststoffkästen, Kartons...
- Eingeschweißter Bügel zum Anhängen
- Optimaler Schutz für Begleitpapiere/Kennzeichnungen
- Material PVC
- Farbe transparent

Maße L x B mm	Format	Ausführung	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE ab 1 VE	Preis/VE ab 4 VE
195 x 140	DIN A6 quer	ohne Regenschutzkappen	25	46-40304	59,50	54,50
235 x 170	DIN A5 quer	ohne Regenschutzkappen	25	46-21104	57,00	50,50
275 x 185	DIN A5 quer	mit Regenschutzkappen	25	46-40307	59,50	54,50
275 x 340	DIN A4 hoch	ohne Regenschutzkappen	25	46-40303	109,00	98,50
	DIN A4 hoch	mit Regenschutzkappen	25	46-40305	114,00	103,00
305 x 205	DIN A4 quer	ohne Regenschutzkappen	25	46-21111	112,00	99,50
325 x 235	DIN A4 quer	mit Regenschutzkappen	25	46-40306	114,00	103,00

Magnetisch, 1 Seite offen

- Schnelles Befestigen und Lösen der Tasche an metallischen Gegenständen, Traversen, Lager- und Transportbehältern oder direkt an der Lagerware
- Material Vinyl
- Farbe blau

Maße L x B mm	Format	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE ab 1 VE	Preis/VE ab 4 VE
160 x 115	DIN A6	25	46-21100	69,50	62,50
235 x 170	DIN A5	25	46-21101	79,50	71,50
305 x 230	DIN A4	25	46-21102	118,00	99,50

i BITO informiert

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.bitto.de

Mit Laschen, offene Seite oben


- Befestigungslaschen durch Schlitz in der Tasche führen und die Arretierung folgt von selbst
- Sehr leicht anzubringen und wieder abzunehmen
- Material Vinyl
- Farbe blau

Maße L x B mm	Format	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE ab 1 VE	Preis/VE ab 4 VE
235 x 170	DIN A5	25	46-21103	99,00	89,50

Mit Falz, 3 Seiten offen

- Robuste Rückseite mit Falz zum Überhängen (Falzbreite 25 mm)
- Einfache, stabile Befestigung an Lager-/Transportbehältern
- Material PVC
- Farbe transparent

Maße L x B mm	Oberseite Falz mm	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE ab 1 VE	Preis/VE ab 4 VE
105 x 78	16	25	46-40308	104,00	93,50
210 x 85	18	25	46-40309	95,50	86,50



Palettenfußbanderole

- Paletten können schnell und flexibel gekennzeichnet werden
- Mit 4 aufgesetzten Taschen
- Material PVC

Breite	Höhe	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	Preis/VE
<i>mm</i>	<i>mm</i>			<i>ab 1 VE</i>	<i>ab 4 VE</i>
145	75	25	46-40310	87,50	79,50



Palettenfußklammer

- Paletten können schnell und flexibel gekennzeichnet werden
- Robuster Hartkunststoff ermöglicht eine häufige Wiederverwendbarkeit der Kennzeichnungstaschen, die ohne Schweißnaht produziert werden
- Material PVC
- Farbe transparent


Breite	Höhe	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	Preis/VE
<i>mm</i>	<i>mm</i>			<i>ab 1 VE</i>	<i>ab 4 VE</i>
145	75	25	46-40311	134,00	122,00



Magnettaschen

- Sehr stark haftende Neodym-Magnete sorgen für einen sicheren Halt bei extremen Belastungen (z. B. im Außeneinsatz oder beim Transport) an metallischen Lager- und Transportbehältern
- Offene Seite oben
- Material PVC


Maße L x B	Format	Oberseite Falz	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	Preis/VE
<i>mm</i>		<i>mm</i>			<i>ab 1 VE</i>	<i>ab 4 VE</i>
160 x 125	DIN A6 quer	40	25	46-40312	129,00	117,00
235 x 180	DIN A5 quer	40	25	46-40313	134,00	121,00
325 x 245	DIN A4 quer	40	25	46-40314	145,00	131,00
240 x 350	DIN A4 hoch	40	25	46-40315	145,00	131,00



Lagerschilder

- Für die Anfertigung Ihrer Lageraufkleber und Lagerschilder benötigen wir Bestell-Nummer, Menge, gewünschten Aufdruck
- Barcodes und/oder Positionspfeile etc. auf Anfrage
- Schrift schwarz
- Schriftgröße ist der Höhe angepasst

Lieferzeit: 2 Wochen



i BITO informiert

... und so ermitteln Sie die exakte Position Ihrer Stellplatzadresse

Durch eine vergleichsweise geringe Investition schaffen Sie nicht nur Ordnung im Lager, sondern vermeiden mit der **Stellplatzkennzeichnung** unnötige Umwege und kostenintensive Suchfahrten. Eine systematische Nummerierung aller Stellplätze im Regal ist der erste Schritt, das Lager organisatorisch in den Griff zu bekommen. Hierfür wird zunächst jeder Stellplatz nach Regalzeile, Längsposition und Höhenposition festgelegt. Diese drei Koordinaten ergeben eine eindeutige und unverwechselbare Stellplatzadresse. Die Koordinaten bilden gleichzeitig die Basis für sowohl manuelle als auch EDV-gesteuerte Lagerverwaltungssysteme (siehe Beispiel).

In unserem Beispiel kennzeichnet das Lagerortschild den Stellplatz in:
Regalzeile = 07, im Regalfeld = 04, auf Höhe = 05

KENNZEICHNEN UND SICHERN



Lageraufkleber

- Aus selbstklebender Polyethylen-Folie
- Material Polyurethan

Maße L x B mm	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/Stück	
			ab 1 Stück	ab 4000 Stück
120 x 30	gelb	46-20850	1,05	0,98
	weiß	46-20851	1,05	0,98
140 x 38	gelb	46-20852	1,20	1,05
	weiß	46-20853	1,20	1,05
220 x 58	gelb	46-20854	1,40	1,15
	weiß	46-20855	1,40	1,15




Lagerschilder

- Aufdruck 1 oder 2 Zeichen (Ziffern oder Buchstaben)
- Material Polystyrol

Maße L x B mm	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/Stück	
			ab 1 Stück	ab 10 Stück
200 x 200	gelb	46-20856	24,00	21,00
	weiß	46-20857	24,00	21,00
300 x 300	gelb	46-20858	30,30	27,30
	weiß	46-20859	30,30	27,30
500 x 500	gelb	46-20860	41,70	37,90
	weiß	46-20861	41,70	37,90

Etiketten




Etikettenbögen

- Vorperforierte Etiketten, zum direkten Bedrucken
- Für Laser- und InkJet-Drucker
- Auf weißen DIN A4-Blättern 140 g/m²
- 25 DIN A4-Blätter pro VE
- **Gestalten Sie sich Ihre Etiketten kostenlos auf www.bito.com/ Etikettengestaltung mit PDF-Download!**
- Farbe weiß

Passend für	Abmessungen B x H Einzele- tikett	Anzahl Etiketten je VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	Preis/VE	
				ab 1 VE	ab 10 VE	
Eurostapelbehälter XL	Eurostapelbehälter XL ab Grundmaß 400 x 300 mm	210 x 74	100	46-20778	19,90	17,90
Kleinladungsträger KLT	Kleinladungsträger KLT ab Grundmaß 400 x 300 mm	210 x 74	100	46-20778	19,90	17,90
Sichtlagerkästen SK	SK1095	68,5 x 12,5	1600	46-20773	19,90	17,90
	SK1610	70,5 x 20	1000	46-20774	19,90	17,90
	SK2311, SK3521, SK3522	98 x 36	400	46-20775	19,90	17,90
	SK5031, SK5032/R	178 x 40	175	46-20776	19,90	17,90
	SK5031, SK5032/R	178 x 40	175	46-20776	19,90	17,90
Regalkästen RK	SK5033	178 x 56	125	46-20777	19,90	17,90
	RK*108	89 x 30	450	46-20767	19,90	17,90
	RK*109	84 x 39	375	46-20768	19,90	17,90
	RK*1509	115 x 39	250	46-20769	19,90	17,90
	RK*208	194 x 30	225	46-20770	19,90	17,90
Querteiler	RK*209	192 x 39	175	46-20771	19,90	17,90
	RK*214	192 x 60	100	46-20772	19,90	17,90
	QT108, QT109	80 x 22	675	46-20766	19,90	17,90
Selbstklebende Beschriftungsleisten	QT1509, QT208, QT209, QT214	98 x 36	400	46-20775	19,90	17,90
	BLD26*	85 x 26	550	46-20779	19,90	17,90
	BLD39*	84 x 39	375	46-20768	19,90	17,90
	BLD39*	115 x 39	250	46-20769	19,90	17,90
	BLD60*	192 x 60	100	46-20772	19,90	17,90

Etiketten



Magnetische Einzeletiketten

- Mit einem Filzstift sind die Schilder schnell beschriftet und in Sekunden angebracht
- Permanent magnetisch
- Ideal für alle Stahlregale
- Haften zuverlässig und dauerhaft, dennoch lassen sie sich genauso schnell wieder abnehmen und neu verwenden
- Material magnethaftende Folie
- Farbe weiß



Länge	Breite	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
<i>mm</i>	<i>mm</i>			
80	25	50	46-10260	22,60
100	30	50	46-10261	28,20
150	50	50	46-10262	65,50



Magnetische Rollenetiketten

- Rolle à 5 m, individuell ablängbar
- Material magnethaftende Folie
- Farbe weiß



Länge	Breite	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
<i>mm</i>	<i>mm</i>			
5000	25	1	46-10263	23,20
	30	1	46-10264	24,80
	50	1	46-10265	42,00
	80	1	46-10266	62,50

Informationshalter

- Im Quer- und Hochkantformat einsetzbar
- Flexible Folie ermöglicht leichtes Entnehmen und Einstecken von Aushängen
- Anti-Reflex Folie verhindert eine Spiegelung bei Lichteinfall
- Farbliche Umrandung in rot, gelb oder grün erregt Aufmerksamkeit



Format	Maße L x B	Ausführung	Farbe	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	Preis/VE
	<i>mm</i>					<i>ab 1 VE</i>	<i>ab 4 VE</i>
DIN A5	235 x 180	Befestigung mittels 3 stark haftender Klebestreifen mit Schaumträger	rot	25	46-40325	113,00	102,00
			gelb	25	46-40326	113,00	102,00
			grün	25	46-40327	113,00	102,00
		Befestigung mittels 3 stark haftender Magnetstreifen	rot	25	46-40328	133,00	120,00
			gelb	25	46-40329	133,00	120,00
			grün	25	46-40330	133,00	120,00
DIN A4	325 x 240	Befestigung mittels 3 stark haftender Klebestreifen mit Schaumträger	rot	25	46-40331	126,00	113,00
			gelb	25	46-40332	126,00	113,00
			grün	25	46-40333	126,00	113,00
		Befestigung mittels 3 stark haftender Magnetstreifen	rot	25	46-40334	150,00	135,00
			gelb	25	46-40335	150,00	135,00
			grün	25	46-40336	150,00	135,00

Etikettenhalter



Vorperforierte Etiketten zum selber Bedrucken finden Sie auf S. 21, 29, 38, 55, 64, 99, 275

Selbstklebende Beschriftungsleisten

- Scanner geeignet
- Inkl. Etiketten
- Material Hart PVC
- Farbe transparent

Höhe gesamt <i>mm</i>	Höhe Etikett <i>mm</i>	Länge <i>mm</i>	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
28	26	85	50	46-18115	16,80
		200	50	46-16508	25,90
		950	10	46-16509	24,60
		1200	10	46-16510	31,00
		1290	10	46-16511	31,10
		1735	10	46-16512	43,90
41	39	200	50	46-16514	28,50
		1290	10	46-16515	36,30
		1735	10	46-16516	49,10
62	60	200	50	46-16518	38,70



Magnetische Etikettenhalter

- Sind für das schnelle Handling entwickelt worden
- Dank zwei offener Seiten rutscht das Etikett schnell hinein und schließt gut ab
- Auch mit dem Scanner können Ihre Etiketten gelesen werden
- Im Lieferumfang sind keine Etiketten enthalten
- Material Vinyl
- Farbe gelb

Maße L x B <i>mm</i>	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
97 x 25	100	46-10272	81,00
97 x 30	100	46-10273	86,50
97 x 58	100	46-10274	129,00
120 x 40	100	46-10275	123,00
137 x 58	100	46-36040	168,00



Magnetische C-Profile

- C-Profile kennzeichnen Ihre Ware und wandern mit ihr, wenn Sie umräumen
- Vollflächig magnetische Etikettenleisten zur Lagerbeschilderung
- Dienen auch als Kopf- und Namensleisten auf Planungstafeln
- Schilder inkl. Karton und Klarsichtabdeckung
- Material magnethaftende C-Profile
- Farbe schwarz

Länge <i>mm</i>	Breite <i>mm</i>	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
100	20	100	46-10267	68,00
	25	100	46-10268	76,00
	30	100	46-10269	84,00
	40	100	46-10270	112,00
	50	100	46-10271	140,00





Mobilität für Ihr Lager!



Um Ihren innerbetrieblichen Transport so effektiv wie möglich zu gestalten, umfasst das BITO-Produktprogramm entsprechende Artikel, die ideal auf den Lager- und Kommissionierbereich abgestimmt sind.

Hierbei ist es uns wichtig, hervorragende Verarbeitung und beste Qualität anzubieten.

Die angebotenen Gabelhubwagen, Kommissionierwagen, Stahlrohrkarren und Regalwagen sind universell einsetzbar, praktisch, leicht und erprobt.

Überzeugen Sie sich selbst!



i BITO informiert

Noch mehr Produkte finden Sie unter www.bitto.com

Inhaltsverzeichnis

Klapproller 280

Reifenkarren 280

Sackkarren 281

Gabelhubwagen 282

TOTALSTOP-Zentralbremssystem 285

JETZT SERIENMÄSSIG: Transportwagen mit TPE-Bereifung und Kugellager 285

Lenkrollen 4er-Set 285

Transportroller 286

Griffroller 287

Klappwagen 288

Gitterplattformwagen 289

Schiebebügelwagen 290

Kastenwagen 291

Plattformwagen mit Drahtgitterwänden 292

Plattformwagen mit Holzwänden 293

Tischwagen 294

Kunststoffplattenwagen 294

Etagenwagen 297

Transportroller 301

Kommissionierwagen 302

Paketwagen mit Drahtgitterwänden 305

Tragarmwagen 306

Plattenständer/Plattenwagen 307

Fahrgestelle 308

Kippbehälter 309

Rollenbahnen 310

Doppelständer 313

Zubehör zu Rollenbahnen mit Kunststoff- und Stahlrollen 314

Scherenröllchenbahnen 315



INNERBETRIEBLICHER TRANSPORT



Klapproller

10
JAHRE
GARANTIE

TOPSELLER

79,⁵⁰
21304



- Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion mit Aluminiumschaufel und hochwertigen Kunststoffteilen
- Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Ladegutes
- Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar, in wenigen Sekunden einsatzbereit

Lieferzeit: 1 Woche

Polymerbereifung

- Räder mit Polymerbereifung, spurlos, Naben mit Rollenlager

Tragkraft	Höhe	Maße Schaufel L x B	Gesamtbreite	Abmessungen H x B x T zusammengeklappt	Ø Rad	Eigen-gewicht	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
50	1030	300 x 385	390	595 x 390 x 50	127 x 30	3,20	22-21304	79,50
125	1090	320 x 480	488	765 x 488 x 64	170 x 35	5,20	22-21305	99,00



Luftbereifung

- Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager

Tragkraft	Höhe	Maße Schaufel L x B	Gesamtbreite	Abmessungen H x B x T zusammengeklappt	Ø Rad	Eigen-gewicht	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
250	1190	450 x 595	660	855 x 660 x 135	220 x 70	12,60	22-21306	249,00



Reifenkarren

10
JAHRE
GARANTIE

EN 1757-3



- Luftbereifung 260 x 85 mm / Vollgummibereifung 250 x 60 mm
- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau

Lieferzeit: 1 Woche

Reifenkarren

- Transport von bis zu 8 Reifen möglich
- Mit Griffholmen zu bedienende Spreizaufnahmen ermöglichen das direkte Aufnehmen und Absetzen der Reifenstapel

Tragkraft	Höhe	Gesamtbreite	Maße Schaufel L x B	Bereifung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm			
200	1500	650	360 x 580	Luft	22-21345	290,00
200	1520	650	360 x 580	Vollg.	22-43621	290,00

Sackkarren



- Luftbereifung 260 x 85 mm / Vollgummibereifung 250 x 60 mm
- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau



Lieferzeit: 1 Woche

Tragkraft 200 kg

Tragkraft	Höhe	Gesamtbreite	Maße Schaufel L x B	Bereifung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm			
200	1110	570	250 x 320	Vollg.	22-43525	103,00
200	1110	570	250 x 320	Luft	22-21203	113,00

Tragkraft 250 kg

Tragkraft	Höhe	Gesamtbreite	Maße Schaufel L x B	Bereifung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm			
250	1135	590	150 x 400	Vollg.	22-43518	107,00
250	1135	590	150 x 400	Luft	22-21204	115,00


Tragkraft 300 kg

Tragkraft	Höhe	Gesamtbreite	Maße Schaufel L x B	Bereifung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm			
300	1300	580	250 x 320	Vollg.	22-43534	140,00
300	1300	580	250 x 320	Luft	22-13695	147,00

Plattenkarren

- Plattenkarren zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten mit zusätzlichen Stützrollen

Tragkraft	Höhe	Gesamtbreite	Maße Schaufel L x B	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm		
400	1380	680	500 x 200	22-43364	179,00
350	1380	680	500 x 200	22-21205	194,00



INNERBETRIEBLICHER TRANSPORT



Gabelhubwagen

Transportieren und stapeln leicht gemacht!

■ **Ideal für den innerbetrieblichen Einsatz zum Befördern palettierter Lasten**

Lieferzeit: 1 Woche

i BITO informiert

Hinweis für die richtige Radauswahl

Nylon: für glatte ebene Böden, hohe chemische Beständigkeit, sehr geringer Rollwiderstand

Vollgummi: einsetzbar für glatte und raue Böden, ruhiger Lauf

Polyurethan: für empfindliche Böden, abriebfest und hinterlässt keine Streifen, federwirkend, geräuscharm und ruhiger Lauf



TOPSELLER

359,00

22-21229

ab 3 Stück

Gabelhubwagen

- Für den professionellen Transport von palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen
- Mit 2-mal 105° Lenkeinschlag, Tandemgabelrollen, Kletterrollen an den Gabelspitzen
- Tragkraft 2500 kg!

Tragkraft	Tragbreite	Maße Gabel L x B	Material Gabelrollen	Material Lenkrollen	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Preis/ Stück
<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>				<i>ab 1 Stück</i>	<i>ab 3 Stück</i>
2500	530	1150 x 160	Nylon	Nylon	22-21227	369,00	359,00
			Polyurethan	Vollgummi	22-21229	369,00	359,00
			Polyurethan	Polyurethan	22-21230	369,00	359,00



Gabelhubwagen, mit kurzen Gabeln

- Für den professionellen Transport von kurzen palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen
- Leichtes Handling, auch bei beengten Platzverhältnissen, durch 2-mal 105° Lenkeinschlag
- Tragkraft 2500 kg!

Tragkraft	Tragbreite	Maße Gabel L x B	Material Gabelrollen	Material Lenkrollen	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>				
2500	540	600 x 160	Nylon	Vollgummi	22-39602	545,00
		800 x 160	Polyurethan	Vollgummi	22-39603	535,00
		900 x 160	Polyurethan	Vollgummi	22-39604	535,00



Gabelhubwagen, mit langen Gabeln

- Für den professionellen Transport von langen palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen
- Leichtes Handling, auch bei beengten Platzverhältnissen, durch 2-mal 105° Lenkeinschlag
- Tandemgabelrollen

Tragkraft	Tragbreite	Maße Gabel L x B	Material Gabelrollen	Material Lenkrollen	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>				
2000	540	1500 x 160	Polyurethan	Vollgummi	22-39605	695,00
		1800 x 160	Polyurethan	Vollgummi	22-39606	835,00
		2000 x 160	Polyurethan	Vollgummi	22-39607	865,00
		2500 x 170	Polyurethan	Polyurethan	22-39608	1.450,00

Gabelhubwagen, mit Fahr- und Feststellbremse

- Für den professionellen Transport von palettierten Gütern und Gitterboxen auf der Rampe, an Steigungen und auf LKWs
- Sorgt für die nötige Standsicherheit bei abschüssigen Strecken
- Leichtes Handling, auch bei beengten Platzverhältnissen, durch 2-mal 105° Lenkeinschlag
- Tandemgabelrollen
- Tragkraft 2500 kg!

Tragkraft	Tragbreite	Maße Gabel L x B	Material Gabelrollen	Material Lenkrollen	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>				
2500	540	1150 x 160	Polyurethan	Vollgummi	22-39609	710,00



Gabelhubwagen, mit digitaler Waage, Anzeigenteilung 5 kg

- Zum Transportieren und Wiegen von palettierten Gütern und Gitterboxen, für einfachste Wiegeaufgaben, für eine überschlägige Berechnung von Gesamtgewichten
- Gut ablesbare LCD-Anzeige
- Anzeige 5-Kilogramm-Teilung
- Wiegebereich 0 - 2000 kg
- Wiegegenauigkeit 0 - 500 kg ± 10 kg, 500 - 1.000 kg ± 20 kg, 1.000 - 2.000 kg ± 30 kg
- Batteriebetrieb (2 x 1,5 Volt-AA-Batterien)

Tragkraft	Tragbreite	Maße Gabel L x B	Material Gabelrollen	Material Lenkrollen	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>				
2000	540	1150 x 160	Polyurethan	Polyurethan	22-39610	846,00



Gabelhubwagen, mit digitaler Waage, Anzeigenteilung 1 kg

- Zum Transportieren und Wiegen von palettierten Gütern und Gitterboxen, für einfachste Wiegeaufgaben, für eine überschlägige Berechnung von Gesamtgewichten
- Gut ablesbare LCD-Anzeige
- Anzeige 1-Kilogramm-Teilung
- Wiegebereich 0 - 2000 kg
- Wiegegenauigkeit ± 0,25% vom Endwert
- Batteriebetrieb (4 x 1,5 Volt-AA-Batterien)

Tragkraft	Tragbreite	Maße Gabel L x B	Material Gabelrollen	Material Lenkrollen	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>				
2000	570	1150 x 180	Polyurethan	Polyurethan	22-21231	1.614,00



Scherengabelhubwagen, mit handhydraulischem Hub

- Eine Kombination aus Handgabelhubwagen und Hubtisch für den Transport und für das Heben von palettierten Lasten auf flexible Arbeitshöhen in Fertigung, Montage und Versand
- Lenk- und Lastrollen aus Polyurethan
- Hohe Standfestigkeit bei angehobenen Gabeln durch Sicherheitsstützen
- Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen: Schnellhub - Normalhub - Senken
- Schnellhub bis 250 kg
- Überlastungsschutz durch Sicherheitsventil

Tragkraft	Tragbreite	Hubhöhe	Maße Gabel L x B	Außenmaße L x B x H	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		
1000	540	800	1150 x 160	1650 x 540 x 1235	22-39611	873,00





Gabelhubwagen



INNERBETRIEBLICHER TRANSPORT



Handstapler

- Ideal für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren palettierter Lasten
- Lenk- und Lastrollen aus Nylon
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an einer der Lenkrollen
- Mastkonstruktion aus C-Profilen mit wartungsfreien Seil- und Führungsrollen mit Kugellager
- Seilwinde für exakte Höhenpositionierung
- Einfaches Verfahren durch Schiebegriffe

Tragkraft	Tragbreite	Hubhöhe	Maße Gabel L x B	Außenmaße L x B x H	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		
300	580	1500	600 x 160	1020 x 710 x 1840	22-39612	1.570,00
500	580	1500	900 x 160	1320 x 710 x 1840	22-39613	1.670,00



Hydraulikstapler

- Für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz zum Heben und Transportieren von Gütern, Beschicken von Regalen und Be- und Entladen von Lkw's
- Lenk- und Lastrollen aus Polyurethan
- Hohe Standfestigkeit durch optimierten, gleichbleibenden Radabstand
- 2 Hubgeschwindigkeiten für deutlich schnelleres Anheben von Lasten bis 100 kg
- Lange Lebensdauer durch gehärtete Achsen
- Überlastungsschutz durch Überdruckventil

Tragkraft	Tragbreite	Hubhöhe	Maße Gabel L x B	Außenmaße L x B x H	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		
500	200/770	1600	1150 x 100	1650 x 800 x 2000	22-39614	1.033,00
1000	570	900	1122 x 60	1675 x 765 x 1300	22-21232	1.126,00
		1600	1122 x 60	1675 x 765 x 1965	22-21233	1.229,00



TOPSELLER

385,00
22-39615

Scherenhubtisch, verfahrbar

- Zum ortsunabhängigen Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen Bereich
- Bereifung Polyurethan
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an einer der Lenkrollen
- Robuste Konstruktion mit hartverchromter Kolbenstange und Überlastsicherung
- Einfaches Verschieben des Gerätes mit ergonomischem Schiebegriff
- Hydraulisches Heben der Last mit Fußpedal

Tragkraft	Hubhöhe	Plattformaß L x B	Außenmaße L x B x H	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>ab 1 Stück</i>
150	720	700 x 450	908 x 450 x 960	22-39615	395,00
300	880	850 x 500	1093 x 500 x 984	22-39616	495,00
500	880	850 x 500	1093 x 500 x 984	22-39617	550,00
750	1000	1000 x 510	1330 x 600 x 990	22-39618	625,00

TOTALSTOP-Zentralbremssystem

Innovativ, komfortabel, ergonomisch und sicher!

Lieferzeit: 1 Woche

- Das neu entwickelte Bremssystem lässt sich mit nur einem Fußtritt leicht feststellen oder lösen
- Durch die zentrale Anordnung ist das Bremspedal jederzeit im Blickfeld des Bedieners und kann in jeder Rollenstellung betätigt werden
- Der Radfeststeller aus Gummi wirkt auf allen gängigen Reifenmaterialien
- Alle auf den folgenden Seiten mit dem **TOTALSTOP**-Logo gekennzeichneten Artikel können gegen Mehrpreis mit diesem neuen Bremssystem ausgestattet werden
- Bitte die entsprechende Bestell-Nummer bei Auftragserteilung angeben.

Für Ladeflächenbreite	Bestell-Nr.	Mehrpreis
<i>mm</i>		
500 mm	22-39594	42,00
600 mm	22-39595	42,00
700 mm	22-39596	42,00
800 mm	22-39597	42,00



JETZT SERIENMÄSSIG: Transportwagen mit TPE-Bereifung und Kugellager

Transport mit Komfort!

- **Alle bisher standardmäßig mit Vollgummi-Bereifung ausgestatteten Transportwagen werden ab sofort serienmäßig und ohne Mehrpreis mit TPE-Rollen geliefert.**
- Räder mit TPE-Bereifung aus thermoplastischem Elastomer bieten auf ebenen Böden viele Vorteile
- Mit geringem Kraftaufwand können selbst schwere Lasten komfortabel, sicher und geräuscharm bewegt werden
- Reifen trotz dunkler Farbe nicht kreidend (spurlos)
- PAK-konform gem. der 2015 in Kraft tretenden EU-Verordnung 1272/2014
- Beidseitig abgedichtetes wartungsfreies Rillenkugellager
- Fadenschutz verhindert das Umwickeln der Radachse mit Fäden



Lenkrollen 4er-Set

Setzen Sie auf Wendigkeit!

Lieferzeit: 1 Woche

- Anstatt 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Lenkrollen mit Radfeststeller) wird der bestellte Wagen mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Radfeststeller ausgestattet
- Gute Beweglichkeit in alle Richtungen

Beschreibung	Bestell-Nr.	Mehrpreis
Lenkrollen 4er-Set	22-39601	13,20



INNERBETRIEBLICHER TRANSPORT





Transportroller mit Holzplattform

10
JAHRE
GARANTIE

EN 1757-3

■ Winkelstahlkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau

Lieferzeit: 1 Woche

Ohne umlaufenden Rand

- Mit 4 Lenkrollen und 2 Radfeststellern, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Plattform aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor



Tragkraft	Ladefläche L x B	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		
250	610 x 410	125	22-21200	104,00

Mit umlaufendem Rand, mit Bügel

- Mit 4 Lenkrollen und 2 Radfeststellern, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Plattform aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor und 10 mm umlaufendem Rand



Tragkraft	Ladefläche L x B	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		
250	610 x 410	125	22-21277	127,00

Mit umlaufendem Rand

- Mit 4 Lenkrollen und 2 Radfeststellern, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Plattform aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor und 10 mm umlaufendem Rand



Tragkraft	Ladefläche L x B	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		
250	610 x 410	125	22-21276	96,00

Etagenroller, mit umlaufendem Rand, mit Bügel

- Mit 4 Lenkrollen und 2 Radfeststellern, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Ebenen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor und 10 mm umlaufendem Rand



Tragkraft	Ladefläche L x B	Ø Rad	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>			
250	610 x 410	125	ohne Bügel	22-21278	193,00
			mit Bügel	22-21279	212,00

Griffroller



- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager

Lieferzeit: 1 Woche

Ladefläche offen

- Für Eurobehälter 600 x 400 mm oder zwei mal 400 x 300 mm
- Winkelstahlkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Höhe gesamt	Ladefläche L x B	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
kg	mm	mm	mm	mm		
250	900 x 420 x 209	850	610 x 410	125	22-21280	186,00

Mit Holzplatte, 1 Ebene

- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau
- Plattform aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
kg	mm	mm	mm		
250	600 x 500 x 195	600 x 500	125	22-14003	168,00

Mit Holzplatte, 2 Ebenen

- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau
- Ebenen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- Etagenhöhen 195/770 mm

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
kg	mm	mm	mm		
200	860 x 470 x 910	600 x 450	125	22-14004	250,00



Optionale
Ausstattungs-
varianten
finden Sie auf
Seite 285



EN 1757-3





Klappwagen

10
JAHRE
GARANTIE

EN 1757-3



Lieferzeit: 1 Woche

Mit Stahlblechplattform

- Plattform aus Stahlblech gepresst
- Pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau
- Mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste
- Schiebebügel klappbar, mit breiter Querstrebe, pulverbeschichtet, Klappgelenk glanzverzinkt
- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller, Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager
- Optionale Ausstattung mit Lenkrollen 4er-Set nicht möglich

Tragkraft	Außenmaße geklappt L x B x H	Ladefläche L x B	Ø Rad	Eigengewicht	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm	kg		
150	760 x 495 x 860	740 x 480	100	12,50	22-20305	82,00
250	920 x 630 x 860	910 x 610	125	18,50	22-20306	120,00



Ladefläche mit rutschhemmender Oberfläche

- Stabile abgerundete Kantenprofile
- Schiebebügel klappbar, mit breiter Querstrebe, Klappgelenk glanzverzinkt
- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller, Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager
- Optionale Ausstattung mit Lenkrollen 4er-Set nicht möglich

Tragkraft	Außenmaße geklappt L x B x H	Ladefläche L x B	Ø Rad	Eigengewicht	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm	kg		
150	760 x 495 x 860	740 x 480	100	10,00	22-21303	144,00



Mit Holzplattform

- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau
- Plattform aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- Schiebebügel klappbar
- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Optionale Ausstattung mit Lenkrollen 4er-Set und TOTALSTOP-Zentralbremssystem möglich

Tragkraft	Außenmaße geklappt L x B x H	Ladefläche L x B	Ø Rad	Eigengewicht	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm	kg		
150	815 x 470 x 930	720 x 450	125	15,00	22-13714	184,00
250	995 x 620 x 965	900 x 600	160	24,00	22-20012	222,00



Ladefläche mit geriffelter Oberfläche

- Rohrrahmen, Schiebebügel und Plattform aus Aluminium
- Schiebebügel klappbar
- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller, Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager
- Optionale Ausstattung mit Lenkrollen 4er-Set und TOTALSTOP-Zentralbremssystem möglich

Tragkraft	Außenmaße geklappt L x B x H	Ladefläche L x B	Ø Rad	Eigengewicht	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm	kg		
150	815 x 470 x 930	720 x 450	125	10,00	22-21201	299,00
	995 x 620 x 965	900 x 600	160	17,00	22-21202	390,00

Gitterplattformwagen



- **Besonders handlich**
- **Große Tragkraft**
- **Leicht zu schieben**

Lieferzeit: 2 Wochen

Gitterplattformwagen

- Mit 4 kugelgelagerten Lenkrollen, Gummilauffläche, besonders ruhiger Lauf
- Rahmen aus Rund- und Ovalrohr, der aufgesetzte Umrandungsdraht sichert die Ware gegen Abrutschen
- Oberfläche hochglanzverzinkt-chromatiert mit zusätzlicher transparenter Kunststoffbeschichtung
- Platzsparend ineinander schiebbar

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
kg	mm	mm	mm		
250	880 x 550 x 930	780 x 450	125	22-21251	248,00



Mit klappbarer oberer Plattform

- Mit 4 kugelgelagerten Lenkrollen, Gummilauffläche, besonders ruhiger Lauf
- Rahmen aus Rund- und Ovalrohr, der aufgesetzte Umrandungsdraht sichert die Ware gegen Abrutschen
- Oberfläche hochglanzverzinkt-chromatiert mit zusätzlicher transparenter Kunststoffbeschichtung
- Platzsparend ineinander schiebbar
- Obere Plattform: Tragkraft 60 kg, Ladefläche 720 x 450 mm

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
kg	mm	mm	mm		
250	880 x 550 x 930	780 x 450	125	22-21252	289,00



Mit Drahtkorb

- Mit 2 Bockrollen vorne, 2 Lenkrollen hinten, Gummilauffläche, besonders ruhiger Lauf
- Einteiliges Gestell aus Flachovalrohr, Drahtplattform mit doppeltem Umrandungsdraht und Kunststoffstoßleiste, inkl. Drahtkorb
- Oberfläche Drahtkorb und Plattform hochglanzverzinkt-chromatiert, Fahrgestell Kunststoff-pulverbeschichtet
- Platzsparend ineinander schiebbar

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
kg	mm	mm	mm		
250	1070 x 540 x 970	830 x 440	125	22-21250	267,00



Transportcontainer

- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, davon eine Rolle mit Radfeststeller
- Seitenteile aus Rundrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter, 2 Textilspannbänder
- Untergestell aus Rechteckrohrrahmen mit eingeschweißtem Rost aus hochkant gestellten Flachstählen
- Oberfläche hochglanzverzinkt-chromatiert

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
kg	mm	mm	mm		
500	810 x 730 x 1640	800 x 660	125	22-21253	338,00





Schiebebügelwagen

10
JAHRE
GARANTIE

EN 1757-3



Optionale Ausstattungsvarianten finden Sie auf Seite 285

- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau
- Plattform aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor

Lieferzeit: 1 Woche



Magazinwagen, mit Holzplattform

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm		
250	1100 x 450 x 910	850 x 450	125	22-12895	137,00
	1250 x 600 x 910	1000 x 600	125	22-12896	160,00
400	1030 x 505 x 953	850 x 500	160	22-21206	167,00
	1180 x 705 x 953	1000 x 700	200	22-21207	183,00



Schiebebügelwagen

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm		
500	970 x 509 x 958	850 x 500	160	22-14000	178,00
600	1120 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-14001	189,00
	1120 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-14007	192,00
	1320 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-14002	206,00



Kastenwagen



- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau
- Plattform aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor

Lieferzeit: 1 Woche

10
JAHRE
GARANTIE
EN 1757-3



Optionale Ausstattungsvarianten finden Sie auf Seite 285



Drahtkastenwagen

- Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm, eingeschweißt

Tragkraft	Außenmaße geklappt L x B x H	Ladefläche L x B	Nutzhöhe	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
kg	mm	mm	mm	mm		
600	1060 x 715 x 1069	1000 x 700	700	200	22-39549	431,00
	1260 x 815 x 1069	1200 x 800	700	200	22-39550	462,00



Drahtkastenwagen, mit 2-fach klappbarem Deckel

- Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm, eingeschweißt
- Ringöse für Vorhängeschlösser

Tragkraft	Außenmaße geklappt L x B x H	Ladefläche L x B	Nutzhöhe	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
kg	mm	mm	mm	mm		
600	1130 x 725 x 1113	1000 x 700	806	200	22-39553	599,00
	1330 x 825 x 1113	1200 x 800	806	200	22-39554	639,00



Holzkastenwagen

- Wände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor

Tragkraft	Außenmaße geklappt L x B x H	Ladefläche L x B	Nutzhöhe	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
kg	mm	mm	mm	mm		
600	1060 x 715 x 1069	1000 x 700	700	200	22-39551	432,00
	1260 x 815 x 1069	1200 x 800	700	200	22-39552	503,00



Holzkastenwagen, mit 2-fach klappbarem Deckel

- Wände und Deckel aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
- Ringöse für Vorhängeschlösser

Tragkraft	Außenmaße geklappt L x B x H	Ladefläche L x B	Nutzhöhe	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
kg	mm	mm	mm	mm		
600	1130 x 725 x 1113	1000 x 700	806	200	22-39555	626,00
	1330 x 825 x 1113	1200 x 800	806	200	22-39556	697,00



Plattformwagen mit Drahtgitterwänden

10
JAHRE
GARANTIE

EN 1757-3

NEU!

TotalStop

Optionale Ausstattungsvarianten finden Sie auf Seite 285

- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau
- Plattform aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- Stirn- und Längswände aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm
- Stirn- und Längswandhöhe 500 mm

Lieferzeit: 1 Woche

Stirnwandwagen - 1 Drahtgitterwand stirnseitig



Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm		
500	970 x 509 x 958	850 x 500	160	22-39518	183,00
600	1120 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-39519	193,00
	1120 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-39520	198,00
	1320 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-39521	212,00

Doppel-Stirnwandwagen - 2 Drahtgitterwände stirnseitig



Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm		
500	1030 x 509 x 958	850 x 500	160	22-39522	224,00
600	1180 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-39523	235,00
	1180 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-39524	241,00
	1380 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-39525	257,00

Dreiwandwagen - 2 Drahtgitterwände stirnseitig und 1 Drahtgitterwand längsseitig



Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm		
500	1030 x 509 x 958	850 x 500	160	22-39526	262,00
600	1180 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-39527	276,00
	1180 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-39528	278,00
	1380 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-39529	299,00

Vierwandwagen - je 2 Drahtgitterwände stirn- und längsseitig

- Eine Längswand herausnehmbar



Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm		
500	1030 x 509 x 958	850 x 500	160	22-39530	298,00
600	1180 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-39531	315,00
	1180 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-39532	318,00
	1380 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-39533	343,00

Plattformwagen mit Holzwänden

- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau
- Plattform und Stirnwände/Seitenwände aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- Stirn- und Längswandhöhe 500 mm

Lieferzeit: 1 Woche



Optionale Ausstattungsvarianten finden Sie auf Seite 285



Stirnwandwagen, mit Holzwänden

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm		
500	970 x 509 x 958	850 x 500	160	22-21329	203,00
600	1120 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-21330	206,00
	1120 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-21331	218,00
	1320 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-21332	236,00



Doppel-Stirnwandwagen, mit Holzwänden

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm		
500	1030 x 509 x 958	850 x 500	160	22-21333	255,00
600	1180 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-21334	266,00
	1180 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-21335	272,00
	1380 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-21336	291,00



Dreiwandwagen, mit Holzwänden

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm		
500	1030 x 509 x 958	850 x 500	160	22-21337	286,00
600	1180 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-21338	299,00
	1180 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-21339	308,00
	1380 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-21340	311,00



Vierwandwagen, mit Holzwänden

- Eine Längswand herausnehmbar

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm		
500	1030 x 509 x 958	850 x 500	160	22-21341	310,00
600	1180 x 609 x 990	1000 x 600	200	22-21342	333,00
	1180 x 709 x 990	1000 x 700	200	22-21343	343,00
	1380 x 809 x 990	1200 x 800	200	22-21344	368,00





Tischwagen

mit Stahlblechböden



- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller, Vollgummi-Bereifung
- Rohrschiebebügel feststehend
- Ebenen aus Stahlblech mit aufgeklebtem Antirutschbelag
- Optionale Ausstattung mit Lenkrollen 4er-Set nicht möglich

Lieferzeit: 1 Woche

Mit 2 Ebenen und 2 Griffen

- Tragkraft obere Ebene 60 kg

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Etagenhöhen	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm	mm		
120	760 x 495 x 860	740 x 480	140, 655	100	22-21307	137,00

Mit 3 Ebenen und 2 Griffen

- Tragkraft obere und mittlere Ebene 60 kg

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Etagenhöhen	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm	mm		
120	760 x 495 x 860	740 x 480	140, 390, 655	100	22-21308	167,00

Kunststoffplattenwagen



- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung
- Ebenen aus Kunststoff gespritzt mit rutschhemmender Oberfläche, Farbe blau
- Optionale Ausstattung mit Lenkrollen 4er-Set nicht möglich

Lieferzeit: 1 Woche

1 Ebene

- Rohrschiebebügel klappbar, mit breiter Querstrebe und Klappgelenk, glanzverzinkt



Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm		
200	815 x 540 x 890	810 x 500	125	22-37595	129,00

2 Ebenen

- Tischwagen mit 2 Etagen, Rohrschiebebügel feststehend, glanzverzinkt
- Etagenhöhen: 185 und 715 mm
- Gesamthöhe 890 mm



Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm		
200	815 x 540 x 890	810 x 500	125	22-37594	167,00



Tischwagen

mit Holzböden

- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau
- Ebenen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor

Lieferzeit: 1 Woche

Mit 2 Ebenen und 2 Griffen

- Tragkraft obere Ebene 80 kg

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Etagenhöhen	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
kg	mm	mm	mm	mm		
200	1030 x 500 x 1020	850 x 500	209, 826	125	22-21208	193,00
	1180 x 600 x 1020	1000 x 600	209, 826	125	22-21209	228,00

Mit 3 Ebenen und 2 Griffen

- Tragkraft obere und mittlere Ebene 80 kg

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Etagenhöhen	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
kg	mm	mm	mm	mm		
200	1030 x 500 x 1020	850 x 500	209, 515, 826	125	22-21282	244,00
	1180 x 600 x 1020	1000 x 600	209, 515, 826	125	22-21283	284,00

Mit 2 Ebenen und 1 Griff

- Tragkraft obere Ebene 120 kg

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Etagenhöhen	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
kg	mm	mm	mm	mm		
400	970 x 505 x 968	850 x 500	233, 736	160	22-21210	249,00
	1120 x 705 x 968	1000 x 700	233, 736	160	22-21211	274,00

Mit 3 Ebenen und 1 Griff

- Tragkraft obere und mittlere Ebene 120 kg

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Etagenhöhen	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
kg	mm	mm	mm	mm		
400	970 x 505 x 968	850 x 500	233, 485, 736	160	22-21284	308,00
	1120 x 705 x 968	1000 x 700	233, 485, 736	160	22-21285	336,00



Optionale Ausstattungsvarianten finden Sie auf Seite 285





Tischwagen mit Holzböden

10
JAHRE
GARANTIE

EN 1757-3



Diese optionale Ausstattungs-
variante finden Sie auf Seite
285

TOPSELLER

207,00
21216



Mit 2 Ebenen, 1 Griff und Rand

- Tragkraft obere Ebene 80 kg
- Ebenen im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Etagenhöhen	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
kg	mm	mm	mm	mm		
300	980 x 500 x 1020	850 x 500	200, 820	125	22-21216	207,00
	1130 x 600 x 1020	1000 x 600	200, 820	125	22-12897	240,00

Mit 3 Ebenen, 1 Griff und Rand

- Tragkraft obere und mittlere Ebene 80 kg
- Ebenen im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Etagenhöhen	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
kg	mm	mm	mm	mm		
300	980 x 500 x 1020	850 x 500	200, 510, 820	125	22-21217	283,00
	1130 x 600 x 1020	1000 x 600	200, 510, 820	125	22-12898	311,00

Mit 2 Ebenen und 1 Griff

- Tragkraft obere Ebene 200 kg

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Etagenhöhen	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
kg	mm	mm	mm	mm		
500	1047 x 509 x 865	850 x 500	228, 860	160	22-21212	289,00
600	1197 x 609 x 905	1000 x 600	270, 900	200	22-21213	297,00
	1197 x 709 x 905	1000 x 700	270, 900	200	22-21214	305,00
	1397 x 809 x 905	1200 x 800	270, 900	200	22-21215	310,00

Mit 3 Ebenen und 1 Griff

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Etagenhöhen	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
kg	mm	mm	mm	mm		
500	1047 x 509 x 865	850 x 500	228, 544, 860	160	22-21286	415,00
600	1197 x 709 x 905	1000 x 700	270, 585, 900	200	22-21287	426,00
	1397 x 809 x 905	1200 x 800	270, 585, 900	200	22-21288	466,00



Weitere Varianten finden Sie ab S. 295

Etagenwagen



- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau
- Ebenen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- Ebenen variabel im Raster von 100 mm einsetzbar
- Tragkraft je Einlegeboden 90 kg

Lieferzeit: 1 Woche

Mit 3 Ebenen

Tragkraft kg	Etagenhöhen mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Ø Rad mm	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
500	228, 628, 1028	1010 x 509 x 1111	850 x 500	160	22-21218	297,00
600	269, 669, 1069	1160 x 609 x 1152	1000 x 600	200	22-21234	322,00
		1160 x 709 x 1152	1000 x 700	200	22-21235	361,00
		1260 x 809 x 1152	1200 x 800	200	22-21236	415,00



Mit 4 Ebenen

Tragkraft kg	Etagenhöhen mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Ø Rad mm	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
500	228, 628, 1028, 1428	1010 x 509 x 1428	850 x 500	160	22-21219	340,00
600	269, 669, 1069, 1469	1160 x 609 x 1469	1000 x 600	200	22-21220	387,00
		1160 x 709 x 1469	1000 x 700	200	22-21221	415,00
		1260 x 809 x 1469	1200 x 800	200	22-21237	482,00



Mit 4 Ebenen

Tragkraft kg	Etagenhöhen mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Ø Rad mm	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
600	269, 669, 1069, 1469	1160 x 609 x 1800	1000 x 600	200	22-21238	396,00
		1160 x 709 x 1800	1000 x 700	200	22-21239	425,00
		1260 x 809 x 1800	1200 x 800	200	22-21240	485,00



TOPSELLER

425,00
21239



Mit 5 Ebenen

Tragkraft kg	Etagenhöhen mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Ø Rad mm	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
600	269, 569, 869, 1169, 1469	1160 x 609 x 1800	1000 x 600	200	22-21241	426,00
		1160 x 709 x 1800	1000 x 700	200	22-21242	472,00
		1260 x 809 x 1800	1200 x 800	200	22-21243	551,00



Optionale Ausstattungsvarianten finden Sie auf Seite 285



INNERBETRIEBLICHER TRANSPORT



Etagenwagen

mit vertikalen Rohrstreben



EN 1757-3



Optionale Ausstattungsvarianten finden Sie auf Seite 285

- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau
- Ebenen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- Ebenen variabel im Raster von 100 mm einsetzbar
- Tragkraft je Einlegeboden 90 kg

Lieferzeit: 1 Woche

Mit 4 Ebenen

Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhen mm	Ø Rad mm	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
600	1160 x 609 x 1800	1000 x 600	269, 669, 1069, 1469	200	22-21297	484,00
	1160 x 709 x 1800	1000 x 700	269, 669, 1069, 1469	200	22-21298	527,00
	1260 x 809 x 1800	1200 x 800	269, 669, 1069, 1469	200	22-21299	592,00

Mit 5 Ebenen

Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhen mm	Ø Rad mm	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
600	1160 x 609 x 1800	1000 x 600	269, 569, 869, 1169, 1469	200	22-21300	528,00
	1160 x 709 x 1800	1000 x 700	269, 569, 869, 1169, 1469	200	22-21301	579,00
	1260 x 809 x 1800	1200 x 800	269, 569, 869, 1169, 1469	200	22-21302	654,00



INNERBETRIEBLICHER TRANSPORT



Etagenwagen

mit Drahtgitterwänden

- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau
- Ebenen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- Ebenen variabel im Raster von 100 mm einsetzbar
- Tragkraft je Einlegeboden 90 kg
- Stirn- und Längswand mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm

Lieferzeit: 1 Woche

Mit stirnseitigen Drahtgitterwänden

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Etagenhöhen	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm		
600	1170 x 711 x 1800	1000 x 700	269, 669, 1069, 1469	22-39539	442,00
600	1370 x 811 x 1800	1200 x 800	269, 669, 1069, 1469	22-39540	499,00

Mit stirn- und längsseitigen Drahtgitterwänden

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Etagenhöhen	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm		
600	1170 x 711 x 1800	1000 x 700	269, 669, 1069, 1469	22-39541	493,00
600	1370 x 811 x 1800	1200 x 800	269, 669, 1069, 1469	22-39542	555,00

Etagenwagen

mit faltbaren Etageebenen

- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau
- Ebenen 3-teilig aus wasserfestem Sperrholz mit Klavierband an den Fallstellen, mit den Auflegewinkeln verschraubt
- Auflegewinkel mit Einrastmulden versehen, wodurch die faltbaren Ebenen sicher stehen

Lieferzeit: 1 Woche

Etagenwagen, mit faltbaren Etageebenen

- Offene Stirn- und Längswände

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Etagenhöhen	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm		
600	1170 x 711 x 1800	1000 x 700	269, 669, 1069, 1469	22-39543	474,00
600	1370 x 811 x 1800	1200 x 800	269, 669, 1069, 1469	22-39544	518,00

Etagenwagen, mit Drahtgitterwänden, mit faltbaren Etageebenen

- Stirn- und Längswand mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Etagenhöhen	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm		
600	1170 x 711 x 1800	1000 x 700	269, 669, 1069, 1469	22-39545	526,00
600	1370 x 811 x 1800	1200 x 800	269, 669, 1069, 1469	22-39546	565,00

10
JAHRE
GARANTIE
EN 1757-3



Optionale Ausstattungsvarianten finden Sie auf Seite 285



10
JAHRE
GARANTIE
EN 1757-3



Optionale Ausstattungsvarianten finden Sie auf Seite 285



INNERBETRIEBLICHER TRANSPORT



Etagenwagen mit Schrägböden

10
JAHRE
GARANTIE

EN 1757-3



Optionale Ausstattungsvarianten finden Sie auf Seite 285

- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau
- Ebenen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- Schrägböden variabel im Raster von 120 mm einsetzbar
- Ebenen können waagrecht oder schräg mit einer Neigung von 15° oder 30° eingehängt werden
- Tragkraft je Boden 80 kg
- Ebenen eingelegt in Winkelstahl an den Längsseiten mit 15 mm hohem Rand

Lieferzeit: 1 Woche



Mit 2 verstellbaren Ebenen

Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Ø Rad mm	Etagenwagen		Schrägböden	
				Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
500	1430 x 620 x 1560	1250 x 610	200	22-21322	586,00	22-21324	102,00
	1830 x 620 x 1560	1650 x 610	200	22-21323	634,00	22-21325	104,00



Mit 3 verstellbaren Ebenen

Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Ø Rad mm	Etagenwagen		Schrägböden	
				Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
500	1430 x 620 x 1800	1250 x 610	200	22-21326	689,00	22-21324	102,00
	1830 x 620 x 1800	1650 x 610	200	22-21327	771,00	22-21325	104,00

Transportroller

für Behälter

machen Behälter mobil

Für Behälter 600 x 400 mm

- Mit 4 Lenkrollen
- Für einen Eurostapelbehälter 600 x 400 mm oder für zwei Eurostapelbehälter 400 x 300 mm
- Rahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid

Tragkraft	Für Grundmaß L x B	Ladefläche L x B	Bereifung	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm		mm		
250	600 x 400	620 x 420	Gummi	100	43-21883	63,50
			PP	100	43-1491	58,00

TOPSELLER
63,50
43-21883




Für Behälter 800 x 600 mm

- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Passend für Kästen im Euromaß 800 x 600 mm
- Aus Polypropylen

Tragkraft	Für Grundmaß L x B	Ladefläche L x B	Bereifung	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm		mm		
500	800 x 600	800 x 600	Polyamid	125	43-1150	83,00



Für Mehrwegbehälter 600 x 400 mm

- Mit 4 Lenkrollen
- Für Mehrwegbehälter 600 x 400 mm
- Mit eingelegtem Stülpdeckel für optimale Arretierung von MB-Behältern
- Aus glasfaserverstärktem Polyamid, Stülpdeckel aus Polypropylen

Tragkraft	Für Grundmaß L x B	Bereifung	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm		mm		
250	600 x 400	PP	100	6-15510	68,00



Für Mehrwegbehälter 800 x 400 mm und 800 x 600 mm


- Mit 4 Lenkrollen
- Für Mehrwegbehälter 800 x 400 mm und 800 x 600 mm
- Eckkonstruktion aus Kunststoff, Seitenprofile aus Alu eloxiert

Tragkraft	Für Grundmaß L x B	Bereifung	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm		mm		
250	800 x 400	PP	100	6-16494	98,00
	800 x 600	PP	100	6-19439	103,00





Kommissionierwagen



- Stellen Sie sich diese Wagen individuell nach Ihren Anforderungen zusammen!
- Sehr wendig, besonders handlich, große Tragkraft
- Untergestell aus Vierkantrrohr mit eingeschweißtem Gitterboden
- Seitenteile aus Profilrahmen mit Drahtgitter, in Untergestell eingesteckt und verschraubt
- Oberfläche hochglanzverzinkt-chromatiert

Lieferzeit: 2 Wochen

Juniorflex

- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Pos.	Tragkraft <i>kg</i>	Außenmaße L x B x H <i>mm</i>	Ladefläche L x B <i>mm</i>	Ø Rad <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
1	150	700 x 405 x 1560	640 x 405	125	22-21256	249,00

INNERBETRIEBLICHER TRANSPORT



Zubehör

Pos.	Beschreibung	Stück/ VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	
2	Schiebebügel	aus Stahlrohr beschichtet in RAL 3000 Feuerrot	2	22-21257	20,90
3	Seitenteil mit Klemmtafel	Seitenteil mit eingeschweißter Schreibplatte mit Klemmleiste	1	22-21258	11,60
4	Schreibtafel	schwarz beschichtete, mit Kreide o.ä. beschreibbare Metalltafel	1	22-21259	20,30
5	Gitterboden	waagrecht oder schräg einhängbar, variabel einsetzbar, mit Abschlussdraht als Herabfallschutz, passend für Euronorm-Behälter, Tragkraft 35 kg	1	22-21260	26,70
6	Korbetage	an den Seiten als Korb angewinkelt	1	22-21261	29,20
7	Trenngitter	variabel in Korbetage als Trennteiler einsetzbar	1	22-21262	5,05
8	Anhängevorrichtung	Deichsel und Anhängenhaken, Deichsel anklappbar und arretierbar	1	22-21263	52,00

Kommissionierwagen



- Hohe Stabilität durch eingeschraubte Etage oben
- Stellen Sie sich diese Wagen individuell nach Ihren Anforderungen zusammen!
- Sehr wendig, besonders handlich, große Tragkraft
- Untergestell aus Vierkantrrohr mit eingeschweißtem Gitterboden
- Seitenteile aus Profilrahmen mit Drahtgitter, in Untergestell eingesteckt und verschraubt
- Oberfläche hochglanzverzinkt-chromatiert

Lieferzeit: 2 Wochen

Seniorflex

- Mit 4 Lenkrollen

Basismodell	Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Ø Rad mm	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
A	200	900 x 467 x 1600	850 x 460	125	22-21265	359,00
B	200	900 x 625 x 1600	850 x 618	125	22-21273	379,00



Zubehör

Pos.	Beschreibung		Stück/ VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
2	Schiebebügel	aus Stahlrohr beschichtet in RAL 3000 Feuerrot	Paar	22-21266	20,90
3	Leiter für Basismodell A	anklappbar, 3 Tritte mit rutschfester Gummiauflage, für Breite 467 mm	1	22-21267	161,00
	Leiter für Basismodell B	anklappbar, 3 Tritte mit rutschfester Gummiauflage, für Breite 625 mm	1	22-21274	165,00
4	Schreibplatte	variabel einhängbar, Neigung verstellbar, Platte pulverbeschichtet, mit Abstützbügel und Klemmleiste	1	22-21268	39,70
5	Schreibtafel	schwarz beschichtete, mit Kreide o.ä. beschreibbare Metalltafel	1	22-21269	20,30
6	Giterrückwände	aus Drahtgitter	1	22-21270	55,00
7	Gitterboden für Basismodell A	waagrecht, variabel einsetzbar, Breite 460 mm, Tragkraft 50 kg	1	22-21271	39,40
	Gitterboden für Basismodell B	waagrecht, variabel einsetzbar, Breite 618 mm, Tragkraft 50 kg	1	22-21275	39,70
8	Fünfte Laufrolle	dadurch leichter lenk- und drehbar, exaktere Führung des Wagens, Ø 125 mm	1	22-21272	40,80





Kommissionierwagen

10
JAHRE
GARANTIE

EN 1757-3



Optionale Ausstattungsvarianten finden Sie auf Seite 285

- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau
- Ebenen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- An der Stirnseite Trittstufen, die sich unbelastet selbstständig anheben und belastet sicher auf dem Boden stehen, wodurch der Wagen automatisch blockiert wird

Lieferzeit: 2 Wochen

Mit 2 Ebenen

- Tragkraft obere Ebene 80 kg

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefflä- che L x B	Etagenhöhen	Tritthö- he	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
kg	mm	mm	mm	mm	mm		
250	1320 x 610 x 1135	1000 x 600	200, 820	515	125	22-17612	546,00



Mit 3 Ebenen

- Tragkraft obere und mittlere Ebene 80 kg

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefflä- che L x B	Etagenhöhen	Tritthö- he	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
kg	mm	mm	mm	mm	mm		
250	1320 x 610 x 1135	1000 x 600	200, 510, 820	515	125	22-21222	634,00



Mit 3 Ebenen

- Tragkraft obere und mittlere Ebene 80 kg

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefflä- che L x B	Etagenhöhen	Tritthö- he	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
kg	mm	mm	mm	mm	mm		
250	1495 x 610 x 1900	1000 x 600	226, 850, 1480	935	160	22-17613	765,00



Mit 4 Ebenen

- Tragkraft obere und mittlere Ebene 80 kg

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefflä- che L x B	Etagenhöhen	Tritthö- he	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
kg	mm	mm	mm	mm	mm		
250	1495 x 610 x 1900	1000 x 600	226, 707, 1182, 1657	935	160	22-21223	835,00



Paketwagen mit Drahtgitterwänden



- **Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007 Brillantblau, Schraubkonstruktion**
- **Plattform aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor**
- **Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager**

Lieferzeit: 1 Woche



Optionale Ausstattungsvarianten finden Sie auf Seite 285



Ohne Doppelflügeltüren

- Stirnwände und eine Längswand mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm

Tragkraft	Ø Rad	Etagen-höhen	Höhe gesamt	Ladefläche L x B	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm	mm		
600	200	269	1552	1000 x 700	22-37794	330,00
				1200 x 800	22-37795	365,00
			1800	1000 x 700	22-37796	352,00
				1200 x 800	22-37797	387,00
Einlegeböden, für Ladeflächengröße 1000 x 700 mm, inkl. 1 Paar Auflegewinkel				1000 x 700	22-39547	47,00
Einlegeböden, für Ladeflächengröße 1200 x 800 mm, inkl. 1 Paar Auflegewinkel				1200 x 800	22-39548	59,00



Mit Doppelflügeltüren

- Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm
- Mit einer Doppel-Flügeltür an der offenen Längsseite
- In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Türflügel an Stirnwände bzw. an den Schiebegriff anklappbar

Tragkraft	Ø Rad	Etagen-höhen	Höhe gesamt	Maße L x B	Ladefläche L x B	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm	mm	mm		
600	200	269	1800	1000 x 700	1000 x 700	22-37599	497,00
			1552	1000 x 700	1000 x 700	22-37798	442,00
			1800	1200 x 800	1200 x 800	22-37598	531,00
			1552	1200 x 800	1200 x 800	22-37799	485,00
Etikettentaschen, ohne Regenschutzkappen				235 x 170		46-21104	57,00
				305 x 205		46-21111	112,00
Einlegeböden, für Ladeflächengröße 1000 x 700 mm, inkl. 1 Paar Auflegewinkel					1000 x 700	22-39547	47,00
Einlegeböden, für Ladeflächengröße 1200 x 800 mm, inkl. 1 Paar Auflegewinkel					1200 x 800	22-39548	59,00



INNERBETRIEBLICHER TRANSPORT



Tragarmwagen

10
JAHRE
GARANTIE

EN 1757-3



Optionale Ausstattungsvarianten finden Sie auf Seite 285



Lieferzeit: 1 Woche

Tragarmwagen, einseitige Nutzung

- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager
- Rahmen aus stabilem Quadratrohr
- Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden
- Pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau
- Ständer-Nutzhöhe: 1.450 mm
- 12 Tragarme aus Stahlrohr Ø 27 mm mit Schraubschellen, Nutztiefe 600 mm
- Tragkraft pro Etage 80 kg

Tragkraft kg	Produktausführung	Außenmaße L x B x H mm	Standfläche L x B mm	Bestell-Nr.	Preis/Stück
500	Standardausführung	1400 x 800 x 1807	1200 x 800	22-39559	468,00
		1800 x 800 x 1807	1600 x 800	22-39560	477,00
		2200 x 800 x 1807	2000 x 800	22-39561	483,00
	mit PVC-Schlauch überzogen	1400 x 800 x 1807	1200 x 800	22-39562	523,00
		1800 x 800 x 1807	1600 x 800	22-39563	534,00
		2200 x 800 x 1807	2000 x 800	22-39564	538,00

Tragarmwagen, zweiseitige Nutzung

- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller, Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, Naben mit Rollenlager
- Rahmen aus stabilem Quadratrohr
- Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden
- Pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau
- Ständer-Nutzhöhe: 1.450 mm
- 24 Tragarme aus Stahlrohr Ø 27 mm mit Schraubschellen, Nutztiefe 2 x 370 mm
- Tragkraft pro Etage 120 kg (60 kg je Seite)

Tragkraft kg	Produktausführung	Außenmaße L x B x H mm	Standfläche L x B mm	Bestell-Nr.	Preis/Stück
500	Standardausführung	1400 x 800 x 1807	1200 x 800	22-39565	515,00
		1800 x 800 x 1807	1600 x 800	22-39566	523,00
		2200 x 800 x 1807	2000 x 800	22-39567	538,00
	mit PVC-Schlauch überzogen	1400 x 800 x 1807	1200 x 800	22-39568	599,00
		1800 x 800 x 1807	1600 x 800	22-39569	609,00
		2200 x 800 x 1807	2000 x 800	22-39570	623,00

Etagenboden, für Tragarmwagen

- Aus wasserfestem Sperrholz 15 mm stark, beidseitig verwendbar, eine Seite ist glatt, eine Seite ist rutschhemmend beschichtet

Produktausführung	Nutztiefe mm	Länge mm	Bestell-Nr.	Preis/Stück
einseitige Nutzung	600	1200	22-39575	54,00
		1600	22-39576	79,00
		2000	22-39577	82,00
zweiseitige Nutzung	370	1200	22-39572	38,00
		1600	22-39573	63,00
		2000	22-39574	68,00

Abrollsicke, für Tragarmwagen

- Nutzhöhe bei Standard-Tragarmen 30 mm, bei Tragarmen mit PVC-Beschichtung 27 mm

Produktausführung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
Anschlag an den Enden der Tragarme einsetzbar	22-39571	4,40

Plattenständer/Plattenwagen



Lieferzeit: 1 Woche

Plattenständer

- Mit 4 Gummifüßen
- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau
- Boden aus Siebdruckplatte
- 7 Verstellmöglichkeiten, lichter Abstand zwischen den Bügeln 90 mm
- An einer Stirnseite eine sechsteilige Anlaufrolle zur Erleichterung der Ein- und Auslagerung
- Lieferung ohne Bügel, bitte separat bestellen



Tragkraft	Ladefläche L x B	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>kg</i>	<i>mm</i>		
1200	1200 x 800	22-21313	305,00
1200	1600 x 800	22-21314	405,00



Plattenwagen

- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller
- 500 kg Tragkraft = TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- 1200 kg Tragkraft = Vollgummi-Elastic-Bereifung, Naben mit Kugellager
- Boden aus Siebdruckplatte
- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau
- 7 Verstellmöglichkeiten, lichter Abstand zwischen den Bügeln 90 mm
- Lieferung ohne Bügel, bitte separat bestellen

Tragkraft	Produktausführung	Ladefläche L x B	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>kg</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>		
600	TPE-Bereifung	1200 x 800	200	22-21309	320,00
		1600 x 800	200	22-21311	421,00
1200	Elastic-Bereifung	1200 x 800	200	22-21310	412,00
		1600 x 800	200	22-21312	508,00



Einsteckbügel, für Plattenwagen und -ständer

- Rohrbügel, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau
- Zur Ein-/Unterteilung der Ladefläche, an 7 Positionen möglich

Länge	Höhe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>		
1200	300	22-21315	23,30
	600	22-21316	24,50
	900	22-21317	27,10
1600	300	22-21318	25,90
	600	22-21319	28,30
	900	22-21320	30,80



Füße für Plattenständer

- Optionales Zubehör
- 4 Palettenfüße, um die Unterfahrhöhe auf 100 mm zu erhöhen und somit eine Bedienung mit Gabelhubwagen oder Gabelstapler zu ermöglichen

Material	Stück/ VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
Stahl	4	22-21321	84,50



INNERBETRIEBLICHER TRANSPORT



Fahrgestelle

10
JAHRE
GARANTIE

EN 1757-3



Optionale Ausstattungsvarianten finden Sie auf Seite 285



Lieferzeit: 1 Woche

Leichte Paletten-Fahrgestelle, mit TPE-Bereifung, Tragkraft 500 kg

- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Flachstahlrahmen mit Unterzügen, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau ohne Fangecken
- Der umlaufende Rahmen nimmt Paletten und Gitterboxen sicher auf, da die Auflageprofile 20 mm abgesenkt sind

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Ø Rad	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm		
500	1240 x 830 x 279	1210 x 810	160	22-39558	137,00

TOPSELLER

195,00
21224



Paletten-Fahrgestelle, mit TPE-Bereifung, Tragkraft 750 kg

- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Geräuscharmer Lauf
- Winkelstahlkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau mit 4 Fangecken

Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Ladefläche L x B	Radgröße	Bestell-Nr.	Preis/Stück
kg	mm	mm	mm		
750	856 x 656 x 331	810 x 610	200 x 40	22-43342	170,00
	1056 x 856 x 331	1010 x 810	200 x 40	22-43343	173,00
	1255 x 855 x 330	1210 x 810	200 x 40	22-21224	195,00
	1256 x 1056 x 331	1210 x 1010	200 x 40	22-43344	199,00

Rohrschiebebügel, für Paletten-Fahrgestelle

- Optionales Zubehör
- Stabiler Rohrschiebebügel, an der Lenkrollenseite einsteckbar und verschraubbar
- Nur bei Erstausrüstung
- Nachrüsten nur durch Anschweißen möglich



Material	Bestell-Nr.	Preis/Stück
Stahl	22-21226	89,00

Aufsetzrahmen, für Paletten-Fahrgestelle

- Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe
- Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubbar
- Geeignet für Palettengröße 1200 x 800 mm



Ladefläche L x B	Ladehöhe	Gesamthöhe (montiert)	Tragkraft	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm	kg		
1210 x 810	422	422	1200	22-37791	118,00
	552	600	1200	22-37792	122,00
	652	652	1200	22-37793	123,00



Kippbehälter

- **Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, dicht verschweißt**
- **Pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau**
- **Die Ausführung mit Ablasshahn inkl. Sieb ermöglicht das Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen**

Lieferzeit: 1 Woche

10
JAHRE
GARANTIE
EN 1757-3



Optionale Ausstattungsvarianten finden Sie auf Seite 285

Muldenkipper

- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß EN-1757-3
- 750 kg Tragkraft = TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- 800 kg Tragkraft = Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau „spurlos“, Naben mit Kugellager
- Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech
- Rand oben zweimal umgekanet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt
- Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen, Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff
- Fahrbar und für Staplerbetrieb
- Kippvorgang wird manuell ausgelöst
- Raddurchmesser 200 mm



Produktausführung	Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Schüttkantenhöhe	Volumen	Bestell-Nr.	Preis/Stück
	kg	mm	mm	Liter		
ohne Ablasshahn	750	1359 x 713 x 780	780	250	22-39578	477,00
	750	1374 x 730 x 1072	733	450	22-39579	553,00
	750	1458 x 855 x 1099	843	600	22-39580	605,00
	800	1458 x 1105 x 1099	843	800	22-39581	799,00
mit Ablasshahn	750	1359 x 713 x 780	780	250	22-39582	503,00
	750	1374 x 730 x 1072	733	450	22-39583	579,00
	750	1458 x 855 x 1099	843	600	22-39584	631,00
	800	1458 x 1105 x 1099	843	800	22-39585	828,00

Selbstkipper

- Für Schüttgüter zum selbsttätigen Abkippen über Kufen
- Müssen zum Entleeren nicht angehoben werden
- Leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück
- Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsickeung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung



Produktausführung	Tragkraft	Außenmaße L x B x H	Schüttkantenhöhe	Volumen	Bestell-Nr.	Preis/Stück
	kg	mm	mm	Liter		
ohne Ablasshahn	1000	1294 x 731 x 837	748	350	22-39586	661,00
	1500	1294 x 1141 x 837	748	600	22-39587	752,00
	2000	1294 x 1661 x 837	748	900	22-39588	831,00
	2500	1751 x 1222 x 1127	1043	1200	22-39589	950,00
mit Ablasshahn	1000	1294 x 731 x 837	748	350	22-39590	692,00
	1500	1294 x 1141 x 837	748	600	22-39591	782,00
	2000	1294 x 1661 x 837	748	900	22-39592	861,00
	2500	1751 x 1222 x 1127	1043	1200	22-39593	980,00





Rollenbahnen

- Individuelle Gestaltung durch Modulbauweise
- Transport von Fördergütern ohne Hilfsantrieb
- Leichter Aufbau ermöglicht problemlose Anpassung an veränderte Gegebenheiten
- Gutes Laufverhalten durch kugelgelagerte Rollen

Lieferzeit: 2 Wochen

i BITO informiert

Rollenbahnen sind die optimale Lösung, um Fördergüter wie Kunststoffbehälter oder Kartonagen ohne Hilfsantrieb zu befördern. Sei es als Verschiebebahnen beim Kommissionieren (ohne Gefälle) oder zum Weiterleiten zum nächsten Bearbeitungspunkt (mit Gefälle). Die Bahnen eignen sich insbesondere zur Auflage auf unsere Unterstützungsböcke beim Stückgut-Durchlaufregalsystem, wo sie direkt vor der Regalzeile dem Kommissionierer ein leichtes Mitführen des Kommissionierbehälters ermöglichen.

Freistehende Bahnen oder Bahnen mit Gefälle zum Transport von Fördergütern durch Schwerkraft werden mit Doppelständer unterstützt. Durch die stufenlose Höhenverstellbarkeit kann das Gefälle individuell angepasst werden.

Die Neigung von ca. 2 - 5 % ist abhängig von der Beschaffenheit und dem Gewicht des Fördergutes. Durch die Modulbauweise sind die Bahnen schnell und leicht aufzubauen und veränderten Gegebenheiten problemlos anzupassen.



Mit Kunststoffrollen

- Bitte Doppelständer (statisch oder verfahrbar) mitbestellen.
- Abweichende Zwischenlängen sind jederzeit lieferbar!
- Die Rollenteilung wird durch die Länge des kleinsten Fördergutes vorgegeben, wobei zu beachten ist, dass dieses auf mindestens 3 Tragrollen aufliegt
- Das einzelne Fördergut sollte nicht schwerer als ca. 20-25 kg/Stück sein.
- Wangen aus verzinktem U-Profil 20/70/20 mm

Gesamtbreite / Breite			340/300 mm		440/400 mm		540/500 mm		640/600 mm	
Rollenteilung T	Fördergutlänge min.	Länge	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm								
75	225	975	36-16575	195,00	36-16587	208,00	36-16599	221,00	36-16611	245,00
		1500	36-16578	278,00	36-16590	297,00	36-16602	315,00	36-16614	345,00
		1950	36-16581	347,00	36-16593	374,00	36-16605	405,00	36-16617	431,00
		3000	36-16584	499,00	36-16596	541,00	36-16608	587,00	36-16620	628,00
100	300	1000	36-16576	161,00	36-16588	171,00	36-16600	183,00	36-16612	195,00
		1500	36-16579	226,00	36-16591	242,00	36-16603	256,00	36-16615	278,00
		2000	36-16582	283,00	36-16594	299,00	36-16606	322,00	36-16618	355,00
		3000	36-16585	411,00	36-16597	437,00	36-16609	472,00	36-16621	507,00
125	375	1000	36-16577	139,00	36-16589	144,00	36-16601	157,00	36-16613	168,00
		1500	36-16580	195,00	36-16592	208,00	36-16604	225,00	36-16616	236,00
		2000	36-16583	242,00	36-16595	257,00	36-16607	282,00	36-16619	298,00
		3000	36-16586	348,00	36-16598	374,00	36-16610	407,00	36-16622	436,00



Mit Kunststoffrollen

- Bitte Doppelständer (statisch oder verfahrbar) mitbestellen.
- Rollenteilung ca. Bahnmitte
- Kurvenradius innen 800 mm, die Tragrollen sind je nach Bahnbreite durchgehend oder mehrfach geteilt
- Wangen aus verzinktem U-Profil 20/70/20 mm



Gesamtbreite / Breite			340/300 mm		440/400 mm		540/500 mm		640/600 mm	
Winkel	Rollenteilung T mm	Fördergutlänge min. mm	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
45°	75	225	36-16720	273,00	36-16724	346,00	36-16728	421,00	36-16732	473,00
	125	375	36-16722	235,00	36-16726	264,00	36-16730	315,00	36-16734	334,00
90°	75	225	36-16719	395,00	36-16723	541,00	36-16727	665,00	36-16731	755,00
	125	375	36-16721	315,00	36-16725	411,00	36-16729	519,00	36-16733	545,00



Abb. Durchgang ohne Federausgleich

Mit Kunststoffrollen

Gesamtbreite / Breite			340/300 mm		440/400 mm		540/500 mm		640/600 mm	
Länge mm	Produktausführung	Rollenteilung T mm	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
1000	mit Federausgleich	75	36-16672	642,00	36-16678	655,00	36-16684	667,00	36-16690	785,00
		100	36-16674	605,00	36-16680	620,00	36-16686	627,00	36-16692	734,00
		125	36-16676	585,00	36-16682	595,00	36-16688	599,00	36-16694	709,00
	ohne Federausgleich	75	36-16671	281,00	36-16677	293,00	36-16683	306,00	36-16689	342,00
		100	36-16673	244,00	36-16679	256,00	36-16685	267,00	36-16691	292,00
		125	36-16675	224,00	36-16681	231,00	36-16687	242,00	36-16693	266,00

Rollenbahnen

für Behälter



Mit Stahlrollen

- Bitte Doppelständer (statisch oder verfahrbar) mitbestellen.
- Die Rollenteilung wird durch die Länge des kleinsten Fördergutes vorgegeben, wobei zu beachten ist, dass dieses auf mindestens 3 Tragrollen aufliegt
- Abweichende Zwischenlängen sind jederzeit lieferbar!
- Wangen aus verzinktem U-Profil 20/70/20 mm

Gesamtbreite / Breite			340/300 mm		440/400 mm		540/500 mm		640/600 mm	
Rollen- teilung T	Fördergutlänge min.	Länge	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mm	mm	mm								
75	225	975	36-16623	222,00	36-16632	245,00	36-16641	257,00	36-16650	282,00
		1500	36-16626	315,00	36-16635	348,00	36-16644	370,00	36-16653	405,00
		1950	36-16629	411,00	36-16638	435,00	36-16647	472,00	36-16656	514,00
		3000	36-16659	592,00	36-16662	627,00	36-16665	687,00	36-16668	751,00
100	300	1000	36-16624	182,00	36-16633	195,00	36-16642	208,00	36-16651	224,00
		1500	36-16627	259,00	36-16636	277,00	36-16645	299,00	36-16654	322,00
		2000	36-16630	325,00	36-16639	356,00	36-16648	385,00	36-16657	411,00
		3000	36-16660	473,00	36-16663	508,00	36-16666	550,00	36-16669	599,00
125	375	1000	36-16625	158,00	36-16634	167,00	36-16643	174,00	36-16652	195,00
		1500	36-16628	222,00	36-16637	234,00	36-16646	177,00	36-16655	276,00
		2000	36-16631	281,00	36-16640	298,00	36-16649	315,00	36-16658	344,00
		3000	36-16661	411,00	36-16664	436,00	36-16667	470,00	36-16670	499,00

Mit Stahlrollen

- Bitte Doppelständer (statisch oder verfahrbar) mitbestellen.
- Rollenteilung ca. Bahnmitte
- Kurvenradius innen 800 mm, die Tragrollen sind je nach Bahnbreite durchgehend oder mehrfach geteilt
- Wangen aus verzinktem U-Profil 20/70/20 mm



Gesamtbreite / Breite			340/300 mm		440/400 mm		540/500 mm		640/600 mm	
Winkel	Rollenteilung T	Fördergutlänge min.	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
	mm	mm								
45°	75	225	36-16736	292,00	36-16740	376,00	36-16744	466,00	36-16748	521,00
	125	375	36-16738	247,00	36-16742	297,00	36-16746	355,00	36-16750	363,00
90°	75	225	36-16735	431,00	36-16739	599,00	36-16743	788,00	36-16747	893,00
	125	375	36-16737	344,00	36-16741	459,00	36-16745	574,00	36-16749	599,00





Abb. Durchgang mit Federausgleich

Mit Stahlrollen

Gesamtbreite / Breite			340/300 mm		440/400 mm		540/500 mm		640/600 mm	
Länge	Produktausführung	Rollen- teilung T	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mm		mm								
1000	mit Federausgleich	75	36-16696	667,00	36-16702	690,00	36-16708	705,00	36-16714	822,00
		100	36-16698	626,00	36-16704	641,00	36-16710	655,00	36-16716	764,00
		125	36-16700	605,00	36-16706	614,00	36-16712	624,00	36-16718	733,00
	ohne Federausgleich	75	36-16695	307,00	36-16701	328,00	36-16707	342,00	36-16713	380,00
		100	36-16697	266,00	36-16703	277,00	36-16709	293,00	36-16715	322,00
		125	36-16699	243,00	36-16705	252,00	36-16711	262,00	36-16717	294,00

Doppelständer

- Abstand zwischen 2 Doppelständern max. 2000 mm; Tragkraft 120 kg bei 2000 mm, Tragkraft 175 kg bei ≤1500 mm
- Höhenverstellung über Teleskop-Einsteckfüße
- Bauhöhe = Oberkante Rollenbahn
- Lackierung RAL 5015 Himmelblau
- Stahl-Vierkantrohr-Konstruktion mit Drehgelenk

Lieferzeit: 2 Wochen

Doppelständer

Breite	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
Bauhöhe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mm								
275 - 340	36-16520	88,50	36-16525	88,50	36-16530	88,50	36-16535	96,00
330 - 395	36-16521	96,00	36-16526	96,00	36-16531	96,00	36-16536	99,50
390 - 570	36-16522	105,00	36-16527	105,00	36-16532	105,00	36-16537	106,00
550 - 850	36-16523	106,00	36-16528	106,00	36-16533	106,00	36-16538	111,00
680 - 1100	36-16524	112,00	36-16529	112,00	36-16534	112,00	36-16539	117,00



Doppelständer, verfahrbar

- Fahrbar durch Lenkrollen mit Feststellern, Rad Ø 100 mm

Breite	400 mm		500 mm		600 mm	
Bauhöhe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mm						
410 - 465	36-38382	174,00	36-38387	174,00	36-38392	179,00
465 - 525	36-38383	179,00	36-38388	179,00	36-38393	184,00
525 - 680	36-38384	187,00	36-38389	187,00	36-38394	190,00
685 - 920	36-38385	190,00	36-38390	190,00	36-38395	195,00
820 - 1100	36-38386	195,00	36-38391	195,00	36-38396	205,00

Zubehör zu Rollenbahnen mit Kunststoff- und Stahlrollen

Lieferzeit: 2 Wochen

Endanschläge

- Aus verzinktem Stahlblech

Breite	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
Material	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
Stahl verzinkt	36-16546	41,80	36-16547	43,40	36-16548	43,90	36-16549	49,50

Kantenschutzprofile, für Rollenbahnen

- Wird auf die Kanten des U-Profiles geklemmt
- Bei Bestellungen bitte die gewünschte Länge in ganzen Metern angeben.

Material	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/Meter
Moosgummi	schwarz	36-16550	10,90

Profil-Abschlusskappen

- Dienen zur Abdeckung der Enden des U-Profiles

Farbe	VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
RAL 5015 Himmelblau	Paar	36-38376	5,30

Profil-Abdeckungen

- Die Profil-Abdeckungen müssen bauseitig montiert und ggf. auf Länge angepasst werden. Aussparungen für z. B. Seitenführungshalter müssen bauseitig vorgenommen werden

Farbe	Bestell-Nr.	Preis/Meter
schwarz	36-38375	9,10

Seitenführungen, für gerade Rollenbahnen

- Aus C-Profil, verzinkt
- Bis Führungshöhe 100 mm verstellbar
- Bei Bestellungen bitte die gewünschte Länge in mm angeben.

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis/Meter
für gerade Rollenbahnen, einseitige Nutzung	36-16540	36,40
für gerade Rollenbahnen, beidseitig	36-16541	71,00

Seitenführungen, für Kurven

- Aus C-Profil, verzinkt
- Bis Führungshöhe 100 mm verstellbar

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
für Kurve 45°, außen	36-16544	69,00
für Kurve 45°, beidseitig	36-16545	99,50
für Kurve 90°, außen	36-16542	89,50
für Kurve 90°, beidseitig	36-16543	151,00



INNERBETRIEBLICHER TRANSPORT



Scherenröllchenbahnen

Lieferzeit: 2 Wochen

i BITO informiert

Eigenständige, flexible, mobile Förderstrecken, die überall dort eingesetzt werden, wo es räumlich eng ist oder keine ortsfesten Förderstrecken installiert werden können.

Scherenröllchenbahnen

- Geringer Platzbedarf
- Variable Förderlänge durch Ausziehen
- Höhenverstellbar von 700 bis 1100 mm Bauhöhe
- Fahrbar und feststellbar durch Lenkrollen mit Feststellbremse
- Flexibel in der Streckenführung, z. B. Bildung enger Kurven oder S-Kurven möglich
- Alle Stahlteile der Scherenbahnen sind glanzverzinkt
- 100 kg Tragkraft zwischen 2 Stützen



Breite		300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
Anzahl Stützen	Länge ausziehbar <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
3	1200 - 4400	36-16551	1.099,00	36-16555	1.194,00	36-16559	1.532,00	36-16563	1.683,00
4	1700 - 6200	36-16552	1.489,00	36-16556	1.621,00	36-16560	2.074,00	36-16564	2.280,00
5	2200 - 7900	36-16553	1.889,00	36-16557	2.048,00	36-16561	2.628,00	36-16565	2.894,00
6	2800 - 9600	36-16554	2.273,00	36-16558	2.466,00	36-16562	3.157,00	36-16566	3.472,00

Verbindungsstücke

- Zum Verbinden von Scheren-Röllchenbahnen
- An beiden Seiten mit Einhängehaken ausgerüstet



Breite		300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
Material	Länge <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
Stahl verzinkt	400	36-16567	78,50	36-16568	96,00	36-16569	105,00	36-16570	128,00

Endanschläge

- Feststehender Anschlag
- Verhindert das Herabfallen des Förderguts am Bahnende



Material	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
Stahl verzinkt	36-16571	68,00	36-16572	71,00	36-16573	71,50	36-16574	78,50



Optimales Handling!



Unternehmen, die lagern und kommissionieren, müssen in der Regel die Artikel auch versenden. Dabei kommt es darauf an, die Ware nicht nur sicher, sondern auch passend und ansprechend zu verpacken. Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen hochwertige Kartonagen in verschiedensten Ausführungen und Größen sowie praktische Hilfsmittel rund um die Themen Stretchen, Kleben, Füllen, Verschließen – ein übersichtliches Angebot für ein optimales Handling Ihrer Produkte.



Verpackungsstationen finden Sie bei unseren Arbeitsplatzsystemen ab S. 332

Inhaltverzeichnis

Kartonagen aus Wellpappe 318
 Wellpapp-Faltkartons318
 Paletten-Container..... 321
 Inka-Paletten 321


Klebebänder/Warenkennzeichnung322
 Dokumententaschen 322
 Warn-Klebebänder..... 322
 Klebebänder PP 323
 tesa-Handabroller für Klebebänder..... 323

Stretchfolien 324

Füll- und Polstermaterialien325

Waresicherung326
 Umreifungsbänder und Zubehör 326
 Kantenschutz für Kartonkanten 327

Verschleißbare Beutel328



VERPACKUNG UND VERSAND



Wellpapp-Faltkartons

aus 1-welliger Pappe für Güter bis 30 kg

- Beste Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen
- Viele Größen mit Höhenrillung
- 100 % recyclingfähig

Lieferzeit: 1 Woche



Höhenrillung
einschneiden,
umklappen, fertig!



Innenmaße L x B x H	Passend für DIN	Inhaltsbelastung	Höhenrillung bei	Stück/ VE	Bestell- Nr.	Preis/ VE	Preis/ VE	Preis/ VE
<i>mm</i>	<i>Passend für DIN</i>	<i>kg</i>	<i>mm</i>			<i>ab 1 VE</i>	<i>ab 3 VE</i>	<i>ab 5 VE</i>
ab Länge 100 mm								
100 x 100 x 800	A1	20		25	46-37601	41,60	37,40	33,30
100 x 100 x 1000	A0	20		25	46-37600	45,90	41,30	36,60
108 x 108 x 1000		20		25	46-37602	46,10	41,50	36,80
120 x 120 x 80		20		25	46-37603	29,60	26,60	23,70
150 x 100 x 100		20		25	46-37604	29,40	26,40	23,50
160 x 160 x 90		20		25	46-37605	28,80	25,90	23,00
180 x 180 x 120		20		25	46-37606	29,60	26,60	23,70
ab Länge 200 mm								
200 x 150 x 90		20		25	46-37607	29,20	26,20	23,40
200 x 200 x 180		30		25	46-37608	31,50	28,40	25,30
210 x 180 x 120	A5	20		25	46-37610	29,70	26,80	23,80
230 x 190 x 140	A5	20		25	46-37611	30,90	27,80	24,80
260 x 220 x 100		20		25	46-37612	30,80	27,70	24,60
ab Länge 300 mm								
300 x 160 x 160		20	120	25	46-37613	31,40	28,20	25,20
305 x 215 x 90	A4	20		25	46-37620	31,70	28,50	25,50
305 x 215 x 140	A4	20		25	46-37616	31,30	28,20	25,10
305 x 215 x 180	A4	30	120	25	46-37617	33,20	29,80	26,50
305 x 215 x 220	A4	20	160	25	46-37618	33,50	30,10	26,80
305 x 215 x 290	A4	30	230	25	46-37619	35,50	31,80	28,30
350 x 250 x 200		30	140	25	46-37609	34,50	31,10	27,70
385 x 235 x 170		30	110	25	46-37621	34,40	30,90	27,50
ab Länge 400 mm								
400 x 300 x 250		20	190	25	46-37623	37,00	33,40	29,60
420 x 420 x 250		30	150	25	46-37624	49,60	44,70	39,70
430 x 305 x 180	A3	30	120	25	46-37625	38,50	34,60	30,80
430 x 305 x 315	A3	30	255	25	46-37626	42,60	38,40	36,20
ab Länge 500 mm								
500 x 370 x 310		30	250	25	46-37615	52,00	46,80	44,10
590 x 290 x 130		30		25	46-37655	39,80	35,90	33,80
590 x 390 x 290		30		25	46-37665	56,00	50,50	47,50
590 x 390 x 390		30		25	46-37666	60,00	54,00	51,00

Wellpapp-Faltkartons


aus 2-welliger Pappe für Güter bis 50 kg

- Beste Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen
- Viele Größen mit Höhenrillung
- 100 % recyclingfähig

Lieferzeit: 1 Woche



Höhenrillung
einschneiden,
umklappen, fertig!



2-wellige Pappe



VERPACKUNG UND VERSAND

Innenmaße L x B x H <i>mm</i>	Passend für DIN <i>Passend für DIN</i>	Inhaltsbelastung <i>kg</i>	Höhenrillung bei <i>mm</i>	Stück/ VE	Bestell- Nr.	Preis/ VE <i>ab 1 VE</i>	Preis/ VE <i>ab 3 VE</i>	Preis/ VE <i>ab 5 VE</i>
ab Länge 100 mm								
180 x 180 x 130		30		10	46-37628	27,70	24,90	22,00
ab Länge 200 mm								
245 x 180 x 170	A5	30	140	10	46-37629	30,80	28,50	25,40
ab Länge 300 mm								
305 x 215 x 150	A4	30		20	46-37633	32,60	29,30	26,00
305 x 215 x 200	A4	30		20	46-37634	34,10	30,70	27,20
305 x 215 x 290	A4	30	220	10	46-37635	31,40	28,30	25,20
305 x 215 x 310	A4	30		10	46-37636	31,50	28,40	25,30
325 x 220 x 160		30	130	10	46-37637	29,80	26,90	23,90
380 x 240 x 170		30	140	10	46-37638	30,50	27,40	24,40
380 x 280 x 290		30		10	46-37640	44,10	39,60	36,30
390 x 290 x 300		30		20	46-37642	41,00	36,80	32,80
390 x 390 x 250		30		10	46-37643	35,40	31,80	28,30
ab Länge 400 mm								
400 x 325 x 213		30	153	10	46-37644	32,80	29,50	26,20
400 x 325 x 273		30	153	10	46-37645	33,70	30,30	26,90
410 x 410 x 410		30	350	10	46-37646	44,80	40,20	35,80
430 x 310 x 220	A3	30	110	10	46-37647	33,40	30,10	26,60
430 x 310 x 315	A3	30	250	10	46-37648	41,30	37,00	33,10
450 x 350 x 300	A3	30	240	10	46-37649	43,10	38,80	34,40
475 x 375 x 370		30	310	10	46-37650	44,40	40,00	35,60
ab Länge 500 mm								
500 x 500 x 500		30	420	10	46-37651	49,50	45,00	40,00
540 x 540 x 400		30	300	10	46-37652	51,50	46,60	41,40
580 x 285 x 200		30	140	10	46-37654	41,30	37,10	33,10
580 x 480 x 360		30	300	10	46-37656	49,10	44,20	39,30
590 x 390 x 390		30		10	46-37657	46,80	42,10	37,40
590 x 390 x 565		30	510	10	46-37658	49,30	44,30	39,40
590 x 590 x 590		50	530	10	46-37659	64,50	57,50	51,50
ab Länge 600 mm								
600 x 600 x 400		50	300	10	46-37660	58,00	52,00	46,40
610 x 430 x 190	A2	30		10	46-37661	39,30	35,40	31,40
ab Länge 700 mm								
700 x 400 x 400		50	340	10	46-37662	50,50	45,40	40,40
780 x 480 x 360		50	300	10	46-37664	52,50	47,30	42,10
ab Länge 800 mm								
800 x 600 x 400		50		10	46-37669	61,00	54,50	48,80



Wellpapp-Faltkartons


Modulkartons im Europalettenmaß

- Beste Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen
- Viele Größen mit Höhenrillung
- 100 % recyclingfähig
- Sparen Sie Frachtraum und -kosten durch optimal abgestimmte Größen
- Alle Kartons auf Europalettenmaß untereinander kombinierbar


Lieferzeit: 1 Woche




VERPACKUNG UND VERSAND




4 Kartons
600 x 400 mm
auf Europalette



6 Kartons
400 x 400 mm
auf Europalette



8 Kartons
400 x 295 mm
auf Europalette



16 Kartons
300 x 200 mm
auf Europalette



Höhenrillung
einschneiden,
umklappen, fertig!

Innenmaße L x B x H	Außenmaße L x B x H	Qualität	Inhaltsbelastung	Höhenrillung bei	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	Preis/VE	Preis/VE
mm	mm		kg	mm			ab 1 VE	ab 3 VE	ab 5 VE
280 x 180 x 170	300 x 190 x 190	2-wellig	30	140	10	46-37630	31,50	28,40	25,20
300 x 200 x 150	310 x 210 x 160	1-wellig	20	120	25	46-37627	31,40	28,20	25,20
380 x 275 x 370	400 x 295 x 390	2-wellig	30	310	10	46-37639	41,70	37,60	33,40
390 x 290 x 200	400 x 300 x 210	1-wellig	30	140	25	46-37631	36,90	33,30	29,60
390 x 290 x 300	400 x 300 x 310	1-wellig	30	240	25	46-37632	39,90	36,00	31,90
390 x 390 x 340	400 x 400 x 350	1-wellig	30	290	25	46-37641	52,50	47,00	41,90
575 x 370 x 370	595 x 390 x 390	2-wellig	30	310	10	46-37653	44,80	40,20	35,80
770 x 570 x 570	790 x 590 x 590	2-wellig	50	510	10	46-37663	65,50	59,00	52,50
780 x 580 x 580	800 x 600 x 600	2-wellig	50	520	10	46-37667	63,50	56,50	49,50

Paletten-Container


im Europalettenmaß, aus 2-welliger Pappe

- „Paletten-Container“ mit bis zu 980 Litern Inhalt
- Äußerst formstabil
- Passend für Euro-Norm-, Inka- und handelsübliche Display-Paletten
- Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
- Mehrfach einsetzbar
- 100 % recyclingfähig

Lieferzeit: 1 Woche



Ladeklappe für leichtes Be- und Entladen



2-wellige Pappe

Innenmaße L x B x H	Volumen	Ausstattung	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	Preis/VE	Preis/VE
mm	Liter				ab 1 VE	ab 3 VE	ab 5 VE
780 x 580 x 750	340		5	46-37670	55,50	49,60	44,10
1180 x 780 x 550	500		5	46-37614	191,00	175,00	106,00
1180 x 780 x 765	700		5	46-37622	196,00	181,00	152,00
1180 x 780 x 1065	980	mit Ladeklappe	5	46-37668	203,00	185,00	164,00

Inka-Paletten

im Europalettenmaß

- Superleichte Palette aus Recycling-Material
- Leicht stapelbar, spart Lagerraum und Kosten
- Geringes Gewicht spart Frachtkosten und erleichtert das Handling
- Nicht für Stahlbandumreifung geeignet

Lieferzeit: 1 Woche



Nestbar: sparen Sie Platz!



ab
11,80
46-37731

Länge	Breite	Tragkraft	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	Preis/VE	Preis/VE
mm	mm	kg			ab 1 VE	ab 3 VE	ab 5 VE
400	600	250	5	46-37729	45,00	40,50	36,00
600	800	500	5	46-37730	53,50	47,90	42,60
800	1200	400	5	46-37731	73,00	65,50	59,00
	1200	900	5	46-37732	74,50	67,00	59,50
1000	1200	900	5	46-37733	86,50	78,00	69,00



VERPACKUNG UND VERSAND





Dokumententaschen

selbstklebend

- Für optimalen Schutz und portofreien Versand Ihrer Begleitpapiere!
- Zur sichtbaren und griffbereiten Anbringung von Begleitpapieren
- Leichtes Handling: Versandpapiere einlegen, aufkleben, fertig!



Lieferzeit: 1 Woche



Pos.	Format	Textaufdruck	Breite mm	Höhe mm	Stück/ VE	Bestell-Nr.	Preis/VE ab 1 VE	Preis/VE ab 3 VE	Preis/VE ab 5 VE
A	DIN C6	Dokumente	175	118	1000	46-37749	98,50	88,00	79,00
B	DIN C4	ohne Druck	230	310	1000	46-37755	117,00	104,00	92,50
C	DIN-lang	ohne Druck	240	110	1000	46-37750	99,00	89,00	79,50
D	DIN-lang	Lieferschein - Rechnung	240	110	1000	46-37751	99,50	90,50	80,50
E	DIN-lang	Lieferschein	240	110	1000	46-37753	99,50	90,50	80,50
F	DIN-lang	Dokumente	240	110	1000	46-37752	99,50	90,50	80,50
G	DIN C5	ohne Druck	240	160	1000	46-37754	105,00	94,50	84,50
H	DIN C5	Lieferschein - Rechnung	240	160	1000	46-37756	99,50	92,00	82,00

VERPACKUNG UND VERSAND



Warn-Klebebänder

selbstklebend

- Für hohe Sicherheit und Aufmerksamkeit
- Extrem hohe Klebkraft für einen sicheren, festen Verschluss
- Für vielfältigen Einsatz mit den entsprechenden Warnhinweisen bedruckt

Lieferzeit: 1 Woche



Farbe	Textaufdruck	Länge m	Breite mm	Stück/ VE	Bestell-Nr.	Preis/ VE ab 1 VE	Preis/ VE ab 3 VE	Preis/ VE ab 5 VE
leuchtorange	Bruchgefahr	66	50	6	46-37776	38,00	34,20	30,40
	Empfindliche Geräte	66	50	6	46-37774	38,00	34,20	30,40
	Vorsicht Glas	66	50	6	46-37772	38,00	34,20	30,40
	Vorsicht zerbrechlich	66	50	6	46-37775	38,00	34,20	30,40
rot	Bruchgefahr	66	50	6	46-37767	32,80	29,50	26,20
	Empfindliche Geräte	66	50	6	46-37769	34,30	30,80	27,40
	Messersymbol	66	50	6	46-37773	38,20	34,40	30,50
	Oben	66	50	6	46-37770	38,70	34,80	30,90
	Palette nicht belasten	66	50	6	46-37768	33,20	29,80	26,50
	Vorsicht Glas	66	50	6	46-37765	32,80	29,50	26,20
	Vorsicht zerbrechlich	66	50	6	46-37766	32,80	29,50	26,20
weiß	Transport-Sicherung	66	50	6	46-37771	37,90	34,10	30,30


Klebebänder PP

Lieferzeit: 1 Woche

Monta Klebebänder

- UV- und alterungsbeständig
- Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
- Sehr hohe Reißfestigkeit durch biaxiale Reckung
- Hitzebeständig – kurzfristig bis ca. +130 °C
- Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -30 °C
- Umweltfreundlicher Acrylatkleber auf Wasserbasis


Länge	Breite	Farbe	Klebkraft	Stärke	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	Preis/VE	Preis/VE
<i>m</i>	<i>mm</i>		<i>N/cm</i>	<i>μ</i>			<i>ab 1 VE</i>	<i>ab 3 VE</i>	<i>ab 5 VE</i>
66	50	braun	2,2 ± 0,6	50	36	46-37761	54,50	48,50	43,20
		transparent	2,2 ± 0,6	50	36	46-37762	54,50	49,00	43,60



Tesa Klebebänder

- Hohe Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Umweltfreundlicher Acrylatkleber auf Wasserbasis

Länge	Breite	Farbe	Klebkraft	Stärke	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	Preis/VE	Preis/VE
<i>m</i>	<i>mm</i>		<i>N/cm</i>	<i>μ</i>			<i>ab 1 VE</i>	<i>ab 3 VE</i>	<i>ab 5 VE</i>
66	50	braun	2,8	45	36	46-37759	61,00	55,00	48,80
			3	52	36	46-37757	70,00	63,00	56,00
		transparent	2,8	45	36	46-37760	61,00	55,00	48,80
			3	52	36	46-37758	70,00	63,00	56,00



Tesa-Handabroller für Klebebänder

- Mit regelbarer Abrollbremse
- Für 50 mm Rollenbreite


Lieferzeit: 1 Woche

Handabroller für Klebebänder, Komfort-Spezial

- Metallabroller mit feinem Zahnmesser

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
geeignet für Bandbreiten bis zu 50 mm	46-37763	26,30


nur
26,30
46-37763



Tesa-Handabroller für Klebebänder, Komfort-Safe

- Robuster Metallabroller mit Sicherheitszahnmesser
- Ideal zur Unfallverhütung

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
geeignet für Bandbreiten bis zu 50 mm	46-37764	33,90



VERPACKUNG UND VERSAND





Handstretchfolien

Lieferzeit: 1 Woche

Handstretchfolien, transparent

- Qualität für zuverlässige, preiswerte Palettensicherung
- Äußerst vielseitig verwendbar
- Schützt vor Staub, Feuchtigkeit und Diebstahl
- Wirtschaftlicher Materialverbrauch, aus 300 lfm. ergeben sich bis zu 450 Wickelmeter
- Je höher der Schutzbedarf oder das Palettengewicht, desto dicker sollte die Folie sein

Foliengänge	Breite	Stärke	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	Preis/VE	Preis/VE
<i>m</i>	<i>mm</i>	<i>μ</i>			<i>ab 1 VE</i>	<i>ab 3 VE</i>	<i>ab 5 VE</i>
300	450	20	6	46-37682	73,00	65,50	58,50
	500	17	6	46-37683	71,50	64,50	57,50
		20	6	46-37681	81,00	71,00	64,50
		23	6	46-37680	82,00	74,50	66,00
Handabroller für Stretchfolie für Folienbreite 300 bis 500 mm			1	46-37684	99,50		

Handstretchfolien schwarz

- Idealer Schutz vor Staub, Nässe, Lichteinfall und Diebstahl
- Ermöglicht neutrales, diskretes Verpacken auf Palette
- Hoher Diebstahlschutz durch blickdichtes Material

Foliengänge	Breite	Stärke	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	Preis/VE	Preis/VE
<i>m</i>	<i>mm</i>	<i>μ</i>			<i>ab 1 VE</i>	<i>ab 3 VE</i>	<i>ab 5 VE</i>
300	500	23	6	46-37786	97,50	88,50	79,50
Handabroller für Stretchfolie für Folienbreite 300 bis 500 mm			1	46-37684	99,50		

Mini-Stretch, transparent

- Das universelle Multi-Talent zum Bündeln, Sichern, Fixieren und Kommissionieren
- Handlich, kompakt und sofort einsatzbereit
- Auch zur Palettensicherung und Umreifung geeignet

Foliengänge	Breite	Stärke	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	Preis/VE	Preis/VE
<i>m</i>	<i>mm</i>	<i>μ</i>			<i>ab 1 VE</i>	<i>ab 3 VE</i>	<i>ab 5 VE</i>
150	100	20	5	46-37678	42,60	38,40	34,00
Handabroller für Stretchfolie Mini-Stretch, für Folienbreite bis 100 mm			1	46-37679	15,80		

VERPACKUNG UND VERSAND





Füll- und Polstermaterialien

Für alle Fälle

- Sicherer Schutz für technische Bauteile, Keramikprodukte etc.
- 100 % recyclingfähig

Lieferzeit: 1 Woche

Luftpolsterfolien, 2-lagig

- Sicherer Schutz für technische Bauteile, Keramikprodukte etc.
- Ideal zum Verpacken empfindlicher Güter
- Extrem leicht – spart Frachtkosten

Folienlänge	Breite	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Preis/Stück	Preis/Stück
<i>m</i>	<i>mm</i>		<i>ab 1 Stück</i>	<i>ab 3 Stück</i>	<i>ab 5 Stück</i>
100	300	46-37777	34,80	31,50	27,90
	500	46-37778	39,80	35,90	31,80
	750	46-37782	45,90	41,30	36,70
	1000	46-37779	58,00	51,50	46,20
	1200	46-37780	62,50	56,50	49,50



Packpapier, Secare-Rollen Natron-Mischpapier

- Preisgünstig und flexibel für den universellen Verpackungseinsatz
- Reißfestes 80 g/qm schweres Natron-Mischpapier

Länge	Breite	Ø Hülsen	Ø Rollen	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Preis/Stück	Preis/Stück
<i>m</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>ab 1 Stück</i>	<i>ab 3 Stück</i>	<i>ab 5 Stück</i>
300	500	50	210	46-37737	51,00	46,00	40,90
	750	50	210	46-37738	62,00	55,00	49,20
	1000	50	210	46-37739	79,50	71,00	63,50
	1200	50	210	46-37781	83,50	75,00	67,00



Rollen-Wellpappen

- Die Universal-Verpackung von der Rolle
- Umweltfreundlich, wirtschaftlich und extrem preisgünstig
- Hohe Polsterwirkung
- Ideal auch als Zwischenlage oder Füllmaterial zum Auspolstern

Wellpappenlänge	Breite	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Preis/Stück	Preis/Stück
<i>m</i>	<i>mm</i>		<i>ab 1 Stück</i>	<i>ab 3 Stück</i>	<i>ab 5 Stück</i>
70	300	46-37672	26,20	23,60	21,00
	500	46-37673	28,80	25,90	22,90
	700	46-37674	31,20	28,10	25,00
	800	46-37677	42,10	38,00	33,60
	1000	46-37675	42,10	37,90	33,60
	1200	46-37676	44,40	40,00	35,60



VERPACKUNG UND VERSAND



Umreifungsbänder und Zubehör



Lieferzeit: 1 Woche

Umreifungsbänder, Großrolle

- Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung
- Zum rationellen Sichern von Kartonagen und Paletten
- Hohes Rückdehnvermögen, sehr hohes Ausdehnvermögen
- Polypropylen-Bänder (PP) mit hoher Reißfestigkeit
- Geringe Spleißneigung
- Kern-Durchmesser 406 mm

Bandlänge	Breite	Stärke	Reißfestigkeit	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Preis/Stück	Preis/Stück
<i>m</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kp</i>		<i>ab 1 Stück</i>	<i>ab 3 Stück</i>	<i>ab 5 Stück</i>
2500	12.7	0,50	137	46-37784	68,50	64,50	57,00
		0,65	175	46-37783	69,50	65,50	59,00



Abrollwagen, für Umreifungsband-Großrollen

- Für Kunststoff-Umreifungsbänder (PP/PET)
- Robuste Metallkonstruktion mit verstellbarer Rollenaufnahme
- Fahrbar
- Geeignet für Rollen mit Kerndurchmesser 200, 280 und 406 mm
- Leichtes Handling durch Gummibereifung und Bandablaufbremse
- Magazin für Werkzeug und Hülsen

Maße	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>		
L 200 x B 280 x H 406	46-37785	199,00



BOSCH Akku-Umreifungsgeräte, halbautomatisch

- Für schnelles ortsungebundenes Umreifen
- Ermüdungsarmer Einhandbetrieb
- Aktives Kühlsystem erhöht Akku-Lebensdauer und verhindert Überhitzen beim Ladevorgang
- Lange Betriebszeiten und Lebensdauer durch moderne Steuerungs- und Akkutechnologie
- Robuste BOSCH Lithium-Ionen-Akkus mit „Hypercharge-Technologie“ ohne Schwermetalle
- Mehr Umreifungszyklen durch schnelles einseitiges Bändeinlegen
- Einfache elektronische Steuerung der Bandspannung und Verschlusszeiten
- 3 unterschiedliche Verschlussmöglichkeiten einstellbar
- Manuelles Spannen und Verschweißen auf Knopfdruck
- Automatisches Spannen und Verschweißen auf Knopfdruck
- Vollautomatisches Spannen, Verschweißen und Abschneiden auf Knopfdruck
- Spannkraft und Schweißzeit exakt in mehreren Stufen elektronisch einstellbar
- Bandbreiten: 9 - 16 mm (PP/PET)
- Inkl. Akku und Ladegerät

Produktausführung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
halbautomatisch	46-37736	2.389,00



BOSCH Reserve-Akku Umreifungsgeräte

- 14,4 Volt, 2,6 Ah Premium, Li-Ion-Technologie

Produktausführung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
BOSCH Reserve-Akku Umreifungsgeräte	46-37788	199,00

Spann- und Verschlussgeräte, für 13 mm breite PP-Umreifungsbänder

- Bewährtes Werkzeug für den professionellen Einsatz
- Kostengünstig und zeitsparend
- Spannen, verschließen und abschneiden mit einem Werkzeug

Produktausführung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
für 13 mm breite PP-Umreifungsbänder	46-37735	257,00

Metallverschlusshülsen

- Für PP- und Polyesterband
- Metallverschlusshülsen zur Umreifung mit Standard-Spann- und Verschlussgeräten

Breite	Farbe	Stück/ VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	Preis/VE	Preis/VE
mm				ab 1 VE	ab 3 VE	ab 5 VE
13	verzinkt	1000	46-37734	45,20	40,70	36,30



VERPACKUNG UND VERSAND

Kantenschutz für Kartonkanten

Lieferzeit: 1 Woche

Kantenschutz für Kartonkanten

- Zum Schutz der Kartonkanten und zum Fixieren des Umreifungsbandes
- Optimale Auflage durch 40 mm breite Kunststoff-Fläche
- Vermeidet Verrutschen des Umreifungsbandes
- Ausführung mit Dorn für unempfindliche Kartonagen
- Kein Verrutschen, da sich der Dorn fest in den Karton bohrt
- Ausführung ohne Dorn für empfindliche Oberflächen


Produktausführung	Maße	Stärke	Stück/ VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	Preis/VE	Preis/VE
	mm	mm			ab 1 VE	ab 3 VE	ab 5 VE
mit Dorn	L 40 x B 40 x H 40	3	2000	46-37728	85,00	76,50	67,50
ohne Dorn	L 40 x B 40 x H 40	3	2000	46-37727	85,00	76,50	67,50



Kantenschutzleisten

- Professioneller Schutz für Ihre Versandgüter
- Optimaler Kantenschutz durch stabile Vollpappe
- Einfach auf Maß zu kürzen

Pos.	Produktausführung	Länge	Breite	Stück/ VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	Preis/VE	Preis/VE
		mm	mm			ab 1 VE	ab 3 VE	ab 5 VE
A	Vollprofil Winkel vorgefertigt	100	50	1250	46-37743	64,00	58,00	51,00
		750	50	40	46-37742	34,40	31,00	27,60
		1100	50	50	46-37741	49,50	44,90	39,90
B	Vollprofil vorgegürtelt zum Knicken	700	50	25	46-37745	40,00	36,00	32,00
		900	50	25	46-37746	47,20	42,40	37,80
C	Vollprofil Winkel vorgefertigt selbstklebend	1100	50	50	46-37740	61,00	55,00	48,80
D	mit Einkerbungen Winkel vorgefertigt	1200	50	25	46-37744	52,00	46,70	41,50





Verschlussbeutel

Lieferzeit: 1 Woche



Druckverschluss

PE-Druckverschlussbeutel

- Lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschließen
- Keine Verschlussclipsse oder Klebestreifen notwendig
- Reißfeste PE-Qualität
- Lebensmittelrechtlich unbedenklich (gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe, noch Blei, Quecksilber, Polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und Polybromierter Diphenylether eingesetzt)

Breite	Länge	Stärke	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	Preis/VE	Preis/VE
mm	mm	μ			ab 1 VE	ab 3 VE	ab 5 VE
40	60	50	2000	46-37694	24,20	21,80	19,40
50	70	50	1000	46-37718	23,40	21,10	18,80
	80	50	1000	46-37719	23,50	21,20	18,90
60	80	50	1000	46-37708	24,00	21,60	19,20
	130	50	1000	46-37695	25,40	22,90	20,30
	260	50	1000	46-37720	28,80	25,90	23,10
70	100	50	1000	46-37696	25,10	22,60	20,10
80	120	50	1000	46-37697	26,30	23,60	21,00
100	100	50	1000	46-37709	26,70	24,00	21,30
	150	50	1000	46-37698	28,90	26,00	23,10
	150	90	1000	46-37711	34,60	31,30	27,70
	250	50	1000	46-37721	32,70	29,40	26,20
120	120	50	1000	46-37722	29,00	26,10	23,20
	170	50	1000	46-37699	30,90	27,80	24,70
	170	90	1000	46-37712	38,90	34,90	31,20
150	220	50	1000	46-37700	36,70	32,90	29,30
160	220	50	1000	46-37701	37,60	33,80	30,10
	220	90	1000	46-37713	49,50	44,90	40,00
180	250	50	1000	46-37702	41,80	37,70	33,50
	250	90	1000	46-37714	57,50	52,00	46,10
200	300	50	1000	46-37703	47,70	42,90	38,10
	300	90	1000	46-37715	67,00	61,00	54,00
220	310	50	1000	46-37704	51,00	45,80	40,70
250	350	50	1000	46-37705	58,50	52,50	46,80
	350	90	1000	46-37716	86,50	78,50	69,50
280	400	50	1000	46-37706	67,00	60,00	54,00
300	400	50	1000	46-37707	70,00	63,00	56,00
	400	90	1000	46-37717	97,50	98,00	87,00
	500	50	1000	46-37723	83,50	74,50	66,50
350	450	50	1000	46-37710	85,50	77,00	68,00
400	500	50	1000	46-37724	104,00	97,50	87,50
	600	50	1000	46-37725	125,00	113,00	97,50
500	600	50	1000	46-37726	153,00	137,00	122,00

PE-Flachbeutel

- Zuverlässiger Schutz vor Staub und Verschmutzung
- Reißfeste PE-Qualität in vielen praxisorientierten Größen
- Lebensmittelrechtlich unbedenklich (gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe, noch Blei, Quecksilber, Polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und Polybromierter Diphenylether eingesetzt)

Breite	Länge	Stärke	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE	Preis/VE	Preis/VE
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>μ</i>			<i>ab 1 VE</i>	<i>ab 3 VE</i>	<i>ab 5 VE</i>
100	120	25	1000	46-37686	27,10	24,30	21,60
120	180	25	1000	46-37687	29,10	26,20	23,30
160	250	25	1000	46-37688	29,50	26,50	23,60
190	320	25	1000	46-37689	31,20	28,00	24,90
250	350	25	1000	46-37690	35,60	32,00	28,30
300	500	25	1000	46-37691	44,70	40,30	35,80
400	500	25	1000	46-37692	52,00	46,80	41,60
500	600	25	1000	46-37693	66,00	60,00	53,00



Spezial-Klebebänder für Beuterverschluss

- Auf der Rolle

Breite	Länge	Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
<i>mm</i>	<i>m</i>			
12	66	6	46-37787	9,65



Beuterverschlussgeräte

- Mit diesem praktischen Verschlussgerät werden Beutel in allen Größen bequem und schnell verschlossen

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis/Stück
Beuterverschlussgeräte	46-37747	30,30




VERPACKUNG UND VERSAND



Verpackungsstationen finden Sie bei unseren Arbeitsplatzsystemen ab S. 332

Alles am richtigen Platz!



BITO bietet Ihnen spezielle Arbeitsplatzsysteme für den Lager- und Kommissionierbereich und für den Einsatz in Werkstätten. Das System BITO-TEC beispielsweise ist ein System, das sich in den unterschiedlichsten Bereichen einsetzen lässt.

Ob Sie einen professionellen und funktionellen PC-Arbeitsplatz im TEC-Design einrichten oder einen Packtisch, der für Schneidevorrichtung, Pack- und Klebemittel Platz bietet. Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch den modularen Aufbau des flexiblen Systems sind jederzeit möglich.

Sie suchen nach einem Werkbankprogramm für harte Beanspruchung? Kein Problem, hier finden Sie die Lösung. Wir garantieren Ihnen stabile, funktionale und gleichzeitig formschöne Systeme und Einzelprodukte.



Inhaltsverzeichnis

BITO-TEC332
Arbeitstische336
Werkbänke338



ARBEITSPLATZSYSTEME

BITO-TEC



- Professionelle und funktionelle Lösung in modernem TEC-Design
- Die modulare Bauweise bietet viele Möglichkeiten – auch zum Nachrüsten
- Grundgestell ist ein robuster Stahlkorpus, der Arbeitsplatte/n und Ablagefächer individuell aufnehmen kann
- Arbeitsebenen sind im Rasterabstand von 60 mm in der Höhe verstellbar
- Stahlteile sind grau/aluminium RAL 9007 kunststoffbeschichtet
- Arbeitsplatten und Kartonablagen sind aus melaminharzbeschichteten Spanplatten in Buchendekor



Grundgestelle, einseitige Nutzung

Außenmaße Grundgestell L x B x H <i>mm</i>	Arbeits-/Tischplatte L x B x Stärke <i>mm</i>	Belastung pro Arbeits-/Tischplatte <i>kg</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
1306 x 920 x 1785	1600 x 800 x 28	150	44-19301	449,00
1306 x 920 x 1785	2000 x 800 x 38	250	44-19306	624,00



Grundgestelle, zweiseitige Nutzung

Außenmaße Grundgestell L x B x H <i>mm</i>	Arbeits-/Tischplatte L x B x Stärke <i>mm</i>	Belastung pro Arbeits-/Tischplatte <i>kg</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
1306 x 1700 x 1785	1600 x 800 x 28	150	44-19302	652,00
1306 x 1700 x 1785	2000 x 800 x 38	250	44-19307	999,00



Schreibtische

- Abgebildeter Container ist nicht im Lieferumfang enthalten

Außenmaße Grundgestell L x B x H <i>mm</i>	Arbeits-/Tischplatte L x B x Stärke <i>mm</i>	Belastung pro Arbeits-/Tischplatte <i>kg</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
1306 x 620 x 692	1600 x 800 x 28	150	44-19295	306,00

PC-Stationen, einseitige Nutzung

- Grundgestell einseitig
- Inkl. PC-Arbeitsplatte, Tragkraft 150 kg, Stärke 28 mm
- Inkl. Stahlablage gerade, Tiefe 400 mm, Tragkraft 90 kg
- Inkl. Stahlablage geneigt, Tiefe 300 mm, Tragkraft 90 kg
- Abgebildeter Container und Beistellregal sind nicht im Lieferumfang enthalten

Außenmaße Grundgestell L x B x H	Arbeits-/Tischplatte L x B x Stärke	Belastung pro Arbeits-/Tischplatte	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	kg		
1306 x 920 x 1785	1600 x 800 x 28	150	44-19444	549,00



PC-Stationen und Steh-Arbeitsplätze

- Grundgestell zweiseitig
- Inkl. 2 PC-Arbeitsplatten, Tragkraft 150 kg, Stärke 28 mm
- Inkl. Stahlablage gerade, Tiefe 400 mm, Tragkraft 90 kg
- Inkl. 2 Stahlablagen geneigt, Tiefe 300 mm, Tragkraft 90 kg
- Abgebildeter Container und Beistellregal sind nicht im Lieferumfang enthalten

Außenmaße Grundgestell L x B x H	Arbeits-/Tischplatte L x B x Stärke	Belastung pro Arbeits-/Tischplatte	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	kg		
1306 x 1700 x 1785	1600 x 800 x 28	150	44-19445	808,00



Arbeitsplatzsysteme, einseitige Nutzung

- Grundgestell einseitig
- Inkl. Arbeitsplatte, Tragkraft 250 kg, Stärke 38 mm
- Inkl. Stahlablage gerade, Tiefe 400 mm, Tragkraft 90 kg
- Inkl. Kartonablage mit 4 Fachtrennblechen, Tragkraft 100 kg
- Abgebildete Schublade, Rollenhalter und Schneidevorrichtung sind nicht im Lieferumfang enthalten

Außenmaße Grundgestell L x B x H	Arbeits-/Tischplatte L x B x Stärke	Belastung pro Arbeits-/Tischplatte	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	kg		
1306 x 920 x 1785	2000 x 800 x 38	250	44-19443	808,00



Arbeitsplatzsysteme, zweiseitige Nutzung

- Grundgestell zweiseitig
- Inkl. 2 Arbeitsplatten, Tragkraft 250 kg, Stärke 38 mm
- Inkl. 2 Kartonablagen mit 8 Fachtrennblechen, Tragkraft 100 kg
- Abgebildete Schublade, Rollenhalter und Schneidevorrichtung sind nicht im Lieferumfang enthalten

Außenmaße Grundgestell L x B x H	Arbeits-/Tischplatte L x B x Stärke	Belastung pro Arbeits-/Tischplatte	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	kg		
1306 x 1700 x 1785	2000 x 800 x 38	250	44-19446	1.269,00



BITO-TEC

Zubehör



A Schlitzzellenplatte für Wandmontage



B Schlitzzellenplatte für Wand- und Tischmontage



C Aufsteckhalter für Schlitzzellenplatten



D Schubfächer



E Ablageböden



F Ablageböden



G PC-Tischplatten



H Ablageböden



I Arbeitsplatten



J Fachtrennbleche



K Fachtrennbleche



L Horizontalverbinder



M Schneidevorrichtungen



N Mehrzweckleisten



O Steckfuß-Sets



P Rollenachsen

ARBEITSPLATZSYSTEME



Container, TEC-1333, 4 Schubladen

- Mit Laufrollen, Auszugssperre, Zentralverschluss
- Abdeckplatte mit umlaufenden Kanten in Buchendekor, 19 mm stark
- Korpus und Front in schiefergrau

Außenmaße L x B x H	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i> 600 x 420 x 570	44-13712	365,00



Container, TEC-136T, 3 Schubladen

- Mit Laufrollen, Auszugssperre, Zentralverschluss
- Abdeckplatte mit umlaufenden Kanten in Buchendekor, 19 mm stark
- Korpus und Front in schiefergrau

Außenmaße L x B x H	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i> 600 x 420 x 570	44-13713	377,00

Pos.	Beschreibung	Maße	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	
		<i>mm</i>			
A	Schlitzplatten für Wandmontage	robuste Stahlblechplatten, einfach zu montieren, zur Aufnahme von Sichtlagerkästen SK1095, SK1610 und SK2311	B 457 x H 495	8-14837	25,60
B	Schlitzplatten für Wand- und Tischmontage	mit Verstärkungsprofilen auf der Rückseite und Möglichkeit der Tischmontage, robuste Stahlblechplatten, einfach zu montieren, zur Aufnahme von Sichtlagerkästen SK1095, SK1610 und SK2311	B 1486 x H 457	8-14835	88,00
C	Aufsteckhalter für Schlitzplatten	Universalhalter rund für Schlitzplatten	L 150	8-14841	11,60
			L 200	8-14842	12,20
			L 300	8-14843	11,60
D	Schubfächer	RAL 7035 Lichtgrau lackiert, kugelgelagerte Rollen, Griffleiste aus Leichtmetall mit Beschriftungsetikett, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln	B 475 x H 128 x T 526	44-15802	155,00
E	Ablageböden aus Stahl, gerade Ausführung	Stahlfachboden mit hinterer Anschlagkante inkl. 2 Kragarmen, komplett RAL 9007 Graualuminium kunststoffbeschichtet, Traglast 90 kg	B 1246 x H 98 x T 400	44-19312	59,00
			B 1246 x H 98 x T 500	44-19313	65,00
F	Ablageböden aus Stahl, geneigte Ausführung	Stahlfachboden mit hinterer Anschlagkante inkl. 2 Kragarmen, 25° geneigt, komplett RAL 9007 Graualuminium kunststoffbeschichtet, Traglast 90 kg	B 1246 x H 56,8 x T 300	44-19314	61,00
			B 1246 x H 56,8 x T 400	44-19315	65,00
G	PC-Tischplatten aus Holz	Spanplatte, melaminharzbeschichtet, Buchendekor, inkl. 2 Kragarmen 600 mm und Befestigungsmaterial, Traglast 100 kg, Stärke 28 mm	L 1600 x B 800	44-19303	124,00
H	Ablageböden aus Holz	Spanplatte, melaminharzbeschichtet, Buchendekor, oben beidseitig gelocht, Ø 7 mm, im Längsraster 96 mm zur Steckmontage der Fachtrennbleche, inkl. 2 Kragarme 400 mm mit Befestigungsmaterial, Traglast 150 kg	L 1600 x B 400	44-19308	105,00
I	Arbeitsplatten	Spanplatte, melaminharzbeschichtet, Buchendekor, inkl. 2 Kragarmen 600 mm und Befestigungsmaterial, Traglast 100 kg, Stärke 38 mm	L 2000 x B 800	44-19309	307,00
J	Fachtrennbleche zum Einstecken	RAL 9007 Graualuminium kunststoffbeschichtet, zur Facheinteilung und senkrechter Kartonlagerung	H 300 x T 300	44-19273	7,30
K	Fachtrennbleche mit Klemmfuß	für gerade Stahlablagen, RAL 9007 Graualuminium kunststoffbeschichtet, seitlich stufenlos verstellbar	H 170 x T 400	44-19289	10,60
L	Horizontalverbinder Typ BITO-TEC	RAL 9007 Graualuminium kunststoffbeschichtet, zur Verbindung von 2 Regalständern, pro Feld sind 2 Stück erforderlich	L 1246	44-19216	21,10
M	Schneidvorrichtungen für Papier	Klemmbefestigung an der Arbeitsplatte, Schnittbreite 750 mm		44-19251	447,00
N	Mehrzweckleisten	Aluminiumprofil, zum Aufhängen von Geräten, Lieferung mit einem Kunststoffgleiter, Aufhängehalter, Endstopfen und Befestigungsschrauben	L 1500	44-19252	99,50
O	Steckfuß-Sets	zum Nachrüsten von einseitigen Ständern in eine zweiseitige Ausführung, pro Grundgestell werden 2 Sets benötigt	L 680 x B 50 x H 30	44-19317	41,60
P	Rollenachsen für Papierrollen	bestehend aus einem geschlitzten Rohr Ø 40 mm, zur Arretierung in Ständer mit 2 Stellringen und 2 Abschlusskappen	L 1300 x B 40	44-19318	29,00



Beistellregale

- Mit 3 Fachböden und 2 Fußblenden

Außenmaße L x T x H	Fachlast	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>	<i>kg</i>		
1058 x 424 x 749	100	44-19300	159,00





Arbeitstische



- Tischsystem nach dem Baukastenprinzip – variabel erweiterbar
- Fachböden glanzverzinkt, Tragkraft 100 kg
- Arbeitsplatten aus mehrfach und wasserfest verleimtem Multiplex-Buchenschichtholz, Stärke 30 mm
- Plattenkanten gebrochen
- Oberflächen geschliffen und mit Leinölfirnis behandelt
- Nur Ausführung RAL 5010 Enzianblau: Grundgestell kunststoffbeschichtet



Typ 1

Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Glanzverzinkt		RAL 5010 Enzianblau	
		Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mit Arbeitsplatte	1100 x 700 x 880	10-12671	192,00	10-12673	209,00
ohne Arbeitsplatte	1100 x 624 x 850	10-12670	89,00	10-12672	109,00



Typ 2

Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Glanzverzinkt		RAL 5010 Enzianblau	
		Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mit Arbeitsplatte	2100 x 700 x 880	10-12675	348,00	10-12677	377,00
ohne Arbeitsplatte	2100 x 624 x 850	10-12674	149,00	10-12676	169,00



Typ 3

Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Glanzverzinkt		RAL 5010 Enzianblau	
		Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mit Arbeitsplatte (2-teilig)	3200 x 700 x 880	10-12679	522,00	10-12681	554,00
ohne Arbeitsplatte	3100 x 624 x 850	10-12678	212,00	10-12680	239,00



Arbeitstische, mit Tischplatte

- 3 Stützrahmen
- 6 Aussteifungstraversen
- 4 Stahlfachböden
- 25 mm Multiplex-Arbeitsplatte
- Untergestell glanzverzinkt

TOPSELLER

306,00

10-12682

Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Farbe	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mit Arbeitsplatte	2100 x 700 x 872	glanzverzinkt	10-12682	306,00

Zubehör



A Zusatzböden



B Bordbretter



C Flügeltüren



D Schubladenblöcke



D Schubfächer



F Seitenwände für Arbeitstische



G Rückwände für Arbeitstische

Pos.	Beschreibung	Farbe	Maße mm	Bestell-Nr.	Preis/ Stück		
A	Zusatzböden	Tragkraft 100 kg, mit Trennblechlochung im Abstand von 50 mm zur Fachunterteilung, Höhe Fachboden 40 mm, inkl. 4 Fachbodenträgern, Tragkraft 100, 200 und 300 kg	glanzverzinkt	L 1000 x B 600	10-17066	18,40	<input type="checkbox"/>
B	Bordbretter	aus Holz, Herabfallsicherung an der hinteren Plattenlängskante, lichter Überstand 70 mm, inkl. Befestigungsmaterial	natur	B 1094 x H 100	10-6781	17,50	<input checked="" type="checkbox"/>
			natur	B 2100 x H 100	10-6782	25,40	<input checked="" type="checkbox"/>
C	Flügeltüren	Breite 1000 mm, nachrüstbar, alle Teile kunststoffbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau, bestehend aus 2 bzw. 3 Türslagern, Flügeltüren mit versenktem Drehgriff und Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (3-Punkt-Schließung)	RAL 7035 Lichtgrau	B 1000 x H 500	10-29954	227,00	<input type="checkbox"/>
D	Schubfächer	RAL 7035 Lichtgrau lackiert, kugelgelagerte Rollen, Griffleiste aus Leichtmetall mit Beschriftungsetikett, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln	RAL 7035 Lichtgrau	B 475 x H 128 x T 526	44-15802	155,00	<input type="checkbox"/>
	Schubladenblöcke	mit Traversen/Sicherungsstift, RAL 7035 Lichtgrau lackiert, Nutzhöhen 60, 100, 140 mm, Griffleiste mit Etikett, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, inkl. 1 Paar Aufhängetraversen, Tragfähigkeit/Schublade 80 kg	RAL 7035 Lichtgrau	B 576 x H 425 x T 610	10-15803	459,00	<input checked="" type="checkbox"/>
F	Seitenwände für Arbeitstische	aus Vollblech, Aufpreis pro Stützrahmen, werkseitig vormontiert, inkl. Befestigungsclips	glanzverzinkt	B 600 x H 850	10-15806	16,20	<input type="checkbox"/>
			RAL 5010 Enzianblau	B 600 x H 850	10-15807	29,90	<input type="checkbox"/>
G	Rückwände für Arbeitstische	aus Vollblech, einfache Steckmontage, inkl. Montagematerial	glanzverzinkt	B 1000 x H 850	14-13060	33,30	<input type="checkbox"/>
			RAL 5010 Enzianblau	B 1000 x H 850	14-13061	53,50	<input type="checkbox"/>





Werkbänke



- Gestell in RAL 7035 Lichtgrau, Fronten in RAL 5010 Enzianblau
- Max. Flächenbelastung 1000 kg
- Andere Ausführungen und Farben auf Anfrage
- Lieferung komplett montiert

Lieferzeit: 2 Wochen



Lieferung komplett montiert



Zentralverschluss der einzelnen Blöcke



Arbeitsplatten aus Rotbuche massiv 40 mm



Schubladenkörper hochbelastbar, zur Aufnahme von Schubladenunterteilungen



Schublade mit Vollauszug 75 kg Tragkraft



Ergonomische Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung



Auf Anfrage: Schubladeneinteilung für ein Höchstmaß an Organisation

ARBEITSPLATZSYSTEME



Breite 1500 mm, Typ 1

Ausführung	Höhe mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.	Preis/Stück
3 Schubladen mit Vollauszug (Höhen 150 mm, 150 mm, 200 mm)	840	750	15-39470	1.049,00



Breite 1500 mm, Typ 2

Ausführung	Höhe mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.	Preis/Stück
Links: 1 Schublade mit Vollauszug (Höhe 150 mm), 1 Flügeltür (Höhe 350 mm) Rechts: 1 Schublade mit Vollauszug (Höhe 150 mm), 1 Flügeltür (Höhe 350 mm)	840	750	15-39471	943,00



Breite 1500 mm, Typ 3

Ausführung	Höhe mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.	Preis/Stück
Links: 1 Flügeltür (Höhe 500 mm), Fachboden Rechts: 3 Schubladen mit Vollauszug (Höhen 150 mm, 150 mm, 200 mm)	840	750	15-21365	999,00



Breite 1500 mm, Typ 4

Ausführung	Höhe mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.	Preis/Stück
Links: 3 Schubladen mit Vollauszug (Höhen 150 mm, 150 mm, 200 mm) Rechts: 3 Schubladen mit Vollauszug (Höhen 150 mm, 150 mm, 200 mm)	840	750	15-21366	1.158,00

Breite 2000 mm, Typ 1

Ausführung	Höhe mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.	Preis/Stück
Links: 1 Flügeltür (Höhe 500 mm), Fachboden Mitte: 1 offenes Fach Rechts: 3 Schubladen mit Vollauszug (Höhen 150 mm, 150 mm, 200 mm)	840	750	15-21374	1.173,00

**Breite 2000 mm, Typ 2**

Ausführung	Höhe mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.	Preis/Stück
Links: 3 Schubladen mit Vollauszug (Höhen 150 mm, 150 mm, 200 mm) Mitte: 1 offenes Fach Rechts: 3 Schubladen mit Vollauszug (Höhen 150 mm, 150 mm, 200 mm)	840	750	15-39472	1.299,00

**Breite 2000 mm, Typ 3**

Ausführung	Höhe mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.	Preis/Stück
Links: 1 Schublade mit Vollauszug (Höhe 150 mm), 1 Flügeltür (Höhe 350 mm) Mitte: Fachboden Rechts: 3 Schubladen mit Vollauszug (Höhen 150 mm, 150 mm, 200 mm)	840	750	15-21371	1.282,00

**Breite 2000 mm, Typ 4**

Ausführung	Höhe mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.	Preis/Stück
Links: 1 Flügeltür (Höhe 500 mm), Fachboden Mitte: 3 Schubladen mit Einfachauszug (Höhe 150 mm, 150 mm, 200 mm) Rechts: 1 Flügeltür (Höhe 500 mm), Fachboden	840	750	15-21372	1.299,00

**Zubehör****A Höhenverstellkits**

Pos.	Beschreibung	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis/Stück	
A	Höhenverstellkits	Nachrüstset zur Höhenverstellung, bestehend aus 4 einzelnen Füßen, die in die Gestellfüße der Werkbank optional eingeschoben oder befestigt werden	Verstellbereich 840-940 mm	15-21375	51,00
		Verstellbereich 940-1040 mm	15-21376	55,50	



Unsere Ordnungshüter!



Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen hochwertige Schranksysteme für Lager und Büro.

Die Bandbreite erstreckt sich von Stahlschränken aus Qualitätsfeinblech mit vielfältigen Regal- und Facheinteilungen über Mehrzweckschränke mit Flügel- oder Sichtfenstertüren, Schubkastenschränke in den vielfältigsten Ausführungen bis hin zu Garderoben- und Fächerschränken.

Teilweise sind bis zu 25 Farbkombinationen ohne Mehrpreis möglich.



Inhaltsverzeichnis



Universalschränke	342
Putzmittel-, Garderoben- und Aktenschränke	344
Universal-Flügeltürenschränke	345
Lagerschränke.....	346
Großraumschränke	348
Schließfachschränke	350
Garderobenschränke	352
Z-Kleiderschränke	354
Umkleidebänke	355
Schubladenschränke	356





Universalschränke

Tragkraft 70 kg pro Fachboden, bis 700 mm Breite



3-Riegel-Verschluss

- Noch bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik durch das neue Griffschloss (3-Riegel-Verschluss) in schwarz mit 2 Schlüsseln
- Geschweißtes Schrankgehäuse und Türen aus Qualitätsblech, Türen verstärkt
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- 25 Farbkombinationen ohne Mehrpreis
- Farbe Korpus und Farbe Türen frei wählbar
- Fachböden verzinkt, Tragkraft 70 kg pro Boden im Raster von 15 mm höhenverstellbar

Lieferzeit: 4 Wochen

i BITO informiert

Bei Bestellungen unbedingt angeben:

Farbe KORPUS: RAL ...

Farbe TÜREN: RAL ...

RAL 5010 **RAL 3000** **RAL 5012** **RAL 6011** **RAL 7035**

Die angegebenen RAL Farben sind für Korpus und Türen frei kombinierbar.
Bestellungen ohne Farbangaben werden in RAL 7035 Lichtgrau ausgeliefert.

SCHRÄNKE



Breite 500 mm

Abmessungen B x H	Tiefe	Anzahl Fachböden	Anzahl Türen	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>				
500 x 1950	400	4	1	13-20722	324,00
	500	4	1	13-20724	334,00
Zusatzböden	400	1		13-20723	10,20
	500	1		13-20725	13,10



Breite 700 mm

Abmessungen B x H	Tiefe	Anzahl Fachböden	Anzahl Türen	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>				
700 x 1950	400	4	2	13-20726	333,00
	500	4	2	13-20728	369,00
Zusatzböden	400	1		13-20727	11,90
	500	1		13-20729	14,20

Universalschränke

Tragkraft 70 kg pro Fachboden, ab 930 mm Breite

- Noch bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik durch das neue Griffschloss (3-Riegel-Verschluss) in schwarz mit 2 Schlüsseln
- Geschweißtes Schrankgehäuse und Türen aus Qualitätsblech, Türen verstärkt
- Fachböden verzinkt, Tragkraft 70 kg pro Boden im Raster von 15 mm höhenverstellbar

Lieferzeit: 2 Wochen



3-Riegel-Verschluss



i BITO informiert

Bei Bestellungen unbedingt angeben:

Farbe KORPUS: RAL ...

Farbe TÜREN: RAL ...

RAL 5010 **RAL 3000** **RAL 5012** **RAL 6011** **RAL 7035**

Die angegebenen RAL Farben sind für Korpus und Türen frei kombinierbar.
Ca. 2 Wochen Lieferzeit Korpus in RAL 7035 Lichtgrau bzw. Türen in einer der o. g. Farben. Jede andere Farbkombination 4 Wochen Lieferzeit.
Bestellungen ohne Farbangaben werden in RAL 7035 Lichtgrau ausgeliefert.

TOPSELLER

339,00
20474

Wie abgebildet ohne Inhalt.

Breite 930 mm

Abmessungen B x H	Tiefe	Anzahl Fachböden	Anzahl Türen	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>				
930 x 1950	400	4	2	13-20474	339,00
	500	4	2	13-20476	392,00
	600	4	2	13-20478	435,00
Zusatzböden	400	1		13-20475	15,00
	500	1		13-20477	17,30
	600	1		13-20479	18,20



Breite 1200 mm

Abmessungen B x H	Tiefe	Anzahl Fachböden	Anzahl Türen	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>	<i>mm</i>				
1200 x 1950	400	4	2	13-20480	435,00
	500	4	2	13-20482	479,00
	600	4	2	13-20484	552,00
Zusatzböden	400	1		13-20481	19,00
	500	1		13-20483	19,80
	600	1		13-20485	23,10



Putzmittel-, Garderoben- und Aktenschränke auf Sockel



- Schrankgehäuse und Türen aus Qualitätsblech
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Türen gemeinsam verschliessbar
- 25 Farbkombinationen ohne Mehrpreis

i BITO informiert

Bei Bestellungen unbedingt angeben:

Farbe KORPUS: RAL ...

Farbe TÜREN: RAL ...

RAL 5010 **RAL 3000** **RAL 5012** **RAL 6011** **RAL 7035**

Die angegebenen RAL Farben sind für Korpus und Türen frei kombinierbar. Bestellungen ohne Farbangaben werden in RAL 7035 Lichtgrau ausgeliefert.

SCHRÄNKE



Putzmittelschränke, auf Sockel, Breite 600 mm

- Mittlere Trennwand verkürzt
- Links 4 feste Böden
- Rechts ein durchgehendes Fach sowie 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Einschlagende Türen, mittels dreiriegeligem Zylinderschloss verschließbar

Abmessungen B x H x T	Anzahl Türen	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>			
600 x 1850 x 500	2	13-35733	286,00



Putzmittelschränke, auf Sockel, Breite 1000 mm

- Mittlere durchgehende Trennwand
- Links 4 höhenverstellbare Böden
- Rechts ein fester Boden sowie 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Einschlagende Türen, mittels dreiriegeligem Zylinderschloss verschließbar

Abmessungen B x H x T	Anzahl Türen	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>			
1000 x 1950 x 500	2	13-35734	452,00
1000 x 1950 x 600	2	13-35735	483,00



Garderoben-/Aktenschränke, auf Sockel, Breite 600 mm

- Mittlere durchgehende Trennwand
- Links 4 feste Böden
- Rechts ein fester Boden sowie 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Einschlagende Türen, mittels dreiriegeligem Zylinderschloss verschließbar

Abmessungen B x H x T	Anzahl Türen	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>			
600 x 1850 x 500	2	13-35730	296,00



Garderoben-/Aktenschränke, auf Sockel, Breite 1000 mm

- Durchgehender fester Hutboden, darunter Mitteltrennwand
- Links 3 höhenverstellbare Einlegeböden
- Rechts 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Einschlagende Türen, mittels dreiriegeligem Zylinderschloss verschließbar

Abmessungen B x H x T	Anzahl Türen	Bestell-Nr.	Preis/Stück
<i>mm</i>			
1000 x 1950 x 500	2	13-35731	409,00
1000 x 1950 x 600	2	13-35732	450,00

Universal-Flügeltürenschränke

Tragkraft bis 50 kg pro Fachboden

- Geschweißtes Schrankgehäuse und Türen aus Qualitätsblech, Türen verstärkt
- 4 Fachböden
- Dreiriegeliger Verschluss mit 2 Schlüsseln
- Fachböden verzinkt, im Raster von 30 mm höhenverstellbar
- Tragkraft bis 50 kg pro Fachboden
- Montierte Lieferung – nur die Fachböden sind einzuhängen!



Lieferzeit: 2 Wochen



SCHRÄNKE



TOPSELLER

179,00
LS194

ab 3 Stück

Wie abgebildet ohne Inhalt.



Tragkraft bis 50 kg pro Fachboden

Farbe	Breite	Höhe	Tiefe	Anzahl Fachböden	Anzahl Türen	Bestell-Nr.	Preis/Stück	Preis/Stück
	mm	mm	mm				ab 1 Stück	ab 3 Stück
Korpus RAL 7035 Lichtgrau / Türen RAL 5012 Lichtblau	940	1950	400	4	2	13-38400	199,00	179,00
Korpus und Türen RAL 7035 Lichtgrau	940	1950	400	4	2	13-20057	199,00	179,00
Zusatzböden	925	24	352	1		13-20437	14,30	

Rund um die Uhr bestellen auf www.bitto.de



Lagerschränke

mit Kästen






Weiteres nützliches Zubehör finden Sie ab Seite 21

Alles drin: für höchste Ansprüche in Industrie und Handwerk

- Kunststoffbeschichtetes Stahlblech
- Fachböden verzinkt, im Raster von 15 mm höhenverstellbar
- 3-Punkt-Stangenverschluss mit versenktem Griff
- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- 25 Farbkombinationen ohne Mehrpreis

Lieferzeit: 2 Wochen



Mit Kästen, 700 x 1690 x 300 mm, 11 Böden

- Tragkraft bis 70 kg pro Fachboden

Außenmaße B x H x T	Anzahl Fachbö- den	Anzahl Kästen	Ausstattung	Bestell- Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>					
700 x 1690 x 300	11	60	36 x SK1610 rot (160 x 103 x 75 mm) 24 x SK2311 blau (230 x 150 x 125 mm)	13-20461	511,00



Mit Kästen, 700 x 1690 x 300 mm, 14 Böden

- Tragkraft bis 70 kg pro Fachboden

Außenmaße B x H x T	Anzahl Fachbö- den	Anzahl Kästen	Ausstattung	Bestell- Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>					
700 x 1690 x 300	14	90	42 x SK1610 rot (160 x 103 x 75 mm) 48 x SK1610 blau (160 x 103 x 75 mm)	13-20460	558,00

Mit Kästen, 1000 x 1980 x 420 mm, 11 Böden

■ Tragkraft bis 70 kg pro Fachboden

Außenmaße B x H x T	Anzahl Fachbö- den	Anzahl Kästen	Ausstattung	Bestell- Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>					
1000 x 1980 x 420	11	72	48 x RK3109 blau (300 x 117 x 90 mm) 12 x SK3521 rot (350 x 210 x 145 mm) 12 x SK3521 blau (350 x 210 x 145 mm)	13-20466	736,00



SCHRÄNKE

Mit Kästen, 1000 x 1980 x 420 mm, 9 Böden

■ Tragkraft bis 70 kg pro Fachboden

Außenmaße B x H x T	Anzahl Fachbö- den	Anzahl Kästen	Ausstattung	Bestell- Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>					
1000 x 1980 x 420	9	40	20 x SK3521 rot (350 x 210 x 145 mm) 20 x SK3521 blau (350 x 210 x 145 mm)	13-20465	659,00



Mit Kästen, 1000 x 1980 x 420 mm, 12 Böden

■ Tragkraft bis 70 kg pro Fachboden

Außenmaße B x H x T	Anzahl Fachbö- den	Anzahl Kästen	Ausstattung	Bestell- Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>					
1000 x 1980 x 420	12	72	40 x RK3109 blau (300 x 117 x 90 mm) 16 x RK3209 blau (300 x 234 x 90 mm) 16 x RK3214 blau (300 x 234 x 140 mm)	13-20467	757,00





Großraumschränke

mit Kästen




Viel Platz für Material und Kleinteile

- **Optimale Raumausstattung durch integrierte Lagerfläche an verstärkten Türblättern**
- **Stahlfachböden sind im 10 mm-Raster verstellbar**
- **3-Punkt-Stangenverschluss mit versenktem Griff**
- **Tragkraft bis 70 kg pro Fachboden**




Weiteres nützliches Zubehör finden Sie ab Seite 21


Lieferzeit: 2 Wochen




SK1610




SK2311



SK3521



SK5031



SK5032



TOPSELLER

917,⁰⁰
20462



Mit 92 Kästen

Außenmaße B x H x T	Anzahl Fach- böden	Anzahl Kästen	Ausstattung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
mm					
1100 x 1950 x 535	9	92	40 x SK1610 blau (160 x 103 x 75 mm) 28 x SK2311 rot (230 x 150 x 125 mm) 15 x SK3521 blau (250 x 210 x 145 mm) 9 x SK5032 rot (500 x 315 x 200 mm)	13-20462	917,00

Mit 106 Kästen

Außenmaße B x H x T	Anzahl Fach- böden	Anzahl Kästen	Ausstattung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>					
1100 x 1950 x 535	9	106	56 x SK1610 rot (160 x 103 x 75 mm) 35 x SK2311 blau (230 x 150 x 125 mm) 6 x SK5031 rot (500 x 315 x 145 mm) 9 x SK5032 blau (500 x 315 x 200 mm)	13-20463	938,00



Mit 83 Kästen und 3 Schubladen

Außenmaße B x H x T	Anzahl Fach- böden	Anzahl Kästen	Ausstattung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>					
1100 x 1950 x 535	7	83	3 x Teleskopschubladen 40 x SK1610 blau (160 x 103 x 75 mm) 28 x SK2311 rot (230 x 150 x 125 mm) 15 x SK3521 blau (250 x 210 x 145 mm)	13-20468	1.169,00



Mit 97 Kästen und 3 Schubladen

Außenmaße B x H x T	Anzahl Fach- böden	Anzahl Kästen	Ausstattung	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
<i>mm</i>					
1100 x 1950 x 535	7	97	3 x Teleskopschubladen 56 x SK1610 rot (160 x 103 x 75 mm) 35 x SK2311 blau (230 x 150 x 125 mm) 6 x SK5031 rot (500 x 315 x 145 mm)	13-20469	1.197,00



SCHRÄNKE



Schließfachschränke

mit Sockel



- In 4 verschiedenen Schrankhöhen
- Türen einschlagend, glatt, wahlweise Vollblech- oder Sichtfenstertüren (Zubehör)
- 25 Farbkombinationen ohne Mehrpreis

Lieferzeit: 2 Wochen

i BITO informiert

Bei Bestellungen unbedingt angeben:

Farbe KORPUS: RAL ...

Farbe TÜREN: RAL ...

RAL 5010

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7035

Die angegebenen RAL Farben sind für Korpus und Türen frei kombinierbar. Bestellungen ohne Farbangaben werden in RAL 7035 Lichtgrau ausgeliefert.



Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln



Drehriegel für Vorhängeschloss

Fachbreite 300 mm

- Tiefe 500 mm



Breite	Höhe	Anzahl Fächer	Anzahl Fächer nebeneinander	Anzahl Fächer übereinander	Ausstattung	Drehriegel für Vorhängeschloss 7 mm		Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln		
						Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	
330	1850	5	1	5		13-35622	270,00	13-35609	274,00	
630	855	4	2	2		13-35663	245,00	13-35654	245,00	
	1187	6	2	3		13-35666	306,00	13-35657	309,00	
	1518	8	2	4		13-35669	368,00	13-35660	373,00	
	1850	4	2	2		je Fach 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken	13-35613	306,00	13-35600	306,00
		6	2	3			13-35616	332,00	13-35603	336,00
		8	2	4			13-35619	374,00	13-35606	380,00
		10	2	5			13-35623	409,00	13-35610	419,00
930	855	6	3	2		13-35664	322,00	13-35655	326,00	
	1187	9	3	3		13-35667	409,00	13-35658	409,00	
	1518	12	3	4		13-35670	505,00	13-35661	511,00	
	1850	6	3	2		je Fach 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken	13-35614	409,00	13-35601	409,00
		9	3	3			13-35617	450,00	13-35604	456,00
		12	3	4			13-35620	511,00	13-35607	522,00
		15	3	5			13-35624	578,00	13-35611	587,00
1230	855	8	4	2		13-35665	398,00	13-35656	399,00	
	1187	12	4	3		13-35668	520,00	13-35659	522,00	
	1518	16	4	4		13-35671	639,00	13-35662	649,00	
	1850	8	4	2		je Fach 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken	13-35615	522,00	13-35602	522,00
		12	4	3			13-35618	570,00	13-35605	577,00
		16	4	4			13-35621	655,00	13-35608	665,00
		20	4	5			13-35625	740,00	13-35612	752,00



1850 mm



1518 mm



1187 mm



855 mm

Fachbreite 400 mm

■ Tiefe 500 mm

Breite <i>mm</i>	Höhe <i>mm</i>	Anzahl Fächer	Anzahl Fächer nebeneinander	Anzahl Fächer übereinander	Ausstattung	Drehriegel für Vorhän- geschloss 7 mm		Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln	
						Bestell-Nr.	Preis/ Stück	Bestell- Nr.	Preis/ Stück
430	1850	5	1	5		13-35648	286,00	13-35635	289,00
830	855	4	2	2		13-35681	269,00	13-35672	272,00
	1187	6	2	3		13-35684	336,00	13-35675	340,00
	1518	8	2	4		13-35687	404,00	13-35678	409,00
	1850	4	2	2	je Fach 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken	13-35639	340,00	13-35626	342,00
		6	2	3		13-35642	378,00	13-35629	382,00
		8	2	4		13-35645	425,00	13-35632	433,00
		10	2	5		13-35649	460,00	13-35636	467,00
1230	855	6	3	2		13-35682	352,00	13-35673	356,00
	1187	9	3	3		13-35685	456,00	13-35676	462,00
	1518	12	3	4		13-35688	555,00	13-35679	563,00
	1850	6	3	2	je Fach 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken	13-35640	460,00	13-35627	463,00
		9	3	3		13-35643	511,00	13-35630	522,00
		12	3	4		13-35646	589,00	13-35633	597,00
		15	3	5		13-35650	642,00	13-35637	652,00
1630	855	8	4	2		13-35683	453,00	13-35674	457,00
	1187	12	4	3		13-35686	584,00	13-35677	591,00
	1518	16	4	4		13-35689	716,00	13-35680	728,00
	1850	8	4	2	je Fach 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken	13-35641	586,00	13-35628	591,00
		12	4	3		13-35644	661,00	13-35631	665,00
		16	4	4		13-35647	757,00	13-35634	768,00
		20	4	5		13-35651	831,00	13-35638	844,00

Zubehör



A Schrägdachaufsatz



B Aufpreis Briefschlitz pro Fach



C Aufpreis Sichtfenster pro Fach

Pos.	Beschreibung	Abmessungen Briefschlitz L x H <i>mm</i>	Breite <i>mm</i>	Für Fach- breite <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück	
A	Schrägdachaufsatz	RAL 7035 Lichtgrau kunststoffbeschichtet, auch nachrüst- bar, Höhe hinten 200 mm, Höhe vorne 40 mm	-	1230	-	13-35728	60,00
			-	1630	-	13-35729	67,50
			-	630	-	13-35725	47,00
			-	830	-	13-35726	50,50
			-	930	-	13-35727	51,50
B	Aufpreis Briefschlitz pro Fach	Mehrpreis für Ausführung der Türen mit einem Briefschlitz	220 x 10	-	300	13-35652	4,60
			250 x 10	-	400	13-35653	4,60
C	Aufpreis Sichtfenster pro Fach	Mehrpreis für Ausführung der Türen mit einem Sichtfenster anstatt Vollblechtüren, ausgenommen Schränke 1850 mm hoch mit 2, 3 oder 4 Fächern übereinander	-	-	300	13-35690	10,30
			-	-	400	13-35691	13,80



Garderobenschränke



- Vollblechtüren mit Verstärkungstasche, Handtuchhaken, Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen
- Je Abteil 1 fester Hutboden mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- Böden glatt und leicht zu reinigen
- Entsprechen der Arbeitsstättenverordnung und den Arbeitsstättenrichtlinien (ASR)
- 25 Farbkombinationen ohne Mehrpreis

Lieferzeit: 2 Wochen

i BITO informiert

Bei Bestellungen unbedingt angeben:

Farbe KÖRPER: RAL ...

Farbe TÜREN: RAL ...

RAL 5010 **RAL 3000** **RAL 5012** **RAL 6011** **RAL 7035**

Die angegebenen RAL Farben sind für Körper und Türen frei kombinierbar.
Bestellungen ohne Farbangaben werden in RAL 7035 Lichtgrau ausgeliefert.

SCHRÄNKE



Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln



Drehriegel für Vorhängeschloss



TOPSELLER

194,00
13-20735

Wie abgebildet ohne Inhalt.

Auf Füßen, Höhe 1850 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Gesamtbreite mm	Tiefe mm	Drehriegel für Vorhängeschloss 7 mm		Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln	
				Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
2	300	630	500	13-20735	194,00	13-20730	197,00
	400	830	500	13-20738	249,00	13-20733	252,00
3	300	930	500	13-20736	319,00	13-20731	322,00
	400	1230	500	13-20739	358,00	13-20734	364,00
4	300	1230	500	13-20737	427,00	13-20732	434,00
	400	1630	500	13-20761	479,00	13-20760	483,00

Auf Sockel, Höhe 1850 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite <i>mm</i>	Gesamtbreite <i>mm</i>	Tiefe <i>mm</i>	Drehriegel für Vorhängeschloss 7 mm		Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln	
				Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
2	300	630	500	13-20745	222,00	13-20740	224,00
	400	830	500	13-20748	253,00	13-20743	255,00
3	300	930	500	13-20746	321,00	13-20741	324,00
	400	1230	500	13-20749	367,00	13-20744	371,00
4	300	1230	500	13-20747	429,00	13-20742	438,00
	400	1630	500	13-20763	487,00	13-20762	490,00



Mit Sitzbank, Höhe gesamt 2150 mm

- Sitzbankuntergestell mit Niveaueingleich und 2 Kunststoffleisten 120 x 30 mm in weiß, Sitzhöhe 430 mm
- Sitzbankleisten aus Buchenholz auf Anfrage
- Schranktiefe 500 mm, Gesamttiefe 800 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite <i>mm</i>	Gesamtbreite <i>mm</i>	Tiefe <i>mm</i>	Drehriegel für Vorhängeschloss 7 mm		Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln	
				Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
2	300	630	800	13-20755	351,00	13-20750	352,00
	400	830	800	13-20758	382,00	13-20753	383,00
3	300	930	800	13-20756	444,00	13-20751	446,00
	400	1230	800	13-20759	526,00	13-20754	527,00
4	300	1230	800	13-20757	574,00	13-20752	576,00



Zubehör



- A** Schrägdachaufsatz

Pos.	Beschreibung	Breite <i>mm</i>	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
A	Schrägdachaufsatz RAL 7035 Lichtgrau kunststoffbeschichtet, auch nachrüstbar, Höhe hinten 200 mm, Höhe vorne 40 mm	630	13-35725	47,00
		830	13-35726	50,50
		930	13-35727	51,50
		1230	13-35728	60,00
		1630	13-35729	67,50



Z-Kleiderschränke



Die Raumsparwunder!

- Je Abteil 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen und Verstärkungstaschen

Lieferzeit: 2 Wochen

i BITO informiert

Bei Bestellungen unbedingt angeben:

Farbe KORPUS: RAL ...

Farbe TÜREN: RAL ...

RAL 5010 **RAL 3000** **RAL 5012** **RAL 6011** **RAL 7035**

Die angegebenen RAL Farben sind für Korpus und Türen frei kombinierbar.
Bestellungen ohne Farbangaben werden in RAL 7035 Lichtgrau ausgeliefert.

SCHRÄNKE



Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln



Drehriegel für Vorhängeschloss

Mit Sockel

- Tiefe 500 mm

Höhe	Gesamt-breite	Abteil-breite	Anzahl Abteile	Drehriegel für Vorhängeschloss 7 mm		Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln		
				Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	
mm	1850	430	200 / 400	2	13-35716	293,00	13-35713	294,00
		830	200 / 400	4	13-35717	466,00	13-35714	469,00
		1230	200 / 400	6	13-35718	643,00	13-35715	647,00



Mit Sitzbankuntergestell

- Sitzbankleisten aus Buchenholz auf Anfrage
- Sitzhöhe 430 mm
- Alle Füße mit Niveaueingleich bei Bodenunebenheiten
- Schranktiefe 500 mm, Gesamttiefe 800 mm

Höhe	Gesamt-breite	Abteil-breite	Anzahl Abteile	Drehriegel für Vorhängeschloss 7 mm		Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln		
				Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück	
mm	2100	430	200 / 400	2	13-35722	365,00	13-35719	367,00
		830	200 / 400	4	13-35723	561,00	13-35720	562,00
		1230	200 / 400	6	13-35724	765,00	13-35721	769,00

Umkleiebänke

- **Quadratrohrgestell 30/2 mit Niveaueingleich**
- **Einseitig mit 3 Sitzbankleisten, doppelseitig mit 6 Sitzbankleisten**
- **Leisten wahlweise aus weißem Kunststoff 120 x 30 mm oder aus Buchenholz 120 x 20 mm**
- **Gestell RAL 7035 Lichtgrau**
- **Sitzbänke untereinander verschraubbar**



Lieferzeit: 2 Wochen



mit Buchenholzleisten

mit Kunststoffleisten



Breite	Höhe	Tiefe	Mit Buchenholzleisten		Mit Kunststoffleisten	
			Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
mm	mm	mm				
1000	430	370	13-35695	118,00	13-35692	122,00
1500	430	370	13-35696	199,00	13-35693	199,00
2000	430	370	13-35697	229,00	13-35694	239,00

Mit Garderobenhaken



einseitig mit Buchenholzleisten

einseitig mit Kunststoffleisten

doppelseitig mit Buchenholzleisten

doppelseitig mit Kunststoffleisten

- **Sitzhöhe 430 mm**
- **Garderobenhaken verdeckt montiert, 4 Stück je lfdm.**



Ausführung	Breite	Höhe	Tiefe	Mit Buchenholzleisten		Mit Kunststoffleisten	
				Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
doppelseitig	mm	mm	mm				
	1000	1600	770	13-35707	362,00	13-35704	386,00
	1500	1600	770	13-35708	489,00	13-35705	509,00
	2000	1600	770	13-35709	581,00	13-35706	599,00
einseitig	1000	1600	400	13-35701	224,00	13-35698	245,00
	1500	1600	400	13-35702	299,00	13-35699	309,00
	2000	1600	400	13-35703	351,00	13-35700	362,00

Zubehör

Pos.	Beschreibung		Länge	Tiefe	Bestell-Nr.	Preis/Stück
			mm	mm		
A	Schuhroste	Zusatzausstattung für Umkleide-Sitzbänke, für doppelseitige Sitzbänke sind jeweils zwei Schuhroste erforderlich	1000	300	13-35710	20,70
			1500	300	13-35711	27,50
			2000	300	13-35712	30,90



A Schuhroste



Schubladenschränke



- Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL 5010 Enzianblau
- Schubladentraglast 75 kg
- Serienmäßig Vollauszug
- Ergonomischer Griff mit Durchgriffmöglichkeit von oben und unten
- Serienmäßig mit Sicherheitsauszugssperre inkl. Ausfallschutz der Schubladen
- Beschriftungsstreifen bleiben hinter transparenten Abdeckungen langfristig sauber und lesbar
- Zubehör auf Anfrage: Trenn- und Steckwände, Kleinteilekästen, Anti-Rutschmatte, Schrankauflage, Stapler-Sockel
- Andere Farben/Abmessungen, Schwerlast mit 200 kg Tragkraft auf Anfrage

Lieferzeit: 2 Wochen



Gehäuse mit extremer Stabilität

SCHRÄNKE



Breite 650 mm


Höhe <i>mm</i>	Anzahl Schubladen/Türen	Höhe Schubladen/Tür	Aufteilung	Tiefe 650 mm	
				Bestell-Nr.	Preis/Stück
800	3	1 x 100 mm 1 x 175 mm 1 Tür 400 mm		13-20630	606,00
	4	2 x 100 mm 1 x 200 mm 1 x 300 mm		13-20634	688,00



Breite 800 mm

Höhe <i>mm</i>	Anzahl Schubladen	Höhe Schubladen	Aufteilung	Tiefe 650 mm		Tiefe 750 mm	
				Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
1000	7	2 x 75 mm 2 x 100 mm 1 x 150 mm 2 x 200 mm		13-20638	1.083,00	13-20640	1.143,00


Breite 1050 mm

Höhe <i>mm</i>	Anzahl Schubladen	Höhe Schubladen	Aufteilung	Tiefe 650 mm		Tiefe 750 mm	
				Bestell-Nr.	Preis/Stück	Bestell-Nr.	Preis/Stück
1000	5	2 x 100 mm 2 x 200 mm 1 x 300 mm		13-20642	1.073,00	13-20644	1.119,00
	7	2 x 75 mm 2 x 100 mm 1 x 150 mm 2 x 200 mm		13-20646	1.282,00	13-20648	1.336,00
1200	7	4 x 100 mm 2 x 200 mm 1 x 300 mm		13-20650	1.336,00	13-20652	1.397,00
	10	8 x 100 mm 2 x 150 mm		13-20654	1.665,00	13-20656	1.736,00




SCHRÄNKE

Breite 1300 mm

Höhe <i>mm</i>	Anzahl Schubladen	Höhe Schubladen	Aufteilung	Tiefe 750 mm	
				Bestell-Nr.	Preis/Stück
1000	7	2 x 75 mm 2 x 100 mm 1 x 150 mm 2 x 200 mm		13-20658	1.698,00
1200	8	2 x 75 mm 1 x 100 mm 3 x 150 mm 2 x 200 mm		13-20660	1.882,00
1600	11	4 x 100 mm 2 x 125 mm 3 x 150 mm 2 x 200 mm		13-20662	2.421,00





Nachhaltige und effiziente Systemlösungen



Logistik ist der Markt der Zukunft. Die Forderung nach schnellem Warenfluss, schlanken Abläufen und effizienten Prozessen innerhalb der Logistikkette setzt kostenorientierte und verlässliche Lager- und Kommissioniersysteme voraus.


Ein klarer Vorteil bei der Realisierung solcher Systeme liegt bei Unternehmen, die sämtliche dazugehörigen Komponenten herstellen und auch die Projektplanung und Projektbetreuung übernehmen. Unternehmen wie BITO.



Die eigene Produktion der verschiedenen Regal- und Behältersysteme sorgt für ein sicheres Projektmanagement durch höhere Transparenz und Effektivität. Zeitpläne sind besser kalkulierbar und auf den Punkt genau realisierbar, Abstimmungen zwischen den einzelnen Bereichen laufen reibungslos.

Inhaltsverzeichnis

Mehrgeschossanlagen/Bühnen	360
Stückgut-Durchlaufregal-Systeme	362
Automatisiertes Kleinteilelager AKL.....	364
Palettenregal-System PRO	366
Einfahrregale	368
Paletten-Durchlaufregale PROflow	370
Kragarmregale	372
Verfahrregal PROmobile	374
Shuttle-Lager-System PROMotion	376





BITO-Mehrgeschossanlagen

Die Ausnutzung von vorhandenem Hallenvolumen spielt eine wesentliche Rolle bei der Wirtschaftlichkeit von Regalanlagen.

Fachbodenregale in mehrgeschossiger Anordnung – sei es als eigenständige Lösung oder Teil einer Gesamtlösung mit unterschiedlichen Lagertechniken – lassen sich hierfür gut nutzen.

Der Flächennutzungsgrad des Gebäudes wird vervielfacht.




Ihre Vorteile

- Gute Raumnutzung führt zu einer Vervielfältigung der Gebäudefläche
- Kompakte Lagerung für leichte bis mittelschwere Gebinde
- Zeitgleiches Kommissionieren auf mehreren Ebenen führt zu wesentlich höherer Effizienz in der Auftragsabwicklung
- Überschaubare Investitionskosten, da die Regalbauteile gleichzeitig als tragende Konstruktion der Laufgänge und Bühnen dienen

Fachbodenregale mehrgeschossig




Zusätzliche Arbeitsfläche oben



System Bühne BBS



Zusätzliche Arbeitsfläche unten



Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem Katalog „Der Systemprofi“, den Sie unter der Telefonnummer 0 67 53 122-0 oder per E-Mail unter info@bito.de anfordern können.



BITO Stückgut-Durchlaufregale – hohe Anzahl an Picks durch drastische Zeiteinsparung

Unter den Kommissionieranlagen nach dem Prinzip „Mann zur Ware“ hat die Bereitstellung von Stückgütern in Durchlaufregalen nach wie vor eine hohe Bedeutung. Die Anschaffungskosten eines solchen Systems werden schnell durch die erzielte Rationalisierung amortisiert.


Getrennte Kommissionier- und Beschickungswege verhindern ein gegenseitiges Stören bei der Regalbedienung. Die Artikelverfügbarkeit ist durch den selbstständigen Nachlauf des Lagergutes gewährleistet. Gerade und übersichtliche Arbeitsgänge erleichtern die Kommissionierung und reduzieren Fehler. Die Produktivität der Mitarbeiter kann so gesteigert werden.

Nicht nur die drastische Wegzeiteinsparung, die im Vergleich zu konventionellen Regalen zwischen 40 und 70 % liegt, auch die Flächeneinsparung von bis zu 30 % gewährleisten den rationellen Einsatz der BITO Stückgut-Durchlaufregal-Systeme in nahezu allen Umgebungen.



Ihre Vorteile

- Maximale Raumnutzung
- Rationelle und automatisierte Abläufe
- Reduktion der Wegezeiten
- Transparenter, schneller Betriebsablauf
- Gesteigerte Produktivität durch vollautomatischen, DV-gesteuerten Betrieb
- Strikte Einhaltung des FIFO-Prinzips (first-in – first out)
- Permanente Bestandsführung durch Verknüpfung mit Lagerverwaltungssystemen
- Die Durchlaufebenen mit Gefälle garantieren das Vorlaufen der Artikel an die Entnahmeposition – auch von Ladungseinheiten mit schlechten Laufeigenschaften



ergonomische Gestaltung der Regalfront

System Teilebereitstellung




System automatisiert



System mit Überfließlager (Puffer)



Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem Katalog „Der Systemprofi“, den Sie unter der Telefonnummer 0 67 53 122-0 oder per E-Mail unter info@bito.de anfordern können.



Automatisiertes Kleinteilelager AKL – Effektivität hoch 10


Kommissioniersysteme nach dem Prinzip „Ware zum Mann“ sind häufig Bestandteil moderner Logistikkonzepte. Das am weitesten verbreitete System ist das automatische Kleinteilelager „AKL“ mit Stellplätzen für Behälter und Tablare.

BITO hat sich auf diesem Markt als einer der wenigen Anbieter, die neben der Regaltechnik auch die passenden AKL-Behälter und Tablare liefert, etabliert.



Ihre Vorteile

- Extrem kurze Zugriffszeiten
- Optimale Raumausnutzung durch Hochregalbauweise
- Hohe Artikelverfügbarkeit bei permanenter Inventur durch moderne Lagerverwaltungssysteme
- Hohe Einzelgewichte pro Lagereinheit möglich
- Kein unberechtigter Zugriff durch die Geschlossenheit des Systems



Durch optimale ergonomische Gestaltung des Kommissionierbereiches vor dem AKL entstehen Vorteile beim Informieren und beim Greifen. Es ergeben sich erhebliche Wegezeit-Einsparungen.
 (1) Infozeit (2) Zugriffszeit (3) Wegezeit

Kunststoffbehälter



Kunststofftablare




Stahltablare mit Aufsatzrahmen



Stahltablare




Kundenspezifische Lösungen



➔ Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem Katalog „Der Systemprofi“, den Sie unter der Telefonnummer 0 67 53 122-0 oder per E-Mail unter info@bito.de anfordern können.





BITO Palettenregale – die zeitlosen Klassiker in der Lagerbranche

Als Standardlösung bezeichnet man hier die Bauweise mit Breitgängen. Die Regalbedienung erfolgt in der Regel mit Front-, Schubmast- oder Kommissionierstaplern.


Einen besonderen Einsatz findet das Palettenregal als Schmalganglager. Die Bediengeräte sind üblicherweise schienen- bzw. induktivgeführt.




Ihre Vorteile

- Einlagerung von Flachpaletten, Gitterboxen und Sonderpaletten
- Längs- und Quereinlagerung durch verschiedene Ausführungen der Fachebenen
- Doppeltiefe Lagerung
- Kombinierbar mit anderen Regalsystemen
- Automatisch bedienbar
- Mehrgeschossige Bauweise möglich
- Große Auswahl an Systemzubehör


System Breitganglager




System Schmalganglager



System automatisches Palettenlager



Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem Katalog „Der Systemprofi“, den Sie unter der Telefonnummer 0 67 53 122-0 oder per E-Mail unter info@bito.de anfordern können.



BITO Einfahrregale

– Einsparung von teurer Lagerfläche durch den Wegfall von Regalbediengängen


Einfahrregale ermöglichen pro Lagerebene die Einlagerung von mehreren Paletten in Tiefenrichtung hintereinander. Mit dieser Möglichkeit lässt sich eine optimale Flächen- und Raumausnutzung erreichen.

Die Verweildauer der Paletten im Regal ist in der Regel lang – eine Verwendung als Saisonlager bietet sich an.




Ihre Vorteile

- Kostengünstige Kompaktlagerung
- Optimale Flächen- und Raumnutzung
- Hohe Volumenausnutzung
- Sichere Lagerung von druckempfindlicher Ware und ungleichmäßig beladenen Paletten
- Leichte, schnelle Montage durch Hakenkonsole




Konventionelle Palettenregalanlage



System Einfahrregal

System Einfahrregal



Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem Katalog „Der Systemprofi“, den Sie unter der Telefonnummer 0 67 53 122-0 oder per E-Mail unter info@bito.de anfordern können.





BITO Paletten-Durchlaufregale PROflow – bringen Bewegung in Ihr Lager

Paletten-Durchlaufregale sind aufgrund des großen Rationalisierungspotentials ein wichtiger Bestandteil in der Lagertechnik. Als Alternative zum klassischen Pufferlager innerhalb des Fertigungsablaufes oder im Lager- und Versandbereich, setzt man heute auf die Durchlauflösung zur Realisierung des FIFO-Prinzips oder die Einschublösung als raumsparendes System nach dem LIFO-Prinzip.


Die kompakte Anordnung der Durchlaufkanäle neben- und übereinander führt zu einer hohen Lagerdichte und damit zur optimalen Ausnutzung des Hallenvolumens. Der Flächennutzungsgrad gegenüber konventionellen Regalen ist um 60 % höher.

Durch ausreichend Nachschub werden Leerzeiten beim Kommissionieren vermieden.



Ihre Vorteile

- Im Gegensatz zur Blocklagerung besteht direkter Zugriff auf alle gelagerten Artikel
- Hohe Flexibilität und geringer Zeitbedarf bei der Kommissionierung
- FIFO-Prinzip realisiert: zuerst eingelagert, zuerst entnommen
- Die Überwachung von Haltbarkeitsdaten, Chargen oder Produktionsserien wird erleichtert
- Leerzeiten/Stillstandszeiten werden vermieden
- Durch die Übersichtlichkeit des Systems werden die Prozesszeiten kürzer und voraussagbar
- Trennung von Beschickungs- und Entnahmeseite
- Vermeidung von gegenseitigen Störungen durch Staplerfahrer, Produktivität im Prozess erhöht sich; sicheres Arbeitsumfeld im Lager – die Handhabung des Regals ist sicher
- Wegfall überflüssiger Regalgänge, Verkürzung der innerbetrieblichen Transportwege
- Lagerflächengewinn bis zu 60 % gegenüber Palettenregalen, zusätzlich geringer Energiebedarf in der Halle; geringerer Energieverbrauch der Transportmittel durch Verkürzung der Wegezeiten um 40 %



Durch Nutzung einer Paletten-Durchlaufregalanlage reduziert sich die Wegezeit um bis zu zwei Drittel gegenüber einer konventionellen Palettenregalanlage.

(1) Infozeit (2) Zugriffzeit (3) Wegezeit

➔ Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem Katalog „Der Systemprofi“, den Sie unter der Telefonnummer 0 67 53 122-0 oder per E-Mail unter info@bito.de anfordern können.



Scannen Sie den QR-Code:

Produktvideo PROflow

www.bito.com/qr-proflow-de


Nachlaufsperrung - FlowStop



Unsere Nachlaufsperrung FlowStop separiert die Paletten ordnungsgemäß. Der Stapler kann die Palette mühelos und staudruckfrei aus dem Regal auslagern, ohne die Sperre zu beschädigen.


Die kompakte Baugruppe ist außerhalb der Reichweite des Staplers. Für unsere Kunden bedeutet dies eine erhebliche Verringerung der Reparaturkosten im Lager, außerdem eine sichere und komfortable Bedienung des Regalsystems.

Palettendurchlaufregal



Funktioniert nach dem FIFO-Prinzip: First in, First out

Paletteneinschubregal



Funktioniert nach dem LIFO-Prinzip: Last in, First out



BITO Kragarmregale – für alles Lange und Sperrige

Kragarmregale sind flexible Systeme zur Lagerung von Langgut, wie Profil und Rohrmaterial, Plattenmaterial wie Holz- und Blechtafeln sowie sperrigen Bauteilen.


Die Besonderheit dieses Regalsystems besteht darin, dass alle Komponenten individuell nach Maß gefertigt werden. Je nach Größe und Gewicht Ihres Lagergutes und dem zur Verfügung stehenden Platz wird Ihre Regalanlage speziell für Sie konzipiert.

Auf der Grundlage Ihrer individuellen Daten von Halle, Fundament und Lagergut arbeiten wir für Sie ein Angebot aus. Nutzen Sie diesen Service für die professionelle Planung Ihres Objektes.



Ihre Vorteile

- Für selbsttragendes Langgut: Kragarme mit oder ohne Abrollsicberung
- Für flexibles Langgut, An- und Zuschnitte sowie sperrige Güter: Kragarme mit waagerechten Stahlböden
- Für ergonomisch günstige Bereitstellung an Montageplätzen: Kragarme mit geneigten Stahlböden
- Für Ringgut und stehende Lagerung: Rohrkrägarne



Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem Katalog „Der Systemprofi“, den Sie unter der Telefonnummer 0 67 53 122-0 oder per E-Mail unter info@bito.de anfordern können.

Kragarmregal im Innenbereich




Kragarmregal im Außenbereich



System verfahrbare Kragarmregale



Schwere Ausführung





Höhere Lagerverdichtung durch den Einsatz von Verfahrregalen

Lagerflächenoptimierung und Lagerverdichtung sind die häufigsten Schlagworte bei den Lagerhaltungskosten geworden. Immer dann, wenn Lagerfläche optimal genutzt und die Flächenbelegung zugunsten neuer Nutzflächen reduziert werden soll, ist der Einsatz verfahrbarer Regalanlagen die effizienteste Lösung.


Die kompakte Lagerung ermöglicht je nach eingesetztem System eine bis zu 180 % höhere Lagerkapazität bzw. eine Flächeneinsparung von bis zu 50 %. Eine erhebliche Reduzierung der Investitionskosten wird beim Hallenneubau erzielt.

In Verbindung mit modernen Lagerverwaltungs- und Steuerungskonzepten sowie einer fundierten Planung und Projektbegleitung lassen sich moderne Lagerkonzepte problemlos realisieren.



Ihre Vorteile

- Einsparung von Fläche und Raum beim Hallenneubau
 - Hohe Einsparung von Lagerfläche und -raum durch kompakte Lagerung
 - Platzeinsparung durch den Wegfall von mehreren Regalbediengängen
 - Einsparung von Energiekosten, speziell im Tiefkühlbereich
 - Erhebliche Reduzierung der Investitionskosten
- Optimierung der Ausnutzung vorhandener Lagerflächen
 - Kapazitätserweiterung bei gleichbleibender Hallenfläche
 - Entfall der Kosten für einen Hallenneubau
 - Optimale Flächennutzung der bestehenden Lagerhalle



1) Einsparungen durch PROmobile

2) Konventionelle Palettenregalanlage

3) Bessere Lagerflächenausnutzung

System Palettenregal



SYSTEMTECHNIK



Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem Katalog „Der Systemprofi“, den Sie unter der Telefonnummer 0 67 53 122-0 oder per E-Mail unter info@bito.de anfordern können.



BITO-PROmotion – der intelligente Lagerhelfer



Das Shuttle-System stellt eine moderne und effektive Alternative zu Regalbediengerätlösungen, Einfahr-, Einschubregalen oder Regaldurchlaufsystemen dar. Dabei fährt ein batteriebetriebenes, ferngesteuertes Fördermittel auf Führungsschienen selbständig in Kanälen innerhalb des Lagersystems und transportiert die Palette. Die Bedienung erfolgt über konventionelle Stapler.

Eine Besonderheit des BITO-Shuttle-Systems ist die einzigartige Sicherheitstechnologie.



Ihre Vorteile

- Kompaktes Lagersystem
- Hohe Ausnutzung des Hallenvolumens, da kein Gefälle
- Hohe Flächennutzung der Halle durch tiefe Kanäle
- FIFO- und LIFO-Prinzip möglich
- Schonende Lagerung von empfindlicher Ware
- Individueller Zugriff auf jeden Kanal
- Hohe Wirtschaftlichkeit bei geringer Artikelvielfalt



BITO-PROmotion Shuttle-Lager-System



- 1 Funkfernbedienung
- 2 Schienen-Erkennungssensor
- 3 Not-Halt-Taster
- 4 Personen-Laserscanner
- 5 Abstandssensor
- 6 Führungsleiste



Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem Katalog „Der Systemprofi“, den Sie unter der Telefonnummer 0 67 53 122-0 oder per E-Mail unter info@bito.de anfordern können.

A

Abfüllstationen	250-255
Ablageböden.....	335
Ablageböden > BITO-TEC.....	335
Abroller für Verpackungsbände.....	323
Abroll Sicherungen.....	306
Abroll Sicherungen/Kragarmteiler.....	223
Abrollwagen	326
Absperrketten	262-263
Absperrpfosten	262-263
Absperrsysteme	262-263
Absperrungen	262-263
Adapter > Absperrsysteme	262
Akku-Umreifungsgeräte.....	326
AKL-taugliche Behälter.....	60-64
Aktenregale	118-123, 168
Alu-Klappwagen	288
Alu-Leitern.....	236-239
Aluminium-Arbeitspodeste.....	246
Aluminium-Klapptreppen	245
Aluminium-Regalleitern	236-237
Aluminium-Stehleitern.....	238-239
Alu-Sackkarren.....	280
Alu-Stufenstehleitern	238-239
Anfahrerschutz.....	178, 182-186, 192-193, 260-261, 267-269
Anhängervorrichtung > Kommissionierwagen.....	302
Anschlagleisten > Fachbodenregale	164
Antirutschmatten > Schwerlastbehälter SL	105
Arbeitsplatten > BITO-TEC.....	335
Arbeitsplatzsysteme.....	330-339
Arbeitsplatzsysteme > BITO-TEC	333
Arbeitspodeste.....	246
Arbeitstische.....	336-339
Archivregale.....	118-123, 168
Auffahrrampen	252
Auffangwannen	251, 253
Auffangwannen > Fasslagerregale	251
Aufhängeschienen > Schlitzplatten	21
Aufhängungen für Rohrkrägarne	219
Auflagedeckel	29, 55, 64, 89
Auflagedeckel > Eurostapelbehälter XL	29, 55
Auflagedeckel > Kleinladungsträger KLT.....	64
Auflagedeckel > Mehrweg-Faltboxen MFB	89
Auflageebenen für Längstraversen BITO-TwinTop®-Profil ..	190
Aufpreis Briefschlitz pro Fach	351
Aufpreis für zusätzliche Lochungen	207
Aufpreis Sichtfenster pro Fach.....	351
Aufsatzrahmen > Eurostapelbehälter BN	57
Aufsatzrahmen > Paletten-Fahrgestelle	308
Aufsteckhalter für Schlitzplatten	23, 335
Aufsteckhalter zur Langgutlagerung	162

B

Ausgabeschalter > Gittertrennwände	233
Aussteifungstraversen	159
Auszugsvorrichtungen	189, 195, 201
B	
Befestigungselemente > Flächenschutzsysteme	252
Befestigungsmaterial	24, 155
Befestigungsset	237
Begleitpapiertaschen	322
Behälter aus Kunststoff	
..... 20-109, 179, 208-209, 212-213, 254, 391	
Behälterregale PK.....	35, 143
Behälterregale RK.....	40-41, 142
Behälterregale SK.....	26, 144-145
Behältersysteme.....	14-111
Beistellregale	335
Beistellregale > BITO-TEC	335
Bereitstellregale	134-138, 211
Beutel	328-329
Beutelverschlussgeräte	329
BITO-Regale und BITO-Behälter für die Teilebereitstellung.....	139-145
Böden für Bereitstellregale.....	134-137
Böden für Edelstahlregale	171
Böden für Fachbodenregale	
..... 32, 118-122, 124-126, 132-133, 138, 141, 148, 151, 156-159, 163, 168-169, 171, 208-209, 211, 255, 337	
Böden für Großfachregale	128, 130
Böden für Kragarmregale.....	218, 223
Böden für Palettenregale	188-191
Böden für Schrägbodenregale.....	132, 133
Böden für Weitspannregale.....	177
Boden- und Warnmarkierungen.....	258-259
Bodenelemente	252
Bodenmarkierungen.....	258
Bodenschutzwannen	251, 253-255
Bolzenanker.....	160, 178, 186, 200
Bordbretter	337
BOSCH Reserve-Akku Umreifungsgeräte	326
Brandschutzböden GRID	157
Bremsclips.....	207
Bremsrollen	203, 204, 207
Bremsschienen	207
Büro- und Archivregale.....	118-121
Büroregale.....	118-123, 168
Bürowagen	294-296

C		
Container.....	334	
C-Teile-Behälter CTB.....	32, 33, 140-141, 208-209, 394	
C-Teile-Behälter Logistik.....	32-33	
C-Teile-Regale.....	32, 140, 208-209	
C-Teile-Regalwagen - zweiseitige Nutzung.....	141, 209	
D		
Dach für Paketwagen.....	305	
Deckel > Palettenklappboxen.....	107	
Deckelbehälter.....	47, 62-63, 73, 77, 93-94, 179	
Deckelböden > Fachbodenregale.....	148	
Deckel-Scharnier-Verschlüsse > Eurostapelbehälter BN.....	31, 57	
Deckenspannschrauben > Gittertrennwände.....	233	
Diagonalverbände.....	171, 223, 229	
Diagonalverbände > Kragarmregale Typ ES.....	229	
Diagonalverbände für Edelstahlregale.....	171	
Diagonalverbände für Kragarmregale.....	223	
Displaypaletten K9.....	109	
Distanzstücke für Palettenregal-Doppelreihen.....	195	
Distributionstablare DT 640.....	68	
Distributionstablare DT 670.....	69	
Dokumentenklammern.....	57	
Dokumententaschen.....	322	
Dollies.....	29, 55, 57, 64, 83, 87, 89, 105, 301	
Doppelständer > Rollenbahnen.....	313	
Doppel-Stirnwandwagen.....	292-293	
Dosierscheiben CDS > C-Teile-Behälter CTB.....	33	
Drahtkastenwagen.....	289, 291, 302-303	
Drehstapelbehälter.....	90-91	
Drehstapelbehälter DSL.....	90	
Drehstapelbehälter DST.....	91	
Dreiwandwagen.....	292-293	
Durchgänge > Rollenbahnen.....	311-313	
Durchlauf-Bereitstellregale.....	212-213	
Durchschubsicherung > Palettenregale.....	194	
E		
Eckregale.....	150	
Eckschutz.....	261	
Eckschutzbügel.....	268	
Eckverbindungsklammern.....	171	
Eckversteifungsplatten.....	169	
Edelstahlregale.....	170-171	
Einlegeböden > Paketwagen.....	305	
Einsatzkästen > Eurostapelbehälter XL.....	54	
Einsatzkästen > Eurostapelbehälter XL; Kleinladungsträger KLT.....	53	
Einsatzkästen > Kleinladungsträger KLT.....	65	
Einsteckbügel.....	230, 307	
Einwegplomben > Mehrwegbehälter MB.....	83, 95	
Einzelbehälter für Klappkastenmodule.....	42	
Einzelschubladen > Fachbodenregale Stecksystem.....	166	
Einzelsegmente > Rollenleisten, Rollenbahnen.....	204-205	
Endanschläge > Rollenbahnen, Scherenröllchenbahnen.....	314-315	
Etagenboden.....	306	
Etagenroller.....	286	
Etagenwagen.....	297-300	
Etiketten.....	21, 29, 39, 55, 64, 99, 275-276	
Etiketten > Eurostapelbehälter XL; Kleinladungsträger KLT.....	29, 55, 64, 99, 275	
Etiketten > Querteiler.....	39, 275	
Etiketten > Regalkästen RK.....	39, 275	
Etiketten > Selbstklebende Beschriftungsleisten.....	275	
Etiketten > Sichtlagerkästen SK.....	21, 39, 275	
Etiketten und Etikettenhalter.....	274-277	
Etikettenabdeckungen.....	29, 31, 55, 57, 64, 99	
Etikettenabdeckungen > Eurostapelbehälter BN.....	31, 57	
Etikettenabdeckungen > Kleinladungsträger KLT; Eurostapelbehälter XL.....	29, 55, 64, 99	
Etikettenhalter > Schwerlastbehälter SL.....	105	
Etikettenrahmen > Mehrweg-Faltboxen MFB.....	89	
Etikettentaschen.....	64, 83, 87, 95, 105, 271-272, 277, 305	
Etikettentaschen > Mehrwegbehälter MB.....	64, 83, 87, 95, 105, 271	
Eurostapelbehälter.....	28, 30, 44-47, 49-51, 54-56, 60-64, 97-98, 179, 212-213	
Euro-Stapelbehälter.....	28, 30, 46-47, 49-51, 54-56, 60-64, 97-98, 179, 212-213	
Eurostapelbehälter BN.....	30, 56	
Eurostapelbehälter XL.....	28, 46-47, 49-51, 54-55, 60-64, 97-98, 179, 212-213	
Eurostapelbehälter XL mit Doppelboden.....	51	
Eurostapelbehälter XL mit Rippenboden RX.....	50	
F		
Fachbodenregale.....	116-171	
Fachbodenregale Typ EL - Fachlast 100 kg.....	122-123	
Fachbodenregale Typ L - Fachlast 100 kg.....	124, 150, 392	
Fachbodenregale Typ L - Fachlast 135 kg.....	169	
Fachbodenregale Typ M - Fachlast 200 kg.....	125	
Fachbodenregale Typ S - Fachlast 300 kg.....	126	
Fachbodenträger.....	158	
Fächerschränke.....	350-351, 353	
Fachteiler für Fachbodenregale.....	118, 120, 161, 168-169	
Fachteiler für Regale.....	161, 169, 178	
Fachtrennbleche.....	118, 120, 161, 168-169, 334-335	
Fachtrennbügel.....	161	
Fachtrenngitter.....	161	
Fahrbare Aluminium-Podestleitern.....	240-241	
Fahrbare Aluminium-Podesttreppen.....	244	



F

Fahrbare Plattformleitern	242-243
Fahrbare Podesttreppen	242-243
Fahrgestelle	308
Falt- und Klappbehälter	86-89
Faltbehälter	88, 107-108
Faltboxen	88, 107-108
Faltkartons	318-320
Fassauflagen > Fasslagerregale	250
Fasslagerregale	250-251
Fasslagerregale - Anbaufeld	250-251
Fasspaletten	253
Fassregale	250-251
Feuerwehrschränke	147
Flachfolien	324
Flachwannen	251-252, 254-255
Flexibler Ramschutz	264-266
Flexiposten	262
Flügeltüren	165, 337
Folienbeutel	328-329
Füll- und Polstermaterialien	325
Fünfte Laufrolle > Kommissionierwagen	303
Fußblenden	164
Füße für Plattenständer	230, 307

G

Gabelhubwagen	105, 179, 282-283
Gabelhubwagen > Schwerlastbehälter SL	105
Garderoben-/Aktenschränke	344
Garderobenbänke	355
Garderobenschränke	352-354
Gefahrgutbehälter	80, 254
Gitter für hintere Herabfallsicherung	178, 194
Gitterbehälter	49, 56
Gitterböden	149, 163, 189, 191, 255, 302-303
Gitterboden > Kommissionierwagen	302-303
Gitterböden für Fachbodenregale	149, 163, 255
Gitterböden für Palettenregale	191
Gitterbödenregale	149
Gitterkörbe	148, 163
Gitterkorbregale	148
Gitterplattformwagen	289
Gitterrostböden	250
Gitterrückwände	303
Gittertrennwände	232-233
Gitterwagen	289, 302-304
Griffroller	287
Griffverschlüsse > Eurostapelbehälter BN	57
Großbehälter	102-106
Großfachregale	127-131
Großfachregale mit Spanplattenböden	128-129

Großfachregale mit Stahlböden	130-131
Großladungsträger	106-109
Großraumschränke	348-349
Grundgestelle > BITO-TEC	332

H

Halter für Durchschub- und Herabfallsicherungen > Palettenregale	194
Halter für Herabfallsicherungen > Weitspannregale	178
Halter Industriespiegel	270
Handabroller für Klebebänder	323
Handabroller für Stretchfolie	324
Handhubwagen	179, 282-284
Handlauf für beidseitig begehbare Podestleiter	243
Handlauf für einseitig begehbare Podestleiter	243
Handstapler	284
Handstretchfolien	324
Hängemappenbügel > Mehrwegbehälter MB	83
Hartkunststofftaschen	272
Hochhubwagen	284
Höhenverstellkits > Werkbänke	339
Holme für Sicherheitsgeländer	264
Holzkastenwagen	291
Horizontalverbinder	223, 228, 335
Horizontalverbinder > BITO-TEC	335
Hubwagen	179, 282-284
Hydraulikstapler	284

I

Industrieregale Stecksystem	122-151
Industrieregale Stecksystem Zubehör	152-167
Industriespiegel	270
Informationshalter	276
Inka-Paletten	321
Innerbetrieblicher Transport	278-315
Isolierbehälter	78

K

Kanbanbox/Kanbanboxen	32, 33, 141, 208, 209, 394
Kanbanregale	32, 132-133, 135-137, 140, 208, 212-213
Kannenträger > Fasslagerregale	250
Kantenschutz für Kartonkanten	327
Kantenschutzleisten	327
Kantenschutzprofile > Rollenbahnen	314
Kantenschutzprofile > Schutz- und Warnprofile	261
Kartonagen aus Wellpappe	318-321
Kartons	318-320
Kastenwagen	291
Kennlern-Set RK	391
Kennzeichnen und Sichern	256-277
Kennzeichnungsschilder	274
Kettenpfosten	262
Kettenpfostensets	262
Kettenset für Kuppelspiegel	270
Kippbehälter	309
Klappbare Aluminium-Arbeitspodeste	246
Klappbehälter, Klappboxen	86-88, 107-108
Klappboxen EQ	86-87
Klappkasten-Kompletteinheiten	43
Klappkastensets	42
Klappkastensystem	42-43
Klappwagen	288
Klebebandabroller	323
Klebebänder	259, 322, 329
Klebebänder/Warenkennzeichnung	322-323
Klebefeldfolien	33, 83, 85, 95
Klebefeldfolien > C-Teile-Behälter CTB	33
Klebefeldfolien > Mehrwegbehälter MB	83, 85, 95
Kleiderschränke	352-354
Kleiderstangen-Sets	164
Kleingebideregale	255
Kleinladungsträger	58-65
Kleinladungsträger KLT	60-64
Kleinladungsträger KLT mit Doppelboden	63
Kleinladungsträger KLT mit Rippenboden	62
Kleinteilelagerung	32-43
Kombideckel > Eurostapelbehälter BN	31, 57
Kommissionierbehälter	20, 27-28, 30, 32-34, 37, 49, 56, 60-64, 72-78, 80-83, 93-94, 141, 179, 208-209, 254, 391, 394
Kommissionierregale	32, 35, 40-41, 140, 142-143, 208
Kommissionierung Schwerlast	196-201
Kommissionierung Stückgut	202-213
Kommissionierwagen	289, 294-296, 302-304
Komplette Fachebenen	138, 177, 191, 204-205, 211
Korbetage > Kommissionierwagen	302
Kragarme	223, 229
Kragarmregale	214-229

Kragarmregale extra schwere Ausführung	224-229
Kragarmregale leichte Ausführung	214-223
Kragarmregale Typ ES	226-227
Kragarmregale Typ L	216-219
Kragarmregale Typ S	220-221
Kufenbehälter	93-94, 97-98, 102-104, 107, 179
Kufenbehälter 800 x 600	92-99
Kufenpaletten	109
Kufensets > Eurostapelbehälter XL	55
Kufensets > Mehrwegbehälter MB	95
Kunststoffbehälter	20-109, 179, 208-209, 212-213, 254, 391
Kunststoffbeschichtung	154
Kunststoffboxen	20-109, 179, 208-209, 212-213, 254, 391
Kunststoffkästen	20-109, 179, 208-209, 212-213, 254, 391
Kunststoffketten	263
Kunststoffkisten	20-109, 179, 208-209, 212-213, 254, 391
Kunststoffpaletten	109
Kunststoffplattenwagen	294
Kuppelspiegel 360°	270
Kurvenstücke > Rollenbahnen	311-312

L

Lageraufkleber	274
Lagerbehälter	20-109, 179, 208-209, 212-213, 254, 391
Lagerbeschilderung	274
Lagerkästen	20-109, 179, 208-209, 212-213, 254, 391
Lagerregale	25-26, 32, 35, 40-41, 118-191, 194-195, 198-201, 203-207, 211-213, 216-223, 226-229, 231, 250-251, 253-255, 392
Lagerschilder	274
Lagerschränke	344, 346-349
Lagertaschen	64, 83, 87, 95, 105, 271-272, 305
Längsteiler	21, 34, 39, 53
Längsteiler > Einsatzkästen	53
Längsteiler > Regalkästen PK	34
Längsteiler > Regalkästen RK	39
Längsteiler > Sichtlagerkästen SK	21
Längstraversen	182-184, 187, 250
Längsunterzüge	160
Leichte Paletten-Fahrgestelle	308
Leichtmetall-Endhalter	237
Leichtmetall-Zwischenhalter	237
Leichtpaletten K8	109
Leiter für Basismodell A > Kommissionierwagen	303
Leiter für Basismodell B > Kommissionierwagen	303
Leitern	234-247
Leitkegel	263
Lenkrollen 4er-Set	285
Lieferscheintaschen	322
Luftpolyesterfolien	325



M

Magazinhängeschränke > Klappkastensysteme	43
Magazinschränke > Klappkastensysteme	43
Magazinschränke > Schranksysteme	346-349
Magazinwagen	286-290, 293-298, 300
Magnetische C-Profile	277
Magnetische Etikettenhalter	277
Magnetaschen	273
Markierungen	258-259
Markierungsbänder	259
Markierungsbandgeräte	259
Markierungswagen für Sprühfarben	258
Maschinenschutzgitter	266
Massivschutz	260
Mehrwegbehälter	70-84, 92-95
Mehrwegbehälter MB	70-85, 92-95, 179, 254
Mehrwegbehälter MB „Mobiles Büro“	83
Mehrwegbehälter MB mit Doppelboden	77, 94, 179
Mehrwegbehälter MB mit Rippenboden	76, 93
Mehrwegbehälter MB Sonderlösungen	84
Mehrweg-Faltboxen MFB	88
Mehrzweckleisten > BITO-TEC	335
Mehrzweckschränke	342, 345
Metalverschlusshülsen > Umreifungsbänder	327
Mini-Stretch > Handstretchfolien	324
Mittelschläge	119, 121, 168
Mittelpfosten für Schutzplankenreihen	193, 269
monta Klebebänder	323
Muldeneinsätze > Nachrüstbare Schubladen	167
Muldenkipper	309

O

Ordnerregale	118-121, 168
--------------------	--------------

P

Packbänder	323, 326
Packpapier	325
Packtsche	332-335, 337
Paketwagen	305
Paketwagen mit Drahtgitterwänden	305
Paletten	109, 321
Palettenabdeckhauben	55, 64, 99
Palettenauffangwannen	250-251
Palettencontainer	106
Palettencontainer > Kunststoffbehälter	106
Paletten-Container > Verpackungen	321
Palettendreher	201
Paletten-Fahrgestelle	308
Palettenfaltboxen	108
Palettenfußbänderole	273
Palettenfußklammer	273

Paletten-Kartons	321
Palettenklappboxen	107
Paletten-Komplettregale - Komplettregal	182-184, 392
Palettenregal-Anbaufelder	182-184
Palettenregale	180-195
Palettenregal-Stützrahmen	185-186
Palettenregal-Stützrahmen > Paletten-Komplettregale	185-186
PC-Stationen > BITO-TEC	333
PC-Stationen und Steh-Arbeitsplätze > BITO-TEC	333
PC-Tischplatten > BITO-TEC	335
PE-Druckverschlussbeutel	328
PE-Flachbeutel	329
Pendelhefter-Sets	164
Pfosten für Sicherheitsgeländer	264
Pfosten für Verkehrsbarrieren	265
Pfostenschutz	178, 182, 183, 184, 186, 192-193, 260-261, 267-269
Plastikboxen	20-109, 179, 208-209, 212-213, 254, 391
Plastikkisten	20-109, 179, 208-209, 212-213, 254, 391
Plattenkarren	281
Plattenständer	230, 307
Plattenständer/Plattenwagen	230
Plattentransportwagen	230, 307
Plattenwagen	230, 307
Plattformwagen	286
Plomben	55, 64, 83, 87, 89, 95, 99
Plomben > Eurostapelbehälter XL; Kleinladungsträger KLT	55, 64
Plomben > Eurostapelbehälter XL; Mehrwegbehälter MB; Schwerlastbehälter SL	83, 95, 99
Plomben > Klappboxen EQ	87
Plomben > Mehrwegbehälter MB	55, 83, 95, 99
Plomben > Mehrweg-Faltboxen MFB	89
Podeste	240-244
Poller	266
Postbox	78
Profil-Abdeckungen > Rollenbahnen	314
Profil-Abschlusskappen > Rollenbahnen	314
Putzmittelschränke	344

Q

Querteiler	34, 39, 53, 65, 178
Querteiler > Einsatzkästen	53, 65
Querteiler > Regalkästen PK	34
Querteiler > Regalkästen RK	39
Querteiler CQT > C-Teile-Behälter CTB	33

R

Ramm- und Regalschutz.....	267-269
Rammschutz.....	178, 182, 183, 184, 186, 192, 268-269
Rammschutzbalken.....	267
Rammschutzbügel.....	267
Rammschutzecken.....	
178, 182, 183, 184, 186, 192-193, 260-261, 268-269	
Rammschutzelemente.....	
178, 182, 183, 184, 186, 192-193, 260-261, 267-269	
Rammschutzpoller.....	268
Regal- und Stehleitern.....	236-239
Regale.....	
25-26, 32, 35, 40-41, 118-191, 194-195, 198-201, 203-207, 211-213, 216-223, 226-229, 231, 250-251, 253-255, 392	
Regale für Kleinteile.....	42-43
Regale mit Kästen.....	35, 40-41, 142-143
Regale mit Lagerkästen...26, 32, 35, 40-41, 140, 142-145, 208	
Regalfachteiler.....	118, 120, 168
Regalkästen.....	34-41
Regalkästen PK.....	34
Regalkästen RK.....	37
Regalleitern.....	236-237
Regalrückwände.....	156
Regalsysteme.....	112-233
Regalverbinder für Doppelregale.....	164
Regalwagen.....	145
Reifenkarren.....	280
Reifenregale/-regalwagen.....	151, 394
Reifentraversen.....	151, 159
Reststückregale.....	230-231, 307
Reststückwagen.....	230, 307
Rohrkragarme.....	219
Rohrschiebebügel.....	308
Rohrschutz.....	261
Rollcontainer für Büros.....	334
Rollenachsen > BITO-TEC.....	335
Rollenbahnen.....	310-314
Rollenbahnsegmente.....	198-199, 310, 312
Rollenbahnsegmente mit Hubwagenentnahme.....	198
Rollenleisten.....	206-207
Rollenleistenschutz.....	200
Rollenleistensegmente.....	199
Rollenleistensverbinder.....	207
Rollen-Wellpappen.....	325
Rollhocker.....	247
Rolltritte.....	247, 393
Rollwagen.....	25
Rückschubsicherungen.....	207
Rückwände > Industrieregale Stecksystem.....	156
Rückwände für Arbeitstische.....	337
Rundholme für Verkehrsbarrieren.....	265
Rundspiegel.....	270

S

Sackkarren.....	280-281
Scannerleisten.....	277
Scherengabelhubwagen.....	283
Scherenhubtisch.....	284
Scherenröllchenbahnen.....	315
Schiebebügel.....	302-303
Schiebebügel > Kommissionierwagen.....	302
Schiebebügelwagen.....	290
Schiebetüren > Gittertrennwände.....	232-233
Schilder.....	263
Schlauchlagerregale.....	146
Schlauchlagerwagen.....	146
Schließfachschränke.....	350-351
Schließsysteme BS.....	64, 83
Schlitzplatten.....	23-24, 155, 335
Schlitzplatten > Sichtlagerkästen SK.....	23-24, 155, 335
Schlitzplatten-Komplettssets.....	22
Schlossbehälter.....	75
Schneidevorrichtungen > BITO-TEC.....	335
Schrägböden.....	132, 133, 300
Schrägbodenregale.....	132-133, 135-137
Schrägdachaufsatz.....	351, 353
Schrägkragarme.....	218
Schränke.....	340-357
Schraubösen > Absperrsysteme.....	262
Schraubregale.....	168-169
Schraubsystem.....	168-169
Schreibitsche.....	335, 337
Schreibplatte > Kommissionierwagen.....	303-304
Schreibtäfel > Kommissionierwagen.....	302-303
Schreibtische.....	332, 335
Schreibtische > BITO-TEC.....	332
Schubfächer > BITO-TEC.....	335, 337
Schubladenblöcke.....	337
Schubladen-Einbaublöcke 3er.....	166
Schubladen-Einbaublöcke 7er.....	166
Schubladenschränke.....	356-357
Schuhroste.....	355
Schüttgutlagerung.....	162
Schüttgutleisten.....	162
Schutz- und Warnprofile.....	260-261
Schutzfolien.....	21, 39
Schutzfolien > Regalkästen RK.....	39
Schutzfolien > Sichtlagerkästen SK.....	21
Schutzkappen.....	207
Schutzplankensets.....	193, 269
Schutzprofile.....	260-261
Schutztaschen.....	64, 83, 87, 95, 105, 271-273, 305
Schwerlastbehälter.....	100-105
Schwerlastbehälter SL.....	102-104




S

Schwerlastdübel	267, 268
Schwerlast-Rollenleisten	200
Seitenführungen > Rollenbahnen	314
Seitenteil mit Klemmtafel > Kommissionierwagen	302
Seitenwände	153-154
Seitenwände für Arbeitstische	337
Seitenwandgitter für Stützrahmen	176
Seitliche Herabfallsicherung	118-119, 120-121, 160, 168
Selbstkipper	309
Selbstklebende Beschriftungsleisten	277
Selbstklebende Warnbänder	259
Selbstklebetaschen	64, 83, 87, 95, 105, 271, 322
Sicherheitsbehälter	80, 254
Sicherheitspiegel	270
Sicherheitswannen	254
Sicherungs-/Tragebügel	33, 39
Sicherungs-/Tragebügel > Regalkästen RK	39
Sicherungs-/Tragebügel > Regalkästen RK; C-Teile-Behälter CTB	33, 39
Sichtkästen	20, 27, 30, 98
Sichtlagerkästen	20-31
Sichtlagerkästen für Kleinteile	20-27
Sichtlagerkästen im Euromaß	28-31
Sichtlagerkästen PK	27
Sichtlagerkästen SK	20
Sichtrollwagen	25
Sichtscheiben	27, 29, 31, 99
Sichtscheiben > Eurostapelbehälter BN	31
Sichtscheiben > Eurostapelbehälter XL	29, 99
Sichtscheiben > Sichtlagerkästen PK	27
Sichtscheiben > Sichtlagerkästen SK	21
Sockelböden	223
Sonderlösung: Werkstückträger	54
Spann- und Verschlussgeräte > Umreifungsbänder	327
Spanplattenböden	188
Spezial-Klebebänder für Beutelverschluss	329
Spinde	352-354
Spreizstopp	207
Sprühfarben	258
Spurkranzrollen	206-207
Stahl-Auflegepaneelen	188, 190
Stahlfachböden	223
Stahlfachböden mit Neigung > Kragarmregale Typ L	218
Stahlrohrkarren und Gabelhubwagen	280-284
Stahl-Rundrohr	237
Stahlschutzbügel	267
Ständer > Kragarmregale	222, 228
Ständerregale	25
Stapelbehälter	28, 30, 46-47, 49, 50-51, 54-56, 90-91, 98, 179, 212-213
Staubdeckel	21, 27, 33, 39, 53, 65, 87
Staubdeckel > Eurostapelbehälter XL	53, 65
Staubdeckel > Kleinladungsträger KLT	65
Staubdeckel > Regalkästen RK	39
Staubdeckel > Sichtlagerkästen PK	27
Staubdeckel > Sichtlagerkästen SK	21
Staubdeckel CSD > C-Teile-Behälter CTB	33
Steckfuß-Sets > BITO-TEC	335
Steckregale 25-26, 32, 35, 40-41, 118-137, 140-151, 170, 208, 392, 394	
Stecksystem-Unterteiler	52, 57, 64, 99, 105
Stecksystem-Unterteiler > Eurostapelbehälter BN; Eurostapelbehälter XL; Kleinladungsträger KLT	52, 57, 64, 99
Stecksystem-Unterteiler > Schwerlastbehälter SL	105
Stehleitern	238-239
Stiefelmatten	147
Stirnteilsicherungen > Mehrweg-Faltboxen MFB	89
Stirnwandwagen	292-293
Stopfen	164
Stretchfolien	324
Stufenleitern	236-237, 242-243
Stülpdeckel	29, 55, 83, 90-91, 99, 105-106
Stülpdeckel > Drehstapelbehälter DSL	90
Stülpdeckel > Drehstapelbehälter DST	91
Stülpdeckel > Mehrwegbehälter MB	83, 95
Stülpdeckel > Palettencontainer	106
Stülpdeckel > Schwerlastbehälter SL	29, 55, 99, 105
Stützenschutz	192, 268
Stützpfosten > Gittertrennwände	232-233
Stützrahmen mit Stützenverbindern	153
Stützrahmenerhöhung	195
Systembehälter	66-67
Systembehälter XLmotion	67
Systemtablar XLT-P	69
Systemtablare XLT	69
Systemtechnik	358-377

T	
Tablare	68-69
Tablare im Euromaß	69
Tafelregale	230-231
tesa Klebebänder	323
tesa-Handabroller für Klebebänder	323
Thermoinlays > Mehrwegbehälter MB	78
Thermo-Isolier-Sets > Mehrwegbehälter MB	79
Tiefenauflagen	187
Tiefenauflagerahmen	187
Tischwagen	294-296
Tischwagen mit Holzböden	295-296
Tischwagen mit Stahlblechböden	294
TOTALSTOP-Zentralbremssystem	285
Tragarmwagen	306
Tragestangen	21, 27, 29, 31
Tragestangen > Eurostapelbehälter XL; Eurostapelbehälter BN	29, 31
Tragestangen > Sichtlagerkästen PK	27
Tragestangen > Sichtlagerkästen SK	21
Transportbehälter	60-64, 72-78, 80-83, 93-94, 179, 254
Transportcontainer	289
Transportroller ...	29, 55, 57, 64, 83, 87, 89, 105, 286-287, 301
Transportwagen	286-290, 293-297, 300
Transportwagen mit einer Plattform	288-290
Traversen für Aufsteckhalter zur Langgutlagerung	162
Trenngitter	148, 163, 302
Trenngitter > Kommissionierwagen	302
Trennwände	232-233
Tritte	245-247
Tritthocker	247
Türelemente 1-flügelig > Gittertrennwände	232-233
Türelemente 2-flügelig > Gittertrennwände	232-233
T-Verstärkungsunterzüge	169
U	
Ultraflachboden	32, 156, 208
Umkleidebänke	355
Umkleideschränke	354
Umreifungsbänder	326
Umreifungsgeräte	326
Umweltgerechtes Lagern	248-255
Universal-Flügeltürenschränke	345
Universalhaken	263
Universalschränke	342-343
Universaltraversen	159
Universaltrennleisten	204
Unterlegbleche	154, 178, 186
Unterteiler	52, 57, 64, 99
Unterteiler für Gitterkörbe	148, 163
Unterzüge	190
V	
Verankerungsset > Absperrsysteme	262
Verbindungsclips > Mehrwegbehälter MB	83
Verbindungsstücke	315
Verfahrbahres Regal	133
Verpackung und Versand	316-329
Verschließbare Beutel	328-329
Verschluss-Clips > Mehrwegbehälter MB	83, 95
Verschlussdeckel > Sichtlagerkästen SK	21
Verschlussgeräte	327, 329
Verschlusshülsen	327
Verschlussvorrichtungen	167
Vierwandwagen	292-293
Volumenreduzierbare Behälter	70-91
Volumenreduzierbare Großladungsträger	107-108
W	
Wandbefestigungen	160
Wandelemente	232-233
Wandprofile > Schlitzplatten	21
Wannenböden	163, 255
Wannenregale	250-251, 255
Warensicherung	326-327
Warnaufsteller	263
Warn-Klebebänder	322
Weitspann-Komplettregale	174-175
Weitspannregale	172-179
Weitspannregal-Stützrahmen	176
Wellenträger > Schlitzplatten	23
Wellpappe	325
Wellpapp-Faltkartons	318-320
Werkbänke	336-339
Winkelpfosten	169
Z	
Zahlenschlösser	147
Z-Kleiderschränke	354
Zusatzböden	118-122, 124-126, 138,, 151, 158-159, 171, 211, 255, 337, 342-343, 345
Zusatzebenen	134-137
Zusatzfachebenen	128, 130
Zusätzliche Schlaubebenen	146
Zusätzliche Schutzplanken	193, 269
Zwischenlagen > Schwerlastbehälter SL	105





DK NO
BITO Lagertechnik A/S
 Hestehaven 21 I
DK-5260 Odense S
 Tel.: +45 70 21 51 51
 Fax: +45 65 90 52 41
 E-Mail: info@bitodanmark.dk
 dk.bitto.com

DE LU
BITO-Lagertechnik
 Bittmann GmbH
 Postfach 200
 D-55587 Meisenheim
 Tel.: +49 67 53 122-0
 Fax: +49 67 53 122-399
 E-Mail: info@bito.de
 www.bitto.de

BE NL
BITO Systems nv
 Boomssesteenweg 97
 B-2630 Aartselaar
 Tel.: +32 3 870 99 00
 Fax: +32 3 870 99 01
 E-Mail: info@bitosystems.com
 www.bitosystems.com

AT
BITO Lagertechnik
 Austria GmbH
 Handelsring 5a
 A-4481 Asten
 Tel.: +43 72 24 655 55-0
 Fax: +43 72 24 655 55-20
 E-Mail: info@bito.at
 at.bitto.com

SE
BITO Lagersystem
 Florettgatan 29c
 SE-254 67 Helsingborg
 Tel: +46 (0) 42 151910
 E-Mail: info@bito.se
 www.bitto.se


CH
BITO-Lagertechnik
 Bittmann AG
 Industriestrasse 11
 CH-6343 Rotkreuz
 Tel.: +41 41 7 90 20 64
 Fax: +41 41 7 90 43 28
 E-Mail: info@bito.ch
 ch.bitto.com

GB
BITO STORAGE SYSTEMS LTD
 Finch Way
 Hemdale Business Park
 Nuneaton
 GB-Warwickshire CV11 6WH
 Tel.: +44 24 7638 8850
 Fax: +44 24 7638 8860
 E-Mail: info@bito.co.uk
 www.bitto.co.uk

FR
BITO SYSTEMES
 1, avenue des 22 arpents
 F-77230 MOUSSY-LE-NEUF
 Tél. : +33 1 728490 20
 Fax : +33 1 728490 30
 E-Mail : info@bito.fr
 fr.bitto.com

FI
BITO Varastotekniikka
 Harkkorautantie 10
 FI-00700 Helsinki
 Tel: +358 9 8700 1150
 Fax: +358 9 8700 1131
 E-Mail: info@bito.fi
 www.bitto.fi

... weitere Vertriebspartner in fast allen Ländern. Rufen Sie uns an! +49 (0) 67 53 - 12 24 70



VERKAUFLÄGER DEUTSCHLAND

AE

BITO STORAGE SYSTEMS MIDDLE EAST DWC-LLC
Dubai World Central Logistics City DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES
 Tel.: +971 4887 9027
 Fax.: +971 4887 9754
 E-Mail: info@bito.ae
 www.bitto.ae

ES

BITO Sistemas de Almacenaje, S.L.
Parque Empresarial @Sant Cugat Av. Via Augusta, 15-25 Edificio B1 E-08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
 Tel.: +34 93 557 10 20
 Fax: +34 93 557 10 21
 Email: info@bito.es
 www.bitto.es

UA

LLC „BITO SKLADSKI SYSTEMY UKRAINE“
I. Lepse 4 boulevard, 509 office UA-03067 KIEV CITY
 Tel.: +380 44 390 64 15
 Fax: +380 44 496 19 20
 E-Mail: info@bito.ua
 www.bitto.ua

CZ

BITO skladovací technika CZ s.r.o.
Sezemická 2757/2 Horní Počernice CZ-193 00 PRAHA 9
 Tel./Fax: +420 270 006 021
 E-Mail: info@bito.cz
 www.bitto.cz

SK

BITO Skladovacia technika s.r.o
Sládkovičova 757/38A SK-95701 Bánovce nad Bebravou
 Tel.: +421 38 760 00 86
 Fax: +421 38 760 00 88
 Mail: info@bito.sk
 www.bitto.com

● Verkaufsläger

- 1 22885 Barsbüttel**
 Kunststoff Glogner GmbH & Co. KG
 Fahnenberg 11
 Telefon: 0 40 - 67 05 15 85
 Telefax: 0 40 - 67 05 15 50
 E-Mail: bito-hamburg@glogner.de
 www.glogner.de
- 2 39175 Biederitz**
 H & G Industrievertretungen
 Ahornweg 2
 Telefon: 03 92 92 - 65 86 0
 Telefax: 03 92 92 - 65 86 1
 E-Mail: magdeburg@regalexperthen.de
 www.regalexperthen.de
- 3 44577 Castrop-Rauxel**
 IMPULS FAIRPACKUNG e.K.
 Kupferstraße 2
 Telefon: 0 23 05 - 9 73 35 - 0
 Telefax: 0 23 05 - 9 73 35 - 27
 E-Mail: info@impuls-fairpackung.de
 www.impuls-fairpackung.de
- 4 01737 Oberhermsdorf bei Dresden**
 Dresdner Regal- u. Tresortechnik
 Hauptstraße 31
 Telefon: 03 51 - 6 50 30 89
 Telefax: 03 51 - 6 50 50 12
 E-Mail: info@bito-dresden.de
 www.bitto-dresden.de
- 5 63073 Offenbach / Waldhof**
 EIBI GmbH & Co. KG
 Storchsrain 1
 Telefon: 0 69 - 15 04 17 39 0
 Telefax: 0 69 - 89 86 36
 E-Mail: info@eibi-bitolagertechnik.de
 www.eibi-bitolagertechnik.de
- 6 Herstellung und Vertrieb Bittmann GmbH**
55590 Meisenheim
 Obertor 29
 Telefon: 0 67 53 122-0
 Telefax: 0 67 53 122-399
 E-Mail: info@bito.de
 www.bitto.de
- 7 90451 Nürnberg**
 Fischer Lager und Betriebseinrichtungen
 Neuburger Straße 30
 Telefon: 09 11 - 6 41 49 42
 Telefax: 09 11 - 6 41 49 43
 E-Mail: info@fischer-regale.de
 www.fischer-regale.de
- 8 82024 Taufkirchen bei München**
 Hartmut Brandt
 Büro: Mühlweg 36
 Lager: Bergstraße 5
 Telefon: 0 89 - 6 12 10 52
 Telefax: 0 89 - 6 12 78 52
 E-Mail: info@hartmut-brandt.de

HU

BITO Raktártechnika Kft.
Könyves Kálmán Körút 12 - 14. HU-1097 Budapest
 Tel.: +36 1 421 5385
 Fax: +36 1 287 0168
 E-Mail: info@bito.hu
 www.bitto.hu


IT

BITO Italia SRL
Via Marzabotto, 4 I-10095 Grugliasco (TO)
 Tel.: +39 011 906 32 42
 Fax: +39 011 906 32 44
 E-Mail: info@bitoitalia.it
 www.bittoitalia.it

PL

BITO Polska Sp. z o.o.
Ul. Połczyńska 116A 01-304 Warszawa
 Tel.: +48 22 666 22 20
 Fax: +48 22 666 22 21
 E-Mail: info@bito.pl
 pl.bitto.com

UNSERE FACHBERATER – IMMER IN IHRER NÄHE



● Verkaufslager (Adressen siehe Seite 387)

- | | | | | | |
|-----------|--|-----------|---|-----------|---|
| 1 | 25499 Tangstedt
Henning Fischer
Bürgermeister-Eggerstedt-Weg 14
Telefon: (0 41 01) 40 62 27
Telefax: (0 41 01) 40 92 32
E-Mail: hamburg@bito.de | 12 | 45549 Sprockhövel
Manuel Krebs
Herzkammer Mulde 10
Telefon: (02 02) 69 87 78 92
Telefax: (02 02) 69 87 78 94
E-Mail: wuppertal@bito.de | 23 | 90547 Stein/Bertelsdorf
Johann Lindert
Am Espan 21
Telefon: (09 11) 2 52 38 58
Telefax: (09 11) 2 52 78 98
E-Mail: nuernberg@bito.de |
| 2 | 27711 Osterholz-Scharmbeck
Stephan Klotzke
Berliner Straße 11
Telefon: (0 47 91) 93 13 43
Telefax: (0 47 91) 93 13 89
E-Mail: bremen@bito.de | 13 | 34131 Kassel
Armin Weber
Weißensteinstraße 69
Telefon: (05 61) 4 00 86 11
Telefax: (05 61) 4 00 86 10
E-Mail: kassel@bito.de | 24 | 76703 Kraichtal
Harald Fessler
Beim Römerweg 7
Telefon: (0 72 51) 3 22 68 35
Telefax: (0 72 51) 3 22 87 21
E-Mail: karlsruhe@bito.de |
| 3 | 55590 Meisenheim
BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH
Obertor 29
Telefon: (0 67 53) 122 0
Telefax: (0 67 53) 122 399
E-Mail: info@bito.de | 14 | 99438 Vollersroda
Andreas Schuchort
Dorfstraße 20
Telefon: (0 36 43) 77 35 90
Telefax: (0 36 43) 77 35 91
E-Mail: erfurt@bito.de | 25 | 68723 Plankstätt
Holger Graf
Zehntstraße 7
Telefon: (0 62 02) 92 48 46
Telefax: (0 62 02) 92 48 47
E-Mail: mannheim@bito.de |
| 4 | 12161 Berlin
Rüdiger Willer
Odenwaldstraße 12
Telefon: (0 30) 21 47 46 51
Telefax: (0 30) 2 17 63 81
E-Mail: berlin@bito.de | 15 | 06258 Skopau Ermlitz
Tobias Markiewicz
Elsterstraße 8
Telefon: (01 79) 4 73 93 36
E-Mail: leipzig@bito.de | 26 | 91589 Aurach
Thomas Flügel
Hilsbacher Str. 6
Telefon: (0 98 04) 91 53 58
Telefax: (0 98 04) 91 57 04
E-Mail: heilbronn@bito.de |
| 5 | 49196 Bad Laer
Bernd Käuper
Bielefelder Straße 24 a
Telefon: (0 54 24) 64 79 20
Telefax: (0 54 24) 64 79 42
E-Mail: osnabrueck@bito.de | 16 | 01156 Dresden
Michael Egert
Lindenweg 8
Telefon: (03 51) 4 12 27 21
Telefax: (03 51) 4 12 27 22
E-Mail: dresden@bito.de | 27 | 79361 Sasbach-Jechtingen
Ingo Byszio
Schulstraße 9
Telefon: (0 76 62) 9 36 89 50
Telefax: (0 76 62) 9 36 89 51
E-Mail: freiburg@bito.de |
| 6 | 55590 Meisenheim
BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH
Obertor 29
Telefon: (0 67 53) 122 0
Telefax: (0 67 53) 122 399
E-Mail: info@bito.de | 17 | 51709 Marienheide/Rodt
Ulf Heitmann
Am Sportplatz 10
Telefon: (0 22 64) 2 00 03 62
Telefax: (0 22 64) 2 00 03 65
E-Mail: koblenz@bito.de | 28 | 72285 Pfalzgrafenweiler
Dirk Taube
Allensteiner Weg 1
Telefon: (0 74 45) 85 57 27
Telefax: (0 74 45) 85 57 43
E-Mail: sindelfingen@bito.de |
| 7 | 38268 Lengede
Dennis Grochmann
Bodenstedter Weg 17
Telefon: (0 53 44) 8 03 91 50
Telefax: (0 53 44) 8 03 91 52
E-Mail: wolfsburg@bito.de | 18 | 66780 Rehlingen-Siersburg
Peter Schneider
In Silven 55
Telefon: (0 68 33) 1 73 01 08
Telefax: (0 68 33) 1 73 01 09
E-Mail: trier@bito.de | 29 | 70771 Leinfelden-Echterdingen
Harry Bruckner
Schurwaldstraße 11
Telefon: (07 11) 7 94 31 93
Telefax: (07 11) 7 94 31 94
E-Mail: esslingen@bito.de |
| 8 | 46147 Oberhausen
Michael Lohmann
Am Leitgraben 22a
Telefon: (02 08) 88 35 82 00
Telefax: (02 08) 88 35 81 99
E-Mail: duisburg@bito.de | 19 | 66346 Püttlingen
Marc Stürmer
Kirchstr. 15
Telefon: (0 68 06) 98 74 915
Telefax: (0 68 06) 98 74 916
E-Mail: saarbruecken@bito.de | 30 | 86633 Neuburg/Donau
Peter Hulka
Robert-Schumann-Str. 35
Telefon: (0 84 31) 64 51 80
Telefax: (0 84 31) 64 51 81
E-Mail: ingolstadt@bito.de |
| 9 | 59510 Lippetal
Tobias Köhne
Stakenkamp 12b
Telefon: (0 29 23) 98 08 23
Telefax: (0 29 23) 98 08 29
E-Mail: dortmund@bito.de | 20 | 55592 Jeckenbach
Andreas Pessara
Deslocher Str. 14
Telefon: (0 67 53) 12 46 99
Telefax: (0 67 53) 12 47 19
E-Mail: kaiserslautern@bito.de | 31 | 94501 Aidenbach
Markus Willeitner
Peter-Nagl-Straße 3
Telefon: (0 85 43) 62 43 38
Telefax: (0 85 43) 62 43 42
E-Mail: regensburg@bito.de |
| 10 | 41236 Mönchengladbach
Simon Alexander Pumpow
Elektrizitätsstraße 28
Telefon: (0 21 66) 1 26 30 33
Telefax: (0 21 66) 1 26 30 34
moenchengladbach@bito.de | 21 | 65399 Kiedrich
Urban Gundlich
Eltviller Straße 27
Telefon: (0 61 23) 70 14 10
Telefax: (0 61 23) 67 89 88
E-Mail: frankfurt@bito.de | 32 | 55590 Meisenheim
BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH
Obertor 29
Telefon: (0 67 53) 122 0
Telefax: (0 67 53) 122 399
E-Mail: info@bito.de |
| 11 | 40883 Ratingen
Dietmar Buchmann
Rodenwald 29
Telefon: (0 21 02) 1 01 71 90
Telefax: (0 21 02) 1 01 71 91
E-Mail: duesseldorf@bito.de | 22 | 97209 Veitshöchheim
Mario Heinisch
Eichendorffstr. 11
Telefon: (09 31) 30 41 93 35
Telefax: (09 31) 30 41 93 36
E-Mail: wuerzburg@bito.de | 33 | 86159 Augsburg
Markus Hurtner
Prinz-Karl-Weg 3a
Telefon: (08 21) 58 97 91 56
Telefax: (08 21) 58 97 91 57
E-Mail: muenchen@bito.de |

„Nichts ist so wichtig wie eine erstklassige Beratung, um Ihre Investition zu schützen.

Nutzen Sie unseren kompetenten Fachberater-Service bequem bei Ihnen vor Ort.“

Finden Sie schnell und unkompliziert den für Sie zuständigen Mitarbeiter mit unserer **Fachbersuchung im Internet ...**



...oder wie lagerst Du?

Herstellung und Vertrieb

Bittmann GmbH
D-55590 Meisenheim
Obertor 29

Telefon: 0 67 53 122-0
Telefax: 0 67 53 122-399
E-Mail: info@bito.de

Internet: www.bito.de

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH

I. Allgemeines – Geltungsbereich

1. Unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von diesen Bedingungen abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichender Geschäftsbedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.

2. Sofern es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen gemäß § 310 Abs. 1 Satz 1 BGB handelt (nachfolgend „Unternehmer“ genannt) gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für künftige Lieferverträge mit dem selben Kunden, ohne dass wir im Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssen; über Änderungen dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen werden wir den Kunden in diesem Fall unverzüglich informieren.

3. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

4. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Kunden uns gegenüber abzugeben sind, wie zum Beispiel Fristsetzungen, Mahnungen, Rücktrittserklärungen, bedürfen der Schriftform.

II. Vertragsschluss

1. Unsere Angebote für von uns hergestellte und/oder gelieferte Waren oder zu erbringende Leistungen (nachfolgend „Waren“ genannt) sind freibleibend. Unsere Darstellung von Produkten oder Leistungen sind nur als Beschaffenheitsangaben zu sehen und stellen kein Angebot dar, sondern eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden, zu bestellen. Technische sowie sonstige Änderungen in Form, Farbe oder Gewicht bleiben im Rahmen des für den Kunden Zumutbaren vorbehalten.

2. Mit der Bestellung der gewünschten Ware erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot. Wir werden den Zugang der Bestellung des Kunden unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung stellt nur dann eine Annahmeerklärung dar, wenn wir dies ausdrücklich erklären. Die Entgegennahme einer telefonischen Bestellung stellt keine verbindliche Annahme des Vertragsangebotes unsererseits dar. Ein Vertrag kommt erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande.

3. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen anzunehmen.

4. Wir behalten uns vor, die sich aus dem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten auf ein Unternehmen der BITO-Gruppe zu übertragen.

5. Der Kunde darf seine Rechte aus diesem Vertrag auf Dritte nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung übertragen. Dasselbe gilt für Abtretungen von Forderungen gegen uns; § 354 a HGB bleibt unberührt.

6. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Kostenvorschlägen und anderen Angebots- und sonstigen Unterlagen behalten wir uns das Eigentumsrecht vor. Dies gilt gleichermaßen auch für unser Urheberrecht, soweit diese Unterlagen urheberrechtlich sind. Dritten dürfen sie nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

7. Falls wir nach Mustern, Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen oder Vorgaben des Kunden zu liefern haben, übernimmt der Kunde die Haftung dafür, dass wir keine Schutzrechte Dritter verletzen. Der Kunde ist verpflichtet, uns von sämtlichen Ansprüchen Dritter wegen einer diesbezüglich möglichen Verletzung gewerblicher Schutzrechte freizustellen (einschließlich etwaiger entstehender Anwalts- und Prozesskosten).

III. Eigentumsvorbehalt

1. Ist der Kunde Unternehmer behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Ist der Kunde Verbraucher behalten wir uns das Eigentum bis zur vollständigen Zahlung vor. Wenn der Wert der Vorbehaltsware die zu sichernden Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung um 10 Prozent übersteigt, sind wir zur Freigabe der Vorbehaltsware auf Verlangen des Kunden verpflichtet, jedoch nur in dem Wert, der die zu sichernden Forderungen übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. Der Wert der Sicherheiten bemisst sich beim einfachen Eigentumsvorbehalt nach unseren jeweiligen Rechnungsbeträgen, bei Forderungsbabtretungen nach den Rechnungsbeträgen des Kunden aus der Weiterveräußerung. Bei weiter verarbeiteter Ware bestimmt sich der Wert der Sicherheiten nach unserem Einsatzpreis. Dieser wird dem Kunden bei Geltendmachung des erweiterten Eigentumsvorbehalts schriftlich mitgeteilt.

2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts pfleglich zu behandeln und, sofern es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer handelt, sie gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden auf eigene Kosten ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. Der Kunde hat uns unverzüglich schriftlich zu unterrichten von allen Zugriffen Dritter auf die Ware, insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, sowie von etwaigen Beschädigungen oder der Vernichtung der Ware. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Anschriftenwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen. Der Kunde hat uns alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtungen und durch erforderliche Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe Dritter auf die Ware entstehen, sofern diese der Kunde zu vertreten hat.

3. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, die Ware zurückzunehmen. In der Rücknahme der Ware durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Ware zu deren Verwertung befugt, der Verwertungslos ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

4. Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrags ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.

5. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Kunden erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung der Ware, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden

Gegenständen verbunden oder vermischt wird. Erfolgt die Verbindung bzw. Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

IV. Preise und Zahlungsbedingungen

1. Ab einem Auftragswert von 200,00 € verstehen sich unsere Preise innerhalb Deutschlands frei Haus einschließlich Verpackung. Handelt es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer, verstehen sich die Preise stets zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

2. Bei einem Netto-Auftragswert von unter 200,00 € berechnen wir 20,00 € Bearbeitungs- und Frachtpauschale.

3. Handelt es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer, behalten wir uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenänderungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen eintreten. In gleicher Weise werden wir bei Kostensenkungen verfahren.

4. Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, sind unsere Rechnungen ab Rechnungsstellung innerhalb von 30 Tagen rein netto oder innerhalb von 8 Tagen mit 2 % Skonto zahlbar.

5. Ab einem Netto-Auftragswert in Höhe von mindestens 25.000,00 € sind wir berechtigt, angemessene Vorauszahlungen und/oder Abschlagszahlungen entsprechend erbrachter Teilleistungen vom Kunden zu verlangen.

6. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder wenn uns nach Vertragsabschluss bekannt wird, dass der Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, sind wir berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistungen auszuführen.

7. Sofern es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer handelt, hat der Kunde ein Recht zur Aufrechnung und Zurückbehaltung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, in einem rechtsständigen Verfahren verständlich, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Ist der Kunde Verbraucher, kann er ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

V. Gefährübergang

1. Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, bei Lieferung „ab Werk“ mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person auf den Kunden über.

2. Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge von Umständen, die uns nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft auf den Kunden über.

3. Transportbedingte Beschädigungen und Verluste hat der Empfänger bzw. Kunde dem Frachtführer gegenüber rechtzeitig entsprechend den gesetzlichen Vorschriften schriftlich anzuzeigen. Auf Wunsch werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung auf Kosten des Kunden decken.

4. Die Verpackung erfolgt produkt- und auftragsbezogen günstigst nach unserem Ermessen. Wahlweise kann der Versand in Gitterboxen und Pool-Paletten erfolgen.

VI. Mängelhaftung

1. Ist der Kunde Unternehmer, verjähren alle Ansprüche des Kunden – aus welchen Rechtsgründen auch immer – in 12 Monaten ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab Abnahme. Für Schadensersatzansprüche nach Ziff. VIII. gelten die gesetzlichen Fristen. Diese gelten für Mängel eines Bauwerks oder für Ware, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben sowie im Falle eines Unternehmerregresses gemäß §§ 478, 479 BGB. Ist der Kunde Verbraucher gelten die gesetzlichen Verjährungsregelungen.

2. Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach billigem Ermessen uns unterliegender Wahl nachzubessern oder neu zu liefern, die infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes einen Sachmangel aufweisen. Die Feststellung solcher Mängel ist uns unverzüglich schriftlich zu melden.

3. Für Schäden infolge natürlicher Abnutzung wird keine Haftung übernommen, es sei denn, wir haben dies zu vertreten.

4. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind:

- Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung
- Fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte
- Bei fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung der Ware, insbesondere im Hinblick auf die vorliegenden Betriebsanweisungen
- Bei übermäßiger Beanspruchung und
- Bei Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel und Austauschwerkstoffe.

a. Zur Vornahme aller von uns nach billigem Ermessen notwendig erscheinender Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat uns der Kunde nach Verständigung mit uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; sonst sind wir von der Mängelhaftung befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit, von denen wir sofort schriftlich und vorab mündlich zu verständigen sind, oder wenn wir mit der Beseitigung des Mangels in Verzug sind, hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen oder von uns angemessenen Ersatz seiner Kosten zu verlangen.

b. Durch etwa seitens des Kunden oder Dritter unsachgemäß, ohne unsere vorherige Genehmigung, vorgenommene Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten wird unsere Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben.

c. Unbeschadet der Ansprüche des Kunden gemäß des vorliegenden Ziff. VI. bestehen weitere Ansprüche des Kunden gemäß den Bestimmungen von Ziff. VIII. der vorliegenden Bedingungen.

d. Ist der Kunde Unternehmer wird gebrauchte Ware unter Ausschluss der Sachmängelhaftung verkauft. Dieser Ausschluss gilt nicht für Ansprüche gemäß Ziff. VIII. der vorliegenden Bedingungen.

Ist der Kunde Verbraucher, gilt für gebrauchte Waren eine Verjährungsfrist für Mängelansprüche von 12 Monaten ab Übergabe. Diese Beschränkung gilt nicht für Ansprüche gemäß Ziff. VIII. der vorliegenden Bedingungen.

e. Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, werden wir im Inland unsere Lieferungen frei von Schutzrechten und Urheberrechten Dritter erbringen. Sollte trotzdem eine entsprechende Schutzrechtsverletzung vorliegen, werden wir entweder ein entsprechendes Benutzungsrecht vom Dritten verschaffen oder die Ware modifizieren, dass eine Schutzrechtsverletzung nicht mehr vorliegt. Soweit

dies für uns nicht zu angemessenen und zumutbaren Bedingungen möglich ist, sind sowohl der Kunde als auch wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

f. Im Übrigen gelten beim Vorliegen von Rechtsmängeln – unbeschadet Ziff. VIII. – die Bestimmungen dieses vorliegenden Ziff. VI. entsprechend, wobei Ansprüche des Kunden nur dann bestehen, wenn dieser uns über eventuelle von Dritten geltend gemachten Ansprüchen unverzüglich schriftlich informiert, eine behauptete Verletzungshandlung weder direkt noch indirekt anerkennt, uns alle Verteidigungsmöglichkeiten uneingeschränkt erhalten bleiben, die Rechtsverletzung nicht darauf beruht, dass der Kunde die Ware verändert oder in nicht vertragsgemäßer Weise benutzt hat oder der Rechtsmangel auf eine Anweisung des Kunden zurückzuführen ist.

VII. Lieferzeit

1. Die Liefer- bzw. Leistungszeit (nachfolgend „Lieferzeit“ genannt) ergibt sich aus unseren Vereinbarungen mit dem Kunden. Ihre Einhaltung durch uns setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den Vertragspartnern geklärt sind und der Kunde alle ihm obliegenden Verpflichtungen, wie z. B. Beibringung der erforderlichen behördlichen Bescheinigungen oder Genehmigungen oder die Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, soweit wir die Verzögerung zu vertreten haben.

2. Die Einhaltung der Lieferzeit steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstlieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen teilen wir dem Kunden sobald als möglich mit.

3. Ist der Kunde Unternehmer, ist die Lieferzeit eingehalten, wenn die Ware bis zu ihrem Ablauf unser Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist – außer bei berechtigter Abnahmeverweigerung – der Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise die Meldung der Abnahmebereitschaft, falls sich die Abnahme verzögern sollte aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben.

4. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, hoheitliche Maßnahmen, Arbeitskämpfe oder sonstige Ereignisse, die außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Wir werden dem Kunden den Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen. Diese Regelung gilt auch, falls entsprechende Ereignisse bei unseren Lieferanten oder Unterauftragnehmern eintreten.

5. Kommen wir in Verzug und erwächst dem Kunden hieraus ein Schaden, so ist er berechtigt, eine pauschale Verzugsentschädigung zu verlangen. Diese beträgt für jede volle Woche der Verspätung 0,5 %, im Ganzen aber höchstens 5 % vom Netto-Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt werden kann.

Setzt der Kunde uns – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – nach Fälligkeit eine angemessene Frist zur Lieferung und wird die Frist nicht eingehalten, so steht dem Kunden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften das Recht zum Rücktritt zu. Er verpflichtet sich, auf unser Verlangen binnen angemessener Frist zu erklären, ob er von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch macht.

Weitere Ansprüche aus Lieferverzug bestimmen sich ausschließlich nach Ziff. VIII. der vorliegenden Bedingungen.

VIII. Haftung

Ansprüche auf Ersatz von Schäden irgendwelcher Art, und zwar auch von solchen Schäden, die nicht an der Ware entstanden sind, bestehen nur

- bei vorsätzlicher Pflichtverletzung durch uns
- bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder im Falle einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
- bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen
- bei der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet wird, hinsichtlich des vertragsstypischen, voraussehbaren Schadens
- in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern an der Ware, für Personenschäden oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird
- bei Mängeln, die arglistig verschwiegen wurden oder deren Abwesenheit wir garantiert haben.

Im Übrigen sind weitergehende Schadensersatzansprüche ausgeschlossen.

IX. Güteschutz

Der Kunde ist als Betreiber von gut gesicherten Lagerregalen und Regalanlagen verpflichtet, Beauftragten des zuständigen Materialprüfungsamtes jederzeit Zutritt zu den Aufstellorten zu gewähren, eine Überprüfung der Qualität zuzulassen sowie dem Materialprüfungsamt alle erforderlichen Auskünfte und Informationen zu übermitteln. Die etwaige Überprüfung erfolgt im Rahmen der Güteschutzgewährung und ist für den Kunden kostenlos. Der Kunde verpflichtet sich, diese Verpflichtungen gemäß dieser Ziff. IX. im Falle des Weitervertriebs (Verkauf, etc.) an den Dritten weiterzuleiten.

X. Umtausch

Stimmen wir einem Umtauschverlangen bzw. einer Rückgabe der Ware des Kunden zu, ohne dass wir dazu rechtlich verpflichtet sind, trägt der Kunde die daraus entstehenden Kosten. Voraussetzung für einen Umtausch bzw. eine Warenrückgabe ist, dass der Kunde die Ware auf seine Kosten und sein Risiko zurücksendet und dass die Ware bei Zugang bei uns in einwandfreiem Zustand ist. Bei Sonderanfertigungen ist ein Umtausch bzw. eine Rückgabe der Ware ausgeschlossen. Für vereinbarte Rücknahmen der Ware erteilen wir eine Gutschrift unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10 % des Bruttowertes der Ware, mindestens jedoch in Höhe von 30,00 €. Diese Gutschrift kann nur auf Forderungen für weitere Aufträge verrechnet werden; eine Erstattung in anderer Form, insbesondere eine Auszahlung, ist nicht möglich.

XI. Schlussbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

2. Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz. Wir sind jedoch auch berechtigt, nach unserer Wahl Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung oder am Geschäftssitz des Kunden zu erheben. Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz.

Stand: August 2013

BITO EXPRESSBESTELLSCHEIN

Rechnungsadresse

Kunde JA NEIN

Kundennummer: _____

Firma: _____

Abteilung: _____

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Branche: _____

Anzahl der Mitarbeiter: _____

Abweichende Lieferadresse

Firma: _____

Abteilung: _____

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____



Per Fax

0 67 53 122-382



Per Telefon

0 67 53 122-789

Mo-Fr von 7.30 bis 17.30 Uhr



Per E-Mail

orders@bito.de




www.bito.de



Regalkästen zum Kennenlernen

Kennenlern-Set RK

Sie sind nicht sicher, welche Größe und welches Zubehör Sie benötigen? Dann bestellen Sie unsere Regalkästen im Kennenlern-Set!



SET-PREIS

31,20
3-30421

1x RK3109 + 1x Sicherungsbügel
1x RK4209 + 2x Querteiler + 1x Staubdeckel
1x RK51509 + 2x Querteiler
1x RK6214 + 1x Längsteiler

Bestell-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
3-30421	Kennenlern-Set RK		31,20	

Vielen Dank für Ihren Auftrag! Datum Unterschrift/Stempel

Alle Angebote gelten nur für Industrie, Handwerk, freie Berufe und Behörden.
Alle angegebenen Preise sind Nettopreise zzgl. MwSt.

Lieferbedingungen:

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt., ab 200 € frei Haus innerhalb Deutschlands, einschließlich Verpackung. Bei Aufträgen unter 200 € erfolgt die Lieferung auch frei Haus, einschließlich Verpackung, jedoch berechnen wir 20 € Bearbeitungs- und Frachtkostenpauschale. Preisänderungen aufgrund von Schwankungen der Rohstoffpreise, technischen Änderungen sowie „Druckfehlern“ behalten wir uns vor. Lieferung nur aufgrund unserer allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Angebote gelten ausschließlich für den gewerblichen und beruflichen Bedarf. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Zahlung innerhalb 8 Tagen 2 % Skonto, 30 Tage netto. Gerichtsstand ist das Landgericht Bad Kreuznach.

Lagern leicht gemacht!


SET-PREIS
222,00
10-20069

Wie abgebildet ohne Inhalt.

Fachbodenregale Typ L - Fachlast 100 kg - Set aus Grund- und Anbaufeld

Stützen RAL 5010 Enzianblau

- **Fachlast: 100 kg**
- **Feldlast: 1300 kg**
- **schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit**
- **jederzeit erweiterbar**
- **Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar**
- **Böden für Fachtrennbleche gelocht**
- **Stützen RAL 5010 Enzianblau, Fachböden glanzverzinkt**

mit je 4 Fachböden
H x L x T: 2000 x 2066 x 524 mm
Stützen RAL 5010 Enzianblau
Bestell-Nr.: 10-20069



Weitere Informationen finden Sie auf S. 122

Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis!



Paletten- Komplettregale

**600 kg Palettengewicht,
Feldbreite 2700 mm**

- **für die Längseinlagerung von Europaletten**
- **Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau**
- **Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar**
- **Traversen inkl. unverlierbare Sicherungshaken**
- **inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden**
- **Stützrahmen unmontiert**

TOPSELLER
660,00
66-42134

Wie abgebildet ohne Inhalt.

H x L x T: 2500 x 5800 x 1100 mm
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoff-
beschichtet RAL 5010 Enzianblau
Bestell-Nr.: 66-42134



Weitere Varianten finden Sie ab S. 182, 183, 184

BITO EXPRESSBESTELLSCHEIN

Rechnungsadresse

Kunde JA NEIN

Kundennummer: _____

Firma: _____

Abteilung: _____

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Branche: _____

Anzahl der Mitarbeiter: _____



Per Fax

0 67 53 122-382



Per Telefon

0 67 53 122-789

Mo-Fr von 7.30 bis 17.30 Uhr



Per E-Mail

orders@bito.de



www.bito.de



Abweichende Lieferadresse

Firma: _____

Abteilung: _____

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Rolltritte



TOPSELLER

39,30

16-11590



Höhe: 430 mm

Durchmesser: 440 / 290 mm

Bestell-Nr.: 16-11590

Weitere Informationen finden Sie auf S. 247

Bestell-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
16-11590	Rolltritte		39,30	

Vielen Dank für Ihren Auftrag! Datum Unterschrift/Stempel

Alle Angebote gelten nur für Industrie, Handwerk, freie Berufe und Behörden.
Alle angegebenen Preise sind Nettopreise zzgl. MwSt.

Lieferbedingungen:

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt., ab 200 € frei Haus innerhalb Deutschlands, einschließlich Verpackung. Bei Aufträgen unter 200 € erfolgt die Lieferung auch frei Haus, einschließlich Verpackung, jedoch berechnen wir 20 € Bearbeitungs- und Frachtkostenpauschale. Preisänderungen aufgrund von Schwankungen der Rohstoffpreise, technischen Änderungen sowie „Druckfehlern“ behalten wir uns vor. Lieferung nur aufgrund unserer allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Angebote gelten ausschließlich für den gewerblichen und beruflichen Bedarf. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Zahlung innerhalb 8 Tagen 2 % Skonto, 30 Tage netto. Gerichtsstand ist das Landgericht Bad Kreuznach.

Der neue C-Teile-Behälter von BITO – enorm stabil, vielseitig, einmalig!



Preis/Stück

6,²⁵
53-31315


C-Teile-Behälter CTB

mit Schiebescheibe

- durch Herunterschieben der Scheibe Entnahme von Teilen ohne den Behälter vorziehen zu müssen
- die optionale Dosierscheibe verhindert das Herausrieseln von Kleinteilen
- großzügiger Entnahmeradius erleichtert die Entnahme von Kleinstteilen
- Etikettenhalter auf der Rückseite zur Aufnahme von Kanban-Karten
- serienmäßig mit Schiebescheibe, die als Tragegriff, Träger für Etiketten und als Ziehhilfe verwendet werden kann
- Farbe taubenblau

Maße L x B x H: 300 x 156 x 140 mm
 Innenmaße L x B x H: 250 x 127 x 129 mm
 Volumen: 4,1 Liter
 Inhaltsbelastung: 15 kg
 Farbe: taubenblau
 Bestell-Nr.: 53-31315



Weitere Informationen finden Sie auf S. 33

Reifenlagerung platzsparend und sachgerecht!


NEU!


SET-PREIS

279,⁰⁰
10-40200


Wie abgebildet ohne Inhalt.

Reifenregale - Regalwagen

verfahrbar, glanzverzinkte Ausführung

- **Fachlast: 150 kg**
- **Feldlast: 300 kg**
- **2 Lagerebenen mit speziell geformten Reifentraversen zum schonenden Reifen- und Felgentransport**
- **Ausführung mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststellbremse**



Reifenregale finden Sie auf S. 151

H x L x T: 1625 x 1370 x 682 mm
 Nutztiefe: 424 mm
 Fachlast: 150 kg
 verzinkt
 Bestell-Nr. 10-40200



Direkter Kontakt...

- durch Eingabe der Postleitzahl auf der BITO-Website wird der zuständige **Fachberater in Ihrer Nähe** angezeigt
- über unsere E-Formulare können Sie problemlos Ihre Wünsche an unser Vertriebs-Center senden
- oder kontaktieren Sie uns bei Fragen über unsere Info-Hotline: **0 67 53 122 - 0**

Ihren **Fachberater in Ihrer Nähe** finden Sie auch auf den **Seiten 388 und 389**.



BITO-Website...

... **www.bito.de**, hier können Sie:

- unsere Produkte direkt und ohne Umweg bestellen
- umfangreiches Info-Material anfordern
- Praxisbeispiele für komplexe Lageranlagen ansehen
- Interessantes und Neues zum Unternehmen erfahren
- Aufbau-/Bedienanleitungen herunterladen

www.bito.de



Kataloge, Broschüren, DVD...

... **fordern Sie Ihr Info-Material an!**

- BITO-Imagebroschüre
- Projektkatalog „Der Systemprofi“
- DVD „BITO-Lagersysteme“
- Aufbau-/Bedienanleitungen
- diverse Produktbroschüren

Facebook, google+, LinkedIn und YouTube

Besuchen Sie uns auf
www.facebook.com/bito.info
www.bito.com/googleplus-de
www.linkedin.com/company/bito-international
www.youtube.com/user/bitomeisenheim



Arbeitserleichterung für Ihre Mitarbeiter!

Jetzt
5%
bito.de
Rabatt
sichern

www.bitode.de

BITO-Lagertechnik

Bittmann GmbH

Obertor 29

55590 Meisenheim

Telefon: 0 67 53 122-0

Telefax: 0 67 53 122-399

E-Mail: info@bitode.de

BITO direct

Telefon: 0 67 53 122-789

Telefax: 0 67 53 122-382

E-Mail: orders@bitode.de

BITO
...oder wie lagerst Du?

Unser neu entwickelter ergonomischer Klappmechanismus vereinfacht die Handhabung und spart Zeit!

NEU!



Klappboxen EQ

- robuste Klappboxen für viele Anwendungen
- Platz sparen bei Lagerung und Transport der leeren Behälter
- Volumeneinsparung im Verhältnis 1:4
- auch im automatisierten Lager einsetzbar, dank verstärkten Ausführungsvarianten mit Rippenboden oder Doppelboden
- auf Wunsch mit anschnarntem Klappdeckel, der sich zudem verplomben lässt



Weitere Informationen finden Sie auf S. 86, 87

Besuchen Sie uns auf der Messe:



Logimat, Stuttgart
08. – 10.03. 2016



CeMAT, Hannover
31.05. – 03.06. 2016



FachPack, Nürnberg
27. – 29.09. 2016



Motek, Stuttgart
10. – 13.10. 2016